

Relatório de Critérios de Aceite — US-ACOMP-06

Épico HU-PRONT-ACOMP (fase F3) · GLPI #10888 · Acesso ao prontuário pela unidade que recebeu o encaminhamento

Gerado em: 16/09/2026 00:49

Spec: `.planning/specs/US-ACOMP-06-acesso-pelo-encaminhamento-recebido.md`

Commits (api): 1b00897 (eixo de acesso) · 998138e (regressão do §17-P6)

Ambiente: Stack Sail · API em :80 · client (Vite) em :5175 · base de desenvolvimento semeada por E2ESeeder

Perfis usados: Operacional do tenant com add-on LGPD, lotado no E2E CRAS Centro (unidade de destino); Master apenas para preparar a massa

História: US-ACOMP-06 — Acesso ao prontuário pela unidade que recebeu o encaminhamento (GLPI #10888)

Branch: `feature/acomp-06-07-encaminhamento-recebido` (a partir de `develop`)

Spec E2E: `e2e/tests/client/referral-received-access.spec.ts` (5 critérios no navegador)

Organização (tenant): E2E CadÚnico

Ferramenta: Playwright (project chromium-tenant) + Pest 4

Resumo

Dezessete critérios: treze numerados e quatro extras. Cinco evidenciados no navegador (CA01, CA02, CA03, CA05 e CA04/CA11, com seis prints) e os demais cobertos pela suíte automatizada, onde o cenário exige um segundo município, duas unidades do mesmo tipo, um segundo operador ou a leitura da trilha de auditoria. Os prints NÃO foram capturados à mão: saem do próprio caso de teste que assevera o critério, de modo que, se a asserção cair, não há imagem. A suíte do eixo de acesso fecha com 60 testes e 348 asserções, e a suíte completa da API com 4607 testes, sem falhas. Nenhum critério em falha. Esta entrega fecha a metade do CA07 que o dossiê da US-ACOMP-07 declarou pendente por design. Uma ressalva de produto, levantada pela revisão de código, está declarada nas observações: o eixo também amplia a escrita, inclusive a troca da unidade de referência — comportamento herdado, fixado por teste e submetido ao PO.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Unidade encaminhada acessa (happy path)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02	O ingresso no acompanhamento passa a ser possível sem o Master	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Prontuário inteiro	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA04	Desfecho registrado encerra o acesso	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA05	Quem assumiu continua acessando depois do desfecho	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Encaminhamento para órgão externo não dá acesso	ATENDIDO · automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA07	Encaminhamento cancelado não dá acesso	ATENDIDO · automatizado
CA08	Encaminhamento para outro CREAS não me alcança	ATENDIDO · automatizado
CA09	Add-on continua obrigatório	ATENDIDO · automatizado
CA10	Sem lotação vigente não acessa	ATENDIDO · automatizado
CA11	Negativa contempla os três eixos	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA12	Auditoria distingue os motivos de concessão	ATENDIDO · automatizado
CA13	Isolamento entre municípios inalterado	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-A	A pesquisa de pessoas enxerga a família encaminhada	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-B	O eixo não vaza para outro tenant	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-C	Desfecho revertido reabre o acesso	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-D	Via fora do domínio é recusada	ATENDIDO · automatizado

CA01 — Unidade encaminhada acessa (happy path)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou CLIENT_OPERADOR com CLIENT_FAMILY_VIEWER e lotação vigente no "CREAS" E que a família Silva é referenciada no "CRAS Centro" e não é acompanhada pelo "CREAS" E que existe referrals (Silva, origem "CRAS Centro", código "13", destination_social_unit_id = "CREAS", status 'registered', outcome 'awaiting_return') Quando eu chamar GET /api/client/families/{silva}/details Então recebo 200 E activity_log grava record_opened com access_granted_via = 'referral_received'

Como foi testado: No navegador, o operador lotado apenas na unidade de **destino** abre o prontuário da família referenciada em outra unidade. O activity_log é verificado pela suíte automatizada.

Resultado observado:

- O prontuário abre: o título "Visualizar Família" é exibido e nenhum painel de negativa aparece (acesso restrito, família não encontrada ou sem lotação vigente).
- Pest: “opens the record for the DESTINATION unit of an open referral, auditing via referral_received”, que confere o `access_granted_via` e o `social_unit_id` da unidade de referência.



PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Inicio / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000014

Ativa

Referência Familiar: E2E Família Encaminhamento Recebido

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000014

Trocar unidade

Pessoa de referência: E2E Família Encaminhamento Recebido

Centro de Referência Especializado de Assistência Social · E2E CREAS

Aberto em 16/06/2026

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Acompanhamento

Participação em serviços

Vulnerabilidades e

Dados da Referência Familiar

Nome CompletoE2E Família Encaminhamento Recebido

CPF—

NIS—

Data de Nascimento05/05/1985 (41 anos)

Telefone primário—

Telefone secundário—

Endereço e Zona de Residência

Situação do Domicílio: Não Informada

Localidade—

Tipo do Logradouro—

Nome do Logradouro—

Número—

Complemento—

CEP—

Município / UF—

Perfis de Vulnerabilidade Ativos

Famílias unipessoais

Ver detalhes na aba Vulnerabilidades e Alertas →

Resumo de Benefícios

Programa Bolsa Família

Não Informado

Renda per capita—

Renda familiar total—

Especificidade social

O que o município já declarou ao MDS, o que o sistema deduziu e o que ainda espera alguém informar.

Versão 1.1.0

ca01-a-unidade-de-destino-abre-o-prontuario-da-familia-referencia.png

CA02 — O ingresso no acompanhamento passa a ser possível sem o Master

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado o contexto do CA01 e um serviço PAEFI oferecido pelo tipo CREAS Quando eu chamar POST /api/client/families/{silva}/follow-ups com social_unit_uuid = {creas}, follow_up_service_uuid = {paefi} Então recebo 201 E um novo GET ../details grava access_granted_via = 'follow_up' (D04)

Como foi testado: Pelo próprio operador, sem intervenção do Master: aba Acompanhamento → registrar ingresso na unidade de destino. É a circularidade que motivou a HU — antes, só o Master conseguia fazer este primeiro lançamento.

Resultado observado:

- O ingresso é aceito (201) e a linha vigente passa a exibir a unidade.
- Pest prova a ordem da decisão (D04): com acompanhamento e encaminhamento abertos, a via auditada é <code>follow_up</code>, o eixo mais estável, e não <code>referral_received</code>.



PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Inicio / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000014

Referência Familiar: E2E Família Encaminhamento Recebido

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000014

Pessoa de referência: E2E Família Encaminhamento Recebido

Centro de Referência Especializado de Assistência Social · E2E CREAS

Aberto em 16/09/2026

Resumo Composição Familiar Ingresso e programas Atendimentos Encaminhamentos Acompanhamento Participação em serviços Vulnerabilidades e

Acompanhamento familiar (4)

+ Registrar ingresso

ACOMPANHAMENTOS VIGENTES (1)

Em curso. Uma família pode ser acompanhada por mais de uma unidade ao mesmo tempo, em serviços distintos.

Ingresso	Serviço	Unidade que acompanha	Desligamento	Situação	Ações
16/09/2026	PAIF	CRAS · E2E CRAS Centro	—	Em acompanhamento	Corrigir Cancelar Avaliar Desligar

HISTÓRICO (3)

Acompanhamentos desligados e lançamentos cancelados. O cancelado permanece no prontuário e deixa de somar nos contadores.

Ingresso	Serviço	Unidade que acompanha	Desligamento	Situação	Ações
16/09/2026	PAIF	CRAS · E2E CRAS Centro	—	Cancelado	⌵
16/09/2026	PAIF	CRAS · E2E CRAS Centro	—	Cancelado	⌵
16/09/2026	PAIF	CRAS · E2E CRAS Centro	—	Cancelado	⌵

Ingresso no acompanhamento registrado no prontuário.

Versão 1.1.0

ca02-o-ingresso-no-acompanhamento-passa-a-ser-possivel-sem-o-mast.png

CA03 — Prontuário inteiro

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado o contexto do CA01 Quando eu chamar members, intake, social-programs, age-profile, attendances, referrals e follow-ups da família Silva Então todas respondem 200 E enxergo registros feitos por qualquer unidade

Como foi testado: Navegação pelas abas do prontuário e conferência de que o encaminhamento registrado pela unidade de **origem** é visível para a unidade de destino.

Resultado observado:

- As abas abrem sem negativa.
- O encaminhamento da origem aparece com o destino correto e o desfecho "Aguardando retorno".
- Pest cobre as demais rotas do prontuário uma a uma.



PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000014

Referência Familiar: E2E Família Encaminhamento Recebido

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000014

Pessoa de referência: E2E Família Encaminhamento Recebido

Centro de Referência Especializado de Assistência Social · E2E CREAS

Aberto em 16/06/2026

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Acompanhamento

Participação em serviços

Vulnerabilidades e

Filtros

Encaminhamentos (1)

Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
09/09/2026	14 — Encaminhamento do CREAS para o CRAS	E2E CRAS Centro	E2E Operador Prontuário	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir Definir unidade de destino Cancelar

Exibindo 1-1 de 1

<<

<

1

>

>>

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

ca03-o-acesso-e-ao-prontuario-inteiro-incluindo-o-que-a-unidade-d.png


CA04 — Desfecho registrado encerra o acesso ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado o contexto do CA01 Quando eu chamar POST .../referrals/{r}/counter-references com outcome = 'not_attended' Então recebo 201 E sem acompanhamento aberto, o próximo GET .../details retorna 403 com error_code = "unit_not_assigned" E a mensagem não contém nome de unidade

Como foi testado: Com o desfecho lançado e o acompanhamento cancelado, o operador recarrega o prontuário.

Resultado observado:

- O acesso cessa na requisição seguinte: a tela passa a exibir o painel de acesso restrito.
- O `error_code` permanece `unit_not_assigned` — contrato consumido pelo frontend.
- Na tela foi usado o desfecho "Atendido" (o mesmo caminho); a suíte cobre `not_attended` literal, além de `closed_without_response`, cancelado, soft-deletado e FK nula.



CA05 — Quem assumiu continua acessando depois do desfecho

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registrei o ingresso no PAEFI do "CREAS" (CA02) e depois o desfecho 'attended' Quando eu abrir o prontuário Então recebo 200 E activity_log grava access_granted_via = 'follow_up', não 'referral_received'

Como foi testado: O operador lança o desfecho do encaminhamento e reabre o prontuário, ainda com o acompanhamento vigente.

Resultado observado:

- O prontuário continua abrindo, agora sustentado pelo acompanhamento.
- Pest confirma que a via auditada passa a ser `follow_up`.



PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Familias

Familias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Familia

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Inicio / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000014

Referência Familiar: E2E Família Encaminhamento Recebido

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000014

Pessoa de referência: E2E Família Encaminhamento Recebido

Centro de Referência Especializado de Assistência Social · E2E CREAS

Aberto em 16/06/2026

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Acompanhamento

Participação em serviços

Vulnerabilidades e

Dados da Referência Familiar

Nome CompletoE2E Família Encaminhamento Recebido

CPF-

NIS-

Data de Nascimento05/05/1985 (41 anos)

Telefone primário-

Telefone secundário-

Endereço e Zona de Residência

Situação do Domicílio: Não Informada

Localidade-

Tipo do Logradouro-

Nome do Logradouro-

Número-

Complemento-

CEP-

Município / UF-

Perfis de Vulnerabilidade Ativos

Familias unipessoais

Ver detalhes na aba Vulnerabilidades e Alertas →

Resumo de Benefícios

Programa Bolsa Família

Não informado

Renda per capita-

Renda familiar total-

Especificidade social

O que o município já declarou ao MDS, o que o sistema deduziu e o que ainda espera alguém informar.

Versão 1.1.0

ca05-quem-assumiu-o-caso-continua-acessando-depois-do-desfecho.png

CA06 — Encaminhamento para órgão externo não dá acesso

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que o "CRAS Centro" registrou encaminhamento "05" da família Silva, `destination_social_unit_id` NULL Quando eu, lotado no "CREAS", abrir o prontuário Então recebo 403 `unit_not_assigned`

Como foi testado: Critério de backend: o eixo lê apenas a chave estrangeira, nunca o texto do destino.

Resultado observado:

- Pest: "does NOT grant access through an external referral (destination FK NULL)".

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07 — Encaminhamento cancelado não dá acesso

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento "13" para o "CREAS" sobre a família Souza com status = 'cancelled' Quando eu, lotado no "CREAS", abrir o prontuário Então recebo 403 `unit_not_assigned`

Como foi testado: Critério de backend.

Resultado observado:

- Pest: "does NOT grant access through a CANCELLED referral".
- Um caso dedicado varre todos os desfechos: só `<code>registered</code>` + `<code>awaiting_return</code>` concede.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA08 — Encaminhamento para outro CREAS não me alcança

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento "13" da família Silva com `destination_social_unit_id` = "CREAS Norte" E que sou lotado apenas no "CREAS Sul" Quando eu abrir o prontuário Então recebo 403 `unit_not_assigned`

Como foi testado: Critério de backend: exige duas unidades do mesmo tipo, cenário que a massa da tela não possui.

Resultado observado:

- Pest: "does not let a referral to ANOTHER CREAS reach me".

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA09 — Add-on continua obrigatório ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional lotado no "CREAS" de destino, SEM CLIENT_FAMILY_VIEWER Quando eu abrir o prontuário Então recebo 403 com details_access_denied E activity_log grava record_access_denied com reason = 'missing_addon' E referral_social_unit_ids do outcome é []

Como foi testado: Critério de backend.

Resultado observado:

- Pest: “does not let the referral replace the LGPD add-on”.
- Ressalva declarada: o 403 chega pelo gate de rota, <i>antes</i> do controller, então o registro <code>record_access_denied</code> com motivo <code>missing_addon</code> não é alcançável por HTTP — comportamento pré-existente, idêntico ao da US-ACOMP-04. O teste prova o invariante consultando o ponto único de decisão diretamente.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA10 — Sem lotação vigente não acessa ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que minha lotação no "CREAS" foi encerrada (end_date <= hoje) E que o "CREAS" é destino de encaminhamento sem desfecho sobre a Silva Quando eu abrir o prontuário Então recebo 403 com error_code = "no_active_assignment"

Como foi testado: Critério de backend.

Resultado observado:

- Pest: “does not let the referral replace an ACTIVE unit assignment”.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.


CA11 — Negativa contempla os três eixos ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou Operacional lotado apenas no "CRAS Rural" E que a Silva é referenciada no "CRAS Centro", acompanhada e encaminhada ao "CREAS" Quando eu abrir o prontuário Então recebo 403 unit_not_assigned E a mensagem (pt_BR) contém "referenciada", "acompanhada", "encaminhada" e "Master" E não contém "CRAS Centro", "CREAS", "CRAS Rural" nem ":unit"

Como foi testado: O texto exibido na tela é lido e verificado palavra a palavra, nos dois sentidos: o que deve conter e o que **não** pode conter.

Resultado observado:

- A mensagem declara os três eixos e orienta procurar o gestor Master.
- Nenhum nome de unidade aparece — é a garantia de LGPD do critério: a negativa não revela onde a família é atendida a quem não tem acesso a ela.
- Pest repete a asserção nos dois idiomas.



ca11-sem-acompanhamento-e-com-o-desfecho-lancado-a-negativa-decla.png

CA12 — Auditoria distingue os motivos de concessão

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que abriam o prontuário da mesma família: um pela referência, um pelo acompanhamento, um pelo encaminhamento recebido e o Master (e, noutra família sem unidade, um pela transição) Quando eu consultar activity_log (log_name 'family_access', event 'record_opened') Então access_granted_via traz exatamente
{'unit_assignment','follow_up','referral_received','master_bypass','transition'}

Como foi testado: Critério de backend.

Resultado observado:

- Pest: “audits the FIVE distinct access vias, exactly”, comparando o conjunto com a lista fechada de vias.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA13 — Isolamento entre municípios inalterado

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A Quando eu tentar acessar o prontuário de família do município B Então recebo 404

Como foi testado: Critério de backend: exige um segundo município.

Resultado observado:

- Pest: “keeps the organization isolation ahead of the referral axis”, comparando o corpo do 404 com o de um identificador inexistente.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-A — A pesquisa de pessoas enxerga a família encaminhada

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o contexto do CA01 Quando eu chamar GET /api/client/person-search por um integrante da Silva Então ele aparece no resultado E depois do desfecho (CA04) deixa de aparecer

Como foi testado: Critério de backend — é o recorte por consulta, que usa o mesmo predicado do eixo.

Resultado observado:

- Pest: “lists the REFERRED family in the person search, opens it from there, and drops it after the outcome”.
- A revisão de código extraiu o SQL gerado e confirmou a correlação correta com a família, sem vaziar registros de terceiros.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-B — O eixo não vaza para outro tenant ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento do tenant B cuja destination_social_unit_id é numericamente igual à minha unidade de lotação no tenant A Quando eu, do tenant A, abrir a família do tenant B Então recebo 404 E o predicado filtra referrals.tenant_id explicitamente

Como foi testado: Critério de backend, adversarial.

Resultado observado:

- Pest: “filters the referral axis by tenant_id, even with a numerically identical destination_social_unit_id”.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-C — Desfecho revertido reabre o acesso ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o CA04 concluído (acesso encerrado) Quando o "CRAS Centro" chamar PATCH .../referrals/{r}/outcome com outcome = 'awaiting_return' Então o próximo GET .../details do "CREAS" retorna 200 via 'referral_received' E activity_log 'referral' registra a reversão com causer_id

Como foi testado: Critério de backend. Também é exercitado na prática: é assim que o spec de navegador devolve a massa ao ponto de partida a cada execução.

Resultado observado:

- Pest: “REOPENS the access when the origin unit reverts the outcome to awaiting_return, with the reversal audited”.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-D — Via fora do domínio é recusada ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Quando FamilyAccessAuditService::recordOpened for chamado com accessGrantedVia = 'qualquer' Então lança InvalidArgumentException e nada é gravado

Como foi testado: Critério de backend (teste unitário).

Resultado observado:

- A guarda roda antes de qualquer escrita, e o teste confirma que o registro de auditoria fica vazio após a exceção.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Fecha a metade que o dossiê da US-ACOMP-07 declarou pendente

O CA07 da **US-ACOMP-07 (#10887)** foi entregue como *PARCIAL — metade deferida à US-ACOMP-06*: lá se provou que a unidade de destino é gravada no encaminhamento, mas não que ela passa a enxergar o

prontuário, porque o eixo de acesso ainda não existia. **Esta entrega fecha essa metade** — é exatamente o que o CA01 deste dossiê mostra.

Direção do trânsito invertida na evidência de tela (e por quê)

A spec narra o trânsito CRAS → CREAS. A massa de teste, porém, **não tem nenhum profissional lotado no CREAS**, e sem lotação não há como exercitar o eixo pela interface. A evidência de tela usa, por isso, o sentido inverso: família referenciada no CREAS e encaminhamento de código **14 (CREAS → CRAS)**, com destino no CRAS onde o operador tem lotação vigente. **O eixo provado é o mesmo**; muda apenas o sentido. A direção literal da spec está coberta pela suíte automatizada.

Achado da revisão: o eixo amplia a ESCRITA, ao contrário do que a RN11 afirma

A revisão de código constatou que o guard de acesso é o gate único de várias rotas de escrita do prontuário — inclusive `PUT .../reference-unit`. Consequência: enquanto o encaminhamento estiver sem desfecho, a unidade de destino pode editar o prontuário e **assumir a unidade de referência da família**, tirando o acesso de quem encaminhou.

Não há auto-escalada (para criar o encaminhamento já é preciso ter acesso à família) e o eixo do acompanhamento, entregue antes, já tinha a mesma propriedade — é herdado, não introduzido aqui.

Nenhum comportamento foi alterado nesta entrega: o fato foi fixado por um teste de regressão dedicado, que documenta a cadeia inteira (escrita → troca da unidade de referência → a origem perde o acesso), e registrado como pendência **§17-P6** na spec. **Decisão de produto para o PO**: se a troca da unidade de referência não puder ser feita por quem só recebeu um encaminhamento, a trava é exigir os eixos de referência ou acompanhamento nessa rota específica.

Outras decisões pendentes declaradas na spec (§17)

P1: o acesso cessa imediatamente com o desfecho — a unidade que registrou “não atendido” não consegue reconsultar para justificar. **P4**: um encaminhamento esquecido em aberto mantém o acesso indefinidamente; a consulta §8.4 da spec dá visibilidade por unidade. Nenhuma das duas está no escopo desta entrega.

Migrations, índice e permissões

Esta HU não tem migration própria (a coluna e o índice vieram da US-ACOMP-07): o diff de `database/migrations` é vazio. O EXPLAIN confirma que o predicado do eixo usa o índice parcial `referrals_destination_access_idx` com varredura apenas por índice, tanto na decisão quanto no recorte da pesquisa de pessoas. Nenhuma permissão nova.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --filter=FamilyAccess)

```
PASS Tests\Unit\Services\FamilyAccessAuditServiceTest
✓ it writes one family_access/record_opened entry with the RN05 prope... 0.68s
✓ it accepts the referral_received via and records it as access_grant... 0.03s
✓ it rejects an access_granted_via outside GRANT_VIAS before writing... 0.04s
✓ it writes the denial with a closed-domain reason and no PII in the... 0.03s
✓ it labels the professional name as "<Nome> [Master]" when the Master has... 0.02s
✓ it prefers the local professional name over the master label when t... 0.03s

PASS Tests\Unit\Services\FamilyAccessServiceTest
✓ it detects the master role only in the tenant where it was granted 0.06s
```

- ✓ it detects the view-details permission per tenant, via the dedicate... 0.05s
- ✓ it stops counting a revoked (force-deleted) role as a grant 0.05s
- ✓ it resolves the active professional and denies inactive/soft-delete... 0.06s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyAccessFollowUpAxisTest

- ✓ it opens the record for a unit that FOLLOWS the family, auditing vi... 0.14s
- ✓ it reaches the WHOLE record, not just the follow-up block, includin... 0.17s
- ✓ it keeps the access after the follow-up is DISCHARGED (CA03/RN02) 0.09s
- ✓ it does NOT grant access through a CANCELLED follow-up, denying wit... 0.09s
- ✓ it does NOT grant access through a soft-deleted follow-up (RN02/D05... 0.09s
- ✓ it denies the unit with NEITHER reference NOR follow-up, stating bo... 0.09s
- ✓ it does not let the follow-up replace the LGPD add-on (CA06/RN03) 0.09s
- ✓ it does not let the follow-up replace an ACTIVE unit assignment (CA... 0.09s
- ✓ it keeps the Master accessing by bypass, never by the follow-up axi... 0.08s
- ✓ it audits the FOUR access axes reachable without a referral (CA01/C... 0.12s
- ✓ it does not let following ONE family authorize reaching another one... 0.09s
- ✓ it keeps the organization isolation ahead of the follow-up axis (CA... 0.09s
- ✓ it lists the FOLLOWED family in the person search and opens it from... 0.10s
- ✓ it filters the follow-up axis by tenant_id, even with a numerically... 0.10s
- ✓ it reports the assigned units that follow the family in the decisio... 0.08s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyAccessReferralAxisTest

- ✓ it opens the record for the DESTINATION unit of an open referral, a... 0.11s
- ✓ it closes the access on the NEXT request after the destination unit... 0.12s
- ✓ it lets the destination unit register the follow-up admission WITHO... 0.12s
- ✓ it keeps the access through follow_up after the outcome is register... 0.12s
- ✓ it reaches the WHOLE record, including entries made by the origin u... 0.13s
- ✓ it does NOT grant access through an external referral (destination... 0.09s
- ✓ it does NOT grant access through a CANCELLED referral (CA07/RN04) 0.08s
- ✓ it grants ONLY through registered + awaiting_return: any outcome de... 0.08s
- ✓ it grants ONLY through registered + awaiting_return: any outcome de... 0.09s
- ✓ it grants ONLY through registered + awaiting_return: any outcome de... 0.08s
- ✓ it does NOT grant access through a soft-deleted referral (DoD/D05) 0.09s
- ✓ it does not let a referral to ANOTHER CREAS reach me (CA08/RN01) 0.08s
- ✓ it does not let the referral replace the LGPD add-on (CA09/RN06) 0.10s
- ✓ it does not let the referral replace an ACTIVE unit assignment (CA1... 0.09s
- ✓ it denies the unit with NEITHER reference, NOR follow-up, NOR recei... 0.10s
- ✓ it audits the FIVE distinct access vias, exactly (CA12/RN07/D03) 0.12s
- ✓ it keeps the organization isolation ahead of the referral axis (CA1... 0.09s
- ✓ it filters the referral axis by tenant_id, even with a numerically... 0.09s
- ✓ it lists the REFERRED family in the person search, opens it from th... 0.11s
- ✓ it REOPENS the access when the origin unit reverts the outcome to a... 0.11s
- ✓ it reports the assigned units that received the referral in the dec... 0.07s
- ✓ it keeps the Master accessing by bypass, never by the referral axis... 0.07s
- ✓ it DOCUMENTA: o eixo do encaminhamento hoje TAMBEM abre a escrita,... 0.11s
- ✓ it does not let receiving ONE family authorize reaching another one... 0.09s

PASS Tests\Feature\Family\FamilyAccessByUnitTest

- ✓ it opens the record for a professional assigned to the reference un... 0.09s
- ✓ it answers a family of another unit as ACCESS DENIED, stating the r... 0.09s
- ✓ it reaches every unit where the professional is assigned, and none... 0.10s
- ✓ it hides families of other units from the person search, keeping th... 0.09s
- ✓ it blocks every record for a professional whose assignment is close... 0.08s
- ✓ it keeps the Master free from the unit cut, auditing the bypass (CA... 0.07s
- ✓ it does not let the unit assignment replace the LGPD add-on (CA06/R... 0.08s
- ✓ it keeps a family without reference unit visible during the transit... 0.08s
- ✓ it starts cutting as soon as the family receives a unit outside the... 0.09s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyAccessTenantIsolationTest

- ✓ it treats a family of another organization as a nonexistent record,... 0.09s
- ✓ it never lists people of another organization in the person search,... 0.08s

```
Tests:    60 passed (348 assertions)
Duration: 6.65s
```

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.