

Relatório de Critérios de Aceite — US-ACOMP-07

Épico HU-PRONT-ACOMP (fase F3) · GLPI #10887 · Unidade de destino no encaminhamento de trânsito interno

Gerado em: 15/09/2026 20:02

Spec: .planning/specs/US-ACOMP-07-ajuste-unidade-de-destino-no-encaminhamento.md

Commits (api): b52b731 (entrega) · 6f54a18 (revisão) · bf6f2b8 (mensagem neutra)

Commits (client): 3e28b2d (registro e diálogo) · 6fec6f7 (revisão)

Organização (tenant): E2E CadÚnico

História: US-ACOMP-07 — Unidade de destino no encaminhamento de trânsito interno (GLPI #10887)

Branch: feature/acomp-06-07-encaminhamento-recebido (api, admin e client), a partir de develop

Commits (admin): 5f5ebbf (catálogo) · 5d7d1cd (teste da trilha)

Ambiente: Stack Sail · API em :80 · admin (Vite) em :5173 · client (Vite) em :5175 · base de desenvolvimento semeada por E2ESeeder

Perfis usados: Administrador do Painel Global (guard manager) e Operacional do tenant com add-on LGPD, lotado no E2E CRAS Centro

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4

Resumo

Quinze critérios: doze numerados e três extras. Oito evidenciados no navegador (CA01, CA02, CA04, CA05, CA07, CA08, CA-extra-A e CA-extra-C, com onze prints), dois por artefato gerado pelo próprio sistema (CA09, com os dois PDFs anexados, e CA10, com a trilha de auditoria) e cinco cobertos pela suíte automatizada, onde o cenário exige um segundo município, dois operadores ou duas unidades do mesmo tipo (CA03, CA06, CA11, CA12 e CA-extra-B). A suíte de encaminhamentos fecha com 193 testes e 1275 asserções, e a suíte completa da API com 4581 testes, sem falhas. Nenhum critério em falha. A única pendência é declarada por desenho: a segunda metade do CA07 — o acesso ao prontuário pela unidade de destino — é a US-ACOMP-06 (#10888), HU seguinte na mesma branch.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Escolher a unidade de destino (happy path)	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA02	A escolha respeita o tipo de destino do código	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA03	Não é possível encaminhar para a própria unidade	ATENDIDO · automatizado
CA04	Aviso sobre o efeito no acesso	ATENDIDO · navegador
CA05	Os demais códigos continuam com destino em texto	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA06	Encaminhamento antigo não concede acesso	ATENDIDO · automatizado
CA07	Completar a unidade em encaminhamento antigo sem desfecho	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA08	Encaminhamento com desfecho não é alterado	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA09	Formulário traz o nome da unidade escolhida	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA10	Alteração da unidade auditada	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA11	Contadores da remessa não mudam	ATENDIDO · automatizado
CA12	Isolamento entre municípios	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-A	Marcação no Painel Global (RN01/RN09)	ATENDIDO · navegador
CA-extra-B	Autor ou Master (D06)	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-C	PUT não troca a classe do código (D08)	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA01 — Escolher a unidade de destino (happy path)


ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou CLIENT_OPERADOR com CLIENT_FAMILY_VIEWER e lotação vigente no "CRAS Centro" Quando eu chamar GET /api/client/families/{silva}/referrals/options? social_unit_uuid={crasCentro} Então o código "13" vem com destination_unit_type_uuid = {tipo CREAS} E destination_units lista as unidades do município em atividade Quando eu chamar POST /api/client/families/{silva}/referrals com referral_code_uuid={13} e destination_social_unit_uuid={creas}, sem destination_organization Então recebo 201 E referrals.destination_social_unit_id = {creas.id} E referrals.destination_organization = "CREAS" (snapshot gravado pelo servidor)

Como foi testado: Como operador do tenant, no prontuário da família **E2E Família No CRAS**, aba Encaminhamentos → **Registrar encaminhamento**. Origem **E2E CRAS Centro**, código **13**, unidade de destino **E2E CREAS**, objetivo preenchido, **Salvar**. Conferência do registro direto no banco.

Resultado observado:

- Com a origem escolhida, o código 13 passa a ser oferecido (o 14, que sai do CREAS, não).
- O campo de destino deixa de ser texto livre e vira seleção de unidade.
- Após salvar: toast “Encaminhamento registrado no prontuário.”.
- No banco: destination_social_unit_id aponta para o E2E CREAS e destination_organization = "E2E CREAS", escrito pelo servidor (o formulário não envia texto), com status registered e desfecho aguardando retorno.



SIGSUAS SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

ORGANIZAÇÃO E2E CadÚnico EP

PRINCIPAL

- Início

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Encaminhamentos Pendentes
- Nova Família

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP
- Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

- Organização
- Documentos Legais

SOBRE

- Histórico de versões

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR **9900000001** Ativa

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO **E2E-9900000001** Trocar unidade

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo Composição Familiar Ingresso e programas Atendimentos **Encaminhamentos** Acompanhamento Participação

Filtros

Encaminhamentos (5) Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro
15/09/2026	13 — Encaminhamento do CRAS para o CREAS	E2E CREAS	E2E Operador Prontuário	Registrado

Versão 1.1.0

Encaminhamento registrado no prontuário.

A equipe de E2E CREAS passará a enxergar o prontuário desta família até o desfecho do encaminhamento.

ca01-ca04-toast-registro.png

CA02 — A escolha respeita o tipo de destino do código

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que estou registrando um encaminhamento com o código "13" a partir do "CRAS Centro" Quando o front filtrar destination_units por destination_unit_type_uuid do código Então só aparecem unidades do tipo CREAS Quando eu forçar POST com destination_social_unit_uuid = {crasRural} Então recebo 422 em destination_social_unit_uuid com referral.destination_unit_not_selectable

Como foi testado: Abrir a lista de unidades de destino no formulário com o código 13 selecionado. A recusa no servidor é coberta pela suíte (unidade de tipo errado, paralisada e excluída, todas com a mesma mensagem).

Resultado observado:

- A lista traz apenas E2E CREAS; nenhum CRAS aparece, embora o município tenha três unidades.
- Pest: “refuses a unit of the WRONG type, a PARALYSED one and a SOFT-DELETED one — same message, nothing created”.

Registrar encaminhamento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do encaminhamento

15/09/2026

Unidade de origem

E2E CRAS Centro

Código de encaminhamento

13 — Encaminhamento do CRAS para o CREAS

Os códigos oferecidos dependem do tipo da unidade de origem e da data.

Pessoa encaminhada

Sem pessoa identificada

Opcional para este código — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

Unidade de destino

Selecione a unidade de destino

E2E CREAS

Objetivo do encaminhamento

Descreva o objetivo do encaminhamento.

O objetivo permanece no prontuário, sob sigilo — não sai no formulário do cidadão nem na triilha de auditoria.

Responsável técnico

E2E Operador Prontuário

Cancelar Registrar

ca02-lista-so-creas.png

CA03 — Não é possível encaminhar para a própria unidade

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que registro a partir do "CREAS Norte" com o código "14" Quando eu chamar o options com social_unit_uuid = {creasNorte} Então destination_units não contém o "CREAS Norte" E um POST com destination_social_unit_uuid = {creasNorte} recebe 422

Como foi testado: Critério provado pela suíte: exige duas unidades do MESMO tipo (origem e destino candidatos), cenário que a massa de evidência do navegador não tem — no município E2E há um único CREAS.

Resultado observado:

- Pest: “never offers nor accepts the ORIGIN as destination — CREAS Norte with code 14 (CA03/RN04)”.
- Na captura do CA02 a origem também não aparece na lista, mas ali ela já sairia pelo filtro de tipo.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA04 — Aviso sobre o efeito no acesso **ATENDIDO · navegador**

Critério (Gherkin): Dado que escolhi o "CREAS" como unidade de destino no formulário Então vejo o aviso "A equipe de CREAS passará a enxergar o prontuário desta família até o desfecho do encaminhamento." Quando eu salvar Então o registro é salvo sem diálogo de confirmação E o toast de sucesso repete o aviso

Como foi testado: Escolher a unidade de destino e observar o aviso; salvar e observar os toasts.

Resultado observado:

- Ao escolher a unidade aparece o aviso, como região de status: “A equipe de E2E CREAS passará a enxergar o prontuário desta família até o desfecho do encaminhamento.”.
- O salvamento ocorre direto, sem nenhum diálogo de confirmação.
- Dois toasts: o de sucesso e o informativo repetindo o aviso.



PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Familias

Familias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Familia

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTACAO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuracao de Capacitacao

CONFIGURACOES

Organizacao

Documentos Legais

SOBRE

Historico de versoes

Inicio / Pesquisa de Pessoas / Visualizar Familia

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CODIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimento

Filtros

Encaminhamentos (4)

Data	Código	Destino	Responsável técnico
02/09/2026	08 — Inclusão no CadÚnico	CRAS — segunda via CadÚnico	E2E Profissional Candidato

Registrar encaminhamento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do encaminhamento

15/09/2026

Unidade de origem

E2E CRAS Centro

Código de encaminhamento

13 — Encaminhamento do CRAS para o CREAS

Os códigos oferecidos dependem do tipo da unidade de origem e da data.

Pessoa encaminhada

Sem pessoa identificada

Opcional para este código — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

Unidade de destino

E2E CREAS

A equipe de E2E CREAS passará a enxergar o prontuário desta família até o desfecho do encaminhamento.

Objetivo do encaminhamento

Descreva o objetivo do encaminhamento.

O objetivo permanece no prontuário, sob sigilo — não sai no formulário do cidadão nem na trilha de auditoria.

Responsável técnico

Cancelar

Registrar

ca04-aviso-acesso.png



Associação Intermunicipal de Assistência Social

Inicio

/

Pesquisa de Pessoas

/

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO
E2E CadÚnico

EP

PRINCIPAL

Inicio

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Visualizar Família

Voltar à pesquisa

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000001

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Ativa

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000001

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Trocar unidade

Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Acompanhamento

Participação e

Filtros

Encaminhamentos (5)

Registrar encaminhamento

Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro
15/09/2026	13 — Encaminhamento do CRAS para o CREAS	E2E CREAS	E2E Operador Prontuário	Registrado

Encaminhamento registrado no prontuário.

A equipe de E2E CREAS passará a enxergar o prontuário desta família até o desfecho do encaminhamento.

Versão 1.1.0

ca01-ca04-toast-registro.png

CA05 — Os demais códigos continuam com destino em texto

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que escolhi o código "05" (externo, destination_unit_type_uuid = null) Então o campo de destino é o input de texto livre de antes E um POST com destination_social_unit_uuid recebe 422 (prohibited) E um POST sem destination_organization recebe 422 com referral.destination_required

Como foi testado: No mesmo formulário, trocar o código para **05** (externo) e observar o campo de destino.

Resultado observado:

- O campo volta a ser texto livre, com o placeholder de sempre; não há seleção de unidade nem aviso.
- Pest: “keeps external codes on free text: unit prohibited, text required; internal codes the reverse”.

Registrar encaminhamento

O registro passa a constar do prontuário, assinado e datado.

Data do encaminhamento

15/09/2026

Unidade de origem

E2E CRAS Centro

Código de encaminhamento

05 — Assistência Social — código 05 do instrumento

Os códigos oferecidos dependem do tipo da unidade de origem e da data.

Pessoa encaminhada

Sem pessoa identificada

Opcional para este código — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

Órgão ou unidade de destino

Ex.: UBS Jacintinho, INSS — Agência Centro

Objetivo do encaminhamento

Descreva o objetivo do encaminhamento.

O objetivo permanece no prontuário, sob sigilo — não sai no formulário do cidadão nem na trilha de auditoria.

Responsável técnico

E2E Operador Prontuário

Cancelar Registrar

ca05-codigo-externo-texto.png

CA06 — Encaminhamento antigo não concede acesso

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento "13" registrado antes da migration, com `destination_social_unit_id` NULL e `destination_organization` = "CREAS Centro" Quando eu, lotado no "CREAS", abrir o prontuário da família Então recebo 403 `unit_not_assigned` E `destination_social_unit_id` continua NULL (nenhuma dedução)

Como foi testado: Critério de backend. A massa E2E tem um encaminhamento 13 anterior ao ajuste, com a chave estrangeira nula e o texto preservado (visível no CA07).

Resultado observado:

- Pest: "keeps the pre-migration referral with FK NULL and text preserved — the CREAS professional still gets 403 `unit_not_assigned` (CA06/RN06/D09)".
- A migration de dados não deduz unidade a partir do texto: anexo `backend/activity-log-migration.txt`.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07 — Completar a unidade em encaminhamento antigo sem desfecho

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado o encaminhamento do CA06, com outcome = 'awaiting_return' E que sou o autor (created_by), mesmo sem lotação vigente na origem na data do encaminhamento Quando eu chamar PATCH /api/client/families/{f}/referrals/{r}/destination-unit com destination_social_unit_uuid = {creasCentro} Então recebo 200 E referrals.destination_social_unit_id = {creasCentro.id} E o profissional lotado no "CREAS Centro" passa a abrir o prontuário (via referral_received — US-ACOMP-06)

Como foi testado: No prontuário da família **E2E Família Encaminhamento Legado**, o encaminhamento antigo mostra o destino em texto. Acionar **Definir unidade de destino**, escolher **E2E CREAS** e confirmar.

Resultado observado:

- Antes: a coluna de destino mostra “E2E CREAS (texto legado)” e a ação está disponível.
- O diálogo declara “Nenhuma unidade escolhida (destino registrado em texto)”, oferece só o E2E CREAS e repete o aviso de acesso.
- Depois de confirmar, a linha passa a “E2E CREAS” sem recarregar a página; no banco, a chave estrangeira e o texto mudam juntos.
- Metade deferida: “o profissional lotado no CREAS passa a abrir o prontuário” depende do eixo de acesso da US-ACOMP-06 (#10888), que ainda não existe. Ver as observações.



PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR

9900000013

Referência Familiar: E2E Família Encaminhamento Legado

Nº DO PRONTUÁRIO

E2E-9900000013

Pessoa de referência: E2E Família Encaminhamento Legado

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Aberto em 15/06/2026

Resumo

Composição Familiar

Ingresso e programas

Atendimentos

Encaminhamentos

Acompanhamento

Participação e

Filtros


Encaminhamentos (1)

+ Registrar encaminhamento


Data	Código	Destino	Responsável técnico	Situação do registro	Desfecho	Ações
15/07/2026	13 — Encaminhamento do CRAS para o CREAS	E2E CREAS (texto legado)	E2E Operador Prontuário	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir

Versão 1.1.0

ca07-1-legado-sem-unidade.png



ca07-2-dialogo-unidade.png



ca07-3-unidade-definida.png

CA08 — Encaminhamento com desfecho não é alterado

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento "13" com outcome = 'not_attended' Então ReferralResource.destination_unit_editable = false e a ação não é exibida Quando eu forçar o PATCH destination-unit Então recebo 409 com error_code = "referral_destination_locked_by_outcome"

Como foi testado: No encaminhamento registrado no CA01, lançar o desfecho **Não atendido** e observar a lista; depois forçar a chamada PATCH pela própria sessão autenticada do navegador.

Resultado observado:

- Com o desfecho lançado, a ação “Definir unidade de destino” desaparece da linha.
- A chamada forçada responde 409 com error_code <code>referral_destination_locked_by_outcome</code> (anexo <code>respostas-api.txt</code>).
- Pest cobre também o cancelado (409) e o código externo (422).



INICIO /

PESSOAS

Visualizar Família

ORGANIZAÇÃO

E2E CadÚnico

EP

PRINCIPAL

Início

BUSCA

Famílias

Famílias sem Unidade

Especificidade Pendente

Encaminhamentos Pendentes

Nova Família

CADASTROS

Unidades Socioassistenciais

Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remessas SIAP

Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

Organização

Documentos Legais

SOBRE

Histórico de versões

OBJETIVO DO ENCAMINHAMENTO

Avaliação para eventual acompanhamento no PAEFI

PESSOA ENCAMINHADA

Sem pessoa identificada

Registrado por E2E Operador Prontuário em 15/09/2026 · Corrigido por E2E Operador Prontuário em 15/09/2026

Emitir formulário

2 via(s) emitida(s) · última em 15/09/2026

A via é gerada a partir dos dados atuais do encaminhamento — uma 2ª via emitida após correção sai com os dados corrigidos.

CONTRA-REFERÊNCIA

Ainda não há retorno registrado para este encaminhamento.

Anotações não podem ser editadas nem excluídas — a correção se faz registrando uma nova anotação.

SITUAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

Registrar retorno

Não atendido

02/09/2026	08 — Inclusão no CadÚnico	CRAS — segunda via CadÚnico	E2E Profissional Candidato	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir
02/09/2026	07 — Atualização cadastral no CadÚnico	Secretaria de Assistência Social	E2E Profissional Candidato	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir
02/09/2026	08 — Inclusão no CadÚnico	CRAS — Setor CadÚnico	E2E Profissional Candidato	Registrado	Aguardando retorno	Corrigir
02/09/2026	09 — INSS, visando acesso ao BPC (revisado)	INSS — Agência Maceió Centro	E2E Operador Prontuário	Registrado	Atendido	Corrigir

Versão 1.1.0

ca08-des fecho-sem-acao.png

CA09 — Formulário traz o nome da unidade escolhida

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento "13" com `destination_social_unit_id = {creasCentro}` ("CREAS Centro") Quando eu chamar `POST .../referrals/{r}/form` Então o PDF traz "CREAS Centro" em "Órgão ou unidade de destino" E, se a unidade for renomeada para "CREAS Centro-Sul", a reemissão traz o nome novo E os demais campos do PDF são idênticos aos de antes

Como foi testado: Emitir o formulário do cidadão pelo prontuário; renomear a unidade no cadastro para "E2E CREAS Centro-Sul"; reemitir o formulário. Os dois PDFs estão anexados ao dossiê.

Resultado observado:

- 1ª emissão (`ca09-formulario-encaminhamento.pdf`): "ÓRGÃO OU UNIDADE DE DESTINO: **E2E CREAS**".
- Após renomear a unidade, a reemissão (`ca09-formulario-apos-renomear.pdf`) traz "**E2E CREAS Centro-Sul**" — o nome vem do cadastro, ao vivo.
- O instantâneo gravado em `referrals.destination_organization` continuou "E2E CREAS", como previsto.
- O nome da unidade foi restaurado depois da captura.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA10 — Alteração da unidade auditada

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que alterei a unidade de destino de `{creasCentro}` para `{creasNorte}` Quando eu consultar `activity_log (log_name = 'referral', subject = o encaminhamento)` Então há um evento 'updated' com `old.destination_social_unit_id = {creasCentro.id}`, `attributes.destination_social_unit_id = {creasNorte.id}`, `causer_id` e `created_at`

Como foi testado: Depois da ação do CA07 (feita pela interface), consultar a trilha do encaminhamento. Anexo `activity-log-ca10.txt`.

Resultado observado:

- Evento `updated` com autor identificado (`causer_id`) e data.
- De: `destination_social_unit_id` nulo e texto "E2E CREAS (texto legado)". Para: a chave estrangeira da unidade e o texto "E2E CREAS" — os dois campos mudam juntos.
- Nota: nesta base o de/para fica na coluna `attribute_changes` do `activity_log`; `properties` guarda apenas o `tenant_id`.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA11 — Contadores da remessa não mudam ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o cenário de AttendanceReportReferralCrossTest, acrescido de encaminhamentos "13"/"14" com unidade de destino Quando eu chamar GET /api/client/attendance-reports do mesmo período Então os três contadores do 15.6 (cadunico_inclusion, cadunico_update, bpc) têm os mesmos valores de antes

Como foi testado: Critério de backend, coberto em AttendanceReportReferralCrossTest; o serviço de apuração não foi tocado pelo commit (conferido por diff).

Resultado observado:

- A suíte compara os contadores antes e depois de acrescentar encaminhamentos internos com unidade de destino.
- AttendanceReportService não aparece no diff da entrega.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA12 — Isolamento entre municípios ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou usuário do município A Quando eu chamar o options Então destination_units só contém unidades do tenant A E um POST/PATCH com destination_social_unit_uuid de unidade do tenant B recebe 422 com a mesma mensagem de unidade inexistente

Como foi testado: Critério de backend (exige um segundo município). Coberto pela suíte de encaminhamentos e pela de isolamento.

Resultado observado:

- Pest: "answers 422 with the SAME message for a unit of ANOTHER tenant and for a nonexistent uuid — on POST and on PATCH".
- Pest (isolamento): "lists only the tenant own destination units in options and refuses...".

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-A — Marcação no Painel Global (RN01/RN09) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou ADMIN no admin/ Quando eu chamar PUT /api/manager/referral-codes/{13} com destination_unit_type_uuid = {tipo CREAS} Então recebo 200 e o activity_log (log_name 'referral_code') registra a mudança Quando eu enviar destination_unit_type_uuid igual ao restricted_to_unit_type Então recebo 422 com referral_code.destination_type_equals_origin_type

Como foi testado: No Painel Global, catálogo de códigos: conferir a coluna nova, abrir o código 13, tentar salvar com o tipo de destino igual ao de origem, corrigir e conferir a trilha. Ao final o código foi desmarcado e remarcado para gerar trilha com autor.

Resultado observado:

- A coluna “Destino (trânsito interno)” traz CREAS no código 13 e CRAS no 14; os demais ficam com “—”.
- O formulário tem o campo “Tipo da unidade de destino (trânsito interno)”, com a opção “Não é trânsito interno”.
- Escolher o mesmo tipo da origem é recusado: “O tipo da unidade de destino não pode ser igual ao tipo da unidade de origem (restrição).”.
- A trilha mostra as duas alterações feitas pelo administrador (com autor) e as da migration de dados (sem autor), sempre com nomes, nunca identificadores.

Códigos de Encaminhamento
Catálogo nacional dos códigos de encaminhamento do Prontuário SUAS — agrupados por área de destino, com as regras de apuração, pessoa e unidade de cada item

Busca: "Encaminhamento do C" x Filtros

☐	Código ↑	Nome ↕	Regra de apuração	Exige pessoa	Restrição de unidade	Destino (trânsito interno)	Status	Ações
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 códigos								
☐	13	Encaminhamento do CRAS para o CREAS	Não conta para contador específico	—	Centro de Referência Especializado de Assistência Social	Centro de Referência Especializado de Assistência Social	Ativo	⋮
☐	14	Encaminhamento do CREAS para o CRAS	Não conta para contador específico	—	Centro de Referência Especializado de Assistência Social	Centro de Referência Especializado de Assistência Social	Ativo	⋮

Exibindo 1 - 2 de 2

Itens por página: 15

Versão 11.0

ca-extra-a-1-catalogo-13-14.png



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

LOGRADOUROS & CEP

IMPORTAÇÕES & GEO

PESSOAS

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

Cadastro de Pessoas

Códigos de Encaminhamento

Catálogo nacional dos códigos de encaminhamento do Prontuário SUAS — agrupados por regras de apuração, pessoa e unidade de cada item

Encaminhamento do C

Filtros

Filtros ativos: Busca: "Encaminhamento do C" x

☐	Código ↑	Nome ↑	Regra de apuração	Exig...
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 códigos				
☐	13	Encaminhamento do CRAS para o CREAS	Não conta para contador específico	—
☐	14	Encaminhamento do CREAS para o CRAS	Não conta para contador específico	—

Exibindo 1 - 2 de 2

Versão 11.0

Editar Código de Encaminhamento

Atualize os dados do código de encaminhamento

Nome * 35/255

Encaminhamento do CRAS para o CREAS

Área de destino *

Assistência Social (05-15)

Agrupa a lista para o profissional (faixas do instrumento). Não altera contador.

Regra de apuração do leiaute 15.6

Não conta para contador específico

Define para qual contador do leiaute 15.6 este código soma. Mudar esta regra altera os números declarados ao Tribunal a partir da próxima apuração — a alteração fica registrada na triilha de auditoria.

Exige pessoa identificada

Ligue quando o registro deve identificar a pessoa encaminhada (o leiaute conta indivíduos, como no BPC). Os itens de CadÚnico contam famílias e não exigem.

Exige descrição (código livre)

Reservado aos códigos livres (85-89). Hoje esta exigência é redundante: o órgão de destino e o objetivo já são obrigatórios em todo encaminhamento. A regra existe como dado para o dia em que a obrigatoriedade geral for relaxada.

Restrito ao tipo de unidade

Cancelar

✓ Salvar

ca-extra-a-2-form-tipo-destino.png



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

LOGRADOUROS & CEP

IMPORTAÇÕES & GEO

PESSOAS

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

Cadastro de Pessoas

Códigos de Encaminhamento

Catálogo nacional dos códigos de encaminhamento do Prontuário SUAS — agrupados por regras de apuração, pessoa e unidade de cada item

Encaminhamento do C

Filtros

Filtros ativos: Busca: "Encaminhamento do C" x

☐	Código ↑	Nome ↑	Regra de apuração	Exig...
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 códigos				
☐	13	Encaminhamento do CRAS para o CREAS	Não conta para contador específico	—
☐	14	Encaminhamento do CREAS para o CRAS	Não conta para contador específico	—

Exibindo 1 - 2 de 2

Versão 11.0

Editar Código de Encaminhamento

Atualize os dados do código de encaminhamento

Exige descrição (código livre)

Reservado aos códigos livres (85-89). Hoje esta exigência é redundante: o órgão de destino e o objetivo já são obrigatórios em todo encaminhamento. A regra existe como dado para o dia em que a obrigatoriedade geral for relaxada.

Restrito ao tipo de unidade

Centro de Referência de Assistência Social

Quando definido, o código só é oferecido a partir de unidades desse tipo (ex.: 13 somente do CRAS, 14 somente do CREAS).

Tipo da unidade de destino (trânsito interno)

Centro de Referência de Assistência Social

Quando definido, o código passa a ser de trânsito interno: no registro do encaminhamento a unidade de destino é escolhida entre as unidades desse tipo em atividade (ex.: 13 → CREAS, 14 → CRAS), e a equipe da unidade escolhida passa a enxergar o prontuário até o desfecho. Sem definir, o destino segue em texto livre.

O tipo da unidade de destino não pode ser igual ao tipo da unidade de origem (restrição).

Ativo

Inativo sai da oferta em registros novos, mas permanece no histórico e na apuração dos períodos anteriores.


Código

13

Cancelar

✓ Salvar

ca-extra-a-3-destino-igual-origem-recusado.png



CA-extra-B — Autor ou Master (D06) ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento "13" sem desfecho registrado pelo operador X Quando o operador Y, com acesso ao prontuário, chamar o PATCH destination-unit Então recebo 403 com error_code = "referral_destination_not_author" E o Master recebe 200 na mesma chamada

Como foi testado: Critério de backend (exige dois operadores com acesso ao mesmo prontuário e o Master).

Resultado observado:

- Pest: “answers 403 referral_destination_not_author for another operator with record access — and 200 for the Master”.
- Pest (revisão): “treats a CLIENT_ADMIN of ANOTHER tenant as a plain operator here — editable false e 403”.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-C — PUT não troca a classe do código (D08)

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado um encaminhamento "05" (externo) Quando eu chamar PUT com `referral_code_uuid = {13}` Então recebo 422 com `error_code = "referral_code_transit_class_change"`

Como foi testado: Abrir a correção do encaminhamento interno e observar o campo de destino e os códigos oferecidos; depois forçar o PUT trocando o 13 por um código externo.

Resultado observado:

- Na correção de um código interno o destino fica somente leitura, com a orientação de usar a ação “Definir unidade de destino”.
- O seletor de código só oferece códigos da mesma classe — nenhum externo.
- A chamada forçada responde 422 com `error_code = "referral_code_transit_class_change"` (anexo <code>respostas-api.txt</code>).

Corrigir encaminhamento

A correção fica registrada na trilha de auditoria, com autor e data.

ⓘ A remessa de 07/2026 já foi gerada. O contador daquele período mudou — gere a remessa novamente caso ainda não tenha sido enviada.

Data do encaminhamento

15/07/2026

Unidade de origem

E2E CRAS Centro

Código de encaminhamento

13 — Encaminhamento do CRAS para o CREAS

Os códigos oferecidos dependem do tipo da unidade de origem e da data.

Pessoa encaminhada

Sem pessoa identificada

Opcional para este código — apenas integrantes vigentes da composição familiar.

Unidade de destino

E2E CREAS

A unidade de destino é alterada pela ação “Definir unidade de destino” na lista, não pela correção.

Objetivo do encaminhamento

Cenário E2E: encaminhamento de trânsito interno anterior ao ajuste da US-ACOMP-07.

O objetivo permanece no prontuário, sob sigilo — não sai no formulário do cidadão nem na

Cancelar Salvar correção

ca-extra-c-correcao-readonly.png

Observações e ressalvas

CA07 — metade deferida à US-ACOMP-07 → US-ACOMP-06 (#10888)

A última linha do CA07 (“o profissional lotado no CREAS passa a abrir o prontuário”) depende do terceiro eixo de acesso, que é a **US-ACOMP-06 (#10888)** — HU seguinte, planejada para a mesma branch. Esta entrega cria a coluna, o índice parcial e o caminho de escrita que a 06 consome; o dossiê da 06 fecha essa metade. Nada além disso ficou pendente nos demais critérios.

Redação a calibrar com a área de negócio (P4 da spec)

O aviso interpola o **nome** da unidade (“A equipe de E2E CREAS passará...”), enquanto o exemplo do CA04 usa o tipo (“A equipe de CREAS”). A mensagem de unidade incompatível na correção também pode ser revista. Ambas são decisão de redação, registradas para o PO e sem efeito sobre o comportamento.

Débito conhecido — código de trânsito inativado no catálogo

A lista de unidades de destino considera apenas os tipos de códigos internos **ativos**, enquanto o servidor aceita a unidade mesmo com o código inativado. Se o 13 ou o 14 for inativado, o diálogo “Definir unidade de destino” de um encaminhamento antigo fica sem opções. Registrado como acompanhamento de backend; não afeta nenhum critério desta HU.

Migrations, índice e invariante

As três migrations aplicam e revertem em base com dados (anexo backend/migrate-rollback.txt). O EXPLAIN confirma que o predicado do eixo da US-ACOMP-06 usa o índice parcial novo com varredura apenas por índice (backend/explain-idx.txt). A invariante §8.5 devolve zero linhas, com contraprova na suíte (backend/invariante-8-5.txt). Nenhuma permissão nova (backend/permissions-sync.txt).

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --filter=Referral)

```
PASS Tests\Unit\FollowUpMonthsAndCoherenceTest
✓ it admits not_applicable ONLY in referrals_effective (RN04) 0.49s
✓ it suggests not_applicable IF AND ONLY IF the referral list is empt... 0.02s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralCodeTest
✓ it has correct fillable, casts and defaults 0.02s
✓ it uses soft deletes, HasUuid, LogsActivity and resolves by uuid 0.05s
✓ it is a GLOBAL lookup — never tenant-scoped (RN08) 0.02s
✓ it has no global scope of is_active — history and remittance never... 0.02s
✓ it keeps the four rules as data, cast to the enums (RN03–RN06) 0.02s
✓ it accepts NULL as a legitimate remittance counter value (CA02) 0.02s
✓ it enforces unique code — even against soft-deleted rows (RN09) 0.02s
✓ it configures the activity log with ALL the audited fields (RN10/$1... 0.02s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralCounterReferenceTest
✓ it is tenant-scoped and uuid-routed ($6.1/RN11) 0.02s
✓ it is APPEND-ONLY by design: no SoftDeletes and no LogsActivity — t... 0.02s
✓ it never exposes an activity log configuration — not even an empty... 0.02s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralFormEmissionTest
✓ it is tenant-scoped and uuid-routed, with emitted_at as datetime ($... 0.02s
✓ it is APPEND-ONLY by design: no SoftDeletes and no LogsActivity — t... 0.02s
✓ it has NO file_path column — the PDF never rests in storage (P1) 0.02s

PASS Tests\Unit\Models\ReferralTest
✓ it has the expected casts and defaults — status registered, outcome... 0.02s
✓ it is tenant-scoped, soft-deletable, uuid-routed and audited (RN14/... 0.02s
✓ it NEVER logs objective nor cancel_reason — and DOES log the struct... 0.02s
✓ it marks cancellation by STATUS, keeping the row alive — never soft... 0.06s
✓ it resolves the referral code and the family member even when soft-... 0.03s
```

```

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportReferralCrossTest
✓ it never feeds the CadUnico counters from attendance type 4 – 9 att... 0.15s
✓ it keeps the three 15.6 counters identical when internal-transit re... 0.12s

PASS Tests\Feature\Api\Client\AttendanceReportTest
✓ it declares exactly the one remaining unavailable counter – the F2... 0.08s
✓ it lights the three referral counters with distinct families and pe... 0.10s
✓ it counts the same family ONCE with two inclusion referrals in the... 0.09s
✓ it drops a cancelled referral from the counters while it stays visi... 0.11s
✓ it keeps counting a referral whose outcome became not_attended – th... 0.09s
✓ it counts a retroactive referral in the month it was made, not the... 0.08s
✓ it keeps counting past referrals of a code inactivated in the Globa... 0.09s
✓ it keeps counting past referrals of a code SOFT-DELETED in the Glob... 0.08s
✓ it declares zero on the three referral counters for a unit without... 0.09s
✓ it never feeds the BPC counter from a referral row without a person... 0.08s

PASS Tests\Feature\Api\Client\PendingReferralsTest
✓ it lists the 14 awaiting referrals of the unit with family, destina... 0.15s
✓ it scopes the list: Master sees every unit of the tenant; the opera... 0.10s
✓ it refuses the pending list to an operator WITHOUT the LGPD add-on... 0.08s
✓ it keeps the pending line renderable after the family record is sof... 0.08s
✓ it refuses a sort parameter – the oldest-first order is the rule ($... 0.08s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralControllerTest
✓ it registers a referral signed and dated, born awaiting_return (CA0... 0.09s
✓ it refuses a BPC referral WITHOUT the person, naming family_member_... 0.08s
✓ it saves a BPC referral WITH the person, deriving person_id from th... 0.09s
✓ it saves a CadUnico referral WITHOUT person – it counts FAMILIES (C... 0.09s
✓ it refuses a person outside the CURRENT family composition (RN05) 0.08s
✓ it refuses the CREAS-only code from a CRAS unit – and offers the CR... 0.10s
✓ it refuses an INACTIVE code – only the select filters is_active (RN... 0.08s
✓ it accepts a referral whose destination is the OWN unit – no origin... 0.09s
✓ it refuses saving without destination or objective, naming the miss... 0.08s
✓ it refuses a future date (CA09/RN06) 0.08s
✓ it accepts TODAY at 23h in the app timezone – the boundary never re... 0.09s
✓ it saves a retroactive referral in a remitted month AND returns the... 0.09s
✓ it does NOT warn when the month remittance is pending or failed (CA... 0.09s
✓ it keeps social_unit_id as a SNAPSHOT after the family moves to ano... 0.09s
✓ it refuses a referral for a family WITHOUT a reference unit (CA17) 0.08s
✓ it demands the person when the update swaps the code to BPC (CA16) 0.10s
✓ it re-validates the responsible against the EFFECTIVE date – changi... 0.10s
✓ it re-validates codexunit compatibility on the EFFECTIVE pair – mov... 0.09s
✓ it clears the person when the update sends family_member_uuid null... 0.10s
✓ it warns for the OLD and the NEW month when an update moves the dat... 0.09s
✓ it cancels keeping the row, and refuses a second cancel with 409 (C... 0.10s
✓ it emits the SAME remittance warning when cancelling a referral of... 0.09s
✓ it refuses editing a CANCELLED referral with 409 – cancelled is ter... 0.10s
✓ it prohibits client-sent authorship, status, outcome and person_id... 0.08s
✓ it returns units, responsables, compatible codes and the remittance... 0.08s
✓ it offers only UNRESTRICTED codes when no origin unit is given in o... 0.08s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralCounterReferenceTest
✓ it registers the counter-reference and the outcome in the SAME requ... 0.09s
✓ it keeps the outcome untouched when the note comes alone – annotati... 0.09s
✓ it keeps both annotations in chronological ASC order, each with its... 0.09s
✓ it has NO route to edit or delete an annotation – 405 on the collec... 0.09s
✓ it lets the outcome be corrected from not_attended to attended (CA0... 0.08s
✓ it refuses an outcome outside the four states and an empty one ($10... 0.08s
✓ it requires the note and caps it at 5000 chars – without echoing th... 0.08s
✓ it refuses a counter-reference on a cancelled referral with 409 – a... 0.08s
✓ it refuses an outcome change on a cancelled referral with 409 – can... 0.07s
✓ it denies the counter-reference for a family of another unit, namin... 0.09s

```

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralDestinationUnitTest

- ✓ it offers the destination type of code 13 and the active destination... 0.10s
- ✓ it lists every eligible destination unit when the origin is not inf... 0.08s
- ✓ it drops a destination type from destination_units when its interna... 0.08s
- ✓ it refuses a unit of the WRONG type, a PARALYSED one and a SOFT-DEL... 0.10s
- ✓ it never offers nor accepts the ORIGIN as destination – CREAS Norte... 0.10s
- ✓ it keeps external codes on free text: unit prohibited, text require... 0.10s
- ✓ it keeps the pre-migration referral with FK NULL and text preserved... 0.10s
- ✓ it lets the AUTHOR complete the unit through PATCH even without ass... 0.10s
- ✓ it locks the unit once there is an outcome – editable false + 409;... 0.10s
- ✓ it changes the unit of an OPEN internal referral, rewriting the sna... 0.10s
- ✓ it answers 422 with the SAME message for a unit of ANOTHER tenant a... 0.10s
- ✓ it answers 403 referral_destination_not_author for another operator... 0.11s
- ✓ it refuses swapping the code between external and internal classes... 0.13s
- ✓ it refuses swapping to another INTERNAL code whose destination type... 0.10s
- ✓ it refuses moving the ORIGIN onto the persisted destination unit –... 0.11s
- ✓ it does not revalidate the destination when the FK is NULL (legacy)... 0.10s
- ✓ it treats a CLIENT_ADMIN of ANOTHER tenant as a plain operator here... 0.09s
- ✓ it adds NO ability – the destination-unit route has no can: of its... 0.16s
- ✓ it leaves ZERO rows violating invariant 8.5 after a mixed workload... 0.10s

PASS Tests\Feature\Api\Client\ReferralIndexTest

- ✓ it lists referrals chronologically by referred_on, newest first, wi... 0.09s
- ✓ it breaks same-day ties by created_at DESC then id DESC – the order... 0.08s
- ✓ it paginates stably when five referrals share the same day – no rep... 0.09s
- ✓ it keeps the cancelled referral visible, marked, with reason – it l... 0.08s
- ✓ it filters by period on the referral date 0.08s
- ✓ it filters by referral code – and keeps filtering after the code is... 0.09s
- ✓ it filters by responsible professional, status and outcome 0.09s
- ✓ it refuses a sort parameter – the chronological order with tiebreak... 0.08s
- ✓ it writes ZERO activity_log rows for listing, filtering and paginat... 0.09s
- ✓ it runs a constant number of queries regardless of how many referra... 0.10s

PASS Tests\Feature\Api\ReferralCodeControllerTest

- ✓ it lists referral codes exposing uuid and the four rules – never id 0.06s
- ✓ it shows the remittance counter and the person requirement of the B... 0.04s
- ✓ it shows NULL counter as an explicit "no specific counter" label (C... 0.04s
- ✓ it shows the unit-type restriction as an object with uuid, code and... 0.04s
- ✓ it creates a referral code with the code informed by the admin, map... 0.04s
- ✓ it rejects the uuid of a SOFT-DELETED unit type – the RN06 restrict... 0.04s
- ✓ it keeps showing the restriction when the unit type is soft-deleted... 0.04s
- ✓ it preserves the restriction when the PUT OMITs the key – absent ke... 0.04s
- ✓ it clears the restriction when the PUT sends the key explicitly nul... 0.04s
- ✓ it keeps a code restricted to a soft-deleted type EDITABLE via key... 0.05s
- ✓ it flags a live unit type with is_deleted false in the restriction... 0.03s
- ✓ it rejects a code outside the 2-digit zero-padded pattern of the in... 0.03s
- ✓ it rejects a duplicate code – the code is never generated (CA05) 0.03s
- ✓ it requires code, name and destination_area (CA05/RN03) 0.03s
- ✓ it rejects a destination area outside the enum, and accepts NULL re... 0.03s
- ✓ it rejects a remittance counter outside the enum – including the AT... 0.03s
- ✓ it audits the change of an apuration rule with old and new values i... 0.03s
- ✓ it exposes the audit trail with causer and pagination (CA11) 0.03s
- ✓ it soft deletes an unused referral code 0.03s
- ✓ it bulk deactivates and bulk activates referral codes, logging the... 0.03s
- ✓ it rejects soft-deleted uuids in every bulk action at validation ti... 0.03s
- ✓ it filters actives for the new-record select, and returns inactives... 0.03s
- ✓ it filters by destination area – the health area returns only its r... 0.03s
- ✓ it filters by remittance counter and by restricted unit type uuid (... 0.03s
- ✓ it rejects filter values outside the enums with 422 0.03s
- ✓ it blocks write without permission 0.02s
- ✓ it gives the admin_operador read-only access – every write is 403 (... 1.61s

✓ it lets the ADMIN role exercise all eight abilities end to end 1.57s
✓ it rejects client-guard tokens on every write route with 401, creat... 0.03s
✓ it keeps the shared read alive for the client guard – the tenant se... 0.03s
✓ it marks code 13 as internal transit to CREAS via PUT – 200, object... 0.04s
✓ it rejects a destination type equal to the origin type – on POST an... 0.04s
✓ it follows the RN06 contract for the destination type: null clears,... 0.04s
✓ it filters by is_internal_transit – true only the marked codes, fal... 0.04s
✓ it compares RESOLVED type ids on RN01 – the same uuid in a differen... 0.03s

PASS Tests\Feature\Api\ReferralCodeUsageTest

✓ it refuses to delete a code in use with 422, guiding deactivation (... 0.04s
✓ it still soft deletes a code NOT referenced by any consumer (CA08) 0.03s
✓ it still deletes a code NOT referenced by any referral under the pr... 0.03s
✓ it refuses to delete a code referenced by a REAL referral – CA08 da... 0.04s
✓ it ignores a registered consumer whose table does not exist yet (Sc... 0.03s
✓ it bulk destroy is ATOMIC: one item in use blocks all three and is... 0.03s
✓ it bulk destroys unused codes, logging the bulk event with author (... 0.03s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyFollowUpEvaluationTest

✓ it suggests not_applicable ONLY when the period has no referral (CA... 0.10s
✓ it lists the referrals of the period with outcome and counter-refer... 0.08s
✓ it cuts the referrals by PERIOD and by the follow-up UNIT (D11) 0.08s

PASS Tests\Feature\Console\SyncPermissionsTest

✓ it keeps referral-codes write abilities out of the client guard rol... 1.66s
✓ it grants the Operacional Global read-only access to referral codes... 1.60s

PASS Tests\Feature\Family\ReferralAuditTest

✓ it NEVER leaks the objective nor the cancel reason into the activit... 0.10s
✓ it never echoes the objective in validation messages nor in denial... 0.11s
✓ it audits the destination unit change with old/attributes of the FK... 0.09s

PASS Tests\Feature\Family\ReferralCounterReferenceAuditTest

✓ it NEVER writes the annotation into activity_log – the table row it... 0.08s
✓ it audits the outcome change with author and de/para in attribute_c... 0.09s
✓ it never echoes the note in the cancelled 409 body (RN03) 0.07s

PASS Tests\Feature\Migrations\MarkInternalTransitReferralCodesMigrationTest

✓ it marks 13 → CREAS and 14 → CRAS on an existing base, leaving a tr... 0.03s
✓ it is idempotent – a second run changes nothing and adds no trail e... 0.03s
✓ it is a no-op for a missing code and never overrides a value ahead... 0.03s
✓ it resolves the destination types even when they are soft-deleted –... 0.03s
✓ it skips a code already marked with a NULL-safe check – a soft-dele... 0.03s
✓ it never deduces destination_social_unit_id from the text of a pre-... 0.04s
✓ it logs a warning (without PII) when the code exists but its destin... 0.03s

PASS Tests\Feature\Referral\ReferralFormPdfTest

✓ it renders the RN08 items and NEVER the objective, the uuid nor the... 0.08s
✓ it prints the referred PERSON name when the referral identifies one... 0.07s
✓ it STILL prints unit, phone and professional after they are soft-de... 0.07s
✓ it returns a PDF stream and records WHO emitted and WHEN – re-emiss... 0.30s
✓ it never writes ANY file to storage – the PDF only exists in the re... 0.19s
✓ it refuses to emit the form for a CANCELLED referral with 409 – and... 0.08s
✓ it prints the destination unit NAME from the registry, follows a re... 0.18s

PASS Tests\Feature\Seeders\IntakeLookupSeedersTest

✓ it marks exactly the nine referral forms as requiring the referring... 0.04s

PASS Tests\Feature\Seeders\ReferralCodeSeederTest

✓ it seeds the seven ranges of the instrument, zero-padded, never fil... 0.05s
✓ it groups each range under its destination area (RN03/CA12) 0.05s
✓ it marks EXACTLY three items with a remittance counter – 07, 08 and... 0.05s

```
✓ it marks EXACTLY one item requiring an identified person – the BPC... 0.05s
✓ it marks EXACTLY two items restricted by unit type – 13 to CRAS, 14... 0.05s
✓ it marks EXACTLY two items as internal transit – 13 to CREAS, 14 to... 0.06s
✓ it marks the five free codes 85–89 with the free area and the descr... 0.05s
✓ it is idempotent – running the seeder twice does not duplicate nor... 0.05s
✓ it guarantees the social unit types when run standalone (RN06 depen... 0.05s
✓ it resolves CRAS/CREAS ids even when the unit types are soft-delete... 0.06s
```

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\AttendanceReportIsolationTest

```
✓ it never counts tenant B referrals in the tenant A referral counter... 0.08s
```

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\ReferralCounterReferenceIsolationTest

```
✓ it lists pending referrals of the OWN tenant only – the other munic... 0.08s
✓ it answers 404 for the whole new surface on a family of ANOTHER ten... 0.09s
✓ it answers 404 when the referral belongs to ANOTHER family of the s... 0.08s
✓ it scopes counter-references by tenant through the BelongsToTenant... 0.09s
```

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\ReferralIsolationTest

```
✓ it answers 404 for a family of ANOTHER tenant with the SAME body as... 0.09s
✓ it answers 404 when the referral belongs to ANOTHER family – scoped... 0.10s
✓ it answers 403 unit_not_assigned for a family of another unit – WIT... 0.09s
✓ it answers 403 no_active_assignment when the professional has no as... 0.09s
✓ it answers 403 for the operator WITHOUT the LGPD add-on – the class... 0.08s
✓ it scopes referrals by tenant through the BelongsToTenant global sc... 0.09s
✓ it lists only the tenant own destination units in options and refus... 0.12s
```

Tests: 193 passed (1275 assertions)

Duration: 20.70s