

Relatório de Critérios de Aceite — US-ACOMP-08

Épico HU-PRONT-ACOMP (fase F3) · GLPI #10899 · Regras de contagem do acompanhamento e vínculo serviço x tipo de unidade

Gerado em: 16/09/2026 07:07

Spec: .planning/specs/US-ACOMP-08-regras-de-contagem-e-vinculo-servico-unidade.md

Branch: feature/acomp-06-07-encaminhamento-recebido

Documentos entregues: .planning/specs/US-ACOMP-consulta-tce-al.md (novo) · US-ACOMP-05 ajustada em cinco pontos

Ferramenta: Pest 4 (sem navegador — ver observações)

História: US-ACOMP-08 — Regras de contagem e vínculo serviço x tipo de unidade (GLPI #10899)

Natureza: HU de AJUSTE — testes, docblock e documentação. Nenhuma regra de produção mudou

Commit (api): 8b22e37

Ambiente: Stack Sail · suíte Pest no container · base de desenvolvimento

Resumo

Dez critérios, todos verificados por suíte automatizada e por inspeção de diff — nenhum por imagem, e a razão está nas observações: esta HU não criou tela nem mudou número, então um print não provaria nada. A entrega tem três naturezas: sanear dados de teste que violavam o vínculo serviço x tipo de unidade (seis pontos, todos corrigidos no dado e nenhum na expectativa), fixar por teste as regras de contagem que só existiam em prosa (seis casos novos, incluindo o PUT incoerente, que não tinha teste), e consolidar as interpretações para consulta ao Tribunal. Os números do cenário canônico — 3 e 2 — permanecem idênticos, o diff em app/ é exclusivamente comentário, a cobertura vai de 222 para 228 testes sem perder nenhum, e a suíte completa fecha com 4613 passando e zero falhas. Duas verificações ficaram pendentes por ambiente e estão declaradas como pendentes, não como aprovadas.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	A regra escrita corresponde ao comportamento	ATENDIDO · automatizado
CA02	Dois ingressos no mesmo mês contam uma vez	ATENDIDO · automatizado
CA03	Reingresso em outro mês conta de novo	ATENDIDO · automatizado
CA04	CRAS não registra PAEFI (nenhum caminho HTTP)	ATENDIDO · automatizado
CA05	CREAS não registra PAIF	ATENDIDO · automatizado
CA06	Dois acompanhamentos vigentes na mesma unidade continuam recusados	ATENDIDO · automatizado
CA07	Nenhum número apurado muda	ATENDIDO · automatizado
CA08	As quatro interpretações registradas para o Tribunal	ATENDIDO · automatizado

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA-extra-A	Invariante do vínculo na suíte	ATENDIDO · automatizado
CA-extra-B	Dois serviços do mesmo tipo na mesma unidade contam uma família	ATENDIDO · automatizado

CA01 — A regra escrita corresponde ao comportamento ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado a spec US-ACOMP-05-contadores-de-acompanhamento-na-apuracao.md Quando eu ler a RN04 e o D07 Então dizem "famílias distintas com ingresso no mês, por unidade", sem "soma dos ingressos" E o topo da spec traz nota apontando para US-ACOMP-08 E o docblock de FollowUpReportService justifica o DISTINCT pelo reingresso no mesmo mês

Como foi testado: Critério de **registro**: o texto passa a dizer o que o sistema faz. Verificável no diff da spec da US-ACOMP-05 e no diff do docblock, ambos anexos.

Resultado observado:

- A RN04 passou a declarar "a família DISTINTA que ingressou no período — nunca a soma dos ingressos", com reingresso entre meses contando e reingresso no mesmo mês contando uma vez.
- O topo da spec da US-ACOMP-05 recebeu a nota de que as regras foram firmadas por esta HU, sem que comportamento, consulta ou número mudassem.
- O docblock passou a justificar a contagem por famílias distintas com o caso **real** (reingresso no mesmo mês, ou dois serviços do mesmo tipo). O exemplo anterior — a mesma família no PAIF e no PAEFI da mesma unidade — era **impossível**: o serviço é vinculado ao tipo da unidade.
- Anexo `backend/diff-app.txt`: o diff de `app` contém exclusivamente linhas de comentário.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA02 — Dois ingressos no mesmo mês contam uma vez ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado a família Silva com family_follow_ups no PAIF do "CRAS Centro": (admitted_on 2026-08-03, discharged_on 2026-08-12) e (admitted_on 2026-08-25, ativo) Quando FollowUpReportService::summary for chamado para 2026-08 Então counters.new_families.value do "CRAS Centro" = 1 E counters.families_in_follow_up.value do "CRAS Centro" = 1

Como foi testado: Caso novo na suíte: é o cenário que **de fato** justifica contar famílias distintas, e que até agora não tinha teste.

Resultado observado:

- O teste ancora a prova em duas linhas de acompanhamento existentes no banco e um único valor contado.
- É a diferença prática entre contar famílias e contar processos — a pergunta I4 levada ao Tribunal.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA03 — Reingresso em outro mês conta de novo ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado a família Souza desligada do PAIF do "CRAS Centro" em 2026-03-20 e readmitida em 2026-08-11 Quando eu apurar 2026-08 Então counters.new_families.value = 1

Como foi testado: Já coberto pela suíte antes desta HU; revalidado sem alteração.

Resultado observado:

- Regra provisória I2, submetida ao Tribunal no documento de consulta.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA04 — CRAS não registra PAEFI (nenhum caminho HTTP)

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou CLIENT_OPERADOR lotado no "CRAS Centro" Quando eu chamar GET .../follow-ups/options?social_unit_uuid={crasCentro} Então services contém apenas PAIF Quando eu chamar POST .../follow-ups com follow_up_service_uuid = {paefi} Então recebo 422 com error_code = "service_not_offered_by_unit_type" Dado um acompanhamento PAIF ativo no "CRAS Centro" Quando eu chamar PUT .../follow-ups/{f} com follow_up_service_uuid = {paefi} Então recebo 422 com error_code = "service_not_offered_by_unit_type" E family_follow_ups.follow_up_service_id continua sendo o PAIF

Como foi testado: A oferta e o POST já eram cobertos; o **PUT** não tinha teste e passou a ter. É a evidência de produto do vínculo serviço x tipo de unidade.

Resultado observado:

- O PUT incoerente responde 422 com o código de erro previsto, e o registro **permanece intacto** — o teste confere o estado persistido, não só a resposta.
- Há controle positivo no mesmo caso (a correção coerente responde 200), para que o critério não passe por "o PUT sempre falha".

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA05 — CREAS não registra PAIF ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que sou CLIENT_OPERADOR lotado no "CREAS" Quando eu chamar o options e o POST com follow_up_service_uuid = {paif} Então services contém apenas PAEFI E o POST recebe 422 service_not_offered_by_unit_type

Como foi testado: Caso novo: o espelho do CA04, que faltava.

Resultado observado:

- A oferta traz apenas o PAEFI e o POST incoerente é recusado, sem gravar linha alguma.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA06 — Dois acompanhamentos vigentes na mesma unidade continuam recusados

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado que a Silva tem acompanhamento ativo no PAIF do "CRAS Centro" Quando eu chamar POST .../follow-ups para o PAIF do "CRAS Centro" Então recebo 409 com error_code = "follow_up_already_active" E meta.follow_up_uuid aponta o acompanhamento existente

Como foi testado: Já coberto antes desta HU; revalidado sem alteração.

Resultado observado:

- A recusa aponta o acompanhamento existente, em vez de um erro cego.
- Precisão registrada: a unicidade real é por (organização, família, unidade, serviço), e não apenas "mesma unidade" como dizia o texto. Com um serviço por tipo de unidade, as duas leituras coincidem na prática hoje.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA07 — Nenhum número apurado muda

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o cenário canônico reescrito com dados coerentes (§9) Quando eu apurar 2026-08 pelo service e por GET /api/client/attendance-reports Então "CRAS Centro" apresenta families_in_follow_up = 3 e new_families = 2, os mesmos números da validação da US-ACOMP-05 E nenhum arquivo em app/ (exceto o docblock de FollowUpReportService) aparece no diff

Como foi testado: É o critério que sustenta a promessa da HU: sanear o dado de teste **sem** mexer em número nem em comportamento.

Resultado observado:

- Os números 3 e 2 permanecem idênticos, nos dois níveis (serviço e HTTP), e as linhas que os asseveram aparecem como contexto no diff — ou seja, não foram tocadas.
- Nenhuma asserção foi removida ou afrouxada em todo o commit: o diff dos testes não tem uma única linha de expectativa apagada. O que mudou foi o dado.
- O diff de <code>app/</code> é exclusivamente docblock (anexo <code>backend/diff-app.txt</code>).
- Cobertura: 222 testes no filtro antes, 228 depois — seis casos novos, nenhum perdido (<code>backend/pest-followup-baseline.txt</code> e <code>pest-followup.txt</code>). Suíte completa: 4613 passando, 27 pulados, zero falhas.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA08 — As quatro interpretações registradas para o Tribunal

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o documento .planning/specs/US-ACOMP-consulta-tce-al.md Quando eu o consultar Então há quatro itens (I1 critério temporal, I2 reingresso, I3 perfis não exclusivos, I4 distintos) E cada um traz a pergunta, a regra provisória, a HU afetada, onde vive no código e o impacto se cair E o item I1 apresenta junto a sinalização de abandono (RN07)

Como foi testado: Documento novo, escrito em linguagem de negócio, para o PO levar ao Tribunal.

Resultado observado:

- O documento reúne cinco itens: os quatro pedidos (I1 a I4) e mais o prazo de abandono (I5), que a RN07 mandava apresentar junto do I1 e ganhou item próprio por clareza.
- Cada item traz a pergunta ao Tribunal, a resposta provisória adotada e o efeito no número caso a resposta divirja — inclusive a distinção entre ajuste técnico e mudança de regra de negócio (o I3 é o único que exige decisão da área, não só alteração de consulta).
- Fecha com o encaminhamento sugerido por urgência: o I4 é o mais importante antes da primeira remessa.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-A — Invariante do vínculo na suíte

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado o fim da suíte de acompanhamento (FamilyFollowUpTest) Quando a consulta §8.1 rodar sobre o banco de teste criado pelos caminhos HTTP Então retorna 0 linhas

Como foi testado: O invariante roda **a cada caso**, e não "no fim da suíte": com o banco recriado por teste, um caso final veria base vazia e a prova seria vazia.

Resultado observado:

- Zero violações em toda a suíte de acompanhamento e de apuração.
- O invariante tem controle negativo: um caso planta deliberadamente uma linha incoerente, prova que a consulta a detecta com a forma correta, e depois a remove. Sem isso, uma consulta silenciosamente quebrada passaria por "nenhuma violação".
- A revisão de código verificou ainda que as duas colunas comparadas são obrigatórias no banco, de modo que a comparação não pode devolver resultado indefinido e engolir uma violação.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA-extra-B — Dois serviços do mesmo tipo na mesma unidade contam uma família

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Dado um segundo serviço "PAIF2" oferecido pelo tipo CRAS E a Silva ativa no PAIF e no PAIF2 do "CRAS Centro" com ingressos em agosto Quando eu apurar 2026-08 Então new_families = 1 e families_in_follow_up = 1

Como foi testado: Cenário **futuro**, montado na suíte com um serviço fictício do mesmo tipo.

Resultado observado:

- A família é contada uma única vez, como a regra exige.
- Ressalva honesta: o catálogo de produção hoje tem um serviço por tipo de unidade, então este cenário não é reproduzível no sistema como está. Ele existe para que a regra continue valendo quando o catálogo crescer.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

Observações e ressalvas

Por que este dossiê não tem nenhuma imagem

Esta é uma HU de ajuste: **nenhuma regra de produção mudou**, nenhuma tela nova foi criada e nenhum número apurado se alterou. Um print da tela de apuração mostraria hoje exatamente o que mostrava antes — seria decorativo, e decoração não é evidência: não permitiria reprovar nada.

As telas envolvidas já foram evidenciadas com imagens nos dossiês das HUs que as entregaram — a apuração na **US-ACOMP-05** e a oferta de serviços por tipo de unidade na **US-ACOMP-02**. Aqui a evidência legítima é outra: a saída da suíte com os casos numerados por critério, o diff restrito a comentário, a contagem de testes antes e depois, e os documentos.

O que é evidência de produto e o que é infraestrutura de teste

Dois dos casos novos asseguram os **auxiliares de teste** — eles impedem que alguém, no futuro, relaxe o auxiliar em vez de corrigir o dado. São uma trava de manutenção, e não prova de comportamento do sistema. A evidência de produto do vínculo serviço x tipo de unidade são o **CA04** (incluindo o PUT, que não tinha teste) e o **CA05**.

Verificações que não puderam ser feitas neste ambiente

Base de teste ponta a ponta: a consulta do invariante não foi executada nessa base porque a pilha correspondente não está no ar. Está declarada como **não executada** — e não como "zero violações".

Ambiente de homologação: não é alcançável a partir da máquina de desenvolvimento. A consulta fica registrada no anexo `backend/sql-staging-pendente.txt` para que a equipe de infraestrutura a rode antes da primeira remessa real. Na base de desenvolvimento, a consulta devolveu **zero violações**.

Caminho ainda aberto, declarado como HU candidata

O vínculo é protegido no registro e na correção do acompanhamento. Restam dois caminhos indiretos, hoje sem teste e sem trava: se o Painel Global **reapontar o tipo** de um serviço já em uso, ou se o **tipo de uma**

unidade mudar, acompanhamentos já gravados passam a violar o vínculo retroativamente. Nenhum dos dois foi tocado aqui, por decisão explícita da spec — mexer neles alteraria o comportamento de exclusão no Painel Global. Fica como HU candidata, para o PO.

Precisão registrada sobre a unicidade (§17-P4)

O critério CA06 fala em "mesma unidade", mas a unicidade real do sistema é por (organização, família, unidade, **serviço**). Com o catálogo atual — um serviço por tipo de unidade — as duas leituras coincidem. A spec registra a precisão e o índice **não** foi alterado: mudá-lo bloquearia o caso legítimo de dois serviços do mesmo tipo.

Anexo — Cobertura automatizada (Pest, --filter=FollowUpAttendanceReportFollowUp)

```
PASS Tests\Unit\FamilyFollowUpInvariantTest
✓ it accepts the THREE legal state combinations (D03) 0.93s
✓ it REFUSES an active row carrying discharge or cancellation columns... 0.06s
✓ it REFUSES an active row carrying discharge or cancellation columns... 0.08s
✓ it REFUSES an active row carrying discharge or cancellation columns... 0.07s
✓ it REFUSES an active row carrying discharge or cancellation columns... 0.07s
✓ it REFUSES a discharged row without date, without reason or carryin... 0.09s
✓ it REFUSES a discharged row without date, without reason or carryin... 0.06s
✓ it REFUSES a discharged row without date, without reason or carryin... 0.09s
✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.08s
✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.08s
✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.08s
✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.07s
✓ it is enforced by the Actions before every save (D03) 0.09s
✓ it lets the PARTIAL UNIQUE INDEX refuse a second ACTIVE row for the... 0.06s
✓ it produces ONE row when two simultaneous stores hit the same unit+... 0.09s
✓ it lets the index accept a NEW active row when the previous one is... 0.07s
✓ it scopes the unique index BY TENANT — the same family code in anot... 0.09s
✓ it refuses a FUTURE effective date inside the Update action, with a... 0.07s
✓ it refuses to EDIT a non-active follow-up inside the Update action... 0.07s
```

```
PASS Tests\Unit\FollowUpMonthsAndCoherenceTest
✓ it derives the months in follow-up from admitted_on to evaluated_on... 0.04s
✓ it derives the months in follow-up from admitted_on to evaluated_on... 0.03s
✓ it derives the months in follow-up from admitted_on to evaluated_on... 0.02s
✓ it derives the months in follow-up from admitted_on to evaluated_on... 0.03s
✓ it derives the months in follow-up from admitted_on to evaluated_on... 0.03s
✓ it derives the months in follow-up from admitted_on to evaluated_on... 0.03s
✓ it derives the months in follow-up from admitted_on to evaluated_on... 0.03s
✓ it derives the months in follow-up from admitted_on to evaluated_on... 0.03s
✓ it returns NULL — never 0 — when there is no basis for the calculat... 0.03s
✓ it never persists months_in_follow_up — it is not a column (RN06/D0... 0.04s
✓ it makes the Resource read the SINGLE point of the calculation (RN0... 0.04s
✓ it marks ONLY significant_progress as conflicting with an exit reas... 0.03s
✓ it demands confirmation for the incoherent combination — and passes... 0.03s
✓ it does NOT demand confirmation when only ONE side of the combinati... 0.03s
✓ it does NOT demand confirmation when only ONE side of the combinati... 0.03s
✓ it does NOT demand confirmation when only ONE side of the combinati... 0.03s
✓ it does NOT demand confirmation when only ONE side of the combinati... 0.03s
✓ it does NOT demand confirmation when only ONE side of the combinati... 0.03s
✓ it reads the rule from the LOOKUP ITEM, never from the literal code... 0.04s
```

```

✓ it guards the discharge date on both ends, with stable error codes... 0.03s
✓ it lets ONLY an active follow-up be discharged or evaluated (RN01/R... 0.03s
✓ it admits not_applicable ONLY in referrals_effective (RN04) 0.03s
✓ it suggests not_applicable IF AND ONLY IF the referral list is empt... 0.03s

PASS Tests\Unit\FollowUpUsageServiceTest
✓ it nasce sem consumidores declarados nos dois servicos (a US-ACOMP-... 0.03s
✓ it sem consumidores, nenhum servico esta em uso - a recusa sai como... 0.03s
✓ it sem consumidores, nenhuma razao esta em uso - a recusa sai como... 0.03s
✓ it reconhece o servico referenciado por um consumidor registrado 0.03s
✓ it reconhece a razao referenciada por um consumidor registrado 0.04s
✓ it ignora consumidor cuja tabela ainda nao existe, sem estourar 0.03s
✓ it devolve lista vazia quando nenhum uuid e informado 0.03s

PASS Tests\Feature\Client\AttendanceReportFollowUpTest
✓ it reproduces the canonical scenario of $9 in the HTTP payload - 3... 0.18s
✓ it refuses, in the helper itself, a service the unit type does not... 0.09s
✓ it lights up families_in_follow_up inside counters and removes it f... 0.12s
✓ it declares the four profiles that depend on F6/F7 - never omitted,... 0.12s
✓ it keeps the four unavailable profiles declared even for a unit wit... 0.11s
✓ it exposes stale_follow_ups as a quantity and the configured thresh... 0.13s
✓ it carries the threshold from config so the cut can move without a... 0.12s
✓ it shows the operator only the units of the current assignment, wit... 0.11s
✓ it never counts follow-ups of another organization in any of the ne... 0.11s
✓ it persists absolutely nothing - identical row counts before and af... 0.11s
✓ it never leaks any citizen data through the new follow-up fields (D... 0.11s
✓ it never counts a cancelled follow-up in the HTTP payload (CA11/RN1... 0.10s
✓ it keeps the new blocks consistent when the report is narrowed to a... 0.10s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyAccessFollowUpAxisTest
✓ it opens the record for a unit that FOLLOWS the family, auditing vi... 0.11s
✓ it reaches the WHOLE record, not just the follow-up block, includin... 0.17s
✓ it keeps the access after the follow-up is DISCHARGED (CA03/RN02) 0.11s
✓ it does NOT grant access through a CANCELLED follow-up, denying wit... 0.14s
✓ it does NOT grant access through a soft-deleted follow-up (RN02/D05... 0.11s
✓ it denies the unit with NEITHER reference NOR follow-up, stating bo... 0.10s
✓ it does not let the follow-up replace the LGPD add-on (CA06/RN03) 0.10s
✓ it does not let the follow-up replace an ACTIVE unit assignment (CA... 0.10s
✓ it keeps the Master accessing by bypass, never by the follow-up axi... 0.10s
✓ it audits the FOUR access axes reachable without a referral (CA01/C... 0.13s
✓ it does not let following ONE family authorize reaching another one... 0.11s
✓ it keeps the organization isolation ahead of the follow-up axis (CA... 0.11s
✓ it lists the FOLLOWED family in the person search and opens it from... 0.14s
✓ it filters the follow-up axis by tenant_id, even with a numerically... 0.13s
✓ it reports the assigned units that follow the family in the decisio... 0.12s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyFollowUpDischargeTest
✓ it discharges the family WITH the results evaluation, in a single t... 0.12s
✓ it carimba a autoria do SERVIDOR e RECUSA estado e contexto vindos... 0.14s
✓ it REFUSES a discharge without the evaluation and leaves the follow... 0.09s
✓ it REFUSES a discharge whose descriptive record is too short - stil... 0.11s
✓ it REFUSES not_applicable in questions 1 and 3, and ACCEPTS it in q... 0.10s
✓ it derives months_in_follow_up and DISCARDS it when sent in the req... 0.10s
✓ it REFUSES a discharge date BEFORE the admission, writing nothing (... 0.09s
✓ it REFUSES a discharge date in the FUTURE (RN03) 0.11s
✓ it REFUSES an exit reason that does not exist or is INACTIVE (RN02) 0.09s
✓ it asks for CONFIRMATION on the incoherent combination and saves it... 0.12s
✓ it does NOT ask for confirmation when only ONE side of the combinat... 0.13s
✓ it REFUSES to discharge what is already discharged or cancelled (RN... 0.12s
✓ it NEVER logs achieved_results in the activity trail (CA10/RN05/D06... 0.09s
✓ it saves a retroactive discharge in a remitted month AND returns th... 0.11s
✓ it does NOT warn when the month has no COMPLETED remittance (CA11/R... 0.10s

```

- ✓ it keeps the whole history in the record block, evaluations in crea... 0.12s
- ✓ it denies the discharge of a family of ANOTHER unit, without naming... 0.11s
- ✓ it CORRECTS the discharge date and reason WITHOUT creating a new ev... 0.12s
- ✓ it REFUSES to correct the discharge of a follow-up that is NOT disc... 0.09s
- ✓ it REFUSES to REOPEN or to rewrite the evaluation through the corre... 0.11s
- ✓ it REVALIDATES RN03 and RN10 when correcting the discharge (RN12) 0.12s
- ✓ it warns for BOTH the old and the new month when correcting into re... 0.11s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyFollowUpEvaluationTest

- ✓ it suggests not_applicable ONLY when the period has no referral (CA... 0.11s
- ✓ it exposes the FOUR questions with not_applicable ONLY in the secon... 0.09s
- ✓ it recalculates months and the remittance warning for the PROPOSED... 0.10s
- ✓ it lists the referrals of the period with outcome and counter-refer... 0.11s
- ✓ it cuts the referrals by PERIOD and by the follow-up UNIT (D11) 0.11s
- ✓ it ends the period at discharged_on when the follow-up is already d... 0.10s
- ✓ it registers a PERIODIC evaluation that ends NOTHING (CA08/RN08) 0.10s
- ✓ it REFUSES a periodic evaluation that tries to discharge or to forg... 0.09s
- ✓ it REQUIRES an evaluation date between the admission and today (RN0... 0.12s
- ✓ it REFUSES not_applicable in questions 1 and 3 of the periodic eval... 0.11s
- ✓ it REFUSES a periodic evaluation on a follow-up that is NOT active... 0.10s
- ✓ it has NO route to update or delete an evaluation – the URI answers... 0.10s
- ✓ it places a CORRECTION beside the previous evaluation, both listed... 0.12s
- ✓ it admits MORE THAN ONE discharge evaluation, and latestDischargeEv... 0.11s
- ✓ it denies the whole evaluation surface for a family of ANOTHER unit... 0.11s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyFollowUpTest

- ✓ it registers the family admission into PAIF, signed and dated (CA01... 0.11s
- ✓ it IGNORES authorship and state columns sent by the client (RN13/\$7... 0.13s
- ✓ it offers ONLY the service of the unit TYPE and refuses the other o... 0.10s
- ✓ it refuses to SWITCH an active PAIF to PAEFI on update – the CRAS d... 0.12s
- ✓ it offers ONLY PAEFI to the CREAS and refuses PAIF on store – the m... 0.10s
- ✓ it DETECTS with the \$8.1 query a violation planted by factory – con... 0.08s
- ✓ it lets two units follow the SAME family at the same time (CA03/RN0... 0.12s
- ✓ it lets the SAME unit follow the family in two DIFFERENT services (... 0.11s
- ✓ it refuses a SECOND active follow-up in the same unit and service,... 0.10s
- ✓ it accepts a NEW admission after a discharge, keeping the previous... 0.11s
- ✓ it refuses a FUTURE admission date on store – 422 WITHOUT error_cod... 0.12s
- ✓ it accepts TODAY at 23h in the app timezone – the boundary never re... 0.09s
- ✓ it saves a retroactive admission in a remitted month AND returns th... 0.09s
- ✓ it does NOT warn when the month remittance is pending or failed (CA... 0.10s
- ✓ it warns BEFORE the submit, in the options of a remitted month (CA0... 0.10s
- ✓ it blocks the registration in a unit type that offers NO service (C... 0.11s
- ✓ it reports family_without_unit BEFORE any other reason (RN08) 0.10s
- ✓ it refuses a unit where the operator has NO assignment on the admis... 0.10s
- ✓ it evaluates the assignment ON THE ADMISSION DATE, not today (RN02/... 0.10s
- ✓ it CANCELS the admission with a reason and KEEPS the row in the rec... 0.12s
- ✓ it frees the unit+service pair after the cancellation (RN05/RN11) 0.11s
- ✓ it answers 409 when cancelling an ALREADY cancelled follow-up – ide... 0.10s
- ✓ it refuses to CANCEL a DISCHARGED follow-up – that is corrected by... 0.10s
- ✓ it requires a reason to cancel (RN11) 0.10s
- ✓ it NEVER logs the cancel_reason in the activity trail (D11) 0.12s
- ✓ it denies the WHOLE follow-up surface for a family of ANOTHER unit,... 0.13s
- ✓ it does not let FOLLOWING one family authorize opening a follow-up... 0.13s
- ✓ it EDITS an active follow-up, restamping updated_by (RN10/RN13) 0.10s
- ✓ it accepts the PATCH verb on the same action (\$11) 0.11s
- ✓ it refuses to EDIT a cancelled or discharged follow-up (RN10) 0.10s
- ✓ it refuses a FUTURE date on update (RN07/RN10) 0.12s
- ✓ it revalidates RN05 on update, excluding the row being edited (RN10... 0.12s
- ✓ it returns TWO deduplicated warnings when the update crosses two re... 0.13s
- ✓ it keeps social_unit_id FROZEN when the family reference unit chang... 0.11s
- ✓ it hides cancel_reason and the action flags from a reader who canno... 0.14s
- ✓ it returns an EMPTY block for a family never followed, and filters... 0.13s

✓ it exposes can_edit/can_cancel on the LISTING, not only on the writ... 0.10s
✓ it shows the OTHER unit's line WITHOUT affordances, and its own WIT... 0.12s

PASS Tests\Feature\Client\FollowUpReportServiceTest

✓ it conta as familias distintas com acompanhamento vigente em algum... 0.07s
✓ it conta o ingresso e o desligamento ocorridos no meio do mes (CA02... 0.05s
✓ it nao conta a familia desligada no mes anterior, mas conta naquele... 0.05s
✓ it conta o mes do desligamento mesmo apos a razao e o servico serem... 0.05s
✓ it conta 1 em cada unidade quando a familia e acompanhada por duas... 0.04s
✓ it conta 1 quando a familia e acompanhada em dois servicos do MESMO... 0.04s
✓ it conta uma vez a familia que ingressa, e desligada e reingressa n... 0.04s
✓ it recusa, no proprio helper, um servico que o tipo da unidade nao... 0.05s
✓ it conta as novas familias do mes (CA05) 0.08s
✓ it conta o reingresso como nova familia (CA06/I2) 0.06s
✓ it nao conta o acompanhamento cancelado em nenhum dos dois contador... 0.08s
✓ it nao conta o acompanhamento removido operacionalmente (deleted_at... 0.07s
✓ it reproduz o cenario canonico de conferencia do §9 (3 em acompanha... 0.05s
✓ it qualifica APENAS as novas familias, nunca todas as acompanhadas... 0.07s
✓ it conta a mesma familia em varios perfis – eles nao sao exclusivos... 0.05s
✓ it nao conta membro inativo nem removido no perfil de trabalho inf... 0.06s
✓ it conta o BPC mesmo com o programa inativado no catalogo global 0.05s
✓ it nao conta receives_pbf NULL e nao afirma que a familia nao receb... 0.05s
✓ it nao conta renda per capita nula em extrema pobreza (RN08) 0.05s
✓ it declara os quatro perfis sem fonte, com o motivo e a fase (CA09/... 0.04s
✓ it sinaliza os acompanhamentos vigentes ha mais de seis meses sem a... 0.07s
✓ it conta PROCESSOS, e nao familias, no ponto de atencao (D10) 0.05s
✓ it ignora atendimento cancelado e de outra unidade no cruzamento da... 0.06s
✓ it respeita o corte configurado em follow_up.stale_months (I5/D10) 0.05s
✓ it nao sinaliza acompanhamento desligado nem cancelado no ponto de... 0.04s
✓ it devolve zero DECLARADO para a unidade sem nenhum acompanhamento... 0.04s
✓ it curto-circuita sem tocar o banco quando o recorte de unidades e... 0.05s
✓ it nao conta acompanhamento de outro municipio (RN13/CA14) 0.05s
✓ it nao persiste absolutamente nada – a apuracao e derivada (RN09/D0... 0.05s
✓ it nao devolve nenhum identificador de familia no resultado (D11/RN... 0.06s

PASS Tests\Feature\Manager\FollowUpExitReasonTest

✓ it lista exatamente as quatro razoes com os codigos do instrumento,... 0.07s
✓ it nunca expoe o id no payload da razao 0.04s
✓ it marca a incoerencia com progresso significativo apenas na razao... 0.05s
✓ it nasce com requires_description inerte nas quatro razoes 0.06s
✓ it nao expoe rota de criacao de uma quinta razao 0.04s
✓ it colhe as sete abilities das rotas da razao e nao cria store 0.09s
✓ it nao oferece escrita da razao ao guard client, mas mantem a leitu... 0.04s
✓ it recusa a exclusao de razao sem uso com o motivo de vinculo ao in... 0.05s
✓ it recusa a exclusao da razao ja usada em um desligamento 0.05s
✓ it recusa a exclusao em massa de razoes item a item, sem excluir na... 0.05s
✓ it mantem a razao inativada na leitura e no historico, tirando-a so... 0.06s
✓ it atualiza a razao e audita a alteracao com autor, valor antigo e... 0.05s
✓ it recusa renumerar uma razao para um codigo ja ocupado 0.05s
✓ it bloqueia quem nao tem a permissao de escrita da razao 0.07s
✓ it nao tem tenant_id nem BelongsToTenant na razao 0.05s
✓ it roda o seeder de razoes duas vezes sem duplicar nem desfazer a e... 0.06s

PASS Tests\Feature\Manager\FollowUpServiceTest

✓ it lista exatamente os dois servicos do bloco 24, com code e nome p... 0.05s
✓ it nunca expoe o id no payload do servico 0.05s
✓ it traz o tipo de unidade que oferta cada servico, resolvido por co... 0.05s
✓ it filtra os servicos ofertados por um tipo de unidade (predicado d... 0.05s
✓ it nao expoe rota de criacao de um terceiro servico 0.04s
✓ it colhe as sete abilities das rotas do servico e nao cria store 0.06s
✓ it nao oferece escrita ao guard client, mas mantem a leitura via sh... 0.06s
✓ it recusa a exclusao de servico sem uso com o motivo de vinculo ao... 0.06s

```
✓ it recusa a exclusao de servico em uso com o motivo de uso registra... 0.06s
✓ it recusa a exclusao em massa item a item, sem excluir nada          0.06s
✓ it atualiza o nome do servico sem tocar no code normativo            0.06s
✓ it recusa desvincular o servico do tipo de unidade (coluna NOT NULL... 0.05s
✓ it recusa dois servicos com o mesmo code                            0.05s
✓ it inativa e reativa servicos em massa sem removê-los da leitura     0.07s
✓ it audita a troca do tipo de unidade com autor, valor antigo e novo  0.06s
✓ it bloqueia quem nao tem a permissao de escrita do servico          0.07s
✓ it da ao ADMIN as sete permissoes e ao ADMIN_OPERADOR apenas leitur... 1.91s
✓ it nao da a nenhum papel do guard client permissao de escrita dos d... 1.95s
✓ it nao tem tenant_id nem BelongsToTenant no servico                 0.05s
✓ it roda o seeder de servicos duas vezes sem duplicar nem desfazer a... 0.05s
```

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyFollowUpEvaluationIsolationTest

```
✓ it answers 404 – never 403 – on ALL FIVE routes of another tenant (... 0.21s
✓ it never leaks a follow-up of ANOTHER tenant through MY family uuid... 0.09s
✓ it answers 404 when the follow-up belongs to ANOTHER family of the... 0.07s
✓ it scopes family_follow_up_evaluations by tenant_id even without th... 0.12s
✓ it blocks the request when the X-Tenant-UUID points at a tenant the... 0.09s
```

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\FamilyFollowUpIsolationTest

```
✓ it answers 404 – never 403 – for a family of ANOTHER tenant, on ALL... 0.12s
✓ it never leaks a follow-up of ANOTHER tenant through MY family uuid... 0.09s
✓ it answers 404 when the follow-up belongs to ANOTHER family of the... 0.10s
✓ it scopes the Model by tenant_id even without the route (BelongsToT... 0.13s
✓ it blocks the request when the X-Tenant-UUID points at a tenant the... 0.10s
```

Tests: 228 passed (1376 assertions)

Duration: 24.21s