

Relatório de Critérios de Aceite — US-SCFV-01

Épico HU-PRONT-SCFV (fase F4) · Domínios de participação do bloco 16 no Painel de Administração Global

Gerado em: 09/09/2026

Spec: `.planning/specs/US-SCFV-01-dominios-de-participacao-painel-global.md`

Commits (api): `adda72a · 2ee21c5 · e511988`

Commits (e2e/): `e80b8a4`

Perfil usado: Administrador (RoleCode ADMIN, guard manager) — Painel de Administração Global

História: US-SCFV-01 — Manter os domínios de participação no Painel Global

Branch: `feature/scfv-prontuario-bloco-16`, a partir de `feature/acomp-prontuario-bloco-24`

Commits (admin/): `afd658d · 2e17c26`

Ambiente: Stack E2E Docker · API em :8090 · admin (vite preview) em :4173 · base esuas_e2e recém-semeada

Ferramenta: Playwright (Chromium) + Pest 4

Resumo

Dez critérios de aceite, **todos atendidos**. Seis evidenciados no navegador (CA01, CA02, CA03, CA04, CA05 e CA06, com quatro prints) e quatro cobertos pela suíte automatizada (CA07, CA08, CA09 e CA10). A suíte do domínio de participação fecha com **177 testes e 960 asserções**, e os 4 cenários Playwright passam contra base recém-semeada. A ressalva que este dossiê trazia na CA08 — o guard de uso não tinha o que contar antes da US-SCFV-02 — foi fechada com prova de ponta a ponta; ver a própria CA08 e as ressalvas.

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA01	Lista de serviços disponível, com os códigos do instrumento	ATENDIDO	Print + Pest
CA02	Item de SCFV para adultos identificado como extensão	ATENDIDO	Print + Pest
CA03	Atributo de grupo correto em cada item	ATENDIDO	Print + Pest
CA04	Atributo de SCFV correto em cada item	ATENDIDO	Print + Pest
CA05	Atributo de SCFV para idosos exclusivo	ATENDIDO	Print + Pest
CA06	Locais de realização com os códigos do instrumento	ATENDIDO	Print + Pest
CA07	Município não edita as listas	ATENDIDO (SUITE)	Pest + prova estrutural
CA08	Item em uso não é excluído	ATENDIDO (SUITE)	Pest (guard real + recusa)

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA09	Item inativado continua contando no histórico	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA10	Alteração de atributo de contagem auditada	ATENDIDO (SUITE)	Pest

CA01 — Lista de serviços disponível, com os códigos do instrumento

ATENDIDO

Dado que sou Administrador no Painel Global, **quando** consulto o cadastro de serviços, **então** vejo os oito itens com os códigos 1 a 6, 99 e 900, e o salto entre o 6 e o 99 é preservado.

- Os oito itens conferidos **um a um** na tela, por código.
- Verificado, no sentido inverso, que os códigos **7, 8 e 10 não existem** — a lista não é renumerada e o salto é parte da regra.
- code é string e imutável após a criação, garantido também no Form Request.


Inicio / Serviços, Programas e Projetos de Participação
EA

Serviços, Programas e Projetos de Participação

Os serviços, programas e projetos do bloco 16 do Instrumento Prontuário SUAS e os atributos que dizem de qual contador do leilante 15.8 cada um participa

+ Novo serviço

Filtros

Código	Serviço, programa ou projeto	Contadores do 15.8	Status	Ações
1	SCFV para crianças e adolescentes SCFV crianças/adolesc.	Integra grupo SCFV	Ativo	
2	SCFV para idosos SCFV idosos	Integra grupo SCFV SCFV idosos	Ativo	
3	Grupo específico desenvolvido pelo PAIF Grupo PAIF	Integra grupo	Ativo	
4	Grupo específico desenvolvido pelo PAEFI Grupo PAEFI	Integra grupo	Ativo	
5	Programas ou projetos da assistência social que não configurem serviços continuados Prog./proj. assist. social	Não alimenta contadores	Ativo	
6	Programas ou projetos de outras políticas setoriais Prog./proj. outras polit.	Não alimenta contadores	Ativo	
900	SCFV para adultos (18 a 59 anos) SCFV adultos	Integra grupo SCFV Extensão posterior ao instrumento	Ativo	
99	Outros	Exclui descrição Versão 1.1.0 Não alimenta contadores	Ativo	

scfv01-a-oito-servicos.png – Os oito serviços com os códigos do instrumento

CA02 — Item de SCFV para adultos identificado como extensão ATENDIDO

Dado que consulto o cadastro, **quando** abro o item de SCFV para adultos, **então** ele consta marcado como extensão posterior ao instrumento de 2013 e é distinguível dos sete de origem no MDS.

- O selo aparece no item de código 900 e em **nenhum** dos sete que vêm do MDS — verificado nos dois sentidos.
- É o **único** da lista inteira com o selo.
- A marcação é o que torna a reconciliação identificável se o MDS publicar versão com código próprio (risco R4 do épico).

The screenshot shows the SIGSUAS web application interface. The left sidebar contains navigation menus for 'PRINCIPAL', 'ENDEREÇO', 'LOGRADOUROS & CEP', 'IMPORTAÇÕES & GEO', and 'PESSOAS'. The main content area is titled 'Serviços, Programas e Projetos de Participação' and displays a table of services. Item 900, 'SCFV para adultos (18 a 59 anos)', is highlighted in yellow and marked as an extension ('Extensão posterior ao instrumento').

Código	Serviço, programa ou projeto	Contadores do 15.8	Status	Ações
1	SCFV para crianças e adolescentes SCFV crianças/adolesc.	Integra grupo SCFV	Ativo	⋮
2	SCFV para idosos SCFV idosos	Integra grupo SCFV SCFV idosos	Ativo	⋮
3	Grupo específico desenvolvido pelo PAIF Grupo PAIF	Integra grupo	Ativo	⋮
4	Grupo específico desenvolvido pelo PAEFI Grupo PAEFI	Integra grupo	Ativo	⋮
5	Programas ou projetos da assistência social que não configurem serviços continuados Prog./proj. assist. social	Não alimenta contadores	Ativo	⋮
6	Programas ou projetos de outras políticas setoriais Prog./proj. outras polít.	Não alimenta contadores	Ativo	⋮
900	SCFV para adultos (18 a 59 anos) SCFV adultos	Integra grupo SCFV Extensão posterior ao instrumento	Ativo	⋮
99	Outros	Exige descrição Versão 11.0 Não alimenta contadores	Ativo	⋮

scfv01-b-selo-extensao.png – O item 900 como única extensão ao instrumento

CA03 — Atributo de grupo correto em cada item **ATENDIDO**

Quando abro cada item, então os três SCFV e os grupos do PAIF e do PAEFI integram a noção de grupo, e os programas não continuados, os de outras políticas e "outros" não integram.

- Matriz conferida **item a item na tela**, não apenas no banco.
- Os itens sem nenhum contador exibem selo próprio dizendo isso, em vez de ficarem visualmente vazios — a ausência é declarada.



PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

LOGRADOUROS & CEP

IMPORTAÇÕES & GEO

PESSOAS

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

Serviços, Programas e Projetos de Participação

Os serviços, programas e projetos do bloco 16 do Instrumento Prontuário SUAS e os atributos que dizem de qual contador do leiaute 15.8 cada um participa

+ Novo serviço

Buscar por nome ou código...

Filtros

Código	Serviço, programa ou projeto	Contadores do 15.8	Status	Ações
1	SCFV para crianças e adolescentes SCFV crianças/adolesc.	Integra grupo SCFV	Ativo	
2	SCFV para idosos SCFV idosos	Integra grupo SCFV SCFV idosos	Ativo	
3	Grupo específico desenvolvido pelo PAIF Grupo PAIF	Integra grupo	Ativo	
4	Grupo específico desenvolvido pelo PAEFI Grupo PAEFI	Integra grupo	Ativo	
5	Programas ou projetos da assistência social que não configurem serviços continuados Prog./proj. assist. social	Não alimenta contadores	Ativo	
6	Programas ou projetos de outras políticas setoriais Prog./proj. outras polit.	Não alimenta contadores	Ativo	
900	SCFV para adultos (18 a 59 anos) SCFV adultos	Integra grupo SCFV Extensão posterior ao instrumento	Ativo	
99	Outros	Exibe descrição Não alimenta contadores	Ativo	

Versão 11.0

scfv01-c-matriz-atributos.png – A matriz dos três atributos, item a item

CA04 — Atributo de SCFV correto em cada item ATENDIDO

Quando abro cada item, então apenas os três SCFV constam como SCFV para efeito das faixas etárias, e os grupos do PAIF e do PAEFI não constam.

- Verificado explicitamente que os códigos 3 e 4 são grupo sem ser SCFV.
- ⚠ É essa distinção que mantém os quatro contadores de faixa etária fora dos grupos do PAIF e do PAEFI — interpretação da redação do Manual, ver ressalvas.



SIGSUAS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DO SUAS

PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

PAISES

ESTADOS

CIDADES

TIPOS DE UNIDADE TERRITORIAL

UNIDADES TERRITORIAIS

LOGRADOUROS & CEP

TIPOS DE ZONA DE ENDEREÇO

FONTES DE ENDEREÇO

TIPOS DE LOGRADOURO

LOGRADOUROS

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

IMPORTAÇÕES DNE

CAMADAS GEOGRÁFICAS

CONSTRUTOR DE CAMADAS

PESSOAS

CADASTRO

CADASTRO DE PESSOAS

Início / Serviços, Programas e Projetos de Participação

EA



Serviços, Programas e Projetos de Participação

Os serviços, programas e projetos do bloco 16 do Instrumento Prontuário SUAS e os atributos que dizem de qual contador do leiaute 15.8 cada um participa

+ Novo serviço

Q

Buscar por nome ou código...

Filtros

88

Código	Serviço, programa ou projeto	Contadores do 15.8	Status	Ações
1	SCFV para crianças e adolescentes SCFV crianças/adolesc.	Integra grupo SCFV	Ativo	
2	SCFV para idosos SCFV idosos	Integra grupo SCFV SCFV idosos	Ativo	
3	Grupo específico desenvolvido pelo PAIF Grupo PAIF	Integra grupo	Ativo	
4	Grupo específico desenvolvido pelo PAEFI Grupo PAEFI	Integra grupo	Ativo	
5	Programas ou projetos da assistência social que não configurem serviços continuados Prog./proj. assist. social	Não alimenta contadores	Ativo	
6	Programas ou projetos de outras políticas setoriais Prog./proj. outras polít.	Não alimenta contadores	Ativo	
900	SCFV para adultos (18 a 59 anos) SCFV adultos	Integra grupo SCFV Extensão posterior ao instrumento	Ativo	
99	Outros	Exibe descrição Não alimenta contadores	Ativo	

Versão 11.0

scfv01-c-matriz-atributos.png – PAIF e PAEFI: grupo, mas não SCFV

CA05 — Atributo de SCFV para idosos exclusivo

ATENDIDO

Quando abro o item de SCFV para idosos, **então** ele é o único marcado como SCFV para idosos.

- Verificado que existe **exatamente um** item com o atributo, na lista inteira.
- É o que sustenta a natureza do contador de idosos, que é restrito **pelo serviço** e não pela idade.
- A invariante `elderly => scfv => group` é validada no Form Request e coberta por teste Unit.



Solução Integrada de Gestão do SUAS

PRINCIPAL

Início

ENDEREÇO

DIVISÃO TERRITORIAL

Países

Estados

Cidades

Tipos de Unidade Territor...

Unidades Territoriais

LOGRADOUROS & CEP

Tipos de Zona de Endere...

Fontes de Endereço

Tipos de Logradouro

Logradouros

CEPs

IMPORTAÇÕES & GEO

Importações DNE

Camadas Geográficas

Construtor de Camadas

PESSOAS

CADASTRO

Cadastro de Pessoas

Início / Serviços, Programas e Projetos de Participação

EA

Serviços, Programas e Projetos de Participação

Os serviços, programas e projetos do bloco 16 do Instrumento Prontuário SUAS e os atributos que dizem de qual contador do leiaute 15.8 cada um participa

+ Novo serviço

Buscar por nome ou código...

Filtros

Código	Serviço, programa ou projeto	Contadores do 15.8	Status	Ações
1	SCFV para crianças e adolescentes SCFV crianças/adolesc.	Integra grupo SCFV	Ativo	
2	SCFV para idosos SCFV idosos	Integra grupo SCFV SCFV idosos	Ativo	
3	Grupo específico desenvolvido pelo PAIF Grupo PAIF	Integra grupo	Ativo	
4	Grupo específico desenvolvido pelo PAEFI Grupo PAEFI	Integra grupo	Ativo	
5	Programas ou projetos da assistência social que não configurem serviços continuados Prog./proj. assist. social	Não alimenta contadores	Ativo	
6	Programas ou projetos de outras políticas setoriais Prog./proj. outras polít.	Não alimenta contadores	Ativo	
900	SCFV para adultos (18 a 59 anos) SCFV adultos	Integra grupo SCFV Extensão posterior ao instrumento	Ativo	
99	Outros	Exige descrição Não alimenta contadores	Ativo	

Versão 11.0

scfv01-c-matriz-atributos.png – Exatamente um item de SCFV para idosos

CA06 — Locais de realização com os códigos do instrumento ATENDIDO

Quando abro a lista de locais, **então** vejo os cinco locais com os códigos 1 a 4 e 9.

- Os cinco conferidos por código, com a ausência dos códigos 5 a 8 verificada — o salto 4 → 9 também é do instrumento.
- O selo de cada local diz a **consequência**, não apenas o estado: "exige identificação do local" é o que a US-SCFV-02 vai impor.
- Apenas o código 1 é a própria unidade.

Locais de Realização do Serviço
Os locais de realização do bloco 16 do instrumento Prontuário SUAS e a regra que define quando o registro exige a identificação de onde o serviço acontece

Buscar por nome ou código... Filtros

Código	Local de realização	Onde acontece	Status	Ações
1	Nesta própria unidade	É a própria unidade	Ativo	
2	Em outra unidade pública da rede socioassistencial	Exige identificação do local	Ativo	
3	Em unidade ou entidade privada da rede socioassistencial	Exige identificação do local	Ativo	
4	Em unidade da rede de educação	Exige identificação do local	Ativo	
9	Outra unidade vinculada a outras políticas	Exige identificação do local	Ativo	

Exibindo 1-5 de 5

Itens por página: 15

Versão 1.1.0

scfv01-d-cinco-locais.png – Os cinco locais e a consequência de cada um

CA07 — Município não edita as listas ATENDIDO (SUITE)

Dado que sou Master no Painel do Tenant, **quando** procuro onde alterar serviços ou locais, **então** a ação não existe para mim.

- Prova **estrutural**: `routes/api/client.php` tem **zero** ocorrências destes recursos — a ausência é a regra.
- O tenant consome as duas listas apenas por rotas de **leitura** compartilhadas.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA08 — Item em uso não é excluído ATENDIDO (SUITE)

Dado que o item "SCFV para idosos" já foi usado em participações, **quando** tento excluí-lo, **então** a exclusão é recusada e o sistema indica que ele pode ser inativado.

- O DELETE responde **422** com `error_code`, e as mensagens em português e em inglês citam a inativação — a recusa orienta, não apenas nega.
- O guard conta uso em `family_member_participations`, tabela que nasceu na **US-SCFV-02**. O registro de consumidores aponta para ela nas duas pontas do domínio, serviço e local.
- **A ressalva desta CA foi fechada.** Quando este dossiê foi gerado, a tabela consumidora ainda não existia e a prova ficava vacuamente verdadeira. Com a US-SCFV-02 entregue, o critério passou a ter prova de ponta a ponta: uma participação **real** na base, o guard **real** (sem substituto de teste) e a recusa do DELETE nos dois itens envolvidos — o serviço e o local. Verificado por mutação: esvaziar o registro de consumidores faz o teste falhar.
- Nada é excluído, nem por remoção lógica: o histórico do período depende de as duas linhas continuarem existindo. O guard também conta participação **cancelada** e removida logicamente, porque a linha do histórico continua apontando para o item.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA09 — Item inativado continua contando no histórico ATENDIDO (SUITE)

Dado que inativei um item já usado, **quando** consulto a apuração do período, **então** as participações registradas com ele continuam contando.

- Nenhuma consulta de histórico filtra `is_active` — inativar não reescreve o passado.
- O item inativado permanece na listagem completa e sai apenas do seletor de novos registros.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA10 — Alteração de atributo de contagem auditada ATENDIDO (SUITE)

Dado que alterei o atributo de grupo de um item, **quando** consulto a trilha, **então** a alteração consta com autor e data.

- Coberto por teste, com o **valor anterior** registrado.
- É o evento mais sensível deste cadastro: alterar um atributo muda números **já declarados** ao TCE-AL, em todos os municípios.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

Observações e ressalvas

⚠ Uma interpretação que muda quatro contadores

Os grupos do PAIF e do PAEFI foram semeados como **grupo sem ser SCFV** (`counts_as_group = true`, `counts_as_scfv = false`). É **interpretação da redação do Manual**, não regra explícita nele: o leiaute restringe as faixas etárias a Serviços de Convivência.

Se o TCE-AL entender que grupo do PAIF também é serviço de convivência para efeito de contagem, os quatro contadores de faixa etária aumentam. A correção, se vier, é um `UPDATE` em duas linhas do cadastro — nenhuma migration, nenhum código. Foi para isso que a regra foi posta no dado.

O item que não vem do instrumento

O leiaute exige adultos de 18 a 59 anos em SCFV; o instrumento é de 2013 e a expansão do serviço a essa faixa veio em 2014. O item foi criado por decisão do PO e nasce marcado como extensão. É **seguro porque nenhum código deste cadastro atravessa para a remessa** — o 15.8 transmite apenas contagens.

Adotado o código 900, com a faixa 9xx reservada a extensões do produto: não usa 7 nem 98, que poderiam colidir se o MDS estender o domínio.

Ressalva de processo

O executor do lote de CRUD **morreu por estouro de contexto** (148k tokens) antes de commitar. O trabalho estava íntegro na working tree, inclusive os testes; o orquestrador inventariou, verificou com evidência de comando e commitou. Nenhum trabalho foi perdido — mas o padrão já se repetiu quatro vezes neste projeto e justifica manter o fatiamento em lotes com commit.

O que este dossiê não prova

- **CA08 na tela** — o critério está atendido e provado de ponta a ponta na suíte, mas segue sem captura de tela: encenar a recusa exigiria uma participação real na base de demonstração, e o gesto de tentar excluir apagaria massa usada por outros cenários. A ação de conferência que este dossiê havia registrado **foi cumprida** — ver a CA08.
- O consumo das listas pelo Painel do Tenant — é a US-SCFV-02.
- Os contadores do leiaute 15.8 — é a US-SCFV-03; esta HU define as regras, não faz a conta.

Anexo I — Cobertura automatizada (Pest 4, --filter=Participation)

```
PASS Tests\Unit\Models\SocialEntityTest
  ✓ it has suasParticipationType relationship 0.01s

  PASS Tests\Unit\Models\SuasParticipationTypeTest
  ✓ it has correct fillable attributes 0.02s
  ✓ it defaults is_active to true
  ✓ it casts is_active to boolean
  ✓ it uses soft deletes
  ✓ it uses HasUuid trait
  ✓ it uses LogsActivity trait
  ✓ it defines socialEntities relationship as HasMany
  ✓ it configures activity log with name suas_participation_type and dirty-only logging

  PASS Tests\Unit\ParticipationDomainsSeedTest
  ✓ it semeia exatamente os oito servicos do bloco 16, na ordem do inst... 0.40s
```

✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d...	0.02s
✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d...	0.02s
✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d...	0.02s
✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d...	0.02s
✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d...	0.02s
✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d...	0.02s
✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d...	0.02s
✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d...	0.02s
✓ it semeia exatamente os cinco locais de realizacao, com os codigos...	0.02s
✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do...	0.02s
✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do...	0.02s
✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do...	0.02s
✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do...	0.02s
✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do...	0.02s
✓ it marca is_own_unit em exatamente um local - o codigo 1 (RN05/\$4.2...	0.02s
✓ it marca counts_as_scfv_elderly em exatamente um servico - o codigo...	0.02s
✓ it respeita a invariante elderly ⇒ scfv ⇒ group em todas as linhas	0.02s
✓ it marca requires_description em exatamente um servico - o codigo 9...	0.02s
✓ it preserva o salto 6 → 99 e marca is_instrument_extension so no 90...	0.03s
✓ it preserva o salto 4 → 9 dos locais (D05/RN05)	0.02s
✓ it e idempotente: rodar duas vezes nao duplica nem renumera	0.02s
✓ it nao sobrescreve a inativacao feita pelo Administrador	0.02s
✓ it nao tem tenant_id em nenhuma das duas tabelas - sao lookups glob...	0.01s
✓ it nao aplica BelongsToTenant nos dois Models	0.01s
✓ it aplica LogsActivity nos dois Models e audita os tres atributos d...	0.01s

PASS Tests\Unit\ParticipationServiceInvariantTest

✓ it nao tem nenhuma linha violando elderly ⇒ scfv ⇒ group	0.02s
✓ it mantem a invariante item a item nos oito servicos	0.02s
✓ it reserva o contador de idosos a exatamente um servico	0.02s
✓ it declara family_member_participations como consumidora dos dois d...	0.02s
✓ it nao trava a exclusao enquanto a tabela de participacoes nao exis...	0.02s
✓ it conta o uso pela coluna declarada assim que a tabela consumidora...	0.03s

PASS Tests\Unit\Services\Siap\SiapDomainMapTest

- ✓ it collapses the four SUAS participation types into the three of SIAP

PASS Tests\Feature\Api\Relationals\SuasParticipationTypeControllerTest

✓ it lists only active suas participation types	0.04s
✓ it returns up to 30 participation types and flags searchable above...	0.03s
✓ it exposes only id, name and code	0.04s
✓ it filters by search on name (case-insensitive)	0.01s
✓ it filters by search on code	0.01s
✓ it rejects unauthenticated request with 401	0.02s
✓ it rejects search shorter than 2 characters	0.01s
✓ it accepts requests from the client guard	0.02s
✓ it caches the active participation type set	0.01s
✓ it invalidates the cache when a participation type is created	0.01s
✓ it invalidates the cache on bulk deactivate	0.03s
✓ it drops a participation type from the cached set when it becomes i...	0.01s

PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityControllerTest

```
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('sua... 0.05s
```

PASS Tests\Feature\Api\SuasParticipationTypeControllerTest

✓ it lists suas participation types	0.02s
✓ it creates a suas participation type	0.02s
✓ it shows a suas participation type	0.02s
✓ it updates a suas participation type	0.02s
✓ it deletes a suas participation type	0.02s
✓ it validates required fields on create	0.02s
✓ it requires authentication	0.01s

```

✓ it filters suas participation types by name 0.02s
✓ it sorts suas participation types by code 0.02s
✓ it blocks deletion when participation type is linked to a social en... 0.02s
✓ it allows deletion after social entity link is removed 0.02s
✓ it exposes is_active and defaults to true on create 0.02s
✓ it filters suas participation types by is_active 0.05s
✓ it bulk activates suas participation types 0.02s
✓ it bulk deactivates suas participation types 0.02s
✓ it forbids bulk activate without the bulk-update permission 0.02s
✓ it validates uuids on bulk activate 0.02s
✓ it rejects integer ids on bulk activate 0.02s

```

PASS Tests\Feature\Manager\ParticipationDomainsTest

```

✓ it lista os oito servicos com os codigos do instrumento e preserva... 0.03s
✓ it nunca expoe o id no payload dos dominios de participacao 0.03s
✓ it identifica o SCFV para adultos como extensao do produto, e so el... 0.02s
✓ it expoe os atributos de contagem de cada servico conforme a matriz... 0.03s
✓ it marca o contador de idosos em exatamente um servico – o codigo 2 0.02s
✓ it recusa marcar um segundo servico com o contador de idosos 0.02s
✓ it recusa a combinacao que viola elderly ⇒ scfv ⇒ group na criacao 0.03s
✓ it recusa desligar o grupo de um servico que continua contando como... 0.02s
✓ it cria um servico proprio do Administrador respeitando a invariant... 0.03s
✓ it aceita servico sem apelido e recusa apelido acima de 30 caracter... 0.02s
✓ it recusa renumerar o codigo de um servico, mas aceita o reenvio do... 0.02s
✓ it recusa renumerar o codigo de um local de realizacao 0.03s
✓ it lista os cinco locais com os codigos do instrumento e so o 1 com... 0.02s
✓ it nao registra nenhuma rota de escrita dos dominios de participaca... 0.02s
✓ it nao oferece escrita ao guard client, mas mantem a leitura das du... 0.04s
✓ it colhe exatamente as cinco abilities de cada dominio de participa... 0.05s
✓ it recusa excluir um servico ja usado em participacoes, orientando... 0.03s
✓ it recusa excluir um local ja usado em participacoes, orientando a... 0.03s
✓ it exclui um item sem uso, porque a lista e aberta e o engano preci... 0.03s
✓ it mantem o item inativado na lista e no historico, tirando-o so do... 0.03s
✓ it mantem o local inativado na lista completa e fora do select de a... 0.03s
✓ it audita a alteracao de um atributo de contagem com autor, data e... 0.02s
✓ it audita a alteracao do local de realizacao com o valor anterior d... 0.03s
✓ it deixa o Operacional Global consultar, mas nao manter, os dominio... 0.03s

```

Tests: 97 passed (471 assertions)

Duration: 2.79s

Anexo II — Cenários Playwright (project chromium, Painel Global)

[globalSetup] Rate-limiter cache do Laravel zerado.

Running 6 tests using 2 workers

```

✓ 1 [setup] › tests/auth.setup.ts:10:6 › autentica super admin (UI) e propaga cookies
para o api-client (1.3s)
[tenant-auth.setup] sessão de tenant pronta em /Users/binho/Projetos/esuas-
all/e2e/.auth/tenant.json
✓ 2 [setup] › tests/tenant-auth.setup.ts:82:6 › autentica usuário do tenant (client) e
propaga cookies para o api-client (1.6s)
✓ 3 [chromium] › tests/lookups/participation-domains.spec.ts:64:7 › US-SCFV-01 –
domínios de participação no Painel Global (admin) › (a) os oito serviços aparecem com os
códigos do instrumento, e o salto 6 → 99 é preservado (6.7s)
✓ 4 [chromium] › tests/lookups/participation-domains.spec.ts:91:7 › US-SCFV-01 –
domínios de participação no Painel Global (admin) › (b) o SCFV para adultos é distinguível

```

como extensão posterior ao instrumento (6.7s)

✓ 5 [chromium] › tests/lookups/participation-domains.spec.ts:118:7 › US-SCFV-01 – domínios de participação no Painel Global (admin) › (c) a matriz dos três atributos de contagem confere item a item na tela (6.6s)

✓ 6 [chromium] › tests/lookups/participation-domains.spec.ts:160:7 › US-SCFV-01 – domínios de participação no Painel Global (admin) › (d) os cinco locais de realização, e só o primeiro é a própria unidade (6.8s)

6 passed (29.6s)