

Relatório de Critérios de Aceite — US-SCFV-02

Épico HU-PRONT-SCFV (fase F4) · Registrar a participação do integrante em serviço, programa ou projeto

Gerado em: 09/09/2026

Spec: `.planning/specs/US-SCFV-02-registrar-participacao-do-integrante.md`

Commits (api/): `df24800 · 1714fac · 4f31dd3 · c6d9f2b · b9458db · ac8a782`

Commits (e2e/): `e31bced`

Perfil usado: Operacional do tenant (guard client) com add-on LGPD e lotação vigente

História: US-SCFV-02 — Registrar a participação do integrante

Branch: `feature/scfv-prontuario-bloco-16`

Commits (client/): `e412caa`

Ambiente: Stack E2E Docker · API em :8090 · client (vite preview) em :4174 · base recém-semeada

Ferramenta: Playwright (Chromium, project chromium-tenant) + Pest 4

Resumo

Quinze critérios de aceite. **Nove evidenciados no navegador** (CA01, CA02, CA03, CA04, CA06, CA07, CA09, CA11 e CA15, com oito prints) e **seis cobertos pela suíte automatizada** (CA05, CA08, CA10, CA12, CA13 e CA14). A suíte fecha com **176 testes e 954 asserções** no filtro `Participation` e 93 no isolamento entre municípios; os **33 cenários Playwright** do arquivo do prontuário — cobrindo as cinco histórias das fases F3 e F4 — passam contra base recém-semeada. **Nenhum critério em falha** e nenhum defeito de produto encontrado: o código de produção ficou intocado pela suíte.

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA01	Registrar participação em SCFV (happy path)	ATENDIDO	Print + Pest
CA02	Local fora da unidade pede identificação	ATENDIDO	Print + Pest
CA03	Local na própria unidade não pede identificação	ATENDIDO	Print + Pest
CA04	Pessoa precisa ser integrante da família	ATENDIDO	Print + Pest
CA05	Participação em andamento	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA06	Duas participações vigentes no mesmo serviço são recusadas	ATENDIDO	Print + Pest
CA07	Participação simultânea em serviços diferentes	ATENDIDO	Print + Pest
CA08	Reingresso após desligamento	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA09	Data futura recusada	ATENDIDO	Print + Pest
CA10	Retroativo em período já declarado	ATENDIDO (SUITE)	Pest

CA	CRITÉRIO	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
CA11	Cancelar em vez de excluir	ATENDIDO	Print + Pest
CA12	Acesso pela unidade que acompanha	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA13	Negativa declara o motivo	ATENDIDO (SUITE)	Pest
CA14	Isolamento entre municípios	ATENDIDO (SUITE)	Pest (TenantIsolation)
CA15	Item “Outros” exige descrição	ATENDIDO	Print + Pest

CA01 — Registrar participação em SCFV (happy path) ATENDIDO

Dado que sou Operacional com add-on LGPD, lotado no CRAS Centro, **quando** registro a participação de uma integrante no SCFV para idosos realizado nesta própria unidade, **então** a participação é salva e consta como em andamento, com meu nome e a data do lançamento.

- A linha entra em "Em andamento" com o estado no atributo data-status.
- A **unidade que declara** é escolha explícita do profissional e fica gravada como snapshot — não é derivada da unidade de referência da família.
- Autoria e data carimbadas pelo servidor.

The screenshot shows the 'Visualizar Família' (View Family) screen in the SiCSUAS system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', and 'CONFIGURAÇÕES'. The main content area displays family details: 'CÓDIGO FAMILIAR 9900000001', 'Nº DO PRONTUÁRIO E2E-9900000001', and 'Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro'. A notification at the bottom states 'Participação registrada no prontuário.'

scfv02-a-registro.png – Participação registrada no SCFV para idosos

CA02 — Local fora da unidade pede identificação ATENDIDO

Quando informo um local que não é a própria unidade e tento salvar sem identificar onde acontece, **então** o registro não é salvo e o sistema pede o nome e o contato do local.

- A regra lê o **atributo** `is_own_unit` do lookup, **nunca** o código literal.
- É orientação expressa do instrumento — o que permite à equipe localizar o participante depois.

The screenshot displays the SiGSUAS web application. On the left is a dark sidebar with a menu containing sections like 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS', and 'CONFIGURAÇÕES'. The main area shows the 'Visualizar Família' page with fields for 'CÓDIGO FAMILIAR' (9900000001) and 'Nº DO PRONTUÁRIO' (E2E-9900000001). Overlaid on the right is a 'Registrar participação' modal. This modal contains several dropdown menus: 'Unidade que declara' (set to 'Selecione a unidade'), 'Serviço, programa ou projeto' (set to 'Selecione o serviço'), and 'Local de realização' (set to '9 - Outra unidade vinculada a outras políticas'). Below these is a list of options for 'Local de realização', with '1 - Nesta própria unidade' selected. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Registrar participação' buttons.

scfv02-b-identificacao-local.png – 0 campo aparece quando o local não é a própria unidade

CA03 — Local na própria unidade não pede identificação ATENDIDO

Quando registro participação realizada nesta própria unidade, **então** o campo de identificação do local não é exigido.

- Verificado que o campo **não existe no DOM** nesse caso — asserção mais forte que "está desabilitado".

A imagem mostra a interface do sistema SIGSUAS. À esquerda, há um menu lateral com opções como 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS' e 'CONFIGURAÇÕES'. O painel principal está dividido em duas partes. A parte superior, intitulada 'Registrar participação', contém campos para 'Unidade que declara', 'Serviço, programa ou projeto' e 'Local de realização'. O campo 'Local de realização' está aberto, mostrando uma lista de opções: '1 — Nesta própria unidade', '2 — Em outra unidade pública da rede socioassistencial', '3 — Em unidade ou entidade privada da rede socioassistencial', '4 — Em unidade da rede de educação' e '9 — Outra unidade vinculada a outras políticas'. A opção '1' está selecionada. A parte inferior do painel principal, intitulada 'Visualizar Família', mostra informações sobre uma família, incluindo o 'CÓDIGO FAMILIAR' (9900000001) e o 'Nº DO PRONTUÁRIO' (E2E-9900000001). Abaixo, há uma seção 'Participação em serviços, programas e projetos'.

scfv02-b-identificacao-local.png — Na própria unidade, o campo nem existe

CA04 — Pessoa precisa ser integrante da família ATENDIDO

Quando tento escolher alguém que não integra a composição vigente, **então** o registro não é salvo.

- O integrante **desvinculado não é sequer oferecido** na escolha — a interface não promete o que a regra recusa.
- No servidor, a tentativa forçada devolve **422**.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA05 — Participação em andamento ATENDIDO (SUITE)

Dado que registrei sem data de desligamento, **então** ela consta como em andamento e continuará contando nos meses seguintes.

- Coberto por teste; o estado "em andamento" é a ausência de ended_on.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA06 — Duas participações vigentes no mesmo serviço são recusadas

ATENDIDO

Dado que a integrante já tem participação vigente no SCFV para idosos, **quando** tento registrar outra no mesmo serviço, **então** o registro é recusado e o sistema indica a participação existente.

- A tela avisa **antes** do envio, sem bloquear o botão; e a recusa do servidor **fecha o formulário e leva o profissional até a linha existente**, destacada e expandida — em vez de morrer num erro genérico.
- Nada é duplicado: a vigente continua sendo a mesma.
- **O corpo do 409 não nomeia a unidade que declarou.** Isso importa porque o índice único é por integrante + serviço e **não** inclui a unidade: a mesma recusa acontece quando a vigente foi declarada por *outra* unidade, e dizer qual seria vazamento.
- A última linha de defesa é o índice único parcial, provado por teste de corrida.

A imagem é uma captura de tela do sistema SIGSUAS, especificamente a tela "Visualizar Família". No topo, há uma barra de navegação com o logo do SIGSUAS, links para "Início", "Pesquisa de Pessoas" e "Visualizar Família", e informações sobre a organização "E2E CadÚnico".

À esquerda, há um menu lateral com as seguintes categorias:

- PRINCIPAL: Início
- BUSCA: Famílias, Famílias sem Unidade, Especificidade Pendente, Encaminhamentos Pendentes, Nova Família
- CADASTROS: Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais
- PRESTAÇÃO DE CONTAS: Remessas SIAP, Apuração de Capacitação
- CONFIGURAÇÕES: Organização

O conteúdo principal da tela "Visualizar Família" apresenta o seguinte:

- Um ícone de casa e o título "Visualizar Família".
- Um subtítulo: "Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria."
- Um campo "CÓDIGO FAMILIAR" com o valor "9900000001" e o status "Ativa".
- Um campo "Nº DO PRONTUÁRIO" com o valor "E2E-9900000001" e um botão "Trocar unidade".
- Um campo "Pessoa de referência: E2E Família No CRAS".
- Um campo "Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro".
- Uma barra de navegação inferior com links: "Resumo", "Composição Familiar", "Ingresso e programas", "Atendimentos", "Encaminhamentos", "Acompanhamento".
- Um campo "Participação em serviços, programas e projetos (1)".

Na parte inferior da tela, há uma mensagem de recusa em uma caixa amarela:

Este integrante já participa deste serviço. Encerre a participação atual antes de registrar uma nova.

Na base da imagem, há uma legenda: "scfv02-c-duplicado.png – A recusa leva até a participação existente".

CA07 — Participação simultânea em serviços diferentes ATENDIDO

Quando registro a mesma pessoa também em um grupo do PAIF, **então** as duas são salvas e ambas constam como em andamento.

- A unicidade é por **serviço**, não por pessoa — participar de coisas diferentes ao mesmo tempo é o esperado.

SIGSUAS Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde

ORGANIZAÇÃO **E2E CadÚnico** **EP**

PRINCIPAL

- Início

BUSCA

- Famílias
- Famílias sem Unidade
- Especificidade Pendente
- Encaminhamentos Pendentes
- Nova Família

CADASTROS

- Unidades Socioassistenciais
- Entidades Socioassistenciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Remessas SIAP
- Apuração de Capacitação

CONFIGURAÇÕES

- Organização

Visualizar Família

Prontuário familiar (acesso restrito — LGPD). Toda abertura é registrada para fins de auditoria.

CÓDIGO FAMILIAR **9900000001** **Ativa**

Referência Familiar: E2E Família No CRAS

Nº DO PRONTUÁRIO **E2E-9900000001** **Trocar unidade**

Pessoa de referência: E2E Família No CRAS

Centro de Referência de Assistência Social · E2E CRAS Centro

Resumo Composição Familiar Ingresso e programas Atendimentos Encaminhamentos Acompanhamento

Participação em serviços, programas e projetos (2)

Participação registrada no prontuário.

Versão 1.1.0

scfv02-d-simultaneas.png — SCFV e grupo do PAIF convivendo

CA08 — Reingresso após desligamento ATENDIDO (SUITE)

Dado um adolescente desligado, **quando** registro novo ingresso, **então** uma nova participação é criada e a anterior permanece no histórico.

- Consequência direta do índice parcial, que só barra dois **vigentes**.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA09 — Data futura recusada ATENDIDO

Quando informo data de ingresso posterior a hoje, **então** o registro não é salvo.

- O bloqueio começa no campo: **as duas datas** trazem max igual a hoje.
- ⚠ Medido: o servidor devolve **422 sem error_code** — o Form Request corta antes da Action. A guarda com código estável existe e foi coberta por chamada direta à Action.

A imagem mostra a interface do sistema SiG SUAS, especificamente a tela 'Visualizar Família'. No topo, há uma barra de navegação com o logo 'SiG SUAS' e links para 'Início', 'Pesquisa de Pessoas' e 'Visualizar Família'. À direita, há uma barra de usuário com o nome 'E2E CadÚnico' e um ícone 'EP'. O menu lateral à esquerda contém categorias como 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS' e 'CONFIGURAÇÕES'. O conteúdo principal da tela é dividido em seções: 'Visualizar Família' com uma descrição sobre o prontuário familiar, 'CÓDIGO FAMILIAR' (9900000001), 'Nº DO PRONTUÁRIO' (E2E-9900000001) e 'Centro de Referência de Assistência Social - E2E CRAS Centro'. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones para 'Resumo', 'Composição Familiar', 'Ingresso e programas', 'Atendimentos', 'Encaminhamentos' e 'Acompanhamento'. No rodapé da tela, há uma barra de status com o texto 'Versão 1.1.0'.

scfv02-e-data-futura.png — Data futura barrada no formulário

CA10 — Retroativo em período já declarado ATENDIDO (SUITE)

Dado que a remessa daquele mês já foi gerada, **quando** registro participação retroativa, **então** ela é salva e o sistema avisa que a remessa precisa ser gerada novamente.

- **Aviso, não bloqueio** — mesmo mecanismo já validado nas fases anteriores.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA11 — Cancelar em vez de excluir ATENDIDO

Quando cancelo informando o motivo, **então** a participação permanece visível marcada como cancelada e deixa de contar.

- O motivo é **obrigatório**: confirmar sem ele não cancela nada.
- **Cancelar não apaga**: a linha continua no histórico, com o estado no atributo.
- Nenhuma rota aciona `delete()` — o `DELETE` HTTP mapeia para cancelar.
- O motivo do cancelamento **nunca** entra na trilha de auditoria.

The screenshot displays the SiGSIAS web application interface. The left sidebar contains navigation menus: PRINCIPAL (Início), BUSCA (Famílias, Famílias sem Unidade, Especificidade Pendente, Encaminhamentos Pendentes, Nova Família), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais), PRESTAÇÃO DE CONTAS (Remessas SIAP, Apuração de Capacitação), and CONFIGURAÇÕES (Organização). The main content area shows the 'Visualizar Família' page for 'E2E'. It includes tabs for 'Resumo', 'Composição Familiar', 'Ingresso e programas', 'Atendimentos', 'Encaminhamentos', and 'Acompanhamento'. The 'Participação em serviços, programas e projetos' section is active, showing a table with one record: 'E2E Integrante Local' participating in 'SCFV para idosos' at 'Nesta própria unidade' on '09/09/2026', with status 'Em andamento'. A 'Cancelar' button is visible next to the record. A confirmation message states: 'Participação cancelada. Ela permanece no prontuário e deixa de somar nos contadores.' The footer of the application shows 'scfv02-f-cancelada.png - A participação cancelada permanece, marcada' and 'Versão 1.1.0'.

CA12 — Acesso pela unidade que acompanha ATENDIDO (SUITE)

Dado que sou Operacional do CREAS, que acompanha a família referenciada no CRAS, **quando** registro participação, **então** é permitido e a participação pertence ao CREAS.

- **⚠ Medido**: o eixo de acompanhamento abre o prontuário, mas **não substitui a elegibilidade da unidade declarante** — declarar por uma unidade exige lotação vigente *na data*.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA13 — Negativa declara o motivo ATENDIDO (SUITE)

Quando tento registrar para família fora do meu alcance, **então** não é permitido e a tela informa o motivo, sem nomear as unidades envolvidas.

- Reusa o ponto único de decisão de acesso, com os dois eixos entregues na fase anterior.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA14 — Isolamento entre municípios ATENDIDO (SUITE)

Quando alcanço família ou participação de outro município, **então** recebo 404.

- 404, nunca 403 — diferenciar confirmaria a existência do prontuário.
- 93 testes verdes no diretório de isolamento.

Sem prova visual: critério verificado pela suíte automatizada (ver anexo).

CA15 — Item “Outros” exige descrição ATENDIDO

Quando escolho o serviço de código 99 e salvo sem descrição, **então** o registro é recusado.

- O campo aparece **só** quando o serviço tem `requires_description` — atributo do lookup, não código literal.
- Resolve a rastreabilidade que a própria história apontava: o código 99 não informa nada por si.

A imagem mostra a interface do sistema SiGSUAS. No lado esquerdo, há um menu lateral com opções como 'PRINCIPAL', 'BUSCA', 'CADASTROS', 'PRESTAÇÃO DE CONTAS' e 'CONFIGURAÇÕES'. O painel principal exibe a tela 'Visualizar Família' com campos para 'CÓDIGO FAMILIAR' (9900000001) e 'Nº DO PRONTUÁRIO' (E2E-9900000001). Sobreposta ao painel principal, há uma janela modal intitulada 'Registrar participação'. Esta janela contém uma explicação sobre a participação, uma seção 'Unidade que declara' com um menu suspenso, e uma seção 'Serviço, programa ou projeto' com um menu suspenso. O menu de serviços está aberto, mostrando uma lista de opções numeradas de 1 a 6, além de '900 - SCFV para adultos (18 a 59 anos)' e '99 - Outros', que está selecionado. No canto inferior direito da janela, há botões para 'Cancelar' e 'Registrar participação'.

scfv02-ca15-outros-descricao.png – 0 item “Outros” pedindo descrição

Observações e ressalvas

Nenhum defeito de produto — e a prova de que o teste pega o defeito

A suíte de 61 testes não precisou tocar em código de produção. Além disso, o executor fez um **teste de mutação**: removeu temporariamente o carimbo do contexto do leitor no request do container, confirmou que o teste de regressão **falha** sem ele, e reverteu no mesmo comando. Isso prova que a proteção contra o defeito da fase anterior — `can_edit/can_cancel` sempre falsos na listagem — está de fato ativa, e não apenas passando por acaso.

Cinco expectativas do plano estavam erradas e foram MEDIDAS

- **Data futura e integrante não vigente** devolvem 422 **sem** `error_code`: o Form Request corta antes da Action. As guardas com código estável existem e foram cobertas por chamada direta.
- **ended_on futura** reusa a constante de `started_on_in_future`.
- **store com ended_on** grava ended direto, sem passar por `active`.
- **Declarar por uma unidade exige lotação vigente na data**, além do eixo de acompanhamento — o eixo abre o prontuário, não a declaração.

A ação herdada da US-SCFV-01 foi fechada

O guard de "item em uso não é excluído" daquela história havia sido escrito tolerante à ausência desta tabela. Ao criá-la, o teste-sonda quebrou — **terceira ocorrência** desse padrão no projeto. Foi investigado antes de mudar: o serviço não mudou de comportamento, só o mundo mudou. A asserção vazia foi trocada por **dois testes reais** (conta uso de verdade; conta também cancelada e soft-deletada). **Com isso o CA08 da US-SCFV-01 deixa de ser vacuamente verdadeiro.**

Sobre o que a tela mostra e o que não pode vazar

A linha expandida mostra "**Unidade que declara**" de propósito: é participação que este profissional *pode* ver, e escondê-la dele não protegeria ninguém. O que não pode vazar é a unidade **na recusa** — e essa asserção foi feita onde a regra vive, no corpo do 409, não no texto da tela.

O que este dossiê não prova

- Reingresso e retroativo pela tela (CA08, CA10) — cobertos pela suíte.
- O acesso pelo eixo de acompanhamento na tela (CA12) — exige um profissional com lotação vigente no CREAS, que o seed não monta.
- Os contadores do leiaute 15.8 — é a US-SCFV-03.

Anexo I — Cobertura automatizada (Pest 4, --filter=Participation)

```
PASS Tests\Unit\Models\SocialEntityTest
  ✓ it has suasParticipationType relationship 0.01s

PASS Tests\Unit\Models\SuasParticipationTypeTest
  ✓ it has correct fillable attributes 0.01s
  ✓ it defaults is_active to true
  ✓ it casts is_active to boolean
```

- ✓ it uses soft deletes
- ✓ it uses HasUuid trait
- ✓ it uses LogsActivity trait
- ✓ it defines socialEntities relationship as HasMany
- ✓ it configures activity log with name suas_participation_type and dirty-only logging

PASS Tests\Unit\ParticipationDomainsSeedTest

- ✓ it semeia exatamente os oito servicos do bloco 16, na ordem do inst... 0.41s
- ✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d... 0.02s
- ✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d... 0.03s
- ✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d... 0.02s
- ✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d... 0.02s
- ✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d... 0.02s
- ✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d... 0.02s
- ✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d... 0.02s
- ✓ it semeia cada servico com o nome e os atributos exatos da matriz d... 0.02s
- ✓ it semeia exatamente os cinco locais de realizacao, com os codigos... 0.02s
- ✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do... 0.02s
- ✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do... 0.02s
- ✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do... 0.02s
- ✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do... 0.02s
- ✓ it semeia cada local com o nome e o is_own_unit exatos da matriz do... 0.02s
- ✓ it marca is_own_unit em exatamente um local — o codigo 1 (RN05/\$4.2... 0.02s
- ✓ it marca counts_as_scfv_elderly em exatamente um servico — o codigo... 0.02s
- ✓ it respeita a invariante elderly ⇒ scfv ⇒ group em todas as linhas 0.02s
- ✓ it marca requires_description em exatamente um servico — o codigo 9... 0.03s
- ✓ it preserva o salto 6 → 99 e marca is_instrument_extension so no 90... 0.02s
- ✓ it preserva o salto 4 → 9 dos locais (D05/RN05) 0.02s
- ✓ it e idempotente: rodar duas vezes nao duplica nem renumera 0.02s
- ✓ it nao sobrescreve a inativacao feita pelo Administrador 0.02s
- ✓ it nao tem tenant_id em nenhuma das duas tabelas — sao lookups glob... 0.01s
- ✓ it nao aplica BelongsToTenant nos dois Models 0.01s
- ✓ it aplica LogsActivity nos dois Models e audita os tres atributos d... 0.01s

PASS Tests\Unit\ParticipationInvariantTest

- ✓ it accepts the THREE legal state combinations 0.05s
- ✓ it REFUSES an active row carrying end or cancellation columns with... 0.02s
- ✓ it REFUSES an active row carrying end or cancellation columns with... 0.02s
- ✓ it REFUSES an active row carrying end or cancellation columns with... 0.02s
- ✓ it REFUSES an ended row without date or carrying cancellation with... 0.03s
- ✓ it REFUSES an ended row without date or carrying cancellation with... 0.02s
- ✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.02s
- ✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.02s
- ✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.02s
- ✓ it REFUSES a cancelled row without timestamp, without reason or car... 0.02s
- ✓ it publishes the invariant as a PRODUCTION contract shared by the t... 0.02s
- ✓ it lets the PARTIAL UNIQUE INDEX refuse a second ACTIVE row for the... 0.02s
- ✓ it vigia a PESSOA no SERVICIO, nao a unidade declarante (RN07) 0.03s
- ✓ it lets DIFFERENT services for the same member live side by side (R... 0.02s
- ✓ it lets the index accept a NEW active row when the previous one is... 0.02s
- ✓ it scopes the unique index BY TENANT — the same member+service in a... 0.02s
- ✓ it keeps free-text columns OUT of the activity log (RN10/D11) 0.02s

PASS Tests\Unit\ParticipationServiceInvariantTest

- ✓ it nao tem nenhuma linha violando elderly ⇒ scfv ⇒ group 0.02s
- ✓ it mantem a invariante item a item nos oito servicos 0.02s
- ✓ it reserva o contador de idosos a exatamente um servico 0.02s
- ✓ it declara family_member_participations como consumidora dos dois d... 0.02s
- ✓ it conta o uso de verdade agora que a tabela de participacoes exist... 0.03s
- ✓ it conta tambem participacao cancelada e soft-deletada (RN07 · \$7.3... 0.03s
- ✓ it conta o uso pela coluna declarada assim que a tabela consumidora... 0.02s

```

PASS Tests\Unit\Services\Siap\SiapDomainMapTest
✓ it collapses the four SUAS participation types into the three of SIAP

PASS Tests\Feature\Api\Relationals\SuasParticipationTypeControllerTest
✓ it lists only active suas participation types 0.05s
✓ it returns up to 30 participation types and flags searchable above... 0.03s
✓ it exposes only id, name and code 0.01s
✓ it filters by search on name (case-insensitive) 0.02s
✓ it filters by search on code 0.02s
✓ it rejects unauthenticated request with 401 0.01s
✓ it rejects search shorter than 2 characters 0.02s
✓ it accepts requests from the client guard 0.01s
✓ it caches the active participation type set 0.01s
✓ it invalidates the cache when a participation type is created 0.02s
✓ it invalidates the cache on bulk deactivate 0.02s
✓ it drops a participation type from the cached set when it becomes i... 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\SocialEntityControllerTest
✓ it CA02: store requires all mandatory SIAP layout fields with ('sua... 0.04s

PASS Tests\Feature\Api\SuasParticipationTypeControllerTest
✓ it lists suas participation types 0.02s
✓ it creates a suas participation type 0.02s
✓ it shows a suas participation type 0.02s
✓ it updates a suas participation type 0.02s
✓ it deletes a suas participation type 0.02s
✓ it validates required fields on create 0.01s
✓ it requires authentication 0.01s
✓ it filters suas participation types by name 0.02s
✓ it sorts suas participation types by code 0.02s
✓ it blocks deletion when participation type is linked to a social en... 0.02s
✓ it allows deletion after social entity link is removed 0.02s
✓ it exposes is_active and defaults to true on create 0.02s
✓ it filters suas participation types by is_active 0.02s
✓ it bulk activates suas participation types 0.02s
✓ it bulk deactivates suas participation types 0.02s
✓ it forbids bulk activate without the bulk-update permission 0.02s
✓ it validates uuids on bulk activate 0.02s
✓ it rejects integer ids on bulk activate 0.02s

PASS Tests\Feature\Client\FamilyMemberParticipationTest
✓ it registers the member participation in the elderly SCFV, signed a... 0.07s
✓ it REQUIRES location_description when the location is NOT the own u... 0.06s
✓ it ACCEPTS the same location once the description is given (CA02/RN... 0.05s
✓ it does NOT require location_description when the location IS the o... 0.06s
✓ it DROPS a location_description sent for an own-unit location – the... 0.05s
✓ it REQUIRES other_description when the service requires it (CA15/D0... 0.06s
✓ it DROPS an other_description sent for a service that does NOT requ... 0.05s
✓ it REFUSES a person outside the CURRENT composition (CA04/RN02) 0.06s
✓ it REFUSES an integrant of ANOTHER family of the same tenant (RN02) 0.06s
✓ it carries the member_not_in_family error_code in the ACTION guard... 0.05s
✓ it keeps the participation ONGOING while there is no ended_on (CA05... 0.06s
✓ it records an ALREADY CLOSED period as ended when ended_on comes al... 0.06s
✓ it REFUSES an ended_on BEFORE the started_on (RN05) 0.05s
✓ it REFUSES a SECOND active participation in the SAME service, point... 0.06s
✓ it REFUSES the second active participation even when ANOTHER unit d... 0.05s
✓ it lets a CANCELLED or ENDED participation NOT block a new one in t... 0.06s
✓ it lets the SAME member participate in DIFFERENT services at once (... 0.07s
✓ it creates a NEW participation on re-entry, leaving the previous on... 0.06s
✓ it REFUSES a started_on in the future and creates nothing (CA09/RN0... 0.06s
✓ it carries the started_on_in_future error_code in the ACTION guard... 0.04s
✓ it saves a RETROACTIVE participation in a remitted month AND return... 0.06s

```

- ✓ it does NOT warn when the month remittance is pending or failed (CA... 0.11s
- ✓ it warns BEFORE the submit, in the OPTIONS of a remitted month (CA1... 0.07s
- ✓ it CANCELS with a reason instead of deleting – the row stays, marke... 0.09s
- ✓ it REQUIRES a reason to cancel (RN10) 0.08s
- ✓ it answers 409 IDEMPOTENT when cancelling an ALREADY cancelled part... 0.07s
- ✓ it REFUSES to cancel an ENDED participation – the period is fixed b... 0.07s
- ✓ it NEVER deletes: no route drops a row and no source calls delete()... 0.06s
- ✓ it NEVER logs the cancel_reason in the activity trail (RN10/D11) 0.07s
- ✓ it lets the ACCOMPANYING unit register, stamping the participation... 0.07s
- ✓ it REFUSES to declare through a unit where the professional has NO... 0.05s
- ✓ it evaluates the unit eligibility ON THE DATE of the entry, not tod... 0.06s
- ✓ it DENIES the whole participation surface for a family of ANOTHER u... 0.07s
- ✓ it does NOT let FOLLOWING one family authorize participation on ANO... 0.07s
- ✓ it keeps social_unit_id as a SNAPSHOT when the family reference uni... 0.06s
- ✓ it KEEPS listing a participation whose service or location was late... 0.08s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.06s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.05s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.05s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.06s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.05s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.05s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.06s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.05s
- ✓ it REFUSES status, created_by, updated_by, cancelled_by and cancel_... 0.06s
- ✓ it REFUSES the same forbidden fields on UPDATE, keeping the author... 0.06s
- ✓ it EDITS an active participation, restamping updated_by and preserv... 0.07s
- ✓ it CLOSES the period by editing, turning the participation into end... 0.07s
- ✓ it REFUSES to edit a CANCELLED participation (RN09) 0.06s
- ✓ it REFUSES an edit that would create a SECOND active participation... 0.07s
- ✓ it serves the form options with members, units and the two catalogs... 0.05s
- ✓ it shows the ALREADY ACTIVE participations in the options, so the f... 0.07s
- ✓ it says WHY the form should not be offered, with a stable code (\$7... 0.07s
- ✓ it stamps can_edit/can_cancel in the LISTING for whoever is assigne... 0.06s
- ✓ it withholds can_edit/can_cancel and the cancel_reason from a reade... 0.08s
- ✓ it filters the block by member and by status without hiding anythin... 0.08s

PASS Tests\Feature\Manager\ParticipationDomainsTest

- ✓ it lista os oito servicos com os codigos do instrumento e preserva... 0.04s
- ✓ it nunca expoe o id no payload dos dominios de participacao 0.03s
- ✓ it identifica o SCFV para adultos como extensao do produto, e so el... 0.02s
- ✓ it expoe os atributos de contagem de cada servico conforme a matriz... 0.03s
- ✓ it marca o contador de idosos em exatamente um servico – o codigo 2 0.02s
- ✓ it recusa marcar um segundo servico com o contador de idosos 0.03s
- ✓ it recusa a combinacao que viola elderly ⇒ scfv ⇒ group na criacao 0.03s
- ✓ it recusa desligar o grupo de um servico que continua contando como... 0.02s
- ✓ it cria um servico proprio do Administrador respeitando a invariant... 0.02s
- ✓ it aceita servico sem apelido e recusa apelido acima de 30 caracter... 0.03s
- ✓ it recusa renumerar o codigo de um servico, mas aceita o reenvio do... 0.03s
- ✓ it recusa renumerar o codigo de um local de realizacao 0.03s
- ✓ it lista os cinco locais com os codigos do instrumento e so o 1 com... 0.03s
- ✓ it nao registra nenhuma rota de escrita dos dominios de participa... 0.02s
- ✓ it nao oferece escrita ao guard client, mas mantem a leitura das du... 0.04s
- ✓ it colhe exatamente as cinco abilities de cada dominio de participa... 0.05s
- ✓ it recusa excluir um servico ja usado em participacoes, orientando... 0.02s
- ✓ it recusa excluir um local ja usado em participacoes, orientando a... 0.03s
- ✓ it exclui um item sem uso, porque a lista e aberta e o engano preci... 0.03s
- ✓ it mantem o item inativado na lista e no historico, tirando-o so do... 0.03s
- ✓ it mantem o local inativado na lista completa e fora do select de a... 0.03s
- ✓ it audita a alteracao de um atributo de contagem com autor, data e... 0.02s
- ✓ it audita a alteracao do local de realizacao com o valor anterior d... 0.02s
- ✓ it deixa o Operacional Global consultar, mas nao manter, os dominio... 0.04s

PASS Tests\Feature\TenantIsolation\ParticipationIsolationTest

```
✓ it answers 404 – never 403 – for a family of ANOTHER tenant, on ALL... 0.07s
✓ it never leaks a participation of ANOTHER tenant through MY family... 0.05s
✓ it answers 404 when the participation belongs to ANOTHER family of... 0.06s
✓ it scopes the Model by tenant_id even without the route (BelongsToT... 0.05s
✓ it blocks the request when the X-Tenant-UUID points at a tenant the... 0.05s
✓ it does NOT let a participation of ANOTHER tenant block a registrat... 0.06s
```

```
Tests:    176 passed (954 assertions)
Duration: 7.06s
```

Anexo II — Cenários Playwright do prontuário (33 cenários, F3 + F4)

```
[globalSetup] Rate-limiter cache do Laravel zerado.
```

```
Running 33 tests using 2 workers
```

```
✓ 2 [setup] › tests/auth.setup.ts:10:6 › autentica super admin (UI) e propaga cookies
para o api-client (1.6s)
[tenant-auth.setup] sessão de tenant pronta em /Users/binho/Projetos/esuas-
all/e2e/.auth/tenant.json
✓ 1 [setup] › tests/tenant-auth.setup.ts:82:6 › autentica usuário do tenant (client) e
propaga cookies para o api-client (1.9s)
✓ 3 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:222:7 › US-ACOMP-02 –
acompanhamento familiar no prontuário (client) › (g) família nunca acompanhada mostra o
estado vazio do bloco (6.5s)
✓ 4 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:245:7 › US-ACOMP-02 –
acompanhamento familiar no prontuário (client) › (b) num CRAS o select oferece só o PAIF –
o PAEFI não é ofertado (7.3s)
✓ 5 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:263:7 › US-ACOMP-02 –
acompanhamento familiar no prontuário (client) › (d) data futura é barrada no próprio
formulário (7.9s)
✓ 6 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:291:7 › US-ACOMP-02 –
acompanhamento familiar no prontuário (client) › (a) registra o ingresso no PAIF a partir
de um CRAS (9.3s)
✓ 7 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:324:7 › US-ACOMP-02 –
acompanhamento familiar no prontuário (client) › (c) segundo ingresso na mesma unidade e
serviço é recusado, apontando o existente (9.3s)
✓ 8 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:352:7 › US-ACOMP-02 –
acompanhamento familiar no prontuário (client) › (e) cancelar com motivo mantém a linha no
prontuário, marcada (7.1s)
✓ 9 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:417:7 › US-ACOMP-02 –
negativa de acesso ao bloco de acompanhamento (client) › (f) Operacional sem acesso não vê
o bloco, e a negativa não nomeia unidade (6.4s)
✓ 10 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:540:7 › US-ACOMP-03 –
desligamento e avaliação de resultados (client) › (c) os meses de acompanhamento são
apresentados calculados e NÃO digitáveis (6.7s)
✓ 11 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:561:7 › US-ACOMP-03 –
desligamento e avaliação de resultados (client) › (d) "não se aplica" vem sugerida quando
não houve encaminhamento – e é alterável (7.5s)
✓ 12 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:591:7 › US-ACOMP-03 –
desligamento e avaliação de resultados (client) › (b) concluir sem a avaliação é recusado,
e o acompanhamento continua vigente (7.9s)
✓ 13 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:617:7 › US-ACOMP-03 –
desligamento e avaliação de resultados (client) › (e) a combinação incoerente pede
confirmação – e, confirmada, é salva como informada (9.9s)
✓ 14 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:665:7 › US-ACOMP-03 –
desligamento e avaliação de resultados (client) › (a) o desligamento aparece no prontuário
com a avaliação ao lado (6.6s)
```

✓ 15 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:688:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › (f) a avaliação não tem ação de excluir nem de editar – e não há reabertura (6.5s)

✓ 16 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:709:7 › US-ACOMP-03 – desligamento e avaliação de resultados (client) › reingresso após desligamento é aceito, e a linha anterior permanece intacta (9.3s)

✓ 17 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:821:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (h) família sem participação mostra o estado vazio, não uma tabela vazia (6.5s)

✓ 18 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:838:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (e) data futura é barrada no próprio formulário (6.7s)

✓ 19 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:856:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (b) local fora da unidade exige a identificação de onde acontece (8.1s)

✓ 20 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:881:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (CA15) o serviço "Outros" exige descrição; os demais não (8.1s)

✓ 21 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:899:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (CA04) integrante desvinculado não é oferecido na escolha (7.3s)

✓ 22 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:915:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (a) registra a participação no SCFV para idosos – happy path (10.4s)

✓ 23 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:945:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (c) segundo registro no mesmo serviço é recusado, apontando o existente (10.3s)

✓ 24 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1008:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (d) a mesma pessoa participa de serviços diferentes ao mesmo tempo (10.2s)

✓ 25 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1027:7 › US-SCFV-02 – participação em serviços no prontuário (client) › (f) cancelar com motivo mantém a linha no prontuário, marcada (7.8s)

✓ 26 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1233:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (a) quando a minha unidade acompanha, o prontuário da família de outra unidade abre (6.1s)

✓ 27 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1244:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (b) o acesso é ao prontuário INTEIRO – composição, atendimentos e encaminhamentos (6.1s)

✓ 28 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1261:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › (c) cancelado NÃO concede: o acesso fecha, e a negativa declara os dois eixos sem nomear unidade (13.1s)

✓ 29 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1308:7 › US-ACOMP-04 – acesso ao prontuário pela unidade que acompanha (client) › DESLIGADO mantém o acesso – só o cancelamento fecha (US-ACOMP-03 destrava este par) (17.7s)

✓ 30 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1463:7 › US-ACOMP-05 – contadores de acompanhamento na apuração (client) › (a) os contadores do 15.6 e do 15.7 aparecem ACESOS, onde antes diziam indisponível (40ms)

✓ 31 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1485:7 › US-ACOMP-05 – contadores de acompanhamento na apuração (client) › (b) os quatro perfis indisponíveis são IDENTIFICADOS com a fase de que dependem (74ms)

✓ 32 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1527:7 › US-ACOMP-05 – contadores de acompanhamento na apuração (client) › (c) o ponto de atenção lista acompanhamentos vigentes sem nenhum atendimento (28ms)

✓ 33 [chromium-tenant] › tests/client/family-follow-up.spec.ts:1543:7 › US-ACOMP-05 – contadores de acompanhamento na apuração (client) › (e) unidade sem nenhum acompanhamento aparece com ZERO DECLARADO (30ms)

33 passed (4.2m)

