



Запуск скриптов

Вариант 1 — Установка

Файл скачанного скрипта копируем в стандартную папку Иллюстратора и перезапускаем программу, чтобы скрипт появился в меню File > Scripts.

Путь для Мак ОС 🍏

```
/Applications/Adobe Illustrator [версия]/Presets.localized/[папка языка]/Scripts
```

Папка в Виндовс 🪟

```
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator [версия]\Presets\[папка языка]\Scripts\
```

в русской версии путь состоит из папок на двух языках

```
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator [версия]\Стили\ru_RU\Сценарии\
```

После перезапуска Иллюстратора установленные скрипты станут доступны в меню File > Scripts.

Чтобы запускать скрипты через горячие клавиши F1-F15, их добавляют в панель Actions (Операции). Если внутри скрипта выполняется другой экшен, то Иллюстратор зависнет. Как проверить? Откройте в текстовом редакторе скрипт, если в коде найдете команду `app.doScript()`, то он использует экшен, указанный в круглых скобках. Это во всех версиях с CS6 по CC 2025 на Мак и Виндовс.

Вариант 2 — Без установки

- а) Выбрать меню File > Scripts > Other Script и указать расположение файла.
- б) Перетащить мышкой файл скрипта на панель с вкладками открытых документов Иллюстратора. Если же перетащить в центр открытого документа, то скрипт может сработать с ошибками.

Вариант 3 — Панель (расширение, extension)

Если часто приходится запускать скрипты, то чтобы не открывать постоянно меню, можно установить бесплатные панели [Scripshon Trees](#) или [LAScripts](#).

Вариант 4 — Утилиты

С их помощью можно запрограммировать макросы запуска скриптов по горячим клавишам.

1. [SPAi](#) (Mac OS, бесплатно)
2. [Hammerspoon](#) (Mac OS, бесплатно)
3. [Keyboard Maestro](#) (Mac OS, платно)
4. [BetterTouchTool](#) (Mac OS, платно)
5. [AutoHotkey](#) (Windows, бесплатно)

Безопасность

Если при запуске скриптов у вас всё время в Иллюстраторе появляется окно предупреждения, то его можно отключить этим скриптом [allowExternalScripts](#). Это официальный метод из справки Адоб «Automation with scripts».



Примечание

При размещении на других сайтах моих скриптов оставляйте ссылку на источник.

Запрещается продавать мои скрипты для Иллюстратора.

Скрипты были проверены на работоспособность в Иллюстраторе выборочно версий CC 2019-2025 (Мак) и CS6, CC 2021-2025 (Виндовс).

Я не несу ответственность за любой ущерб файлу или сбой программы, вызванные использованием какого-либо скрипта, распространяемого на этом сайте. Пожалуйста, используйте на свой страх и риск. Это связано с непредсказуемыми багами самого Иллюстратора, особенно свежих версий.

Если вы обнаружите какие-либо ошибки или появятся идеи, пожалуйста, свяжитесь со мной по контактам на сайте в разделе «[Об авторе](#)».



How To Run

Variant 1 — Install

Copy the downloaded script file to the Illustrator default folder and restart the program so that the script appears in the File > Scripts menu.

Mac OS 🍏

```
/Applications/Adobe Illustrator [версия]/Presets.localized/[lang]/Scripts
```

Windows 🪟

```
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator [vers]\Presets\[lang]\Scripts\
```

in the Russian version folder names are in two languages

```
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator [vers]\Стили\ru_RU\Сценарии\
```

After restarting Illustrator, the installed scripts are available from the File > Scripts menu.

To run scripts using the F1-F15 hotkeys, add them to the Actions panel. If another action is running within the script, Illustrator freezes. How do you check? Open the script in a text editor, and if you find the *app.doScript()* command in the code, then it uses the action specified in the brackets. This is true for all versions from CS6 to CC 2025 on both Mac and Windows.

Variant 2 — Without Install

- 1) Choose File > Scripts > Other Script and specify the location of the jsx file.
- 2) Drag the script file to the tab panel of open Illustrator documents.
If you drag it to the center of an active document, the script may fail.

Variant 3 — CEP Extensions

If you often need to run scripts, you can install the free [Scripshon Trees](#) or [LAScripts](#) extensions to avoid opening the File > Scripts menu.

Вариант 4 — Utilities

You can use them to create macros to run scripts with hotkeys.

1. [SPAi](#) (Mac OS, free)
2. [Hammerspoon](#) (Mac OS, free)
3. [Keyboard Maestro](#) (Mac OS, paid)
4. [BetterTouchTool](#) (Mac OS, paid)
5. [AutoHotkey](#) (Windows, free)

Security

If you keep getting a warning window in Illustrator when you run scripts, you can disable it with this [allowExternalScripts](#) script. This is the official method from Adobe FAQ «[Automation with scripts](#)».



Notes

If you publish my scripts on other websites, please leave a link to the original website.

Selling my free scripts for Adobe Illustrator is forbidden.

The scripts have been tested to work with some versions of Adobe Illustrator from CC 2019-2025 (Mac) and CS6, CC 2021-2025 (Windows).

This scripts is provided "as is" without warranty of any kind. Use at your own risk. This is due to unpredictable bugs in Adobe Illustrator itself, especially recent releases. If you find any bugs or have any ideas, please contact me using the contacts on the website at «[About author](#)».