# **SPOJ Problem Set (latwe)**

### 1853. Formularz

#### Problem code: KC005

Napisz program, który sprawdza, czy dany formularz osobowy został prawidłowo wypełniony. Formularze, których poprawność należy sprawdzić, mają postać:

Imie: II; Nazwisko: NN; Data ur.: RRRR-MM-DD

gdzie II jest napisem złożonym z co najwyżej 10 znaków, NN jest napisem złożonym z co najwyżej 20 znaków, RRRR jest 4-znakowym napisem, a MM i DD są 2-znakowymi napisami.

## Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna liczba zestawów danych. Każdy z zestawów składa się z 3 rozdzielonych średnikiem napisów, o postaci opisanej powyżej (można przyjąć, że pola II, NN, RRRR, MM i DD składają się wyłącznie z czarnych znaków różnych od średnika). Poszczególne zestawy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii.

#### Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego *i*-ty wyraz jest równy:

- 0, jeżeli *i*-ty wczytany z wejścia formularz nie zawiera poprawnego imienia; poprawne imiona zaczynają się od wielkiej litery, po której następują małe litery;
- 1, jeżeli *i*-ty wczytany z wejścia formularz zawiera poprawne imię, a nie zawiera poprawnego nazwiska; poprawne nazwiska zaczynają się od wielkiej litery, po której następują małe litery;
- 2, jeżeli *i*-ty wczytany z wejścia formularz zawiera poprawne imię i nazwisko, a nie zawiera poprawnej daty; w poprawnej dacie pole RRRR jest liczbą całkowitą z zakresu 1900-2000, pole MM jest liczbą całkowitą z zakresu 1-12, a pole DD liczbą całkowitą z zakresu 1-31;
- 3, w pozostałych przypadkach.

Poszczególne elementy tego ciągu należy rozdzielić znakiem nowej linii.

## Przykład

#### Wejście:

```
Imie: Roman; Nazwisko: Kowalski6; Data ur.: 1900-01-30
Imie: Andrzej; Nazwisko: Kowal; Data ur.: 1899-10-10
Imie: roman; Nazwisko: No-wak; Data ur.: 1099-11-12
Imie: Alicja; Nazwisko: Nowak; Data ur.: 1990-01-01
```

#### Wyjście:

Added by: Robert Janczewski Date: 2007-10-06

Time limit: 10s Source limit:50000B Languages: All