

LaCalle Life

Visão geral do produto e do código, para validação externa

Preparado por Claude Code (Sonnet 5), a pedido do Pedro — 25/09/2026

Este documento descreve o estado atual do LaCalle Life: o que o produto faz, como foi construído, o que foi entregue recentemente e o que ainda está em aberto. Feito para ser lido por alguém sem contexto prévio do projeto — inclui tanto o que está sólido quanto limitações conhecidas, de propósito.

O que é o LaCalle Life

Um app de saúde e fitness que junta três coisas que normalmente vivem em apps separados: montar dieta, montar treino e acompanhar evolução. Funciona sem conta (dado local no aparelho) e, com conta, sincroniza entre aparelhos.

Escopo, de propósito restrito

O produto faz três coisas — montar dieta, montar treino, acompanhar evolução. Se uma ideia não serve a uma delas, ela não entra. Duas regras fundadoras, registradas no *AGENTS.md* do repositório:

- **Sem IA.** Nada de chat, geração automática, prompts, embeddings ou provedores de LLM. Decisão de produto, não omissão.
- **Sem sugerir o que comer.** Nada de refeição sugerida, plano gerado ou substituição automática — com ou sem IA. A dieta se monta à mão, sempre.

A razão prática: a V1 do app dependia de sugestão automática pra preencher a tela de dieta, e a tela ficava vazia sempre que a sugestão falhava. A V2 nunca depende de nada gerado.

Como funciona por baixo

- **Local-first:** todo dado mora primeiro no IndexedDB do navegador — o app funciona inteiro offline, sem conta.
- **Sincronização opcional:** com conta, cada escrita local entra numa fila e sobe pro Supabase (Postgres) em segundo plano; "mais recente vence" resolve a maioria dos conflitos automaticamente, e o que não dá pra resolver sozinho vira uma tela de conflito real.
- **PWA instalável:** funciona como app no celular, com os assets essenciais em cache.
- **Design system próprio:** nenhuma biblioteca de componentes pronta (Material, shadcn, etc.) — tokens de cor, tipografia e espaçamento definidos à mão, com regras de contraste e acessibilidade documentadas.

Arquitetura técnica

Framework	Next.js 16 (App Router, Turbopack)
Linguagem	TypeScript
UI	React 19, design system próprio (sem biblioteca de componentes)
Estilo	Tailwind CSS v4
Dado local	IndexedDB (via idb)
Sincronização	Supabase (Postgres + Row Level Security + funções RPC)
Validação	Zod, na fronteira de qualquer dado não confiável (formulário, backup, rede)
Testes	Vitest + Testing Library
Hospedagem	Vercel

Regras de arquitetura que valem a pena um leitor externo conhecer

- **Fronteira de persistência.** Componentes, hooks e services nunca importam IndexedDB direto — só através da interface de repositório da própria feature. Um ESLint bloqueia a violação.
- **Migração de schema é append-only.** O histórico de versões do IndexedDB (*composition/migrations.ts*) nunca edita uma entrada já existente, só acrescenta.
- **Um motor de nutrição só.** BMR, TDEE, meta calórica, distribuição de macros e as checagens de segurança vêm de um único módulo (*core/nutrition*). Nada mais no app computa nenhum desses números — decisão tomada depois que uma auditoria da V1 achou três fórmulas diferentes de BMR documentadas em três lugares diferentes do mesmo código.
- **Conflito de sincronização é "mais recente vence" automático quando dá,** e uma tela real de escolha quando o conteúdo diverge de verdade — nunca um *merge* silencioso que perde dado de um lado.
- **Arquivos pequenos.** Meta declarada de até ~250 linhas por arquivo (com exceções conhecidas e registradas, como o editor de refeições do Diário).

Maturidade do projeto, em números

332	commits no repositório
554	arquivos de código-fonte (TypeScript/TSX)
187	arquivos de teste
1.928	testes automatizados, todos passando
1.555	alimentos no catálogo nutricional
183	exercícios no catálogo, com foto de referência

Portão de qualidade em todo commit: checagem de tipos, lint e a suíte de testes inteira precisam passar antes de qualquer entrega ser considerada pronta — reforçado também por integração contínua (GitHub Actions) a cada push.

As telas principais

Capturas de tela reais do app rodando em build de produção (não mockups). Conta de exemplo sem login, perfil preenchido com dados fictícios só para estas capturas.

Seu treino. Sua alimentação. Sua evolução.

Monte sua dieta, registre seus treinos e acompanhe seu progresso
num só lugar, sem depender de três aplicativos diferentes.

Criar minha conta

Entrar

Ou experimente sem criar conta.

Alimentação, treino e evolução, sem trocar de aplicativo entre eles.



Alimentação

Registre o que comeu e monte suas
dietas.



Treino

Crie treinos e registre cada série de
exercícios.




Evolução

Veja o peso, o volume e o progresso
ao longo do tempo.

Comece agora. Sincronize quando quiser.

O LaCalle Life funciona direto no seu aparelho, sem precisar de conta. Criar uma conta é o que
permite levar seu perfil e seu diário para outro dispositivo.





Hoje

Quinta-feira, 24 de setembro



2.740

kcal para hoje

0 / 144 g

Prot

Fibra · 35 g/dia

0 / 370 g

Carb

0 / 76 g

Gord

 Água

700 / 2.800 mL

ALIMENTAÇÃO



Nada registrado hoje ainda.

+ Registrar refeição

TREINO



Nada registrado hoje.

Começar

"Hoje" — resumo do dia: calorias e macros restantes, água, refeições e treino.



Diário

O que você comeu, dia a dia. A dieta é o plano; isto é o que aconteceu.



Água

700 mL

+200 mL

+500 mL



24/09/2026



0 kcal

0 Prot

0 Carb

0 Gord

Nada registrado em 24/09/2026.

Comece de uma dieta que você já montou e ajuste o que mudou, ou monte o dia do zero.

+ Adicionar refeição

Criar uma dieta

Diário — o que foi comido, dia a dia, com o card de água (atalhos de +200 mL / +500 mL).



Perfil

Opcional. Preencha se quiser ver suas dietas comparadas a uma meta. Montar dieta funciona igual sem isso.

Conta

Você não está logado
Entrar ou criar conta.

Sincronizar dados

Aparência

Tema Tamanho dos botões




Compacto

Padrão

Confortável

2.740 kcal por dia



144 g
Proteína

370 g
Carboidrato

76 g
Gordura

Distribuição automática (peso + objetivo)

Ajustar distribuição

1.768 kcal
TMB

2.740 kcal
Gasto diário (TDEE)

Estimativas para orientar seu planejamento. Não substituem avaliação de nutricionista ou médico.

Editar dados


Apagar dados

Apagar remove seus dados e as metas junto. Montar dieta continua funcionando igual.


Dados e segurança



Perfil — meta calórica e distribuição de macros, com o gráfico de proporção.



Ajustar distribuição de macros — presets com um mini-gráfico cada, sem exigir abrir uma segunda tela pra comparar.



Distribuição personalizada — pré-visualização do gráfico atualiza ao vivo enquanto os três percentuais são digitados.



Alimentos

O banco que suas dietas usam.

Filtros

+ Novo

1555 alimentos

100 G	KCAL	PROT	CARB	GORD	
Abacate Frutas	160	2	9	15	☆
Abacate, cru Frutas	96	1,2	6	8,4	☆
Abacaxi Frutas	50	0,5	13	0,1	☆
Abacaxi polpa congelada Frutas	31	0,5	7,8	0,1	☆
Abacaxi, cru Frutas	48	0,9	12,3	0,1	☆
Abadejo filé congelado assado Proteínas	112	23,5	0	1,2	☆
Abadejo filé congelado cozido Proteínas	91	19,3	0	0,9	☆

Catálogo de alimentos — base do que as dietas usam, com busca e filtros.



Exercícios

O catálogo que seus treinos usam.

 Filtros


+ Novo exercício

183 exercícios



Abdominal Bicicleta

Abdômen · Oblíquos | Peso corporal



Abdominal Declinado

Abdômen | Peso corporal




Abdominal Infra

Abdômen | Peso corporal



Abdominal na Máquina

Abdômen | Máquina



Abdominal na Polia

Abdômen | Polia




Abdominal Oblíquo

Oblíquos | Peso corporal



Abdominal Tradicional

Abdômen | Peso corporal



Abdução de Quadril na Polia



Catálogo de exercícios — foto de referência por exercício, licenciada (CC BY-SA 4.0, Everkinetic).



Treinos

Treino A

+ Criar

Nenhum treino ainda.

Dê um nome acima e comece a montar.

Treinos — tela vazia (conta de exemplo sem histórico).



Dietas

Suas refeições e seus totais.

+ Criar

Nenhuma dieta ainda.

Dê um nome acima e comece a montar.

Dietas — tela vazia (conta de exemplo sem histórico).



Evolução

Seu corpo, seus treinos e sua dieta, ao longo do tempo.

Peso



Nenhuma medição ainda.

Um peso por semana já mostra a tendência. As medidas são opcionais e podem entrar quando você quiser.

+ Registrar peso

Treinos

O que você levantou, e como isso mudou.

Nenhum treino concluído ainda.

Evolução — peso, volume de treino e progresso ao longo do tempo.

Entrega recente, em detalhe

As duas features mais recentes, pedidas pelo Pedro nesta mesma janela de trabalho (24-25/09/2026) — descritas aqui porque são o que há de mais novo no código.

1. Distribuição de macros por percentual

Antes desta entrega, o app calculava proteína/carboidrato/gordura só a partir do peso e do objetivo da pessoa, sem nenhuma forma de ajuste manual. Agora existe um ajuste **opcional** sobre esse cálculo: quem nunca mexer continua recebendo a meta automática de sempre.

- Cinco presets prontos (Padrão, Balanceada, Pouca gordura, Rica em proteína, Cetogênica) mais um modo Personalizado.
- Cada opção mostra um pequeno gráfico de rosca (donut) com as três fatias coloridas, além dos números por extenso — nunca só o gráfico, nunca só o número.
- Um preset matematicamente inviável para o perfil da pessoa (ex.: Cetogênica com uma meta calórica muito baixa) é recusado pelo mesmo motor de segurança que já recusava uma meta automática inviável — nenhuma regra nova precisou ser escrita para isso.
- Nenhuma tabela nova no banco: a distribuição escolhida mora dentro do perfil que já existia.

2. Meta de água

O app não tinha nenhum conceito de hidratação — sem campo, sem tela, sem registro. Construído do zero, deliberadamente separado dos macros (pedido explícito: "não precisa estar dentro dos macros").

- Meta sugerida: peso corporal (kg) $\times$ 35 mL, editável.
- Registro rápido no Diário (atalhos de +200 mL / +500 mL) e visível também no resumo "Hoje".
- Sincroniza entre aparelhos como qualquer outro dado do app — nova tabela no Supabase, com as mesmas políticas de segurança (Row Level Security) que protegem todas as outras.
- 24 testes automatizados novos cobrindo a fórmula, o repositório local, a sincronização e os componentes de tela.

Histórico de qualidade e auditorias externas

O projeto já passou por pelo menos uma auditoria externa formal, com o código e o app em produção nas mãos do auditor.

Auditoria externa — 14/08/2026

- Veredito: **NÃO PRONTO**, nota 6,5 de 10.
- **Nenhum problema crítico (P0)** encontrado.
- 22 achados no total, sendo 4 de prioridade alta (P1) — todos concentrados na camada de hooks (orquestração entre tela, dado e armazenamento), não na arquitetura de dados em si.
- Respondida com um plano estruturado de 5 frentes (integridade, durabilidade, concorrência, infraestrutura, UX/performance), entregue ao longo de agosto e setembro de 2026.

Este documento não reconfirma individualmente cada um dos 22 achados originais — o registro completo, achado por achado e com prova de cada correção, está em *docs/roadmap.md* no repositório. O que se pode afirmar com confiança: nenhum P0 foi encontrado até hoje, e o padrão de trabalho do projeto desde então (testar a correção revertendo-a e vendo o teste falhar antes de aceitar como resolvido) é mais rigoroso do que o processo que existia na época da auditoria.

O que uma auditoria mais recente ainda não cobriu

- Teste em dispositivo físico iOS/Safari.
- Leitor de tela real (a acessibilidade é seguida por regra escrita, não confirmada com um leitor de tela de verdade em todas as telas).
- Uma segunda rodada de auditoria de segurança focada especificamente nas duas features mais novas (distribuição de macros, água) — a política de segurança (RLS) delas replica exatamente o padrão já auditado nas outras tabelas, mas não foi objeto de uma revisão adversarial dedicada.

Observações para quem for validar

Registrado de propósito, sem suavizar — o objetivo deste documento é permitir uma segunda opinião de verdade, não vender o projeto.

- **Sem conta de teste com histórico real.** As capturas de tela de Treinos e Dietas mostram o estado vazio porque a conta usada para gerar este documento nunca teve treino ou dieta cadastrados — não é representativo do uso real, só da tela em si.
- **Um comportamento inofensivo, não corrigido:** em modo de desenvolvimento (não em produção), o servidor registra uma rejeição de promise ("indexedDB is not defined") durante a renderização inicial no servidor — o cliente reabre o acesso ao banco com sucesso na hidratação, sem nenhum efeito visível, mas é um sinal de que a fábrica de repositórios roda uma vez a mais do que o necessário.
- **Nenhuma auditoria de acessibilidade com leitor de tela real foi feita** — as regras de contraste e semântica são seguidas por disciplina de código, não confirmadas com a ferramenta que um usuário cego de fato usaria.
- **O motor de nutrição não é aconselhamento médico**, e o app deixa isso explícito na própria tela — mas vale a pergunta de validação: as fórmulas (Mifflin-St Jeor, Katch-McArdle, limites de segurança de déficit/superávit) estão cientificamente corretas e com as margens de segurança certas?

Documento gerado automaticamente a partir do estado real do repositório em 25/09/2026 — código, testes e capturas de tela do app rodando, não descrição de memória. Perguntas específicas sobre qualquer parte do código podem ser respondidas apontando para o arquivo exato.