Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad

Tema 7. Tipos delictivos I

Índice

Esquema

Ideas clave

7.1. Introducción y objetivos

7.2. Estafas en la banca electrónica. Phishing

A fondo

Informe de tendencias en phishing


APWG

INCIBE

CCN-CERT

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

7.1. Introducción y objetivos

Sin duda, las estafas son los delitos **que más rápido y con más éxito** han realizado **la migración desde la vida real a la virtual.** Los estafadores han modificado las técnicas utilizadas con el objetivo de embaucar a sus víctimas en timos como «la estampita», «los nazarenos» o «los trileros» para adaptarlas a la red, que se presenta como un espacio ideal donde engañar a sus víctimas **sin asumir ninguno de los riesgos que las estafas tradicionales** llevaban consigo.

Existe una enorme diferencia entre los timadores o estafadores tradicionales con los electrónicos. Mientras que los primeros requerían una preparación constante y unas muy acentuadas **capacidades interpretativas o teatrales,** además de estar obligados a realizar una mínima **inversión económica** en la preparación de la estafa y **asumir riesgo** físico real, las nuevas generaciones de estafadores virtuales no necesitan nada de esto. Resulta extremadamente sencillo, por poner un simple ejemplo, planificar y ejecutar una estafa basada en la falsa venta de un producto a través de Internet escudándose en el anonimato que les ofrece la red.

Es imposible reflejar todos los tipos de estafas que se cometen a través de la red, por lo que en el presente tema únicamente se mostrará el tipo delictivo más representativo. De hecho, basta con mirar un día cualquiera en nuestra papelera de correo no deseado para saber la magnitud de este delito: el ***phishing.***

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

7.2. Estafas en la banca electrónica. Phishing

La banca electrónica es uno de los **servicios con mayor aceptación** y utilización por los usuarios de Internet. Esto es debido a que, a través de su web, los clientes de una entidad pueden realizar consultas, operaciones y transacciones de forma completamente **autónoma, ágil, inmediata** y sin limitación por **fecha, situación geográfica u horario.**

Sin embargo, el acceso desde Internet mediante un sistema de identificación y validación del usuario de la banca electrónica **es al mismo tiempo su debilidad,** al ser esta identificación potencialmente vulnerable a su **interceptación** y utilización por personas no autorizadas.

Podemos entender como ***phishing*** aquellas acciones desarrolladas con fin de obtener mediante **ingeniería social o *malware*** la información necesaria para acceder de manera no autorizada a determinados servicios —no únicamente financieros— **suplantando en ellos la identidad de su legítimo titular.** Generalmente, el fin perseguido es la realización de transferencias desde las cuentas de las víctimas hasta otras gestionadas directa o, en la mayoría de los casos, indirectamente por los responsables del ataque.

Si bien, como acabamos de definir, el término *phishing* hace referencia únicamente a la **fase previa de la estafa,** caracterizada por tener como finalidad la **obtención de las claves necesarias** para acceder a la banca electrónica de la futura víctima, comúnmente se emplea este término para definir el **proceso delictivo completo,** a saber: obtención de claves de identificación, acceso a los datos privados de la víctima y, finalmente, trasferencia y monetización del importe económico defraudado. En este tema se engloba el **proceso completo** bajo el término «**ciclo del *phishing*».**

Ciclo del *phishing*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

El ciclo del *phishing* se puede dividir en distintas fases atendiendo a los pasos que, como **actos preparatorios,** se diseñen y ejecuten con la finalidad de lograr el objetivo final. Se trata de un proceso complejo en el que intervienen **distintos actores en tiempos distintos** y con **responsabilidades e implicaciones diferentes,** si bien **complementarias y necesarias** todas ellas.

De manera simplificada y para el presente documento, se ha optado por identificar y agrupar todas las actividades en únicamente **tres fases** independientes:




Figura 1. Tres fases del ciclo del *phishing.* Fuente: elaboración propia.

Como es fácilmente comprensible, al no estar sujetas a ningún estándar o norma homologada, cada diseño y desarrollo de **una campaña de *phishing*** depende exclusivamente de sus responsables. En cada caso concreto, las fases serán distintas en cuanto a su **extensión, duración, complejidad** y **objetivos,** así como a cualquier otro factor que en cada momento pueda interesar a los ***phishers*** (nombre con el que se conoce a los autores del *phishing*). No obstante, las podemos simplificar agrupándolas en las siguientes fases.

Fase I: captura de datos

Se centra en la **obtención de datos confidenciales,** como **nombres de usuario, claves de acceso, números de teléfono, domicilios, documentación** —

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

pasaportes, tarjetas de identidad, etc.— tipos y numeración de las **tarjetas bancarias,** su fecha de caducidad, su CCV, el **seudónimo y contraseña de usuario de páginas de subastas o redes sociales** y un larguísimo etcétera de información personal que puede ser considerada de interés por parte de los ciberdelincuentes para diseñar su objetivo final, es decir, el tipo concreto de fraude que quiere realizar.

Para obtener los datos referidos y teniendo en cuenta la capacidad técnica del delincuente o las posibilidades de acceso a *software* específico, existen dos vías para iniciar la campaña de recopilación de información: bien a través de **ingeniería social,** sirviéndose para ello de avisos mediante correos electrónicos, redes sociales, etc.; o bien mediante algún tipo de ***malware*** específicamente diseñado para tal efecto.

Ingeniería social

- Introducción

Se pretende que sea la potencial víctima **la que facilite voluntariamente sus datos de identificación en la banca electrónica.** Para ello, emplean técnicas que han ido evolucionando y perfeccionando en el transcurso del tiempo, como consecuencia del aumento en la **concienciación del usuario** en cuestiones de seguridad. Requiere un período previo de elaboración durante el cual realizan acciones preparativas de la campaña de *phishing,* como pueden ser las siguientes:

1. **Diseñar una web** con i**déntica apariencia** a la de la entidad financiera a cuyos clientes se dirige el *phishing.* La manera más sencilla de copiar una web es descargar la original con cualquier *software* que lo permita y realizar sobre ella los cambios necesarios —esencialmente de programación— a fin de poder capturar los datos de acceso que de manera manual incluyen los usuarios legítimos (esta falsificación de web se conoce como *web spoofing*). No obstante, los *phishers* comprobarán si la web original cuenta con alguna **vulnerabilidad** que pueda ser explotada (como un ataque de *cross site scripting* (XSS)) por los atacantes. De ser

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

así, la aprovecharán para obtener de ella la información confidencial de sus víctimas.

2. **Registrar un dominio** lo más parecido posible al de la entidad sobre la que pretendan realizar el *phishing.* Suelen registrar dominios muy similares al original, a fin de confundir al usuario, e incluso registran dominios de segundo nivel en otros países con distinto dominio de primer nivel (ejemplo: *bancosantander.es* en *bancosantander.ec*).

3. La web creada se debe **alojar en un servidor web,** generalmente público y comercial, para que resulte accesible desde los equipos informáticos de las víctimas. En otras ocasiones, utilizan servidores legítimos donde se alojan servicios informáticos que nada tienen que ver con la estructura criminal, pero que, al contar con vulnerabilidades, **son utilizadas de manera ilegítima** y sin conocimiento de sus administradores.

4. Obtención de **direcciones de correo electrónico** activas a las que dirigir la campaña de *phishing.* Estas direcciones se pueden adquirir de distintas maneras. Desde su **compra en mercados** más o menos legítimos, de bases de datos donde se almacenan miles de direcciones electrónicas, hasta el proceso de identificar y archivar electrónicamente las direcciones que aparecen en multitud de páginas web o, incluso, generándolas automáticamente mediante programas informáticos específicamente programados para esta actividad.

5. **Acceso a servidores** que, de manera voluntaria o por deficiencias en su configuración de seguridad, son utilizados para enviar desde ellos los correos electrónicos con la campaña de *phishing.* Como norma general, instalan *software* que permite la **automatización de envío de correos** electrónicos de manera masiva, como si de cualquier otra campaña de *spam* legal se tratase.

6. Finalmente se diseña el **texto y contenido** del mensaje que se enviará a través de **correo electrónico** u otro sistema de comunicación, como puede ser un **SMS.**

- Correos electrónicos fraudulentos

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

En el **diseño del correo electrónico se materializará el engaño a la víctima,** al lograr **simular que proviene** de una entidad bancaria o financiera, de un organismo oficial, de una empresa, de una ONG, etc. Dependiendo de este supuesto origen así será el texto que incluirá.

Los más habituales hacen referencia a entidades bancarias que, alegando problemas de seguridad, cambios en su política de acceso, detección de presuntos fraudes o actualización de sus sistemas, **requieren una aceptación de condiciones o confirmación de datos personales,** para lo que el cliente debe acceder a la supuesta página oficial mediante un enlace que se encuentra en el cuerpo del mensaje. El objetivo es convencer a la víctima de que se trata de una comunicación normal enviada por vía electrónica sin que le resulte sospechosa.

- Ejemplos de campañas de *phishing*

Como se puede observar, en este ejemplo se encuentran las características de un *phishing* **no muy elaborado.** Una redacción en **castellano deficiente:** «le pedimos a Usted a introducir los detalles completos de la cuenta para que pudamos renovar nuestra base de los clientes…», direcciones webs con nombres de dominio **muy similares** a los de la entidad que pretenden suplantar: *www.bancosantader.es, www.gruposantahder.es* y errores típicos causados por utilizar los mismos modelos de correos para distintas campañas de *phishing,* esto es, hacer mención a una entidad distinta a la que supuestamente lo envía: «esta carta se automáticamente manda a cada cliente del kutxa…».

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Santander

Estimado cliente,

¡Es muy importante y obligatorio a leer!

Posiblemente Usted notó que la semana pasada nuestro sitio www.gruposantander.es funcionaba inestable y se observaban frecuentes intermitencias.
Hemos renovado nuestras instalaciones bancarias y ahora el problema está resuelta.
Pero para activar un sistema nuevo de protección de los datos y una capacidad de trabajo correcta de sus cuentas bancarias, le pedimos a Usted a introducir los detalles completos de la cuenta para que pudamos renovar nuestra base de los clientes y comprobar la capacidad de trabajo de nuestro nuevo sistema de protección de los datos.

Si no activáis esta función durante 5 días después del recibo de las cartas, no va a tener las posibilidades complementarias de la defensa de seguridad en su cuenta.
Despues de la ejecucion de esta operacion, reciban el acuse de la activacion de su cuenta.

Si Usted tiene una cuenta bancaria personal, pase a la referencia:
http://www.bancosantader.es/particulares/

Si Usted tiene una cuenta bancaria corporativa, pase a la referencia:
http://www.gruposantahder.es/empresas/

Esta carta se automaticamente manda a cada cliente del kutxa, no es necesario a responderla.
Gracias por comprensión y apoyo.

Con respeto,
El servicio del mantenimiento técnico del Banco.

Figura 2. Ejemplo de correo electrónico *phishing* mal elaborado.

En este caso, como en la práctica totalidad de este tipo de mensajes, **al pulsar sobre los enlaces** se abriría una página web —con idéntico diseño a la de la entidad objetivo— en la que aparece un **formulario** que invita a introducir el **nombre de usuario, la clave de acceso y**, en ocasiones, **la clave de operaciones.** Es decir, la víctima facilita todos los datos necesarios tanto para acceder a su banca *online* como para efectuar transferencias electrónicas.



← Atrás Archivar Mover Borrar Spam •••

Bancolombia <alertasynotificaciones4000@bancolombia.com.co> 13 de julio de 2018 a las 8:29 a. m.
Para: [redacted]@yahoo.com

Notificación
de Seguridad

Bancolombia

Apreciado Cliente,

Bancolombia le informa que todos sus productos y accesos a canales virtuales y fisicos han sido bloqueados por razones de seguridad.

Para restablecer todos sus producto, debemos verificar datos de titularidad.

Haga Clic en el siguiente enlace y realice el proceso de verificacion para el restablecimiento de tus productos, diligencie toda la informacion solicitada de manera correcta.

Restablecer mi Cuenta

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Figura 3. Ejemplo de *phishing.*

En otras ocasiones, las URL **no aparecen** literalmente, sino que se invita al receptor del mensaje a hacer clic sobre un **enlace,** un **botón** de aceptar o similar. Si se sitúa el puntero sobre enlace, **se puede ver cuál es la dirección real a la que redirecciona.** En el caso del ejemplo, al consultar la dirección IP que aparece (70.103.198.51), se comprueba que el enlace, en realidad, se efectúa con una web alojada en una empresa situada en EE. UU., lo que **podría ser una indicación sobre la ilegitimidad** del correo recibido.



Figura 4. Ejemplo de enlace *phishing.*

En los mensajes más preparados, la dirección URL que aparece corresponde con la entidad financiera real; sin embargo, al situar el puntero sobre el enlace se observa que redirige en realidad a una dirección ajena a la entidad suplantada.




Figura 5. Ejemplo de enlace *phishing* en apariencia real.

Como ya se ha mencionado, los correos fraudulentos no solo hacen referencia a entidades bancarias, sino que **también utilizan la imagen de otras entidades o**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

instituciones para lograr el engaño en sus víctimas. Así, existen correos presuntamente enviados por entidades **gestoras de tarjetas de crédito o débito.**

En este caso, se trata de una campaña de *phishing* dirigida a obtener datos relacionados con tarjetas de crédito asociadas a VISA. Como se observa en el ejemplo, tanto la redacción como el vocabulario utilizados son correctos y sin apenas errores gramaticales, mostrando una apariencia digna de todo crédito.



Estimado cliente de Visa®,

El Control Continuo es una parte integral de los múltiples niveles de seguridad de Visa. Además de las herramientas de control de fraude, a menudo podemos detectar fraudes basados en transacciones de tarjetas que están fuera del patrón típico de compra de los titulares de tarjetas. Esto nos permite detectar actividades fraudulentas tan pronto como sea posible y actuar como un sistema de alerta eficaz para identificar la actividad fraudulenta.

Durante un control reciente hemos detectado actividades sospechosas y su tarjeta Visa puede estar comprometida. Las actividades fraudulentas hicieron necesario limitar su tarjeta para los servicios en línea.

El número de su caso es: B955DRT784D8

Haga clic aquí para verificar su identidad

Visa toma muy en serio la seguridad en línea de modo que usted pueda hacer compras en Internet de manera segura. Como parte de nuestro compromiso de lucha contra el fraude, tenemos el derecho de investigar, prevenir o tomar acciones respecto a actividades ilegales, sospechas de fraude, situaciones que implican amenazas potenciales a la seguridad física de cualquier persona, o violaciónes de los términos y condiciones de utilización de Visa.

Atentamente,
Atención al Cliente Visa.

Figura 6. Ejemplo de *phishing* bien redactado.

Sus autores buscan atemorizar a los receptores del correo sobre la potencial utilización ilegítima de sus tarjetas bancarias. En el mensaje que se muestra, informan de que se ha realizado una **supuesta utilización de la tarjeta bancaria «fuera del patrón típico de compra»** y que la tarjeta del cliente **pude estar comprometida.** Para dar aún más credibilidad le asignan un **supuesto número de caso** y le solicitan que verifique su identidad mediante el acceso a una web.

En este otro ejemplo de *phishing,* dirigido también a obtener datos de **tarjetas bancarias,** los autores decidieron que era más rentable enviar un correo en nombre

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de las dos empresas gestoras de tarjetas bancarias más importantes. Este hecho, el que dos empresas que son competencia directa se hayan unido para enviar un correo, debería ser suficiente indicio para levantar las sospechas de cualquier usuario sobre su auténtica motivación. Pero, de pasar por alto esto, la redacción debería alarmar de inmediato: «recordar que esta es la intención de registrar su seguridad».



Figura 7. Ejemplo de *phishing* que suplanta dos empresas.

A través del enlace «Haga ahora» se accede a dos formularios consecutivos, en los que se solicitan todo tipo de datos personales con la supuesta finalidad de evitar el uso fraudulento de la tarjeta.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Figura 8. Ejemplo de formulario 1 *phishing.*

Esta misma campaña de *phishing* se realiza **paralelamente en distintos países,** por lo que tanto el correo inicial como los formularios que se envían son modificados por los autores, que varían los textos para que aparezcan en el lenguaje del potencial destinatario.

Esto trae consigo que cometan ciertos errores ortográficos, gramaticales o de idioma. En el ejemplo, podemos ver que utilizan «nombres» (en plural) y «apellido» (en singular), lo que indica que utilizan una base extranjera en la que lo habitual es tener dos nombres y un solo apellido. También incluyen «code postal» en lugar de código postal. Otro detalle que sobresale es que, bajo los campos donde se debe insertar la fecha de nacimiento, aparecen las letras **«jj»** que pudieran hacer referencia a la palabra alemana ***jahr,*** que se traduce como *año.*

Una vez completada la primera parte del formulario, la información se remite

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

electrónicamente a servidores controlados por los *phishers.* Tras esto, y de manera automática, se inicia un segundo formulario diseñado para **capturar los datos de la tarjeta bancaria.** En el ejemplo que se muestra, destaca que no existen errores de redacción y que está especialmente pensado para nuestro país, ya que se solicita el DNI.



Figura 9. Ejemplo de formulario 2 *phishing.*

Con los datos enviados a los *phishers* a través de los formularios mostrados como ejemplo, los delincuentes pueden no solo **utilizar las numeraciones de las tarjetas** en comercio electrónico, sino que además las pueden **clonar,** es decir, **duplicarlas físicamente** para realizar con ellas compras en establecimientos físicos o retirar dinero desde cualquier cajero automático. Más importante incluso que el quebranto que podrían hacer con la utilización de la tarjeta a la víctima, los delincuentes también podrían suplantar su identidad completa y utilizarla para la comisión de cualquier otro tipo de delito.

Al finalizar el proceso completo y capturar la información de la víctima, la misma

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

página falsa **enlaza con la auténtica de VISA España** a fin de completar el proceso **sin despertar ningún tipo de sospechas** sobre su origen fraudulento. Así se evita que se detecte el robo de información en ese momento.

Como ya se ha mencionado, la variedad de entidades, empresas y organismos suplantados en las campañas de *phishing* es enorme. Por citar alguna que se repite de **manera cíclica,** se puede señalar a la que se sirve de la imagen de la **Agencia Tributaria.** El *phishing* busca obtener los datos personales de sus víctimas tras convencerles que tienen pendientes una devolución, cosa que no es la práctica habitual en este organismo. No obstante, no se debe despreciar el poder de convicción que aún mantiene o la curiosidad que provoca y que hace que se pulse sobre el enlace web con el que cuenta el texto del mensaje electrónico.



Figura 10. Campaña *phishing* que suplanta a la Agencia Tributaria.

Otra empresa que es utilizada constantemente para realizar campañas de *phishing* e s **PayPal.** Generalmente, los correos enviados hacen referencia al supuesto **bloqueo** de la cuenta del usuario o que se ha efectuado una trasferencia desde esa cuenta y solicita que se **acceda a través de un enlace** para reactivarla o confirmar la operación. Como cabe suponer, la web que se abre al pulsar sobre el *link* es una **suplantación de la original,** donde se piden los **datos de usuario y clave de**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

acceso. Tras esto, una nueva web se muestra pidiendo la información asociada a la cuenta de PayPal, incluyendo por supuesto los referidos a la tarjeta de crédito asociada.



Vous avez reçu un paiement

N° de transaction : 3SF880912V147340Y

Bonjour,

Vous avez envoye reçu un paiement d'un montant de 7,34 EUR de PayPal (Europe) S.ar.l.et Cie, S.C.A..
Vous devez patienter quelques instants avant de voir apparaétre cette demande de paiement dans l'Activite recente de l'Apercu du compte.


Afficher les détails de cette transaction en ligne

Votre releve mensuel est disponible a tout moment : il vous suffit de vous connecter a votre compte a l'adresse https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_history. En cas de probléme, veuillez contacter notre Service clientele accessible via l'Aide a l'adresse https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_contact_us (lien en bas a gauche).

Montant : 7,34 EUR

Figura 11. Campaña *phishing* que suplanta a PayPal.

Como modo sencillo para comprobar que se trata de un intento de estafa, basta con situar el puntero sobre cualquiera de los enlaces que aparecen en el texto del correo. De esta manera se conoce cuál es la dirección web real a la que redirige el *link,* que no guarda relación con PayPal.



All you need to do is log in to your account at https://www.paypal.com/fr/cgi-php=history. If you have any problems, please contact our helpdesk at https://www.paypal.com/fr/cgi-nd=contact us

Amount	7,34$

Figura 12. Comprobación de estafa *phishing.*

- SMS fraudulentos: *smishing*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Es preciso iniciar este apartado detallando que este tipo de mensajería va cayendo en desuso mientras crece otra mensajería más instantánea como WhatsApp.

Otra manera de obtener los datos privados mediante ingeniería social es a través de **mensajes SMS** o MMS. Las comunicaciones simulan provenir de una entidad financiera o bancaria. Informan al titular de que han surgido **problemas de validación en su tarjeta o que esta ha sido bloqueada por razones de seguridad** y que para poder volver a utilizarla debe acreditar su titularidad mediante un formulario al que se **accede a través de una dirección web.**




Figura 13. Ejemplo *smishing*.

Como cabe esperar, tras la dirección se encuentra un formulario que únicamente pretende **obtener los datos de la tarjeta bancaria** supuestamente bloqueada.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)




Figura 14. Ejemplo de formulario *smishing*.

La clara apuesta que se está haciendo por la banca electrónica y el acceso a esta desde distintas plataformas móviles lleva aparejada que el *smishing* y otras evoluciones del *phishing* —dirigidas a las nuevas vías de comunicación electrónica— estén **despertando el interés en las organizaciones criminales,** que las perciben como una nueva oportunidad de negocio, toda vez que sobre estos nuevos dispositivos no existe una concienciación en seguridad tan extendida como en los ordenadores personales.

- Llamadas fraudulentas: v*ishing*

Los delincuentes **contactan telefónicamente** con sus víctimas simulando provenir de una entidad bancaria e informándoles de la presunta utilización fraudulenta de su tarjeta bancaria. Estas comunicaciones suelen realizarse a través de servicios de telefonía sobre VoIP (voz sobre IP, tecnología sencilla que permite que las llamadas se realicen a través de Internet desde cualquier parte del mundo aprovechando las facilidades de anonimato que la red ofrece).

Por lo general, la comunicación no se efectúa por una persona real, sino que se trata de una grabación que sigue patrones similares a los utilizados por los distintos servicios de atención al cliente. Durante la comunicación se requieren los **datos**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

bancarios o las **numeraciones de las tarjetas de crédito,** incluyendo el **número PIN,** la **fecha de caducidad** y el **código CVV** como paso previo a poder ser atendido supuestamente por un operador. En otras ocasiones, las grabaciones telefónicas remiten al cliente a una página web en la que realizar las presuntas comprobaciones, a través de formularios donde los *phishers* obtienen los datos que buscan.

- Pesca dirigida: *whaling*

Esta modalidad no está dirigida a cualquiera que pueda recibir el correo electrónico típico del *phishing,* sino que se centra en la búsqueda de un **perfil concreto de usuario de banca *online.*** Se dirigen a directivos de determinadas compañías, a administradores de redes, a personal clave en organizaciones concretas, a personas mayores con importantes activos económicos, a empresarios, etc.

Se centran sobre estos grupos **al suponer que disponen de mayor capacidad económica.** En otras ocasiones, lo que se pretende es tener acceso a **información sensible** que podrá ser utilizada para cuestiones distintas al simple robo de dinero.

Malware

- Introducción

El crecimiento exponencial de ataques de *phishing* que se produjo con la universalización de los servicios de banca electrónica tuvo como natural consecuencia que las entidades iniciaran **campañas de advertencia y sensibilización** sobre seguridad, dirigidas a sus clientes con la finalidad de disminuir su incidencia. Al mismo tiempo, se implementaron **medidas de fortalecimiento en la identificación** de los usuarios de la banca electrónica y pasaron a utilizarse por defecto —junto con *login* y *password*— otros sistemas como las **tarjetas de coordenadas o dispositivos tipo *token*** (dispositivo que genera contraseñas dinámicas y válidas por un período limitado de tiempo, generalmente de un solo uso), con los que se pretendía garantizar la no suplantación del usuario.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Estas medidas llevaron a los criminales a desarrollar otros sistemas de ataque que les permitieran robar la **identidad electrónica** de sus víctimas. Desde ese momento, los programas conocidos como **virus o gusanos informáticos** abandonaron sus objetivos iniciales, que se centraban únicamente en causar daños informáticos, para comenzar a orientarse en lo que hoy conocemos como *software* malicioso o *malware.* Su principal característica y objetivo consiste en **robar cualquier tipo de información confidencial** de los sistemas informáticos en los que se instala, sin que sea detectada ni su presencia ni su actividad.

El éxito en la infección por un *malware* puede deberse a la existencia de **vulnerabilidades** en el sistema, conocidas por los atacantes, o a procedimientos exitosos de **ingeniería social.** La consecuencia es que el usuario **ejecuta el código dañino** que se halle, por ejemplo, en un documento adjunto recibido en un correo o en alguna web diseñada o modificada por los *phishers.*

Los primeros *malware* diseñados para acceder a los servicios de banca electrónica que se detectaron fueron los conocidos como *keyloggers* y *screenloogers:*

Keyloggers. Se trataba de programas que recogían en un fichero las pulsaciones que se realizaban sobre el teclado. En su variante de *malware* bancario, estos programas estaban diseñados para activarse cuando detectaban que se accedía a una de las URL para las cuales habían sido programados, esencialmente pertenecientes a entidades bancarias. Toda la información recogida (claves de acceso, nombre de usuarios, claves de firma, etc.) se enviaba al *phisher* que lo controlaba.

Screenloggers. Una de las primeras medidas que tomaron los responsables de la banca electrónica para aumentar la seguridad en la identificación de sus clientes fue la implementación de los **teclados virtuales** en sus accesos *online.* Este tipo de teclados requerían que el usuario pulsara con el puntero sobre la pantalla en lugar de hacerlo sobre el teclado físico. Ante esto, los ciberdelincuentes desarrollaron los

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

programas conocidos como *screenloogers,* que permitían capturar porciones de la pantalla, alrededor del lugar en el que se pulsa con el puntero.

Como contramedida, los diseños de teclados virtuales incluyeron como característica que, al pulsar sobre el número o letra, aparecieran en la pantalla asteriscos en lugar de los dígitos. La continua evolución en *malware* permitió a los ciberdelincuentes desarrollar nuevos «especímenes», que cuentan con la posibilidad de capturar fragmentos de vídeo donde quedan reflejados los movimientos del puntero sobre la pantalla, por lo que conocen sobre qué números o letras se sitúa el puntero antes de pulsar sobre ellos.

Con el desarrollo de las medidas de seguridad y con la dependencia de los usuarios de la banca electrónica hacia las nuevas tecnologías, se está impulsando a los diseñadores de *malware* a crear programas cada vez más sofisticados que aumentan en complejidad y potencialidad criminal. Su desarrollo constante les permite adaptarse a las peculiaridades de cada **mercado** al que se dirigen.

Estudian cada entidad financiera, bancaria o de cualquier otra naturaleza a la que pretenden atacar; y conocen ampliamente el diseño de sus páginas web, el tipo de tecnología con que están dotadas, la semántica del código HTML o Java que emplean. Con toda esta información desarrollan **ataques especialmente dirigidos** a explotar las vulnerabilidades detectadas, logrando un muy alto porcentaje de éxito en sus ataques.

Como **exponentes de *malware,*** se puede hacer referencia a los programas conocidos como **troyanos bancarios** y al ataque definido como ***pharming.***

- Troyanos bancarios

Como se ha comentado, las técnicas de *phishing* junto con la *ingeniería social* se sirven de un tipo de *malware* **específicamente diseñado y desarrollado** con el único objeto de robar **información de acceso** a la banca electrónica o a cualquier

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

otro servicio como redes sociales o correo electrónico, para **obtener beneficios con la comisión de fraudes bancarios.** Este tipo específico de *malware* se conoce como **troyano bancario.**

Su diseño les permite **determinar cuándo deben activarse y comenzar a actuar,** lo que evita la captura de información inútil para sus fines y estar activo un tiempo elevado, que conllevaría una mayor posibilidad de ser detectado. Su activación se produce cuando, desde el equipo en el que se ha instalado, se accede a una de las direcciones web que tiene almacenadas en su programación como objetivo. A partir de ese momento comienza su actividad de espionaje de datos, que se producirá de diversas maneras dependiendo de cómo estén configurados o cuán actuales sean los troyanos.

A modo de ejemplo de métodos de captura de datos, podemos citar la **captura y modificación de formularios y páginas web.** El *malware* consigue que, al mostrarse un formulario en la web original de una entidad, junto con los campos preestablecidos aparezcan otros nuevos incluidos por el *malware* mediante programación. En ellos se solicita al usuario que introduzca datos adicionales de los que demanda la página web.

Estos tipos de ataque o método de **captura de información** surgen tras la implementación de sistemas complementarios de autentificación del cliente, como las tarjetas de coordenadas o claves secundarias para operar en la banca electrónica. Algunos tipos de *malware,* al detectar la solicitud de las coordenadas, comienzan a pedir todos los datos de la tarjeta, con lo que, si el usuario se las facilita pensando que cuantas más coordenadas le pida más seguro será el sistema, en realidad estará cediendo estos datos a los *phishers* y anulará la seguridad implementada con la tarjeta de coordenadas.

En la actualidad existe *malware* destinado a la captura de datos bancarios de **altísima complejidad y grado muy elevado de éxito.** A modo de ejemplo, se puede

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

citar el conocido **ZeuS,** uno de los más exitosos en propagación y en resultados.

Con las nuevas vías de acceso a la banca electrónica y al resto de servicios personales a través de los *smartphones* y las tabletas, los desarrolladores de *malware* —siguiendo su lógica empresarial— han fijado sus objetivos en el diseño de *malware* específicamente destinado a estos nuevos dispositivos, conocedores de que en poco tiempo se accederá mayoritariamente a Internet y a la banca electrónica desde estos sistemas.

- Alteración de DNS: *pharming*

Al igual que los mensajes de correo electrónico y los dirigidos a los teléfonos móviles, el objetivo del *pharming* es lograr que la víctima acceda a una **página web fraudulenta** diseñada, o al menos modificada, con la finalidad de capturar información confidencial. Para su éxito **no se requiere la acción consciente de la víctima,** como ocurre en los ataques asociados a la ingeniería social, sino que se produce por una **manipulación informática.**

Cuando un usuario teclea en su navegador una dirección web, por ejemplo, *www.unir.net,* el servicio de DNS *(domain name system)* traduce el nombre de la web (el dominio) por la dirección IP en la que se encuentra alojado, haciendo que sea esta la que el navegador muestre al usuario.

E l *pharming* consiste en **modificar el servicio de DNS** para que, al escribir la dirección de la web, **no se muestre la real sino una fraudulenta** con igual apariencia a la original. Esto causa engaño en la víctima que, al creer que se encuentra en la auténtica, introducirá sus claves para que sean robadas.

Dependiendo de lo sofisticado que sea el ataque, los delincuentes pueden modificar las tablas del servidor de DNS, con lo que lograrían que todos los usuarios de Internet que tuvieran a ese DNS como referencia se vieran afectados por el ataque o **en local** alterando únicamente la navegación de un usuario.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Un ataque en local se realiza aprovechando una característica del diseño de los sistemas operativos, consistente en la existencia de un archivo en el que se almacenan nombres de dominios y la dirección IP asociada a ellos. Si esta relación de dominios e IP es alterada por un ***malware* diseñado para efectuar ataques de *pharming* en local,** cuando el usuario teclee una dirección web, su navegador o cualquier otra aplicación que necesite acceder a Internet se dirigirá en primer lugar al archivo referido antes, donde encontrará la dirección web solicitada que enlaza con una dirección IP (modificada por el ataque), que será a la que se acceda sin que sea necesario una consulta al DNS, toda vez que supuestamente conoce su situación en la red.

Como contramedida, en principio bastaría con que el usuario se cerciorase de la existencia de una conexión segura a través del protocolo SSL. Sin embargo, **existen tipos de *malware* que instalan certificados para cifrar y validar la conexión con la página falsa,** por lo que salvarían de este modo la desconfianza inicial de la víctima.




Figura 15. Indicador de conexión segura.

No siempre que se obtienen datos mediante estas técnicas estos son utilizados directamente por los atacantes para realizar las siguientes fases del **ciclo del *phishing*,** sino que en muchos casos son vendidos a otros delincuentes u organizaciones criminales. De esta manera se produce un auténtico tráfico de datos personales y mercado secundario de información.

Fase II: captación de mulas

Como resultado de las técnicas descritas en la **fase I,** los *phishers* disponen de la información necesaria para acceder a la banca electrónica de sus víctimas y para

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

realizar transferencias en su nombre. No obstante, esto es únicamente una posibilidad, ya que para poder hacer efectivo del dinero y, por lo tanto, disponer de él, necesitan a personas que residan en el mismo país de las víctimas para facilitar y agilizar las transferencias, y accedan **a recibirlas en sus cuentas bancarias** —con o sin conocimiento de su origen ilícito— para después enviar el dinero recibido a los delincuentes a través de empresas de envío internacional.

A estos colaboradores se les conoce como **mulas** o **muleros** y son captados a través de distintos métodos que han ido evolucionando como adaptación a las constantes campañas de información sobre estas estafas.

Tradicionalmente, la captación de las mulas se realiza mediante el envío de simples **correos electrónicos** en los que se ofrece la posibilidad de realizar, desde casa y con total libertad de horarios, una actividad laboral que exige poco tiempo de dedicación y por la que a cambio se recibe una considerable compensación económica.



Oferta del trabajo

¡Un trabajo bien retribuido!

Te ofrecemos una posibilidad de ganar dinero fácilmente. Puedes simultanear este trabajo con él que tienes ya. Solo hay que encontrar 2-3 horas libres al día 1 - 2 veces a la semana.

Te explicamos como funciona:

1. Realizamos el ingreso de 3000 EUR en tu cuenta.
2. Una vez llegado retiras el dinero.
3. **Ya has ganado 20 % del ingreso - te queda 600 EUR!**
4. Luego nos entregas el resto 2400 EUR.

Los montos transferidos y su frecuencia pueden ser diferentes, todo depende únicamente de tus preferencias y posibilidades! La actividad está absolutamente legal y no viola ninguna ley de UE o de España.

Si te interesa la propuesta y quieres probar, mándanos un mail a la dirección: es@nix-finance.com. Te contactaremos lo más pronto posible para contestar tus preguntas.

¡Ten prisa! La cantidad de vacancias está limitada!

Le pedimos perdón si este mensaje le ha molestado. En caso que este e-mail le ha llegado por error y si desea dar de baja su dirección electrónica de nuestra base de datos - rueda enviar un mensaje sin texto a la dirección siguiente: del@nix-finance.com Muchas gracias.

Figura 16. Oferta de trabajo para captación de mulas.

Según sea la capacidad técnica del grupo criminal que se sitúa tras la campaña de *phishing* o que se sirve de ella para realizar las estafas, así será la **complejidad o la elaboración de los correos,** cuyo único fin es salvar las cada vez mayores

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

reticencias de los internautas en aceptar estos trabajos.

Así, de no disponer de un respaldo con capacidades técnicas, se conformarán con enviar cientos de correos electrónicos fácilmente detectables como fraudulentos; mientras que, si se trata de organizaciones más afianzadas o con un **soporte técnico-informático** elevado, acompañarán a sus mensajes todo lujo de explicaciones avaladas con la existencia de páginas web, creadas con la única intención de dotar de credibilidad las ofertas de trabajo. En estas páginas aparecen las supuestas actividades empresariales que se presentan con gran calidad, a fin de vencer las potenciales reticencias y hacer creer que la actividad que se propone es legal y está respaldada por una importante empresa internacional.

Buenos días.
Somos una compañía Francesa con perspectivas, abriéndose campo en el mercado mundial.
Con relación a nuestro crecimiento como compañía, nos encontramos en busca de managers regionales en España.
El trabajo consiste en el ampliamiento de la compañía en mercados extranjeros, trabajo con clientes y realización de proceduras financieras.
El trabajo es muy bien pagado y requiere de un trato correspondiente. El empleado debe poseer cualidades tales como, ser organizado, comunicativo, tener conocimiento básico en la esfera de ventas y finanzas.
Nosotros ofrecemos nuestros servicios a nivel mundial y los pagos son realizados a la cuenta corporativa de la compañía. Pero como en la mayoría de los casos son pagos al extranjero, su consignación requiere de mucho tiempo, lo cual atrasa el proceso laboral. Con la meta de ahorrar tiempo y mejor el proceso laboral, hemos abierto varias cuentas corporativas en España, ya que las consignaciones dentro del mismo país son realizadas mucho más rápido. Por eso necesitamos a un manager regional, una persona responsable de las ventas y que controla las consignaciones realizadas a la cuenta corporativa en una región determinada.
El método de consignación de pagos es el siguiente: El cliente consigna el pago por los servicios prestados o mercancía a la cuenta corporativa de la compañía, usted obtiene acceso a nuestra cuenta, retira el dinero y lo envía a nuestra oficina principal a través de servios de pago instantáneos.
Usted recibirá un paquete de documentos de la cuenta corporativa y firmará un contrato de trabajo con nosotros. Todo es legal.
Para obtener el puesto de manager regional, primero deberá leer las Condiciones de trabajo. Si está de acuerdo con las condiciones, imprímalas, firme, y escaneelas y envíelas adjuntas con este email. También rellene el formulario de postulación y envíenoslo. Después de haber realizado esto, nuestro consultante se pondrá en contacto con usted y tendrá la oportunidad de preguntar todo lo que le interese. Después de esto, empezará su periodo de pruebas.
El periodo de pruebas dura de 7 a 14 días. Es pagado. En el transcurso del periodo de pruebas nos pondremos de acuerdo con nuestros clientes constantes y ellos consignarán a su cuenta bancaria pagos mínimos por consultas en nuestra compañía. Nosotros le enviaremos todos los datos necesarios del pago. Usted tendrá que recibir el pago, retirarlo de su cuenta bancaria y enviarlo por consignaciones instantáneas (Western Union o Money Gram) a nombre el manager principal de la compañía. En total serán 2-3 pagos de éstos. Luego le pagamos por el periodo de pruebas 1000 Euros más el 4% de cada transacción realizada.
En el transcurso de 2-3 días después del periodo de pruebas a su dirección le será enviado el contrato de trabajo. Luego de firmarlo, le serán enviados todos los documentos y tendrá acceso a la cuenta corporativa de la compañía en su región. El salario es de 3500 Euros más el 4% de cáda transacción realizada. El pago del salario lo realizamos de la forma que usted escoja: por cuenta bancaria o por cheque cáda dos semanas.
Si usted cree que este trabajo es para usted, rellene el formulario de postulación y firme el contrato laboral, que vienen adjuntos en este correo. También envíenos su documento de identidad: Pasaporte, ID o pase de conducir. Nosotros nos pondremos en contacto con usted de inmediato luego de recibir todos sus datos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)




Figura 17. Oferta de trabajo elaborada para captación de mulas.

No obstante, las ofertas de trabajo no son las únicas vías para captar a los colaboradores. Existen innumerables modos para intentar lograr la participación de personas ajenas a la organización criminal en su actividad ilícita. A modo de ejemplo, se pueden citar los correos en los que se buscan personas que quieran colaborar en supuestas **campañas de ayuda** a zonas afectadas por una crisis, un desastre natural o conflictos armados.

En estas modalidades se solicita a los receptores de los correos que participen como **parte de la cadena de remisión** de dinero a los damnificados. Deben facilitar una cuenta bancaria en la que recibirán parte de los importes donados por particulares y empresas para después reenviarlos a los responsables de la organización humanitaria, utilizando para ello los servicios de compañías de envío internacional de dinero. Con esta ayuda presuntamente se pretende evitar la participación inicial de las entidades bancarias para ahorrarse sus comisiones y facilitar que llegue más dinero a las personas que lo necesitan sobre el terreno.

Una vez que los *phishers* han captado a las mulas, establecen redes a fin de garantizar la plena disponibilidad de una o varias de ellas **para cada transferencia** que puedan realizar. Los delincuentes tienen que asegurarse de **que no se deja de**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

materializar una estafa por no disponer de una cuenta a la que realizar la transferencia. Por este motivo, aunque en el presente tema se han descrito como consecutivas las **fases I y II** del ciclo del *phishing,* en realidad se efectúan de manera simultánea.

Las **redes o bolsas de mulas** son utilizadas de manera que les permita a los *phishers* diversificar los riesgos. Habitualmente, el dinero total que roban de la cuenta de una víctima es enviado mediante **varias transferencias a cuentas bancarias a nombre de distintas mulas.** Con esto logran **minimizar los riesgos** a que las operaciones sean anuladas o identificadas como fraudulentas y a perder el importe total. Igualmente, se aseguran de que, si alguna mula se arrepiente de su colaboración o decide quedarse con el total del dinero recibido, no pierden el resto del importe defraudado.

Como se ha podido observar, las mulas **son el elemento determinante** del delito, ya que sin su acción **consciente y voluntaria no se podría consumar la estafa.** Son ellos los que reciben el importe defraudado y son ellos los que lo ponen a disposición de la organización delictiva.

Es fácil advertir que toda la inversión que los *phishers* realizan en campañas de ingeniería social, en el desarrollo de *malware* y en su distribución carece de sentido y de resultado final sin la participación de las mulas. Estas son **parte esencial en el proceso criminal, con independencia de que sean o no conscientes de su participación en el delito.**

Fase III: transferencia, monetización y envío de lo defraudado

Una vez con las claves de acceso a la banca electrónica de una víctima, los delincuentes **suplantan su identidad electrónica** y realizan transferencias *online* por todo el importe que puedan a las cuentas facilitadas por las mulas.

Si bien el acceso a la cuenta y la transferencia se puede materializar en cualquier

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

horario, prefieren realizarla **en días y horas no laborables** a fin de retrasar al máximo el momento en que la víctima detecte el fraude, informe a la entidad bancaria de destino de la ilegitimidad de la operación realizada y ordene su retrocesión.

Realizada la transferencia electrónica, inmediatamente los delincuentes se ponen en contacto con la mula para pedirle que la haga efectiva y que, tras quedarse con un porcentaje previamente establecido (suele rondar entre el 5 y el 10 % de lo recibido), les remita el dinero a través de **empresas internacionales de envío de dinero.** Las direcciones de envío suelen estar situadas en países del este de Europa.

En algunas ocasiones, los *phisher* piden a las mulas que entreguen el dinero **personalmente** a miembros de la organización con la excusa de presentarlos como responsables de la **supuesta actividad comercial en su zona.** Estas personas, captadas de forma parecida a las mulas, pueden tener la residencia habitual en España y colaborar con la organización criminal de manera estable o temporal. En otros casos, pertenecen a los **escalones más bajos** de la organización y realizan viajes relámpago con la única intención de recoger los resultados económicos de una campaña de *phishing.*

Los destinatarios a los que las mulas realizan los envíos de dinero **no son los responsables últimos de la estafa,** sino que simplemente constituyen otros escalones de la organización cuya misión se limita a recibir el importe transferido y, a su vez, remitirlo a otros niveles superiores de la organización criminal.

Con el dinero en poder de los niveles más altos de la organización criminal, se cierra el ciclo del *phishing* que, como se ha descrito, **involucra a distintos actores** en las **distintas fases** de las que se compone, desde la preparación de la campaña y selección de objetivos hasta la materialización del dinero y su recepción por los cibercriminales.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Informe de tendencias en phishing

Anti-Phishing Working Group. (2021). Phishing activity trends reports. *APWG.* https://apwg.org/trendsreports/

Informe publicado en abril de 2019 por el Anti-Phishing Working Groups (APWG) sobre las amenazas a dispositivos móviles.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

APWG

Anti-Phishing Working Group. (2021). Página web oficial. http://apwg.org

El APWG se configura como un grupo de trabajo en el que están invitados a participar todos los sectores, públicos o privados, involucrados en dar una respuesta al *phishing.* La web facilita distintos recursos de utilidad, así como consejos para usuarios e informes periódicos sobre el estado del *phishing.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

INCIBE

Instituto Nacional de Ciberseguridad. (s. f.). Formación especializada. *INCIBE.* http://www.incibe.es/Formacion/

Dentro de la página web del INCIBE, hay una sección de formación que proporciona mucha información sobre ciberdelitos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

CCN-CERT

Centro Criptológico Nacional. (2022). Fraude on-line y Phising. *CCN-CERT.* https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/noticias-seguridad/fraude-on-line-y-phising.html

El portal del CCN-CERT ofrece información actualizada sobre tipos de fraudes *online* y *phishing.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1. Entre los estafadores considerados tradicionales y los que cometen sus estafas a través de Internet existen grandes similitudes y también diferencias. De entre las siguientes características que se citan, indica cuáles corresponden con los ciberestafadores:

A. Son necesarias grandes cualidades interpretativas o teatrales.

B. Requieren una inversión económica previa considerable.

C. Asumen siempre riesgo físico.

D. Ninguna de las anteriores se corresponde con características de los ciberestafadores.

2. El *pharming* consiste en:

A. Modificar el servicio de DNS.

B. Un ataque al correo electrónico.

C. Un ataque a una web.

D. Ninguna de las anteriores.

3. Las acciones llevadas a cabo por delincuentes con el fin de obtener, por distintas vías, la información necesaria para acceder de manera no autorizada a las cuentas bancarias *online* de otras personas se conocen como:

A. *Skimming.*

B. *Piercing.*

C. *Phishing.*

D. *Smishing.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4. En este tema se ha dividido el ciclo del *phishing* en tres fases. ¿Cuál de la siguientes se corresponde con una de ellas?

A. Captación de mulas.

B. Identificación de cuentas.

C. Traslado de efectivo.

D. Localización de víctimas.

5. En los correos electrónicos fraudulentos enviados por las organizaciones de *phishers,* se suele hacer mención a distintas cuestiones relacionadas con la seguridad de la banca electrónica, entre las que se encuentran:

A. Cambios en la política de seguridad.

B. Detección de presuntos fraudes.

C. Actualización de sistemas.

D. Todas las anteriores.

6. La técnica para obtener datos privados mediante la utilización de mensajes de texto se conoce como:

A. *Skimming.*

B. *Piercing.*

C. *Phishing.*

D. *Smishing.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

7. En cuanto a la modalidad dirigida a usuarios concretos de banca *online,* elegidos por su perfil al suponer que disponen de mayor capacidad económica, se conoce como:

A. *Skimming.*

B. *Whaling.*

C. *Phishing.*

D. *Smishing.*

8. Los programas informáticos que recogen en un fichero las pulsaciones que se realizan sobre el teclado del equipo informático en el que están instalados se conocen como:

A. Troyanos.

B. Capturadores.

C. *Cracks.*

D. *Keyloggers.*

9. La técnica diseñada para capturar información personal mediante la modificación del servidor de DNS se conoce con el término:

A. *Pharming.*

B. *Dnsing.*

C. *Phishing.*

D. *Smishing.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10. Dentro del ciclo del *phishing,* ¿a qué fase pertenece un correo electrónico que incluye el siguiente texto?



Oferta del trabajo

¡Un trabajo bien retribuido!

Te ofrecemos una posibilidad de ganar dinero fácilmente. Puedes simultanear este trabajo con él que tienes ya. Solo hay que encontrar 2-3 horas libres al día 1 - 2 veces a la semana.

Te explicamos como funciona:

1. Realizamos el ingreso de 3000 EUR en tu cuenta.
2. Una vez llegado retiras el dinero.
3. **Ya has ganado 20 % del ingreso - te queda 600 EUR!**
4. Luego nos entregas el resto 2400 EUR.

Los montos transferidos y su frecuencia pueden ser diferentes, todo depende únicamente de tus preferencias y posibilidades! La actividad está absolutamente legal y no viola ninguna ley de UE o de España.

Si te interesa la propuesta y quieres probar, mándanos un mail a la dirección: es@nix-finance.com. Te contactaremos lo más pronto posible para contestar tus preguntas.

¡Ten prisa! La cantidad de vacancias está limitada!

Le pedimos perdón si este mensaje le ha molestado. En caso que este e-mail le ha llegado por error y si desea dar de baja su dirección electrónica de nuestra base de datos - ruega enviar un mensaje sin texto a la dirección siguiente: del@nix-finance.com Muchas gracias.

A. Captura de datos.

B. Captación de mulas.

C. Trasferencia, monetización y envío.

D. Ninguna de las anteriores: no se incluye dentro del ciclo del *phishing,* sino del *skimming.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)