NÚCLEO IA

OpenCode + Núcleo IA

Proveedor OpenAI-compatible

Objetivo. Configurar OpenCode estable con las rutas lógicas de Núcleo IA.

1. Conexión interactiva

1. Inicia Núcleo IA y comprueba http://127.0.0.1:8080/v1/models.

2. En OpenCode ejecuta /connect, elige Other y usa el identificador nucleo-ia.

3. Introduce local como clave, o NUCLEO_API_KEY si activaste autenticación.

4. Guarda la configuración siguiente en opencode.json.

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "nucleo-ia": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Núcleo IA",
      "options": {
        "baseURL": "http://127.0.0.1:8080/v1",
        "apiKey": "local"
      },
      "models": {
        "auto": { "name": "Núcleo IA Auto" },
        "tools": { "name": "Núcleo IA Tools" },
        "reasoning": { "name": "Núcleo IA Reasoning" }
      }
    }
  }
}
```

2. Elegir modelo

Ejecuta /models y elige nucleo-ia/auto o nucleo-ia/tools. Si la configuración de tu versión se encuentra en otra ruta, usa opencode debug paths para localizarla.

3. Diagnóstico

Síntoma	Revisión
Proveedor no aparece	JSON válido; clave singular provider; npm correcto
401	apiKey y AUTH_ENABLED
404	baseURL debe terminar en /v1
Tools fallan	Elegir tools y actualizar ranking

4. Fuente oficial verificada

OpenCode Providers: https://opencode.ai/docs/providers/ y Config: https://opencode.ai/docs/config/