

# Agentes Autônomos de IA com Hermes Agent

Linguagem natural, memória e ferramentas conectadas à operação.

Felipe Azambuja

Hermes Agent · Nous Research e comunidade



# Felipe Azambuja


Programador, professor de programação e fundador da PycodeBR

Python

Software

Inteligência Artificial





# PycodeBR

Escola online de programação  
e Inteligência Artificial.



Programação



Sistemas



IA aplicada

**+8 mil**

alunos ativos no Brasil e no  
mundo



@pycodebr

Conteúdo novo todos os dias.



# Acompanhe os slides no seu dispositivo.



[pycodebr.com.br/python-brasil-2026](https://pycodebr.com.br/python-brasil-2026)

Apresentação, downloads e materiais de estudo.

# A conversa passou a fazer parte de um ambiente de execução.



## 2026

### O trabalho continua entre sessões e canais.


Hermes Agent: 25 de fevereiro, pela Nous Research. Memória persistida, auto skills e execução por ferramentas no mesmo ambiente.



As abordagens coexistem e podem ser combinadas.

Nous Research · catálogo de releases

# Três movimentos ampliam o que podemos construir.



## CLIs de programação

A IA trabalha dentro do projeto.



## Skills e MCPs

Procedimentos reutilizáveis e integrações.



## Agentes autônomos

Contexto e execução entre tarefas e canais.

# Você pede o resultado; o Hermes organiza a execução.

PEDIDO EM LINGUAGEM NATURAL

“Crie uma apresentação,  
publique no site e adicione os  
downloads.”

Contexto

Regras

Permissões



Hermes Agent



Arquivos e código  
Implementar a solução.



Terminal e APIs  
Configurar e executar.



Testes e conferência  
Verificar o que foi entregue.

Observar → Decidir → Executar → Verificar

# O uso acrescenta contexto e procedimentos para a próxima tarefa.

Experiência e correção

A página publicada ainda servia a versão anterior.

Investigar → corrigir → validar



Auto skill · SKILL.md

Conferir o endereço final e a versão que está sendo servida.

Registrar → recuperar → reutilizar

Primeira tarefa

Próxima tarefa

Na próxima tarefa, o Hermes recupera a skill e reaproveita a verificação. Você repete menos contexto.

Autoaprendizado por contexto e procedimentos persistidos, sem alterar os pesos do modelo.

# Um agente pode produzir entregas para várias áreas.



## Conteúdo para Instagram

Pesquisa, texto, arte e legenda num mesmo pipeline.



## Painéis sob demanda

Dados e filtros organizados para uma pergunta da operação.




## Materiais e recursos

Apresentações, guias e arquivos disponíveis para a equipe.

Geração, revisão e publicação têm critérios próprios.

Gráfico e cartões ilustrativos

# Mensagens e contexto podem iniciar trabalho útil.



## Atendimento com escopo


Um papel definido, contexto próprio e acesso restrito.

Interfaces ilustrativas. A coleta e a iniciativa dependem das permissões daquele fluxo.



## Contexto multimodal


Mensagens pertinentes ajudam a compreender a demanda.



## Iniciativa autorizada

O agente prepara uma proposta para a equipe revisar.

# Cinco passos para construir e revisar o projeto.



05

## Sprint → Review, Correções e Commit

Revise, teste e corrija antes do commit e do push. Depois, avance à próxima sprint.



Commit validado

O ciclo retorna à próxima sprint.




04 Sprint → 05 Review, correções e commit → 04 Próxima sprint

Deploy previsto desde o início.


Workflow ensinado na Imersão IA Builders e no IA Master Elite.

# O Hermes acompanha a sprint e pode dividir o trabalho.



`delegate_task` cria filhos Hermes. As CLIs externas são chamadas pelo terminal, com ambientes e acessos preparados.

# Depois do deploy, o sistema precisa ser acompanhado.



Base dos encontros Elite #03 e #04. cAdvisor/node-exporter complementam métricas. Alloy é a recomendação atual para coleta de logs.

# O Hermes cruza métricas, logs e o estado do sistema.



Hermes Agent

MCP do Grafana

MCP do sistema

Investigar

Cruzar requisições, consultas e a janela de logs.

Avaliar a ação

Preparar hipótese, teste e proposta de correção.

Avisar e conferir

Canal autorizado e evidências do resultado.



Privado ou equipe

Um alerta por webhook ou uma rotina de coleta inicia a análise.

Cenários ilustrativos. Consultas usam janelas e dados atualizados; acesso por MCP não cria o disparador.

# Bugs e melhorias podem entrar no mesmo workflow.

REPORT DO SISTEMA · EXEMPLO

Bug

Melhoria

A busca falha com filtros combinados.

Uma pessoa descreve o comportamento e o resultado esperado.

Bug → conferir contexto e reproduzir.

01

Analisar e classificar

Impacto, contexto e duplicidade.

02

Delimitar a mudança

Reprodução ou critérios de aceite.

03

Implementar e testar

Branch isolada, review e correções.

04

Abrir a PR


Diff, testes, riscos e proposta.



A mudança chega como uma revisão de código.

Exemplo de integração com MentorIA. Um evento do sistema ou uma coleta autorizada fornece a entrada.

# Você revisa a PR antes do merge e do deploy.



Percurso ilustrativo concluído. A versão implantada foi conferida no exemplo.

Recomeçar

Demonstração local, sem enviar mensagens ou alterar repositórios. Mudança na PR exige nova revisão.

# O que pode agir sozinho precisa estar definido antes.

## Dentro do escopo autorizado



Consultar métricas e logs



Investigar e testar em isolamento



Preparar uma branch e uma PR

Orçamento, limites de tempo e rastreabilidade.

## Com aprovação definida



Merge da revisão aprovada



Deploy no ambiente combinado



Mudanças sensíveis de dados e acesso

Controles nas ferramentas, além das instruções.

Sinais de risco podem antecipar uma investigação. Intervenções seguem regras e verificações próprias.

# Continue com os materiais da palestra.

Workflow, arquitetura, referências e um laboratório local para explorar o fluxo.

 Acessar materiais no GitHub

[github.com/pycodebr/  
pycodebr\\_python\\_brasil\\_2026](https://github.com/pycodebr/pycodebr_python_brasil_2026)

Hermes Agent · Nous Research e comunidade  
Felipe Azambuja · PycodeBR

