序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	空气源热泵（1）	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	品牌：海尔 型号：KFXRS-24IIF7AU1 规格： 1、额定电压/相数/频率:380V/3N/50Hz 2、功率:4.86KW 3、压缩机:直流变频 风机电机:直流变频 4、防触电保护类型：Ⅰ类 5、防水等级：IPX4 6、产水量：516 L/h 7、性能系数COP：4.93kw/kw 8、能效等级：一级 ▲9、实测噪音：57.4dB(A) ▲10、实测工况制热量：23.755kw ▲11、全年制热能源消耗效率：4.43kw·h/kw·h ▲12、符合《GB 25131-2010》要求的防触电保护标准。	46台	11000.00	506000.00	
2	空气源热泵（2）	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	品牌：海尔 型号： KFXRS-42IIF7AU1 规格： 1、电压/相数/频率:380V/3N/50Hz 2、功率:9.17KW 3、压缩机:直流变频 风机电机:直流变频 4、防触电保护类型：Ⅰ类 5、防水等级： IPX4 6、产水量：903 L/h 7、性能系数COP:4.45kw/kw 8、能效等级：二级 ▲9、实测噪音：60.4dB(A) ▲10、实测工况制热量：41.687KW ▲11、全年制热能源消耗效率：4.01kw·h/kw·h ▲12、符合《GB 25131-2010》要求的防触电保护标准。	102台	24000.00	2448000.00	

3	空气源热泵（3）	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	品牌：海尔 型号：KFXRS-85II5AU1 规格： 1、电压/相数/频率:380V/3N/50Hz 2、功率：18.01KW 3、压缩机:定频 风机电机:定频 4、防触电保护类型：Ⅰ类 5、防水等级：IPX4 6、产水量：1827 L/h 7、性能系数COP：4.79kw/kw 8、能效等级：一级 ▲9、实测噪音：69.4dB(A) ▲10、实测工况制热量：85.517KW ▲11、全年制热能源消耗效率：3.87kw·h/kw·h ▲12、符合《GB 25131-2010》要求的防触电保护标准。	3台	91555.00	274665.00	
4	空气源热泵线控器	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	品牌：海尔 型号：SMX-16HC 规格： 1、wifi功能 2、定时功能 3、故障显示、查询 4、水温显示 5、尺寸：86mm*86mm	151套	799.00	120649.00	
5	平板太阳能集热器	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	品牌：海尔 型号：P-G/0.60-T/L/HM-1.88-80-8 规格： 1、尺寸：2000*1000*80mm ▲2、采光面积：1.88平方米 3、盖板材料:钢化玻璃 4、传热工质:防冻液/水 ▲5、集热器峰值效率：0.774，额定效率：0.524 ▲6、耐压检测：集热器流体通道无泄漏、膨胀和变形。 ▲7、外热冲击、内热冲击检测:集热器无裂纹、无变形、无水凝结、无浸水，无损坏。 ▲8、淋雨检测:集热器无渗水、无损坏。 ▲9、集热器达到最高工作温度时，集热器无损坏、无变形。 10、含支架。	1542块	1599.00	2465658.00	

6	太阳能联箱（含真空管型太阳能集热器和全玻璃真空太阳集热管）	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	品牌：海尔 集热器型号：Z-QB/0.06-WF-4.90/50-58/100/1 集热管型号：QB-SS-A1/Nx/Cu-47/58-1800 规格: 真空管型太阳能集热器参数: 1、集热管根数：50根 2、排列方式:横双排 ▲3、采光面积：4.93㎡ 4、总面积：7.90㎡ ▲5、峰值效率：0.70 ▲6、额定效率：0.62 全玻璃真空太阳集热管参数: 1、玻璃管：外径Φ58mm ，结构尺寸1800mm ▲2、玻璃管太阳能透射比（AM1.5）：0.92 ▲3、太阳吸收比（AM1.5）：0.92,半球发射比（80℃±5℃）：0.055 ▲4、平均热损系数[W/（㎡•℃）]:0.55 ▲5、环境温度为 10℃-32℃时空晒性能参数:242(㎡ • ℃)/kw	186套	499.00	92814.00	
7	热泵循环泵	美勒机械（浙江）有限公司	品牌：美勒 型号：CHM5-2/32-0.37/2 规格: 1、额定流量：5m³/h 2、额定扬程：13m 3、额定功率：0.37KW	3台	600.00	1800.00	
8	集热循环泵	美勒机械（浙江）有限公司	品牌：美勒 型号：CHM10-2/40-1.2/2 规格: 1、额定流量：10m³/h 2、额定扬程：24m 3、额定功率：1.2KW	2台	3000.00	6000.00	
9	循环泵（1）	美勒机械（浙江）有限公司	品牌：美勒 型号：SUMMER-H-600 规格: 1、额定流量：4m³/h 2、额定扬程：20m 3、额定功率：0.6KW	56台	1300.00	72800.00	
10	循环泵（2）	美勒机械（浙江）有限公司	品牌：美勒 型号：SUMMER-H-800 规格: 1、额定流量：6.6m³/h 2、额定扬程：18m 3、额定功率：0.9KW	152台	2300.00	349600.00	

11	循环泵（3）	美勒机械（浙江）有限公司	品牌：美勒 型号：CHM12-2/40-1.2/2 规格： 1、额定流量：12m³/h 2、额定扬程：24m 3、额定功率：1.2KW	15台	3200.00	48000.00	
12	冷热水变频增压泵	美勒机械（浙江）有限公司	品牌：美勒 型号：CHM20-3E 规格： 1、额定流量：25m³/h 2、额定扬程：30m 3、额定功率：3.0KW	89台	7230.00	643470.00	
13	增压泵（1）	美勒机械（浙江）有限公司	品牌：美勒 型号：SUMMER-H-800 规格： 1、额定流量：6.6m³/h 2、额定扬程：18m 3、额定功率：0.9KW	118台	2300.00	271400.00	
14	增压泵（2）	美勒机械（浙江）有限公司	品牌：美勒 型号：SUMMER-H-600 规格： 1、额定流量：4m³/h 2、额定扬程：20m 3、额定功率：0.6KW	22台	1300.00	28600.00	
15	增压泵水流控制器	台州火龙机电贸易有限公司	品牌：金龙 型号：DSK-12/DN32 规格： 1、功能具备故障检测、缺水保护、恒定速度供水、自动复位。	132个	499.00	65868.00	
16	中央热水控制箱	海南科望电气成套设备有限公司	品牌：科望电气 型号：XM 规格： 1、智能控制：具备自动增压、自动循环功能。 2、具备自动断电保护、防雷功能。 3、根据现场实际安装情况配置合适数量的部件。	68套	6525.00	443700.00	
17	圆柱形保温水箱（1）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：5t 规格： 1、容量5m³ 2、食品级不锈钢成品水箱 3、直径1750mm高度2350mm，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。	20个	11999.00	239980.00	
18	圆柱形保温水箱（2）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：10t 规格： 1、容量10m³ 2、食品级不锈钢成品水箱 3、直径2400mm高度2350mm，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。	24个	22999.00	551976.00	

19	卧式冷水箱	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：15t 规格： 1、容量15m³ 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=4.8m*2.2m*2.4m，含底座。	2个	19999.00	39998.00	
20	方形保温水箱（1）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：12t 规格： 1、容量12m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=3m*2m*2m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	1个	38999.00	38999.00	
21	方形保温水箱（2）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：18t 规格： 1、容量18m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=3m*3m*2m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	1个	47999.00	47999.00	
22	方形保温水箱（3）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：20t 规格： 1、容量20m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=4m*2.5m*2m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	3个	52999.00	158997.00	
23	方形保温水箱（4）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：27t 规格： 1、容量27m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=3m*3m*3m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	2个	64999.00	129998.00	
24	方形保温水箱（5）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：30t 规格： 1、容量30m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=5m*3m*2m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	4个	68999.00	275996.00	
25	方形保温水箱（6）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：37.5t 规格： 1、容量37.5m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=5m*3m*2.5m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	2个	82999.00	165998.00	

26	方形保温水箱（7）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：40t 规格： 1、容量40m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=5m*4m*2.5m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	7个	88999.00	622993.00	
27	方形保温水箱（8）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：54t 规格： 1、容量54m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=6m*3m*3m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	1个	104999.00	104999.00	
28	方形保温水箱（9）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：60t 规格： 1、容量60m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=5m*4m*3m，内外304，中间50mm聚氨酯发泡。 4、槽钢基座。	1个	119999.00	119999.00	
29	方形冷水箱（1）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：40t 规格： 1、容量40m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=5m*4m*2m 4、槽钢基座。	1个	55999.00	55999.00	
30	方形冷水箱（2）	东莞市博源节能设备有限公司	品牌：博源水箱 型号：27t 规格： 1、容量27m³。 2、食品级不锈钢组装式水箱 3、L*B*H=3m*3m*3m 4、槽钢基座。	1个	29999.00	29999.00	
31	电缆线（1）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-YJV 规格： 1、材质：YJV铜芯 2、规格：4*10+1*6mm²	1040米	88.00	91520.00	
32	电缆线（2）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-YJV 规格： 1、材质：YJV铜芯 2、规格：4*35+1*16mm²	150米	220.00	33000.00	
33	电缆线（3）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-YJV 规格： 1、材质：YJV铜芯 2、规格：4*16+1*10mm²	410米	120.00	49200.00	

34	电缆线（4）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-YJV 规格： 1、材质：YJV铜芯 2、规格：4*25+1*16mm²	620米	156.00	96720.00	
35	电缆线（5）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-YJV 规格： 1、材质：YJV铜芯 2、规格：5*6mm²	410米	58.00	23780.00	
36	电线（1）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-BV 规格： 1、材质：铜芯 2、规格：6mm²	142卷	694.00	98548.00	
37	电线（2）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-BV 规格： 1、材质：铜芯 2、规格：2.5mm²	182卷	373.00	67886.00	
38	电线（3）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-BV 规格： 1、材质：铜芯 2、规格：4mm²	63卷	510.00	32130.00	
39	电线（4）	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：ZC-BV 规格： 1、材质：铜芯 2、规格：10mm²	4卷	1088.00	4352.00	
40	信号线	广东坚宝电缆有限公司	品牌：坚宝电缆 型号：RVV 规格： 1、材质：铜芯 2、规格：4*0.5mm²	78卷	649.00	50622.00	
41	户外电源箱	温州尚鸣电气有限公司	品牌：宝大 型号：PDX 规格： 1、材质：304不锈钢，根据现场情况配置满足使用的尺寸。	11台	3890.00	42790.00	
42	热水管（1）	佛山市鑫力塑塑胶科技有限公司	品牌：力塑 型号：dn25X3.5mm 规格： 1、材质：PPR材质 2、规格：Φ25 3、连接方式：热熔连接	3220米	14.00	45080.00	

43	热水管（2）	东莞市善水环保节能科技有限公司	品牌：福禄泉 型号：32*63 规格： 1、材质：聚氨酯复合管 2、规格：Φ32 3、连接方式：热熔连接	7860米	34.00	267240.00	
44	热水管（3）	东莞市善水环保节能科技有限公司	品牌：福禄泉 型号：50*75 规格： 1、材质：聚氨酯复合管 2、规格：Φ50 3、连接方式：热熔连接	5460米	54.00	294840.00	
45	热水管（4）	东莞市善水环保节能科技有限公司	品牌：福禄泉 型号：63*90 规格： 1、材质：聚氨酯复合管 2、规格：Φ63 3、连接方式：热熔连接	3060米	64.00	195840.00	
46	智能阻垢机	山东铂尼因物联网科技有限公司	品牌：铂尼因 型号：WLC-40 规格： 1、具备以下功能： ①手机互联 ②缺药报警 ③短信提示 ④蓝牙4G 2、水处理量：12-18m³/H	29个	8900.00	258100.00	
47	阻垢液	山东众为水处理科技有限公司	品牌：众为 型号：0100 规格： 1、容量：25KG	290桶	398.00	115420.00	
48	卫生间花洒	南安市华贤卫浴洁具有限公司	品牌：华贤 型号： HX-60136 规格： 1、口径：DN15	2427套	98.00	237846.00	套装
49	卫生间混水阀	南安市华贤卫浴洁具有限公司	品牌：华贤 型号： HX-60136 规格： 1、口径：DN15	2427个	158.00	383466.00	
50	热水表	宁波埃宇柯仪表有限公司	品牌：埃宇柯 型号：DN15-300 规格： 1、材质：铜 2、口径：DN15	100个	118.00	11800.00	

51	辅助材料	管件：佛山市鑫力塑塑胶科技有限公司 水泵防护罩：台州火龙机电贸易有限公司 过滤阀：玉环市青塘阀门厂 接口：诸暨市祺涵机械有限公司 进水电动阀：浙江伊硕自控科技有限公司 回水电动阀：浙江伊硕自控科技有限公司 角铁：唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司 铜闸阀：玉环市青塘阀门厂	品牌型号： 管件：力塑 水泵防护罩：金龙 过滤阀：兴丰 接口：祺涵 进水电动阀：伊硕 回水电动阀：伊硕 角铁：鸿翔 铜闸阀：兴丰 规格： 1、满足安装及后期安全防护建设。 2、包括但不限于管件、水泵防护罩、过滤阀、接口、进水电动阀、回水电动阀、角铁、铜闸阀等完成项目所需的所有辅材。	44批	32000.00	1408000.00	项目所需种类较多，需要根据现场实际安装情况多方面考虑结合搭配使用多种型号，如有必要，需要定制特殊型号。
52	安装服务费	/	1、包含但不限于运输、退换、售后质保、拆除旧设备、清洁、楼顶安装、地面安装、设备防护、地面硬化等满足设备安全使用的费用。	44项	88000.00	3872000.00	
合计总价						18103134.00	

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。