用于评审的证明材料（评审时需要原件的须于报价截止时间前提供）：

按照磋商文件第五部分评审方法“评分标准”中的商务部分的评分标准所述内容，提供评审时所需合同扫描件；

附 1：2021 年 05 月 01 日以来（合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩合同扫描件（加盖供应商电子公章）

同类采购项目案列一览表

序号	项目内容	合同金额	项目单位名称	项目单位地址	项目单位 有效联系方式
1	临沂市大数据局精密空调采购项目	465000.00	临沂市大数据局	临沂市北城新区北京路 17 号	0539-8770503
2	淄博市纺织纤维研究院恒温恒湿空调采购项目	115900.00	淄博市纺织纤维监测研究院	山东省淄博市张店区共青团西路 98 号	0533-2302267
3	滨州阳信大数据局空调采购项目	260000.00	滨州阳信大数据局	阳信县阳城六路 567 号	18654398211

1、临沂市市政府精密空调采购项目

政府采购合同书

项目名称:临沂市大数据局政务云机房空调建设采购项目

合同编号:

采购编号:SDRC-LY2022008(SDGP371300000202202000358

甲　　方:　临沂市大数据局

乙　　方:　济南安歌电子有限公司

合 同

临沂市大数据局（甲方）所需临沂市大数据局政务云机房空调建设采购项目（项目名称）经山东融辰建设项目管理有限公司以SDRC-LY2022008(SDGP371300000202202000358（项目编号）磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经**磋商小组(或甲方)确定**济南安歌电子有限公司（乙方）为A包成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目磋商文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在磋商过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务（或货物）内容

本合同所提供的服务（或货物）详见合同清单。

见附件一：同响应文件中分项报价表

四、合同金额

合同金额为人民币465000.00元，大写：肆拾陆万伍仟元整。(分项价格详见最终报价后的修正的分项报价表)，上述价格包括设备费、安装费、运输费、人工费、税费等本合同履行相关所有费用。未经双方协商一致，该价款不做任何变更。

乙方开户名称：济南安歌电子有限公司

开户银行：民生银行济南市明湖支行　　银行账号：152692858

五、付款途径

□甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

六、付款方式

1合同生效之日起 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30 %，即人民币 139500.00 元，大写：壹拾叁万玖仟伍佰元整，货物运送至甲方指定地点并安装验收合格；甲方向乙方支付合同金额的 65 %，即人民币 302250.00 元，大写： 叁拾万贰仟贰佰伍拾元整 。剩余5%，即人民币 23250.00 元，大写：贰万叁仟贰佰伍拾元整 为质保金一年后无质量问题无息付清。乙方应在甲方每次支付费用前提供等额发票，如乙方未提供的，甲方有权暂缓支付费用且不承担任何责任，乙方不得据此停止合同的履行。

七、交付日期和地点

1、交付日期：自合同生效之日起 30 个工作日内交付并安装验收完毕。

2、交付地点：临沂市大数据局

3、风险负担：（含货物）

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

七、质量

货物的质量应符合磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面澄清及承诺，响应六年质保服务。

八、包装（含货物）

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

九、运输要求（含货物）

1、运输方式及线路：陆运

2、运输及相关费用由乙方承担。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用服务（或货物）或服务（或货物）的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因适用乙方产品造成第三人向甲方主张权力

的，由乙方承担全部责任外，乙方还应支付违约金 1 万元。

十一、验收

（一）货物

1、货物到达交货地点交付前，甲方和乙方在 1 日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试并稳定运行满一个月后 3 日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 2 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及询标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

4、本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组，于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照采购文件和采购合同进行，保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。

十二、售后服务

乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

见附件二：乙方响应文件售后服务承诺材料

十三、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的 0.3 %计算，最高限额为本合同总价的 3 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2. 乙方未在甲方要求的时间内安装完毕并交付的，每逾期一天支付本合同总额 0.3%的违约金。逾期安装超过 10 天的，甲方有权解除本合同，乙方除应承担违约责任外，还应在甲方要求的时间内将货物移除，否则视为放弃所有权，甲方有权自行处置。

3. 质保期内乙方发生关于服务条款约定的违约情形，每出现一次乙方应承担违约金 1000

元。

4、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.3 %计算，最高限额为本合同总价的 3 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

5、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

6、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

7、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

8、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

1、 将争议提交 临沂 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向 甲方所在地 人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

十六、合同保存

本合同一式 3 份，甲方 1 份，乙方 1 份，采购代理机构 1 份。

甲方：临沂市大数据局

盖章：

全权代表：

地址：

电话：

开户单位：

开户银行：

账号：

日期：2022.7.5

乙方：济南安歌电子有限公司

盖章：

全权代表：祝传龙

地址：济南市高新区颖秀路 2755 号

电话：0531-88766371

开户单位：济南安歌电子有限公司

开户银行：民生银行济南市明湖支行

账号：152692858

日期：

附件一：同响应文件中最终报价修正后分项报价表

分项报价表

项目名称：临沂市大数据局政务云机房空调建设采购项目
价格单位： 元

序号	货物名称	品牌/型号	厂家/产地	数量	单价	小计（元）
1	70kw 精密空调	英维克/CyberMate770PES	深圳市英维克科技股份有限公司/深圳	1	200000.00	200000.00
2	80KW 氟泵精密空调	英维克/CyberMate780PES	深圳市英维克科技股份有限公司/深圳	1	240000.00	240000.00
3	通风地板	汇众星/600*600	常州海尔特防静电防静电活动地板有限公司/常州	50	500.00	25000.00
合 计（金额）	大写：肆拾陆万伍仟元整 小写：465000.00 元					

供应商：济南安歌电子有限公司（电子公章）

日 期：2022 年 6 月 27 日

淄博纤维纺织研究院

合

同

书

项目编号：ZTBC-ZBGQ-20210708001

项目名称：淄博市纤维纺织产品监督检验所实验室恒温恒湿设备采购项目

甲　　方：淄博市纤维纺织质量监测研究院

乙　　方：济南安歌电子有限公司

签订地点：淄博市纤维纺织质量监测研究院

签订时间：2021 年 08 月 13 日

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．中标通知书

B．投标文件

C．投标报价表

D．采购技术规范

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

三、货物数量和价格

本合同要求提供的货物和数量见报价文件中货物价格表。

四、合同金额

合同总金额：（大写）：壹拾壹万伍仟玖佰元整；

（小写）：115900.00 元 。

报价明细表：详见附件 。

五、付款方式

全部设备到达现场支付合同额的 40%，供货完毕并经甲方验收合格，支付给乙方合同额的 100%，自本项目验收合格之日起至质保期满后无质量问题一次性无息付清。

六、质量保证及服务承诺

1、质量要求：合格。所投产品（包括备品备件）应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能要求的原装正品，并保证环保、无毒。

2、需确保货源充足，根据招标文件、合同规定及甲方的要求免费提供满足设备安装、现场调试等所需要的各种备品备件及易损件，进行安装调试至正常运行，并应向甲方提供免费的设备维护、系统升级、定期回访等服务。

3、产品设备在供货、安装调试及质保期内，乙方应派专人提供 7*24 小时全方位的技术支持服务，并向甲方提供书面的售后服务计划，并做好应急预案。对设备出现

的各种故障应在及时作出响应，按时到达现场并维修完毕，如无法及时排除故障，乙方应提供同品牌、满足使用功能的备用设备，必要时启动应急预案，以保证甲方工作的正常运行，稍后再进行详细的检查、维修。

乙方联系人员及联系方式变更的，乙方应在变更后 8 小时内通过电话、信函或电子邮件等方式通知甲方，并确保甲方知晓变更后的信息，乙方因迟延通知致使甲方产生的损失由乙方自行承担。

4、乙方应向甲方免费提供技术资料（样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件文档、维修指南、合格证等）一套，并负责对甲方人员进行现场技术培训，确保甲方人员能够独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，保障产品能够正常、安全运行。

5、乙方应按照招标文件的要求安装、建设完毕，在安装、建设、调试的施工现场，乙方应做好安全警示提示工作，并安装安全作业的操作要求进行，确保现场不出现安全及伤害事故。

6、本条未尽事宜参照招标文件的其他要求及乙方的投标文件，乙方亦可在招标文件要求的基础上作出更优惠的承诺。

七、交货地点、供货期、质保期

地点：甲方指定地点。

供货期：自签订合同之日起 30 日历[illegible]供货安装调试完毕并验收合格。（具体供货时间以甲方通知为准）。

质保期：自验收合格之日起，质保 2[illegible]年。质保期内产品的一切质量问题，包括更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失[illegible]全部由供应商自行负责，且做到随叫随到上门服务，以保证用户的正常使用；质保期外为货物提供终身维护，成交供应商有责任在必要时进行定期维护和修理，并按成本价提供零部件。

六、甲方责任及权利

1、为乙方的组织供货、安装调试、维修维护提供便利条件，保证合同顺利履行。

2、在设备系统到达甲方指定地点后，发现设备系统的质量或规格与规定不符合，或证明设备系统有缺陷，甲方有权利要求乙方无条件更换为符合要求的全新产品，并

对由此造成的损失向乙方提出索赔。

3、在安装调试过程中，发现由于乙方原因导致出现任何问题的，甲方有权向乙方提出索赔。

七、乙方责任

1、根据甲方要求的产品规格、质量要求、技术参数、数量，保质保量按时供货及安装调试，若因乙方原因导致供货时间拖延，乙方将承担全部责任。如果在产品到达甲方指定地点后，产品质量或技术参数与合同规定不符，或产品有缺陷的，乙方应无条件更换；乙方负责产品的安装调试工作，达到甲方满意效果为准。

2、乙方应向采购人提供技术资料（中文操作使用说明书、操作手册、安装维修手册和合格证）各一套。

3、货到安装调试验收完毕，质保期内免费维护保修服务，质保期过后对设备故障需要更换的配件将以成本价提供。

八、交货方式及验收

1、乙方必须保证所送货物的质量，在交货时必须提供生产厂家出具的合格证书，并与投标文件提供的技术参数、规格型号相符。

2、乙方供货后，甲方组织有关人员对其质量状况进行初步验收，如发现货物非正规原装，或随机配件与装箱单不符、技术参数不符合招标文件要求以及其他质量问题时，乙方应无条件更换，并赔偿由此对甲方造成的损失。同时甲方有权对其产品进行抽检，送有关部门检验（抽检的试验费用由乙方负责），若抽检复试不合格，乙方应无条件更换，并赔偿由此对甲方造成的损失。

3、初步验收合格后方可进行安装调试，乙方将产品设备安装调试至正常运行后，针对安装调试及调试后的运行状况进行验收，并签署正式验收意见。如因乙方原因安装调试不及时或安装调试不合格导致延误甲方正常使用的，乙方应赔偿由此对甲方造成的损失。

4、验收完毕后，在质保期内，乙方应对交付的产品设备及支持产品设备运行的软件系统进行月度维护，并出具维护报告，及时解决在维护中及甲方在使用过程中发现的问题，以保证甲方工作的正常运行。

5、甲方对产品的验收意见，不能免除乙方应当承担的质保责任。

九、违约责任

1、甲方无故终止合同，应向乙方支付合同额1%的违约金。

2、合同生效后，如乙方违约（包括质量不合格、供应不及时等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时书面通知另一方，并提供相应证明。双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商解决有关问题。

十二、合同生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

签订合同后，甲乙双方应按照相关规定，及时办理备案手续。本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份、代理机构执壹份。

甲　　方：（公章）　　乙　　方：（公章）

法定代表人　　法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）　　或其授权人：（签字或盖章）

地　　址：　　地　　址：

报价明细表

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
1	机房精密空调室内机	依米康	SCA171LE	四川	满足标书要求	1	台	75400	78000	
2	机房精密空调室外机	依米康	RCS24	四川	满足标书要求	1	台	23200	24000	
3	监控卡				满足标书要求	1	套	800	800	机器配套
4	基本安装费	定制			满足标书要求	1	宗	3200	3200	单门机组基本安装，包含人工、差旅、物流；氧气、乙炔、氮气、等；一次开机调试
5	铜管	国优	16、22mm		[illegible]	40	米	180	7200	包含铜管、保温、室外机电缆
6	制冷剂	杜邦	R410A		R410A	2	[illegible]	600	1200	10kg/罐
7	主电缆线	国优	3×10+2×6		[illegible]10+[illegible]×6	[illegible]20	米	40	800	室内机主电源电缆
8	室外机底座	定制			满足标书要求	1	个	800	800	5号角钢焊接，另外包含一套室内机底座
9	风道	定制			满足标书要求	1	个	2000	2000	约10米
10	搬运费	定制			满足标书要求	1	宗	500	500	
11	进水管	国优	20mm		20mm	15	米	20	300	PPR管材，含管件
12	排水管	国优	25mm		25mm	15	米	20	300	PPR管材，含管件
13	穿线管	国优	PE25		PE25	20	米	5	100	室外机电缆穿线管
14	铜管支架	国优	16、22mm		16、22mm	5	个	20	100	3号角钢焊接
总计	小写：115900.00元，大写：壹拾壹万伍仟玖佰元整									

供应商全称（公章）：济南安联电子有限公司

滨州阳信大数据局空调采购项目

设 备 购 销 合 同

合同编号： ZGAG-20230601

需方：滨州志诚网络工程有限公司

供方：济南安歌电子有限公司

签订地点：山东济南

设备安装使用地址：滨州市阳信大数据中心

客户联系人：冯源18654398211

供需双方本着平等互惠的原则，经友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本协议：

一、合同设备名称、型号、数量、金额：

序号	产品名称	品牌规格型号	单位	数量	单价	小计
1	精密空调	英维克 CyberMate770PES1AV 制冷量 70KW、双系统、下送风、恒温恒湿型精密空调	台	2	130000	260000
以上报价含开机调试及整机三年免费保修，增值税专用发票，运保费.						
合计(人民币)小写：260000.00						
合计(人民币)大写： 贰拾陆万元整						

二、结算与支付方式：

2.1 需方按下列所示付款进度和支付方式支付合同设备款：

(1)预付款：即合同总价的［30］%计人民币［78000］元，需方在合同签订后［3］日内支付。

(2)提货款：即合同总价的［70］%计人民币［182000］元，需方在发货前［3］日内支付。

2.2 需方按以下信息向供方支付合同款：

	供 方
帐户名称	济南安歌电子有限公司
开户银行	民生银行济南市明湖支行
银行帐号	152692858

（注： 待合同签订，且供方在收到需方预付款后3日内按合同金额开具13%全额增值税发票 增值税■ / 普通 □ 发票）

2.3 合同各方的帐户名称、开户银行、银行帐号以本合同提供的为准，如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限二十五天前，以加盖财务专用章的书面文件通知其他方。

三、生产国别和制造厂：中国 深圳市英维克科技股份有限公司

四、交(提)货时间、地点、方式：

4.1 交货日期：供方收到预付款后 25 天且收到全部货款后从深圳发货(以款项到供方帐户日期计)。

4.2 需方指定交货地址：山东省滨州市阳信大数据中心

收货联系人：_____电 话：_____

4.3 交货方式为：需方自提□ / 基本运输□ / 二次运输□ / 供方代办运输■

需方自提：需方自行负责到供方仓库（成都）提货，合同设备的毁损、灭失风险自需方从供方仓库提取签收合同设备后由供方转移到需方。

基本运输：供方发货，供方负责送达指定的目的地（市级城市仓库），需方负责货物的签收、卸货、仓储、二次装卸。合同设备的毁损、灭失风险自需方提取签收合同设备后由供方转移到需方。

二次运输：供方负责送达施工现场并负责货物的二次分货和装载及运保，需方负责签收、仓储及货物保管，合同设备的毁损、灭失风险自需方提取签收合同设备后由供方转移到需方。

供方代办运输：供方将合同设备发运到本合同中约定的托运到站或收货地址的日期，即为设备交货日期。供方负责卸、装货，并将合同设备运至施工地点，运输及运输保险费由供方承担。

4.4 货物所有权：在需方未付清供方合同总款项的情况下，供方保留货物的所有权。

五、质量标准：供方保证货物是全新的，其质量、规格和性能与本合同规定相符。

六、开箱检验方式：：A、需方和供方人员进行开箱清点检验，并签署到货签收单。双方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，需方应立即表示异议。B、如若因客观情况，引致需方不能即时验货，供方提供到货之日起三日免费仓储，交货时需方未提出产品质量异议，视为供方已完全履行本合同的交货及质保责任。

六、安装方式：

7.1 供方负责设备就位安装，供方负责设备开机调试。

七、设备维护：从开机调试合格之日起设备本身故障免费保修36个月。

八、保密责任：合同各方对任一方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。

九、违约责任：

10.1 未尽事宜合同各方均按《中华人民共和国合同法》执行。

十一、 争议解决方式：因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，合同各方应首先友好协商解决。如果协商不能达成协议，则应将争议提交成都仲裁委员会进行仲裁。

十二、 合同生效：本合同经合同各方授权代表签字并加盖单位合同章后即时生效，合同正本一式贰份，供方壹份，需方壹份，具备同等法律效力。

十三、合同附件： 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与合同具有相同的法律效力。

供　方：济南安歌电子有限公司

授权代表：祝传龙

签约日期：2023 年 6 月 1 日

地　址：济南市高新区舜秀路2755号润缘商务大厦511室

电　话：15054163076

需　方：滨州志诚网络工程有限公司

授权代表：冯源

签约日期：2023 年 6 月 1 日

地　址：滨州市黄河十一路中南碧桂园 2 号楼 306 室

电　话：18654398211

2：制造商授权书

授 权 书

Certificate of Authorization

****

Shenzhen Envicool Technology Co., LTD.

深圳市英维克科技股份有限公司兹授权：

济南安歌电子有限公司，地址为济南市高新区颖秀路 2755 号 510-2 室,作为我方针对本项目认证的授权代理商进行下列有效的活动在中华人民共和国办理：山东省滨州市中级人民法院机房精密空调采购项目，项目编号：[illegible]招标人编号：[illegible]SP-202400249；按照招标要求负责提供由我方制造的精密空调产品相关事宜。

深圳市英维克科技股份有限公司

2024 年 7 月 15 日

3、产品 CRAA 认证

证书编号：10022P103012R2M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C100-P

CRAA

中国机房空调专业认证

GB/T 19413

CRAA 产品认证证书

中国制冷空调设备产业联盟
中国制冷空调工业协会　联合确认
全国冷冻空调设备标准化技术委员会

申 请 方：深圳市英维克科技股份有限公司
广东省深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼

商　　标：Envicool

制 造 商：深圳市英维克科技股份有限公司
广东省深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼

生 产 厂：深圳市英维克科技股份有限公司
广东省深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼

认证模式：初次工厂检查 + 产品抽样检测 + 获证后监督

认证产品：计算机和数据处理机房用单元空气调节机（风冷式）

产品标准：GB/T 19413-2010

规格型号：见证书编号相同的 CRAA 产品认证证书附证

检测机构：合肥通用机电产品检测院有限公司（GCMPI）

上述产品符合《CRAA 产品认证实施规则》的要求，该生产厂具备认证规则要求的生产和检验能力。特颁发此证书并准许使用 CRAA 认证标志。

对以上产品认证性能参数提出疑义的，若经联盟专委会确认属实，将依据联盟规定对企业进行相应处罚；对于疑义不实的，将为企业正名；对于恶意行为的，将保留诉诸法律的权利。如果生产厂不具备所述能力，我们愿意承担相关法律责任。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。证书的相关信息可以通过本机构网站和国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。

签发：

北京中冷通质量认证中心有限公司

初次发证日期：2014 年 03 月 28 日
本次发证日期：2022 年 03 月 28 日
有 效 期 至：2026 年 03 月 27 日

地址：北京市西城区广安门南街 6 号广安大厦北楼 7 层　　网址：www.chinacraa.org/craarz

证书编号：10022P103012R2M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C100-P

CRAA

中国机房空调专业认证
GB/T 19413

CRAA 产品认证证书

副　证

申 请 方：深圳市英维克科技股份有限公司
广东省深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼

认证产品：计算机和数据处理机房用单元式空气调节机（风冷式）

产品标准：GB/T 19413-2010

规格型号：（一）XROW 系列（R410A）
室内机型号：XR***A**B、XR***A**C、XR***A**H、XR***A**P；
规格：012、023、040、050、060；
配套室外机型号：CS**、CS**F、CS**U、CS**P、CS**L、XRC**；
规格：16、32、38、46、54、66、78、86；
制冷量范围：11.1kW-46kW

（二）CyberMate 系列（R410A）
（1）室内机型号：CyberMate***B***A、CyberMate***C***A、CyberMate***H***A、CyberMate***P***A；
规格：505、508、512、516、520；
配套室外机型号：CyberMate***EC；
规格：505、508、512、516、520；
制冷量范围：5.7kW-22.5kW

（2）室内机型号：CyberMate***B***A*、CyberMate***C***A*、CyberMate***H***A*、CyberMate***P***A*；
规格：526、530、535、540、546、550、740、746、755、765、770、780、790、799、7110、7120；
配套室外机型号：CS**、CS**F、CS**U、CS**P、CS**L；
规格：32、38、46、54、66、78、86；
制冷量范围：26.8kW-120.1kW

注：此副证与证书编号相同的 CRAA 产品认证证书同时使用时有效。　　副证第 1 页，共 2 页

签发：

北京中冷通质量认证中心有限公司
初次发证日期：2014 年 03 月 28 日
本次发证日期：2022 年 03 月 28 日
有 效 期 至：2026 年 03 月 27 日

证书编号：10022P103012R2M　　国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C100-P

CRAA

中国机房空调专业认证
GB/T 19413

CRAA 产品认证证书

副　证

申 请 方：深圳市英维克科技股份有限公司
广东省深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

认证产品：计算机和数据处理机房用单元式空气调节机（风冷式）

产品标准：GB/T 19413-2010

规格型号：（三）Cabicool 系列（R410A）
室内机型号：CA***P、CA***H、CA***HA；
规格：004、006、008、012；
配套室外机型号：CAC***；
规格：006、008、013、020；
制冷量范围：4.1kW～12.5kW

深圳市英维克电子有限公司 3701027243686

注：此副证与证书编号相同的 CRAA 产品认证证书同时使用时有效。　副证第 2 页，共 2 页

签发：

北京中冷通质量认证中心有限公司
初次发证日期：2014 年 03 月 28 日
本次发证日期：2022 年 03 月 28 日
有 效 期 至：2026 年 03 月 27 日

不小于 7 寸 CD 全中文真彩触摸显示屏，提供实物照片证明文件



接入现有动环承诺函

承诺函

致:山东省滨州市中级人民法院


我司郑重承诺,我司所投空调设备能与采购人已有空调实现组群控制功能。



承诺人:济南安歌电子有限公司

日期:2024 年 7 月 13 日

产品节能认证



中国节能产品认证证书

证书编号：GC20701006000325

认证委托人名称及地址：

深圳市英维克科技股份有限公司

深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼

品 牌： 英维克

生产者（制造商）名称及地址：

深圳市英维克科技股份有限公司

深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼

生产企业名称及地址：

深圳市英维克科技股份有限公司

深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼

产品名称和系列、规格、型号：

计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

室内机：XR050A，室外机：CS66

认证模式： 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求： GB 19576-2019

上述产品符合 GC002006-2019 认证规则的要求，特发此证

检测机构： 合肥通用机电产品检测院有限公司

证书有效期： 2020 年 09 月 29 日至 2025 年 09 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

合肥通用机械产品认证有限公司　　签发：

中国·安徽·合肥市长江西路 888 号 230031

Tel：0551-65335576　　http:// www.gc.org.cn

设备生产厂家计算机软著



中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第2653415号

软件名称：英维克通用机房空调系统软件
[简称：机房空调软件]
V1.0

著作权人：深圳市英维克软件技术有限公司

开发完成日期：2018年04月25日

首次发表日期：2018年04月25日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2018SR324320

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 02560269

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记专用章
2018年05月10日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2015996号

软 件 名 称： 高精密列间变频空调控制系统
V2.7.0

著 作 权 人： 深圳市英维克信息技术有限公司

开发完成日期： 2017年05月01日

首次发表日期： 2017年05月09日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2017SR430712

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记专用章

No. 01880389

2017年08月08日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第2661961号

软 件 名 称：变频机房空调控制系统软件
[简称：变频机房空调软件]
V1.0

著 作 权 人：深圳市英维克信息技术有限公司

开发完成日期：2018年03月28日

首次发表日期：2018年04月05日

权利取得方式：原始取得

权 利 范 围：全部权利

登 记 号：2018SR332866

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权
登记专用章

2018年05月14日

No.02578003

深圳市英维克电子有限公司
370102724360

厂家质保函

原厂售后服务承诺书

1;深圳市英维克科技股份有限公司对山东省滨州市中级人民法院机房精密空调采购项目，项目编号：招标人编号：BZGP-202400249，所提供的设备做出以下承诺：

1）所提供设备型号为投标选型的设备型号；
2）提供设备全部为质量合格的产品；
3）按合同保证及时的将货物发送到指定收货地点；
4）随设备附件提供出厂合格证、技术指标说明、质量保证书、操作使用维护手册。

2、英维克公司工程部负责对所售设备的提供现场安装指导，并提供以下服务：

1）提供详细的安装指导书；
2）对安装所涉及的工具、物料提供详细的清单及型号；
3）专业工程师全程跟踪，现场指导工程安装；
4）负责设备的开机调试；
5）及时解决安装现场出现的问题。

3、开机调试后，负责对用户指定维护人员进行基本的运行使用、常见故障处理、日常维护培训。使其能够独立排除类常见的故障，针对故障出现的原因和故障排除方法对用户进行现场培训。

4、负责提供工程验收所需的参数指标、专业测量仪表。

5、英维克公司承诺所售设备为合格的设备，对所售设备提供整机 叁年的保修服务。在保修期内维修设备的人工及备件费用由英维克公司承担。

6、英维克公司售后服务部对用户设备发生的问题全天 24 小时响应，内容包括：

1）开通全年 365 天 7×24 小时服务热线 4001888966；
2）由专业工程师回答用户提出的技术问题；
3）了解故障情况，提出故障解决方案；
4）专业工程师到现场维修服务，服务时间在无特殊情况下本市内 4 小时到达现场；外省 48 小时内赶到现场；
5）保修期满后，英维克公司对用户设备承诺有偿终身维修。多种服务方式，供用户选择；
6）保证保修期后用户对零备件的需求，由英维克公司在设立的客户服务中心供货；
7）以优惠价格向用户提供原厂备件，确保配套准确和质量，对客户购买的备件保修6个月；

8）免费提供技术咨询，提供公司新产品的信息。

7、保修期内的无偿保修不包括以下内容：
1）由于使用不当或不慎重，造成人为事故或滥用造成的故障；
2）由二次运输过程中对设备造成的破坏或严重故障；
3）由于不可抗拒的因素（如地震、火灾、水灾等和）造成的损失；
4）由于第三方修理和调换造成的损失；
5）由于使用非本公司提供的备件维修设备，导致设备发生故障或设备性能达不到设计指标的设备。

深圳市英维克科技股份有限公司

2024年7月15日


单台集中式冷凝器证明资料（彩页）

Envicool 英维克

股票代码：002837

XRow列间空调

智能动态均温，高效自然冷却



节约用纸 保护森林资源

XFreeCooling 气动热管技术

四季高效、南北通用、智能控制



实现机房整体能耗降低40%~70%

·降低数据中心PUE值，降低能耗
·独家专利技术，极致节能，全年能效比最高可达8.0
·兼容氟泵模式，低温季节高能效，充分利用自然冷源
·过渡季节（5-30℃）节能 40%，更早利用室外自然冷源
·基于深度学习的AI算法，实现智能动态调优，根据室内外温度和机组负荷，智能匹配运行模式

高效制冷系统解决方案

匹配气动热管技术，利用过渡季节自然冷源，实现高能效制冷。

贴近热源，送风距离短，气流组织优。

匹配冷热通道使用，高回风设计，提高制冷效率。

提供微模块一体化方案，地板高度限制，方便

配柜扩容设计，应用在更高热

解决机房局部热点改造问题。

应用案例








极致节能，pPUE 低至 1.15



四季高效

- 可选高效变频气动热管技术，充分利用过渡季节自然冷源，实现更低 pPUE



按需制冷

- DX 系列采用全变频设计，按需制冷，部分负载提升能效 30% 以上



等焓加湿

- 湿膜加湿，无需加热。相比传统电极加湿节能 95% 以上



低碳除湿

- 双电子膨胀阀设计，除湿无需开启电加热补偿，节能 20% 以上



高效换热

- XRow DX 系列采用 V 型换热管设计，换热面积更大，风机功耗节省 20% 以上



EC 风机

- 采用电子换向同步 EC 电机，风机节能 20%~30%

安全可靠，全工况稳定控温



智能均温动态调节

- 运行模式无缝切换，冷通道温度不波动
- AI 全自动智能控制，末端风机分区管理，冷通道温度分布均匀



冷媒不足主动报警

- 智能检测冷媒含量，冷媒不足发出告警信号，避免机组宕机



安全备份风险预防

- 空调风机冗余配置，保证空调连续制冷



智能诊断自动切换

- 智能诊断空调运行状态，自动用后备机组切换故障机组

EVO 智能控制系统

智能交互

- 7 英寸真彩触屏，可实时显示冷量、风量、能效比等关键参数信息，易于操作和运维管理
- 温湿度曲线直观显示
- 图像化直观显示各部件运行状态
- 告警信息直观显示，易操作维护
- 多级密码保护，分级授权管理





智能控制

- 风机冗余备份，控制风机按需输出风量
- 兼容通道压差控制
- 可选多个高精度送回风温湿度传感器形成温湿度场检测
- 可外接多路温湿度传感器，多点检测

一键群控

- 可群控 32 台机组，自动组网
- 可选区域温度控制
- 共享温湿度设定值
- 群组自适应节能、需求能效管理，趋势能效管理，定时轮巡，故障自动切换





远程操控

- 标配 RS485 接口，支持 ModBus 协议
- 选配以太网接口，支持 TCP/IP、SNMP 协议
- 选配环控云远程监控模块，可通过网页、微信、APP 远程读取机组信息
- 支持空调机组远程参数导入

强效机组系统



高可靠性

- 直流变频，启动电流少于额定电流，减少对电网的冲击
- 低至 10% 负载下稳定除湿，性能优异
- 专家自诊断和故障预警功能
- 风机 N+1 冗余配置
- 强弱电分离设计

柔性制冷

- 温度与湿度的精确控制
- 可随负荷变化自动调节制冷量与风量输出
- 智慧群控可实现不平衡负载区域协调工作

高价值性

- 直流变频，10%~100% 制冷量无级调节，部分负荷效率高
- 室内高效 EC 风机，靠近机架送风，风机节能 20%~30%
- 室外风机无级变频调速，按需控制风量
- 紧凑设计，降低建筑占用成本
- 高回风温度设计，能效提升高达 20%~30%
- 内部气流组织合理，风阻低

高适用性

- 集中式冷凝器可选，节地高达 60%
- 氟泵自然冷模块可选，充分利用低温自然冷节能
- 可选双侧 90 度送风方式
- 机组可选 1000/1100/1200mm 深，2000/2200mm 高
- 机组可选上 / 下走管

安徽电子有限公司 3701027243686


XRow 系列 DX（风冷、水冷）机组技术参数

室内机机型		XR012A	XR023A	XR040A	XR035A	XR050A	XR060A
主电源		380V 3Ph - 50Hz					
37℃ DB /24%RH							
总制冷量（kW）		12.4	25	40.0	28.3	50.0	60.0
显冷量（kW）		12.4	25	40.0	28.3	50.0	60.0
风量（m3/h）		3000	5000	8500	6000	10000	12000
风机数量		6	6	10	8	14	14
压缩机数量		1	1	1	1	1	1
电加热性能参数							
加热能力 - kW		3	3	6	3	6	6
加湿器性能参数							
加湿能力 - kg/h		1.3	1.3	3	3	3	3
连接管尺寸规格							
液体管 - mm		9.52	12.7	16	12.7	19	19
气体管 - mm		12.7	16	19	16	22	22
加湿器进水管（母螺纹）		G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
冷凝水泵排水管 - ID, mm		10	10	10	10	10	10
重力排水管 - ID-mm		16	16	16	16	16	16
宽 × 深 × 高 - mm		300 × 1200 ×2000	300 × 1200 ×2000	600 × 1200 ×2000	300 × 1200 ×2000	600 × 1200 ×2000	600 × 1200 ×2000
重量 -kg		200	210	315	230	335	375
机组最大工作电流 FLA - A							
单冷		12.2	22.2	35.5	31.0	47.3	51.9
单冷 + 加湿		16.8	26.7	40.0	35.5	51.9	56.4
单冷 + 加湿 + 电加热		16.8	26.7	44.6	35.5	56.4	61.0
推荐空开和电缆规格							
单冷	空开规格 - A	20	32	50	40	63	63
	电缆规格 - mm^2	4	6	10	6	16	16
单冷 + 加湿	空开规格 - A	32	40	63	50	80	80
	电缆规格 - mm^2	4	6	10	6	16	16
单冷 + 加湿 + 电加热	空开规格 - A	32	40	63	50	80	80
	电缆规格 - mm^2	4	6	10	6	16	16

XRow 全场景冷凝器

平板式冷凝器

- 无级变频调速风机
- 可选IFreecooling 集成氟泵自然冷方案
- 维护要求极低的风机电机适用于各种气候条件



平板式冷凝器技术参数

室外机型号		CM16	CS38	CS54	CS66	CS78
室外机组最大运行电流 FLA -A		0.9	1.7	1.7	3.5	3.5
风机数量		2	1	1	2	2
标准机组运行温度范围		-20 ~ 45° C	-20 ~ 45° C	-20 ~ 45° C	-20 ~ 45° C	-20 ~ 45° C
低温组件 / 氟泵单元运行温度范围		-40 ~ 45° C	-40 ~ 45° C	-40 ~ 45° C	-40 ~ 45° C	-40 ~ 45° C
室外机尺寸及重量						
机组长度 - mm		1076	1087	1237	1841	2132
机组深度 - mm		380	724	780	651	780
机组高度 - mm		1330	955	1207	997	1039
重量 - kg		60	130	150	160	200
推荐空开和电缆规格						
室外机	空开规格	10	10	10	10	10
	电缆规格 - mm²	1	1	1	1	1


安徽电子商务公司 3701027243886

泵柜技术参数

型号	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)	重量（kg）	进口管接口尺寸 (mm)	出口管接口尺寸 (mm)
IFP-3-C	600	300	900	78	19	19
IFP-5-C	600	300	900	78	19	19

集中式风冷冷凝器

- 可选IFreecooling 集成氟泵自然冷方案
- 高筒降噪风机，集成“高筒”扩散器
- V 型紧凑盘管设计，模块化并装，节地高达60%
- 高效盘管设计，无级变频调速，高效节能



集中式冷凝器技术参数：风冷型

室外机型号	CS38U	CS54U	CS66U	CS78U
风机数量	1	1	1	1
机组长度 -mm	1020	1020	1080	1080
机组深度 - mm	1020	1020	1080	1080
机组高度 - mm	1770	1770	1950	1950
重量 -kg	120	140	155	165
DX 液管接口尺寸 -mm	16	16	19	19
DX 气管接口尺寸 -mm	22	22	25	25

集中式冷凝器技术参数：氟泵型

室外机型号	CS38P	CS54P	CS66P	CS78P
风机数量	1	1	1	1
机组长度 -mm	1020	1020	1080	1080
机组深度 - mm	1020	1020	1080	1080
机组高度 - mm	1770	1770	1950	1950
重量 -kg	130	150	165	175
DX 液管接口尺寸 -mm	16	16	19	19
DX 气管接口尺寸 -mm	22	22	25	25

应用场景

模块化 数据中心	高热密度 数据中心	中、小型 数据中心
低 PUE 值 要求的机房	机房层高 受限的机房	局部热点 改造机房

命名规则

序号	功能	代码	描述
1	系列代码	XR	XRow 系列列间空调
2	制冷量	0	
		4	如 40kW 制冷量
		0	
3	冷却方式	A	风冷
		C	冷冻水
		W	水冷
		R	冷媒冷水转换（列间）
4	结构形式与出风方式	H1	安装在机柜之间，后进风，正前出风
		L4	安装在机柜之间或与机柜一体化设计，后进风，前出风 90 度双侧送风
5	功能	B	制冷功能
		H	制冷、加热功能
		C	制冷、加湿功能
		P	制冷、加热、加湿功能
6	选配	O	集成 IFreecooling
		X	集成 XFreecooling
		OX	XFree 气动热管集成氟泵

英维克：成为客户长期信赖的合作伙伴



中国 7 大销售及售后服务片区

39 个客户服务中心和 61 个备件中心

Envicool 英维克 管好每一度

数据中心温控

- CyberMate DX 机房专用空调(6kW - 20kW)
- CyberMate V+ 系列变频机房专用空调
- CyberMate DX (6-12kW) SS 系列基站空调
- CyberMate CW 系列冷冻水机房专用空调
- HumidMate 系列机房专用恒湿机
- XRow 系列高效列间空调
- Cabicool 系列机架式空调
- XFlex 系列模块化间接蒸发冷却系统
- XMint 高效蒸发复合多联空调系统
- ES 系列智能变频柜
- XFreeCooling 高效变频气动热管空调
- XStorm 系列风墙解决方案

液冷及电子散热

- Coolinside 全链条液冷解决方案
- Coolinside 液冷服务器五合一自动检测线
- 液冷应用产品册

数据中心集成

- 智能模块化数据中心整体解决方案
- 不间断电源整体解决方案

高精密温控

- CyberMate 系列高精密实验室空调
- CyberMate 系列高精密博物馆空调
- CyberMate 系列档案室空调
- CyberMate 系列酒窖空调

机柜空调

- 充电桩温控解决方案
- 工业温控产品
- 户外机柜温控产品
- 机床行业温控产品
- EIW 微型冷水机

储能温控

- BattCool 电力储能行业风冷温控解决方案
- BattCool 储能温控全链条液冷解决方案

深圳市英维克科技股份有限公司

info@envicool.com

86-755-2958 8728

www.envicool.com

深圳市龙华区观澜街道鸿信科技园

深圳市英维克科技股份有限公司保留因产品升级及产品定制而更改技术参数的权利，因此发生的技术数据变化，恕不另行通知。具体参数请以产品附带资料为准，该资料最终解释权归本公司所有。

泰尔认证



证书编号：0302143911225R0L

TLC

产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

深圳市英维克科技股份有限公司

广东省深圳市观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

制造单位名称及地址

深圳市英维克科技股份有限公司

广东省深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼 518110

生产单位名称及地址

深圳市英维克科技股份有限公司

广东省深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

获证产品

CyberMate&XRow系列通信机房用恒温恒湿空调系统(120kW及以下，风冷型，直接膨胀式)

（产品具体型号见附件）

认证依据产品标准

YD/T2061-2009*

上述产品满足 恒温恒湿空调系统认证实施规则的要求，特发此证

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期：2021年08月25日

证书有效期至：2024年08月24日

首次颁证日期：2021年08月25日

(本证书有效性可从www.cnca.gov.cn或www.tlc.com.cn网站查询)

*注：有关产品符合标准的细节见证书附件

泰尔认证中心有限公司

TL Certification Centre Co.,Ltd.

签发人：

Signed by

扫码关注"泰尔认证"微信公众号，获取更多信息。

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C030-P

中国 · 北京 · 西城区新街口外大街28号 100088 http://www.tlc.com.cn/

产品认证证书附件

证书编号：030214391122580L

申请单位：深圳市英维克科技股份有限公司

制造单位：深圳市英维克科技股份有限公司

生产单位：深圳市英维克科技股份有限公司

获证产品：CyberMate&XRow 系列通信机房用恒温恒湿空调系统(120kW 及以下，风冷型，直接膨胀式)

产品具体型号：CyberMate505****A*、CyberMate508****A*、CyberMate812****A*、CyberMate516****A*、CyberMate520****A*、CyberMate526****A*、CyberMate530****A*、CyberMate535****A*、CyberMate540****A*、CyberMate546****A*、CyberMate7120****A*、CyberMate740****A*、CyberMate746****A*、CyberMate755****A*、CyberMate765****A*、CyberMate770****A*、CyberMate780****A*、CyberMate790****A*、CyberMate799****A*、XR005A****、XR008A****、XR012A****、XR023A****、XR040A****、XR050A****、XR060A****

产品型式试验项目：
YD/T2061-2009：

设备外观、镀漆件要求、结构、安装要求、设备高度要求、空气过滤能力要求、隔热和消声要求、电气、环境参数、适应海拔高度要求、冷凝器/冷却器环境温度、制冷系统密封性、运转、制冷量、制冷消耗功率、显热比、能效比、冷风比、机外静压差、绝缘电阻、耐电压、泄露电流、室外机腐蚀防护、室外机防护等级、防雷要求、输入谐波、防浪涌器件要求、回风控制精度、控制功能项目及要求、存储信息要求、启动功能要求、自动平衡运行时间、PID 控制模式、温度控制优先功能、通信接口、群控功能、高、低压告警，气流故障告警、温、湿度过高告警、电加热高温、加湿器告警、滤网堵塞告警、漏水告警、火灾、烟感及安全接口、电源故障告警、缺相、错相、过欠压告警、控制器、显示器、压缩机、加湿器、室外风机、室内风机和电机、换热器、膨胀阀

关键元器件和材料信息：

关键元器件和材料	型号	供方
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 B560M, ECC1, AA	中山宜必思科技有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 B560M, EHC1, AB	中山宜必思科技有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 EB225P, DCGO, CA	中山宜必思科技有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 EB355M, EDGO, AA	中山宜必思科技有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 EB630M, ECC1, AA	中山宜必思科技有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 EB630M, EHC1, CB	中山宜必思科技有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 FH355A	泛仕达机电有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 R1G225-AF11-52	依必安派特电机（上海）有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 R3G355-AM08-30	依必安派特电机（上海）有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 R3G560-RA24-03	依必安派特电机（上海）有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 R3G630-RB32-03	依必安派特电机（上海）有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH35V-ZIK, DC, 1R	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH35V-ZIK, DC, VR	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH40G-4EK, 4F, 1R	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH45G-4DK, 4L, 1R	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH50E-4DK, 6K, 1R	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH50V-ZIK, GG, 1R	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH56V-ZIK, GG, 1R	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH56V-ZIK, GG, VR	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH56V-ZIK, GL, 1R	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 RH63V-ZIK, GL, VR	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 EA710M, AHC2, BA	中山宜必思科技有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 EA800M, AHC2, BC	中山宜必思科技有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室内风机 FN063-6EK, 4I, V7P1	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室外风机 FN071-5DK, 6F, V7P1	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室外风机 FN080-ADK, 6N, V7P5	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室外风机 FN091-ZIQ, GL, V5P1	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室外风机 ZN080-ADL, 6N, V7P5	施乐百机电设备(上海)有限公司
风机（请分别注明室外风机室内风机的型号）	室外风机 ZN080-Z1L, GL, V7P3	施乐百机电设备(上海)有限公司
控制器	EVO14	深圳市英维克软件技术有限公司
控制器	EVO15	深圳市英维克软件技术有限公司

膨胀阀（请注明类型）	电子膨胀阀 DPF(S03)4.5C-01	浙江三花股份有限公司
膨胀阀（请注明类型）	电子膨胀阀 DPF(S03)5.5	浙江三花股份有限公司
膨胀阀（请注明类型）	电子膨胀阀 1KV25D208	鹭宫制作所株式会社
膨胀阀（请注明类型）	电子膨胀阀 1KV32D210	鹭宫制作所株式会社
膨胀阀（请注明类型）	电子膨胀阀 1KV40D08	鹭宫制作所株式会社
压缩机	ASH232SV-C8LU	南昌海立冷暖技术有限公司
压缩机	ATE752SKTQ9JKP	南昌海立冷暖技术有限公司
压缩机	ATH550SDPC9EQ	南昌海立冷暖技术有限公司
压缩机	CXH140A4ALA	丹佛斯（天津）有限公司
压缩机	DA80P1HDG-D1S2	江森自控日立万宝压缩机（广州）有限公司
压缩机	DA84P1HDG-D1S2	江森自控日立万宝压缩机（广州）有限公司
压缩机	DC65P1HDG-D1S2	江森自控日立万宝压缩机（广州）有限公司
压缩机	DD98P1HDG-D1S2	江森自控日立万宝压缩机（广州）有限公司
压缩机	ENB62FB-YE-C	三菱电机（广州）压缩机有限公司
压缩机	HCJ106T4LC6	丹佛斯（天津）有限公司
压缩机	HCJ121T4LC6	丹佛斯（天津）有限公司
压缩机	HLJ083T4LC6	丹佛斯（天津）有限公司
压缩机	HNB84FC-YE-C	三菱电机（广州）压缩机有限公司
压缩机	LNB53FCAMC	三菱电机（广州）压缩机有限公司
压缩机	MNB36FABMC	三菱电机（广州）压缩机有限公司
压缩机	SH161A4ALC	丹佛斯（天津）有限公司
压缩机	SH184A4ALC	丹佛斯（天津）有限公司
压缩机	TNB220FLHMC	三菱电机（广州）压缩机有限公司
压缩机	VP122KSE-TFP-522	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司
压缩机	VP154KSE-TFP-522	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司
压缩机	VR144KS-TFP-522	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司
压缩机	VR30KM-TFP-582	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司
压缩机	VR54KS-TFP-542	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司
压缩机	WHP09100ASC-C9LU	南昌海立冷暖技术有限公司
压缩机	WHP14700ASC3C9EU	南昌海立冷暖技术有限公司
压缩机	ZPV038DE-4X9	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司
压缩机	ZR190KC-TFD-522	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司
压缩机	ZR68KC-TFD-522	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司
压缩机	ZR81KC-TFD-522	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司

第一次监督（章）

结论：

第二次监督（章）

结论：

第三次监督（章）

结论：

检测报告



180008221440

(2018)国认监认字(078)号

№: 2020LK1763

检 验 报 告

Inspection Report

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

计算机和数据处理机房用单元式空气调节机（室内机）

产品名称: 机房精密空调（室外机）

PRODUCT:

委托单位: 深圳市英维克科技股份有限公司

CLIENT:

生产单位: 深圳市英维克科技股份有限公司

MANUFACTURER:

检验类别: 委托检验

INSPECTION TYPE:

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2020LK1763

产品名称 Product	计算机和数据处理机房用单元式空气调节机（室内机） 机房精密空调（室外机）			型号规格 Model	XR050A（室内机） CS66（室外机）
				商标 Trademark	Envicool
委托单位 Client	深圳市英维克科技股份有限公司			检验类别 Inspection type	委托检验
生产单位 Manufacturer	深圳市英维克科技股份有限公司			样品等级 Grade of sample	/
生产单位地址 Address	深圳市龙华区观澜街道鸿信工业园 9 栋 [illegible] 楼			抽样日期 Sampling date	/
抽样地点 Sampling location	/			到样日期 reaching date	2020 年 09 月 03 日
样品数量 Quantity of samples	1 套	抽样基数 Base number of sampling	/	抽样者 Sampling person	/
原样品编号 Serial number of original sample	M01901330440420730001（室内机） M01901330430220725001（室外机）			样品编号 Sample number	2020 冷字 1723
检验依据 Inspection basis	GB/T 19413-2010、GB/T 17758-2010				
检验项目 Inspection items	制冷量、显热制冷量、显热比、制冷消耗功率、能效比、风量				
检验结论 Inspection conclusion	测试数据见检验结果（附表）。 签发日期：2020 年 9 月 15 日 Date of issue:				
备注 Remarks	本报告中的生产单位地址来源于 2020LK1763《检验委托书》。				

批准：
Approver:

审核：
Reviewer:

主检：
Chief inspector:

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and nameplate of the inspected sample:



图 1 室内机外观

检 验 报 告

Inspection Report

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and nameplate of the inspected sample:



图 2 室内机铭牌

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and nameplate of the inspected sample:




图 3 室外机外观

检验样品外观照片和铭牌:

Photo and nameplate of the inspected sample:



图 4 室外机铭牌

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心

National Quality Supervision and Inspection Centre of Compressor and Refrigerator Products

检 验 报 告

Inspection Report

№ 2020LK1763

检验结果（附表）
Inspection results

检验日期：2020 年 09 月 04 日
Date of Test: Sept. 4, 2020

序号 No.	检验项目 inspection item	技术要求 technical requirements	检验数据 inspected data	评价 Evaluation
1	制冷量	/	53603W	/
2	显热制冷量	/	52751W	/
3	显热比	/	0.98	/
4	制冷消耗功率	/	14708W	/
5	能效比	/	3.64W/W	/
6	风量	/	10546m³/h	/

备注：

1. 制冷实测工况：室内侧 干球温度 36.98℃；湿球温度 21.06℃；
出风静压 21Pa
室外侧 干球温度 34.97℃
2. 表中的风量为机组在对应制冷实测工况下的实际空气状态风量。
3. 试验工况的要求来源于 2020LK1763《检验委托书》。

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。

The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。

The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。

The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。

Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection

6、本报告中的检验项目在中国实验室国家认可委员会的认可范围内。本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。

The inspection items in this report fall in the scope of China National Accreditation Board for Laboratories. The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P. R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center for Marine General Machinery Products of the State Ship Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for [illegible]
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy Saving Products

国家密封件产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号

Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China

电话：（0551）65335599，65335577，65335566　　传真：（0551）65325105

Phone: (0551) 65335599, 65335577，65335566　　Fax: (0551) 65325105

邮编：230031　　PC:230031

网址：WWW.gmpicn.com　　E-mail: gmpc@mail.hf.ah.cn

Website: WWW.gmpicn.com　　E-mail: inspect@mail.hf.ah.cn

工厂相关资质

1、营业执照



营业执照

统一社会信用代码 9144030077877383X6

名　　称　深圳市英维克科技股份有限公司

主体类型　上市股份有限公司

住　　所　深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

法定代表人　齐勇

成立日期　2005年08月15日

重要提示
1、商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。
3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2017 年 04 月 20 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300077877383X6

名　　称　深圳市英维克科技股份有限公司

主体类型　上市股份有限公司

住　　所　深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

法定代表人　齐勇

成立日期　2005年08月15日

重要提示

1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。

3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2017 年 04 月 20 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2、工厂体系认证

深圳市环通认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

编号：02423S32010944R4L

兹证明

深圳市英维克科技股份有限公司

（统一社会信用代码：9144030077877383X6）

（地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼）

（其它场所请见证书附件）

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T45001-2020/ISO45001:2018

职业健康安全管理体系覆盖范围：

1，深圳市英维克科技股份有限公司 范围：通讯基站配套设备（温控设备、户外空调、精密工业空调）；信息化机房配套设备（温控设备、模块设计、监控设备、不间断电源、高频开关电源系统）、冷冻冷藏设备（普通车用）；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备、储能温控设备，充换电温控设备；全链条液冷产品（液冷 CDU、液冷板、液冷快换、浸没液冷机柜、液冷管路、集水分歧管（Manifold）、快速接头、漏液检测带、冷源产品、液冷系统 AI 智能控制设备）、风冷散热模组及液冷散热解决方案的研发、制造及服务；智能配电柜（低压成套开关设备）的设计、生产外包及销售服务；液冷工质：专用化学品的研发和销售（不含危险化学品）、电池的销售及相关管理活动；2，苏州英维克温控技术有限公司 范围：台车精密空调（外销）、数据中心微模块设备的制造；储能温控设备，充换电温控设备；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的研发、制造及服务；液冷工质：专用化学品的包装和销售（不含危险化学品）及相关管理活动；3，河北英维克科技有限公司 范围：集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的设计、制造及服务及相关管理活动

发证日期：2023-08-21　　证书有效期至：2026-08-19

初始获证日期：2011-11-17

上一认证周期截止日期：2023-08-19　　本次再认证审核起止日期：2023-08-04 至 2023-08-16

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准）

机构印章：　　签发(主任)：

第一次监督
合格标志加贴处

ISO 45001 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ASSURED FIRM UCC

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

深圳市环通认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书附件

编号：02423S32010944R4L

此附件所列场所属于**深圳市英维克科技股份有限公司**的认证范围

经认证的活动由下表所列场所实施：

场所名称	场所地址	涉及产品/过程/活动
经营场所	深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼	通讯基站配套设备（温控设备、户外空调、精密工业空调）；信息化机房配套设备（温控设备、微模块设备、监控设备、不间断电源、高频开关电源系统）、冷冻冷藏设备（普通车用）；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备、储能温控设备，充换电温控设备；全链条液冷产品(液冷 CDU、液冷板、液冷机柜、浸没液冷机柜、液冷管路、集水分歧管（Manifold）、快速接头、漏液检测带、冷源产品、液冷系统 AI 智能控制设备)、风冷散热模组及液冷散热解决方案的研发、制造及服务；智能配电柜（低压成套开关设备）的设计、生产外包及销售服务；液冷工质：专用化学品的研发和销售（不含危险化学品）、电池的销售及相关管理活动；
苏州英维克温控技术有限公司	苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路 501 号	机房精密空调（外销）、数据中心微模块设备的制造；储能温控设备，充换电温控设备；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的研发、制造及服务；液冷工质： 专用化学品的包装和销售（不含危险化学品）及相关管理活动；
河北英维克科技有限公司	怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北侧	集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的设计、制造及服务及相关管理活动

（此证书附件仅在与证书主页共同使用时方才有效）

机构印章：

签发(主任)：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

深圳市环通认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

编号：02421Q32012781R4L

兹证明

深圳市英维克科技股份有限公司

（统一社会信用代码：91440300077877383X6）

（地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼）

（其它场所请见证书附件）

质量管理体系符合标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

质量管理体系覆盖范围：

1、深圳市英维克科技股份有限公司　范围：通讯机柜空调设备（温控设备、户外空调、精密工业空调）；信息化机房配套设备（温控设备、微模块设备、监控设备、不间断电源、高频开关电源系统）、冷冻冷藏设备（普通车用）；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备、储能温控设备，充换电温控设备，液冷系统液冷产品（液冷 CDU、液冷板、液冷机柜、浸没液冷机柜、液冷管路、集水分歧管（Manifold）、快速接头、漏液检测带、冷源分配单元、液冷系统 AI 智能控制设备）、热管模组及液冷散热解决方案的研发、制造及服务；智能配电柜（低压成套开关设备）的设计、生产外包及销售（仅限中、低压）；液冷工质：专用化学品的研发和销售（不含危险化学品）、电池的销售。 2、苏州英维克温控技术有限公司　范围：机房精密空调（外销）、数据中心类信息设备的制造；储能温控设备，充换电温控设备；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的研发、制造及服务；液冷工质：专用化学品的包装和销售（不含危险化学品）。 3、广东英维克技术有限公司　范围：通讯基站配套设备｛温控设备、户外空调、精密工业空调（外销）｝、信息化机房配套设备（温控设备）、电子散热器及其模组（风冷模组、液冷模组、热交换器）、空气环境调节设备（消毒机、净化器、功能机）、液冷温控设备、液冷集成系统，液冷柜产品的研发、制造及服务。4、河北英维克科技有限公司　范围：集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的设计、制造及服务。5、深圳市英维克精机技术有限公司　范围：制冷压缩机的设计、生产及服务。6、深圳市英维克智能连接技术有限公司　范围：液冷连接器、管阀件的设计、制造。7、深圳市英维克信息技术有限公司　范围：气体传感器、嵌入式控制器 、PLC 控制器、触摸屏、变频器驱动板、物联网及网关的设计、生产及服务

发证日期：2021-09-15　　证书有效期至：2024-09-10

换证日期：2023-08-21　　初始获证日期：2011-01-21

（本证书有效期内每年需进行监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督审核标志为准。）

机构印章：　　签发(主任)：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

深圳市环通认证中心有限公司

质量管理体系认证证书附件

编号：02421Q32012781R4L

此附件所列场所属于深圳市英维克科技股份有限公司的认证范围

经认证的活动由下表所列场所实施：

场所名称	场所地址	涉及产品/过程/活动
经营场所	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼	通讯基站配套设备（温控设备、户外空调、精密工业空调）；信息化机房配套设备（温控设备、微模块设备、监控设备、不间断电源、高频开关电源系统）、冷冻冷藏设备（普通车用）；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备、储能温控设备，充换电温控设备；全链条液冷产品(液冷CDU、液冷板、液冷机柜、浸没液冷机柜、液冷管路、集水分歧管（Manifold）、快速接头、漏液检测带、冷源产品、液冷系统AI智能控制设备)、风冷散热模组及液冷散热解决方案的研发、制造及服务；智能配电柜（低压成套开关设备）的设计、生产外包及销售服务；液冷工质：专用化学品的研发和销售（不含危险化学品）、电池的销售。
苏州英维克温控技术有限公司	苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路501号	机房精密空调（外销）、数据中心微模块设备的制造；储能温控设备，充换电温控设备；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的研发、制造及服务；液冷工质：专用化学品的包装和销售（不含危险化学品）。
广东英维克技术有限公司	中山市三角镇高平大道西1号之一厂房D；中山市三角镇高平大道西1号厂房E栋4楼；中山市三角镇新华路16号全亿园区B栋厂房	通讯基站配套设备｛温控设备、户外空调、精密工业空调（外销）｝、信息化机房配套设备（温控设备）、电子散热器及其模组（风冷模组、液冷模组、热交换器）、空气环境调节设备（消毒机、净化器、环境机）、储能温控设备、液冷集成系统，液冷柜产品的研发、制造及服务。
河北英维克科技有限公司	怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段3号	集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的设计、制造及服务。
深圳市英维克精机技术有限公司	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5、5-1厂房4层	冷冻压缩机的设计、生产及服务。
深圳市英维克智能连接技术有限公司	深圳市龙华区观澜街道新田社区[illegible]创新产业园17号C栋厂房101	液冷连接器、管路件的设计、制造。
深圳市英维克信息技术有限公司	深圳市龙华新区观澜街道大布[illegible]观光路1303号鸿信工业园9号厂房4楼B	气体传感器、嵌入式控制器 、PLC控制器、触摸屏、变频器驱动板、物联网及网关的设计、生产及服务。

（此附件仅在与证书主页共同使用时方才有效）

机构印章：

签发(主任)：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

深圳市环通认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

编号：02421E32011574R4M

兹证明

深圳市英维克科技股份有限公司

（统一社会信用代码：9144030077877383X6）

（地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼）

（其它场所请见证书附件）

环境管理体系符合标准：

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

环境管理体系覆盖范围：

1、深圳市英维克科技股份有限公司　　范围：通讯基站配套设备（温控设备、户外空调、精密工业空调）；信息化机房配套设备（温控设备、微模块设备、监控设备、不间断电源、高频开关电源系统）、冷冻冷藏设备（普通车用）；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备、储能温控设备，充换电温控设备；全链条液冷产品（液冷 CDU、液冷板、液冷机柜、浸没液冷机柜、液冷管路、集水分歧管（Manifold）、快速接头、漏液检测带、冷源产品、液冷系统 AI 智能控制设备）、风冷散热模组及液冷散热解决方案的研发、制造及服务；智能配电柜（低压成套开关设备）的设计、生产外包及销售服务；液冷工质：专用化学品的研发和销售（不含危险化学品）、电池的销售及相关管理活动。 2、苏州英维克温控技术有限公司　　范围：机房精密空调（外销）、数据中心微模块设备的制造；储能温控设备，充换电温控设备；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的研发、制造及服务；液冷工质：专用化学品的包装和销售（不含危险化学品）及相关管理活动。 3、河北英维克科技有限公司　　范围：集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的设计、制造及服务及相关管理活动

发证日期：2021-09-15　　证书有效期至：2024-09-10

换证日期：2023-09-21　　初始获证日期：2010-07-29

（证书有效期内每年需经监督审核，证书是否继续有效以是否加贴监督合格标志为准。）

机构印章：　　签发（主任）：

ENVIRONMENT ASSURED FIRM ISO 14001 UCC

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

深圳市环通认证中心有限公司

环境管理体系认证证书附件

编号：02421E32011574R4M

此附件所列场所属于**深圳市英维克科技股份有限公司**的认证范围

经认证的活动由下表所列场所实施：

场所名称	场所地址	涉及产品/过程/活动
经营场所	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号天信工业园9栋厂房1-3楼	通讯基站配套设备（温控设备、户外空调、精密工业空调）；信息化机房配套设备（温控设备、微模块设备、监控设备、不间断电源、高频开关电源系统）、冷冻冷藏设备（普通车用）；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备、储能温控设备，充换电温控设备、全链条液冷产品（液冷 CDU、液冷板、液冷机柜、浸没液冷机柜、液冷管路、集水分歧管（Manifold）、快速接头、漏液检测带、冷源产品、液冷系统 AI 智能控制设备）、风冷散热模组及液冷散热解决方案的研发、制造及服务；智能配电柜（低压成套开关设备）的设计、生产外包及销售服务；液冷工质：专用化学品的研发和销售（不含危险化学品）、电池的销售及相关管理活动。
苏州英维克温控技术有限公司	苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞苑路907号	机房精密空调（外销）、数据中心微模块设备的制造；储能温控设备，充换电温控设备；集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的研发、制造及服务；液冷工质：专用化学品的包装和销售（不含危险化学品）及相关管理活动。
河北英维克科技有限公司	怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段3号	集装箱式储能系统设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式冷却系统设备的设计、制造及服务及相关管理活动。

（此证书附件仅在与证书主页共同使用时方才有效）

机构印章：

签发(主任)：

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C024-M

证书查询方式：可通过深圳市环通认证中心有限公司官网（www.ucccert.com），或国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询
认证机构联络电话：(+86 755)83355888　地址：深圳市福田区侨香路裕和大厦六楼
The most recent information and status of the certificate are available from the UCC website(www.ucccert.com) or CNCA website(www.cnca.gov.cn)
UCC telephone number: (+86 755)83355888　Address: 6/F,Yuhe Building,Qiaoxiang Road,Shenzhen,P.R.China

技术偏离表

技术规范偏离表

项目编号、包号： BZGP-2024-0249、A01

序号	货物名称及编号	数量	磋商文件技术规范、要求	响应文件对应规范	偏差	备注
无 偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离
无 偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离
无 偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离
无 偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离	无偏离