

乐字节教育高级架构课程

正所谓"<mark>授人以鱼不如授人以渔</mark>", 你们想要的 Java 学习资料来啦!不管你是学生, 还是已经步入职场的同行, 希望你们都要珍惜眼前的学习机会, 奋斗没有终点, 知识永不过时。

扫描下方二维码即可领取





商品列表-新增商品-商品相册

shop-generator生成商品相册pojo、mapper

修改shop-generator项目的配置文件,运行util工具类:

1. 生成商品相册 (t_goods_images) pojo、mapper

编辑ftl页面、修改后台代码

商品相册添加文件上传插件,修改文件上传form的input的 id 和 name ,支持多文件上传,添加额外上传参数

```
--商品相册begin-
/**
 * 初始设置
     1anguage指定语言
     uploadUrl指定文件上传的后台地址
     allowedPreviewTypes允许上传文件的类型
$('#file-goods-images').fileinput({
   language: 'zh',
    uploadUrl: '${ctx}/goods/images/save',
    allowedPreviewTypes: ['image', 'html', 'text', 'video', 'audio', 'flash'],
   //文件上传插件提交额外参数
   uploadExtraData: function ()
       var goodsId = {"goodsId": $("#goodsId").val()};
       return goodsId;
});
/**
 * 上传文件失败后 调用方法 (回调函数)
$('#file-goods-images').on('fileuploaderror', function (event, data, previewId, index) {
   var form = data.form,
       files = data.files,
       extra = data.extra,
       response = data.response,
       reader = data.reader;
   console.log(data);
    console.log('File upload error');
3);
 * 文件错误 比如文件类型错误 调用方法 (回调函数)
```



```
*/
$('#file-goods-images').on('fileerror', function (event, data) {
    console.log(data.id);
   console.log(data.index);
   console.log(data.file);
   console.log(data.reader);
   console.log(data.files);
});
/**
* 文件上传成功后 调用方法 (回调函数)
$('#file-goods-images').on('fileuploaded', function (event, data, previewId, index) {
   var form = data.form,
       files = data.files,
       extra = data.extra,
       response = data.response,
       reader = data.reader;
       console.log('File uploaded triggered');
});
        -----商品相册end-
```

Srevice服务层

GoodsImagesService.java

```
package com.xxxx.manager.service;
import com.xxxx.common.result.BaseResult;
import com.xxxx.manager.pojo.GoodsImages;

/**
 * 商品相册服务类
 * @author zhoubin
 */
public interface GoodsImagesService {
    /**
    * 商品-新增-相册保存
    * @return
    */
    BaseResult saveGoodsImages(GoodsImages goodsImages);
}
```

GoodsImagesServiceImpl.java

```
package com.xxxx.manager.service.impl;
import com.xxxx.common.result.BaseResult;
import com.xxxx.manager.mapper.GoodsImagesMapper;
import com.xxxx.manager.pojo.GoodsImages;
import com.xxxx.manager.service.GoodsImagesService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```



```
import org.springframework.stereotype.Service;
/**
* 商品相册服务实现类
* @author zhoubin
* @since 1.0.0
*/
@service
public class GoodsImagesServiceImpl implements GoodsImagesService {
  @Autowired
  private GoodsImagesMapper goodsImagesMapper;
  /**
   * 商品-新增-相册保存
   * @return
   */
  @Override
  public BaseResult saveGoodsImages(GoodsImages goodsImages) {
     int result = goodsImagesMapper.insertSelective(goodsImages);
     return result > 0 ? BaseResult.success() : BaseResult.error();
  }
}
```

Controller控制层

GoodsController.java

```
/**
* 商品-新增-相册保存(多张图片其实是多次调用该方法)
 * @param file
 * @param goodsId
* @return
*/
@RequestMapping("images/save")
@ResponseBody
public BaseResult goodsImagesSave(MultipartFile file, Integer goodsId) {
  try {
     //获取文件名并重命名, 防止文件名一样导致覆盖
     String filename = file.getOriginalFilename();
     //加上日期在上传时会根据日期创建目录
     String date = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd/").format(LocalDateTime.now());
     filename = date + System.currentTimeMillis() +
filename.substring(filename.lastIndexOf("."));
     FileResult fileResult = uploadService.uploadFile(file.getInputStream(), filename);
     //判断图片是否上传成功
     if (!StringUtils.isEmpty(fileResult.getFileUrl())) {
        GoodsImages goodsImages = new GoodsImages();
        goodsImages.setGoodsId(goodsId);
        goodsImages.setImageUrl(fileResult.getFileUrl());
```



```
return goodsImagesService.saveGoodsImages(goodsImages);
}
} catch (IOException e) {
  logger.error("文件上传错误, 失败原因: " + e.getMessage());
}
return BaseResult.error();
}
```



