

# 乐字节教育高级架构课程

正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，你们想要的 **Java 学习资料** 来啦！

不管你是学生，还是已经步入职场的同行，希望你们都要珍惜眼前的学习机会，奋斗没有终点，知识永不过时。

扫描下方二维码即可领取



乐字节晓啡



乐字节官方交流群



## 订单系统处理核对单页面

我们要将预订单数据返显至核对单页面，因为页面上有购物车数量以及购物车清单(列表)信息，所以我们需要查询预订单信息，查询购物车数量。

并且购物车X件按钮点击不可用，只能查看当前购物车数量信息。

### 订单系统添加购物车Controller

shop-order的CartController.java

```
package com.xxxx.order.controller;

import com.alibaba.dubbo.config.annotation.Reference;
import com.xxxx.common.pojo.Admin;
import com.xxxx.rpc.service.CartService;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

/**
 * 购物车Controller
 *
 * @author zhoubin
 * @since 1.0.0
 */
@Controller
@RequestMapping("cart")
public class CartController {
    @Reference(interfaceClass = CartService.class)
    private CartService cartService;

    /**
     * 获取购物车数量
     *
     * @param request
     * @return
     */
    @RequestMapping("getCartNum")
    @ResponseBody
    public Integer getCartNum(HttpServletRequest request) {
        Admin admin = (Admin) request.getSession().getAttribute("user");
        return cartService.getCartNum(admin);
    }
}
```

### 订单系统核对单页面处理

处理公共页面将购物车可点击链接取消

shop-order的common/cart.ftl

```
<!-- 设置项目根路径全局变量 -->
<#assign ctx=request.contextPath/>
<div id="s_cart">
    <ul>
        <li class="nums">
            <a href="javascript:void(0);">购物车: <span id="s_cart_nums1">0</span> 件</a>
            <a href="javascript:void(0);" class="btn" id="s_cart_nums2"></a>
        </li>
        <li class="checkout">
            <a href="javascript:void(0);">去结算<span>&gt;&gt;</span></a>
        </li>
    </ul>
</div>
<script type="text/javascript">
    $(function () {
        // 获取购物车数量
        getCartNum();
    });

    // 获取购物车数量
    function getCartNum() {
        $.ajax({
            url: "${ctx}/cart/getCartNum",
            type: "POST",
            dataType: "JSON",
            success: function (result) {
                $("#s_cart_nums1").text(result);
            },
            error: function (result) {
                layer.alert("亲，系统正在升级中，请稍后再试！");
            }
        });
    }
</script>
```

把preOrder.ftl公共页面部分替换掉

shop-order的pages/order/preOrder.ftl

```
<#include "../common/welcome.ftl">
<#include "../common/search.ftl">
<#include "../common/cart.ftl">
```

数据返显至页面

```
<td class="summary">
    <table class="catlist" width="100%">
        <tr bgcolor="#f3f3f3">
```

```
<th>购物车中的商品</th>
<th>EGO价</th>
<th>返现</th>
<th>送积分</th>
<th>购买数量</th>
<th>发货时间</th>
</tr>
<#list cartResult.cartList as cart>
<tr>
<td><a href="#">${cart.goodsName}</a><br/>商品编号: 21-255-244</td>
<td class="red">¥${cart.marketPrice}</td>
<td>¥0.00</td>
<td>0</td>
<td>${cart.goodsNum}</td>
<td>有货, 可当日出货</td>
</tr>
</#list>
</table>
</td>
```

```
<tr>
<td>商品总价: </td>
<td align="right">¥${cartResult.totalPrice}</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td>合<td align="right"><strong>
style="font-size:18px;color:#dc0000;">¥${cartResult.totalPrice}</strong>
</td>
</tr>
```

购物车显示只能查看, 点击无效



购物清单中的商品信息返显

购物清单 更改	购物车中的商品	EGO价	返现	送积分	购买数量	发货时间
	荣耀平板 8.0英寸平板电脑 (Wi-Fi版 四核1.2GHz处理器 1GB内存 8GB存储) 商品编号: 21-255-244	¥899.00	¥0.00	0	3	有货, 可当日出货
	华为 (HUAWEI) M2 8英寸平板电脑 (1920×1200 IPS屏 海思麒麟930 16GB WiFi) 香槟金 商品编号: 21-255-244	¥1688.00	¥0.00	0	2	有货, 可当日出货

商品总价和合计的金额返显

商品总重:	3.640千克
商品总价:	¥ 6073.00
运费金额:	¥ 0.00
积分抵扣:	¥ 0.00
返现优惠:	¥ 0.00
手 续 费:	¥ 0.00
优 惠 券:	¥ 0.00
合 计:	<b>¥ 6073.00</b>
<a href="#">提交订单</a>	

以上信息显示无误表示流程测试成功，现在点击提交订单，进入订单提交成功页面

