

# 乐字节教育高级架构课程

正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，你们想要的 **Java 学习资料** 来啦！

不管你是学生，还是已经步入职场的同行，希望你们都要珍惜眼前的学习机会，奋斗没有终点，知识永不过时。

扫描下方二维码即可领取



乐字节晓啡



乐字节官方交流群




## 商品管理-商品分类页面-新增分类页面

### 提取freemarker页面

将 商品分类.html 和 商品分类-新增.html 文件导入项目中，修改为 `category/category-list.ftl` 和 `category/category-add.ftl`，处理文件内代码，建议先处理静态文件 商品分类.html 然后再导入项目，因为文件过大，直接导入项目可能会导致IDEA很卡。

记得引用head.ftl



### 在.ftl文件顶部设置变量ctx，其值为项目的根路径

```
<!-- 设置项目根路径全局变量 -->
<#assign ctx=request.contextPath/>
```

### Controller控制层

GoodsController.java

```
package com.xxxx.manager.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

/**
 * 商品管理
 *
 * @author zhoubin
 * @since 1.0.0
 */
@Controller
@RequestMapping("goods")
public class GoodsController {

    /**
     * 商品分类-添加-页面跳转
     * @return
     */
    @RequestMapping("category/add")
    public String categoryAdd(){
        return "goods/category/category-add";
    }

    /**
     * 商品分类-列表-页面跳转
     * @return
     */
    @RequestMapping("category/list")
    public String categoryList(){
        return "goods/category/category-list";
    }
}
```

## 访问测试

修改ftl页面对应的访问地址，然后启动项目进行测试。

index.ftl


```
<li onclick="makecss(this)" data-id="categoryList_Goods">
    <a href='${ctx}/goods/category/list' target='rightContent'><i class="fa fa-circle-o">
</i>商品分类</a>
</li>
```

category-list.ftl



```
<div class="col-md-2">
<a href="{ctx}/ goods/category/add" class="btn btn-primary pull-right">
<i class="fafa-plus"></i>新增分类</a>
</div>
```

## 测试结果



## 配置访问根路径对应资源操作

因为每次访问根页面都需要加一个index/，为了方便省事，我们可以通过页面跳转方式来实现：

PageController.java



```
/**
 * 跳转首页
 *
 * @return
 */
@RequestMapping("/")
public String index() {
    System.out.println("index");
    return "index";
}
```

## 实现效果

