

乐字节教育高级架构课程

正所谓"<mark>授人以鱼不如授人以渔</mark>", 你们想要的 Java 学习资料来啦!不管你是学生, 还是已经步入职场的同行, 希望你们都要珍惜眼前的学习机会, 奋斗没有终点, 知识永不过时。

扫描下方二维码即可领取





订单系统编写Controller

shop-order的OrderController.java

```
/**
* 订单提交成功页面
* @return
*/
@RequestMapping("submitOrder")
public String submitOrder(Model model, HttpServletRequest request){
  Admin admin = (Admin) request.getSession().getAttribute("user");
   CartResult cartResult = cartService.getCartList(admin);
   //存入订单信息
  BaseResult baseResult = orderService.saveOrder(cartResult, admin);
  //清除购物车信息
  cartService.clearCart(admin);
  //总价
  model.addAttribute("totalPrice", cartResult.getTotalPrice())
  model.addAttribute("orderSn",baseResult.getMessage());
  //跳转页面
   return "order/submitOrder";
}
```

订单系统核对单页面处理

shop-order的order/preOrder.ftl

```
<form action="${ctx}/order/submitOrder" method="get">
  商品总重: 
    3.640千克
   商品总价: 
     \frac{1}{cartResult.totalPrice} 
   运费金额: 
    \times\0.00
   积分抵扣: 
     ¥0.00
   返现优惠: 
    \times\0.00
```



```
手   费: 
     \times\0.00
   d>优    券: 
     \times\0.00
   合        
     <strong
          style="font-size:18px;color:#dc0000;"> ¥ ${cartResult.totalPrice}
</strong>
     <input type="submit" name="" id="" value="" class="btnimg"/>
   </form>
```

订单系统订单提交成功页面处理

将订单提交成功.html 导入订单系统修改名为:/order/submitOrder.ftl

设置变量ctx,其值为项目的根路径


```
<!-- 设置项目根路径全局变量 -->
<#assign ctx=request.contextPath/>
```

处理页面中的链接地址, 编写页面跳转请求的代码

css/替换为 \${ctx}/static/css/

js/替换为 \$(ctx)/static/js/

images/替换为 \${ctx}/static/images/







```
<div class="ft banners1 tac pbt10">
   <l
       <a href="#"><img src="${ctx}/static/images/ft_1.gif" border="0"/></a>
       <a href="#"><img src="${ctx}/static/images/ft_2.gif" border="0"/></a>
       <a href="#"><img src="${ctx}/static/images/ft_3.gif" border="0"/></a>
   </div>
<div class="copyright tac pbt10">版权所有 Copyright® EGO商城 All Rights Reserved 版权所有</div>
<div class="ft banners2 tac">
   <l
       <a href="#"><img src="${ctx}/static/images/u255.png" border="0"/></a>
       <a href="#"><img src="${ctx}/static/images/u257.png" border="0"/></a>
       <a href="#">< img src="${ctx}/static/images/u259.png" border="0"/></a>
       <a href="#"><img src="${ctx}/static/images/u261.png" border="0"/></a>
   </div>
```

数据返显

测试

• 订单存储至数据库

t_order

788 shop_202002201659 1 0 0 0

t_order_goods

895	788	44 荣耀平板 8.0英寸平板电脑 (Wi-Fi版 四核1.2GHz处理器 1GB内存 8GB存储)	3	899.00
896	788	41 华为(HUAWEI) M2 8英寸平板电脑(1920×1200 IPS屏 海思麒麟930 16GB W	2	1688.00

• 购物车清空

订单系统



則台系统





> in goodsCategory (1)

● 192.168.10.222 ✓ 📠 db0 (3/2)

• Redis购物车缓存清除



接下来就是支付功能的实现了,商城订单相关功能就大功告成了,骚年你又成长了。

