

乐字节教育高级架构课程

正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，你们想要的 **Java 学习资料** 来啦！

不管你是学生，还是已经步入职场的同行，希望你们都要珍惜眼前的学习机会，奋斗没有终点，知识永不过时。

扫描下方二维码即可领取



乐字节晓啡



乐字节官方交流群



修改留在本页仍然能保存的bug

GoodsServiceImpl.java

```
/**
 * 商品新增-保存
 *
 * @param goods
 * @return
 */
@Override
public BaseResult saveGoods(Goods goods) {
    BaseResult baseResult = BaseResult.error();
    //如果goodsId不为空直接返回错误
    if (null!=goods.getGoodsId()){
        return baseResult;
    }
    int result = goodsMapper.insertSelective(goods);
    //如果成功返回信息里加入插入商品的主键
    if (result>0){
        baseResult = BaseResult.success();
        baseResult.setMessage(String.valueOf(goods.getGoodsId()));
    }
    return baseResult;
}
```

goods-add.ftl

```
<div class="pull-right">
    <input type="hidden" name="goodsId" id="goodsId" value="">
    <button class="btn btn-primary"
        onclick="ajax_submit_form('addEditGoodsForm','${ctx}/goods/save',
            '${ctx}/goods/add','${ctx}/goods/list','goodsId');"
        title="" data-toggle="tooltip" type="button" data-original-title="保存">保存
    </button>
</div>
```

myFormVaildate.js

```
/**
 * ajax 提交表单 到后台去验证然后回到前台提示错误
 * 验证通过后,再通过 form 自动提交
 * form_id:表单id
 * submit_url:提交的url
 * add_url:继续新增的url
 * list_url:返回列表的url
 * hiddenId:隐藏域id
 */
before_request = 1; // 标识上一次ajax 请求有没回来, 没有回来不再进行下一次
```

```
function ajax_submit_form(form_id, submit_url, add_url, list_url, hiddenId) {

    if (before_request == 0)
        return false;

    $.ajax({
        type: "POST",
        url: submit_url,
        data: $('#'+ form_id).serialize(), // 你的formid
        dataType: "JSON",
        error: function (request) {
            alert("服务器繁忙, 请联系管理员!");
        },
        success: function (result) {
            before_request = 1; // 标识ajax 请求已经返回
            console.log(result)
            if (200 == result.code) {
                layer.confirm("保存成功",
                    {
                        btn: ['继续新增', '返回列表', '留在本页'],
                        btn3: function (index) {
                            //将商品id设置至隐藏域
                            $('#'+ hiddenId).val(result.message);
                            layer.close(index);
                        }
                    },
                    function () {
                        window.location.href = add_url;
                    }, function () {
                        window.location.href = list_url;
                    });
            } else {
                layer.alert("保存失败");
            }
        }
    });
    before_request = 0; // 标识ajax 请求已经发出
}
```

