

**화포천 하천기본계획(변경) 수립 및 하천구역결정(안)
전 략 환 경 영 향 평 가 서 (초 안)
- 공고·공람 및 주민설명회 개최 결과 -**

2022. 09



건

화

경동엔지니어링

□ 공람기간 : 2022. 06. 22(수) ~ 2022. 07. 21.(목) - 22일간(공휴일 제외)

- 의견제출기간 : 2022.06.22~2022.07.28.(공람기간이 끝난 후 7일 이내)

□ 공람장소

구 분	내 용	
공람장소 (초안비치)	· 낙동강유역환경청 하천계획과	
	경남	· 김해시청 환경국 하천과
	김해시	· 한림면, 진영읍, 진례면 행정복지센터

□ 의견제출 시기 및 방법

● 2022. 06. 22.(수) ~ 2022. 07. 28.(목) (공람기간이 끝난 후 7일 이내)

- 공람장소 및 낙동강유역환경청 홈페이지 서면 제출

□ 공람 및 설명회 개최 공고

● 신문공고 : 헤럴드경제, 경남신문

● 행정기관 : 낙동강유역환경청

● 정보공개 시스템 : 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)

● 낙동강유역환경청 공고 제2022-121호

「화포천 하천기본계획(변경)」 수립을 위한 하천기본계획(안),
전략환경영향평가서(초안)에 대한 공람 및 주민설명회 개최 공고

국가하천 화포천과 관련된 하천기본계획(변경) 수립 및 하천구역 결정(안) 및 전략
환경영향평가(초안)에 대하여 「하천법」 제10조, 제25조 및 같은법 시행령 제24조의2, 「토지
이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제6조, 「환경영향평가법」 제13조 및 같은법 시행령
제13조 내지 제15조의 규정에 따라 주민 등의 의견을 수렴을 위한 공람 및 주민설명회 개최
일정을 아래와 같이 공고하오니 참석하여 주시기 바라며, 의견이 있는 경우 제출기한 내에
의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2022년 06월 22일
낙동강유역환경청장

1. 계획의 개요

가. 계획명 : 화포천 하천기본계획(변경)
나. 위 치 : 경상남도 김해시 진례면, 진영읍, 한림면 일원
다. 시행처 : 낙동강유역환경청
라. 사업내용 : 화포천(국가하천) 하천기본계획(변경)수립에 따른 관련사항 등
마. 규모 : 12.82km(국가하천 1개소)

하천명	등급	기 경	종 경	연장(km)	비고
화포천	국가	경상남도 김해시 진례면 진례천(지명) 합류점	경상남도 김해시 한림면 낙동강(국가) 합류점	12.82	국가하천 승격

2. 공람기간 및 장소

가. 공람기간 : 2022. 06. 22(수) ~ 2022. 07. 21.(목) - 22일간(토요일 및 공휴일 제외)
나. 공람장소

구 분	주요의견 수렴
공람장소 (초안비치)	· 낙동강유역환경청 하천계획과
	· 김해시청 환경국 하천과
	· 한림면, 진영읍, 진례면 행정복지센터

다. 공람자료: 하천기본계획(안), 하천구역 결정(안), 전략환경영향평가서(초안)(요약서 포함)

3. 주민설명회 개최 일시 및 장소


하천명	행정구역	일 시	장 소	대 상
화포천	경상남도 김해시	2022. 07. 06(수) 10:00	한림면 행정복지센터 회의실	평가대상 지역주민
		2022. 07. 07(목) 10:00	진례면 행정복지센터 회의실	
		2022. 07. 07(목) 15:00	진영읍 행정복지센터 회의실	

주) 설명회에 참석하시는 분은 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 최근 14일 이내에 해외 방문 이력이 있거나
발열 또는 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 경우 설명회 참석을 자양* 하시기 바랍니다.
* 코로나 바이러스 감염 등으로 참석이 어려우신 분은 낙동강유역환경청 홈페이지에 게시된
요약서 등을 참조하시고, 의견 제출시에는 참석에 따라 서면 작성하여 낙동강유역환경청
하천계획과로 우편 발송 부탁드립니다.

4. 의견 제출 시기 및 방법

가. 시기 : 2022. 06. 22(수) ~ 2022. 07. 28.(목) (공람기간이 끝난 후 7일 이내)
나. 방법 : 공람 장소 및 낙동강유역환경청 홈페이지에 비치(게사)된 서식에 의거 서면 제출

5. 기타 자세한 내용은 낙동강유역환경청 하천계획과(☎55-212-0316)로 문의하시기 바랍니다.



낙동강유역환경청(22.06.22)

낙동강유역환경청 공고 제2022-121호

「화포천 하천기본계획(변경)」수립을 위한 하천기본계획(안), 전략환경영향평가서(초안)에 대한 공람 및 주민설명회 개최 공고

국가하천 화포천과 관련하여 하천기본계획(변경) 수립 및 하천구역 결정(안) 및 전략환경영향평가(초안)에 대하여 「하천법」 제10조, 제25조 및 같은법 시행령 제24조제2항, 「토지이용규제기법법」 제8조 및 같은법 시행령 제6조, 「환경영향평가법」 제13조 및 같은법 시행령 제13조 내지 제15조의 규정에 따라 주민 등의 의견수렴을 위한 공람 및 주민설명회 개최 일정을 아래와 같이 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의견이 있는 경우 제출기간 내에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2022년 06월 22일

낙동강유역환경청장

1. 계획의 개요

가. 계획명 : 화포천 하천기본계획(변경)
나. 위 치 : 경상남도 김해시 진례면, 진영읍, 한림면 일원
다. 제 행 자 : 낙동강유역환경청
라. 사업내용 : 화포천(국가하천) 하천기본계획(변경)수립에 따른 관련사항 등
마. 규 모 : 12.82km(국가하천 1개소)

하천명	영역	기 점	종 점	연장(km)	비고
화포천	국가하천	경상남도 김해시 진례면 천제천(지방) 합류점	경상남도 김해시 한림면 낙동강(국가) 합류점	12.82	국가하천 승격

2. 공람기간 및 장소

가. 공람기간 : 2022. 06. 22.(수) ~ 2022. 07. 21.(목) ~ 22일간(토요일 및 공휴일 제외)
나. 공람장소

구 분	주관기관 수첩
진행 장소 (주요소재지)	· 낙동강유역환경청, 진례면 행정복지센터, 김해시청, 김해시 진례면 행정복지센터, 김해시 한림면 행정복지센터

다. 공람자료 : 하천기본계획(안), 하천구역 결정(안), 전략환경영향평가서(초안)(요약서 포함)

3. 주민설명회 개최 일시 및 장소

하천명	행정구역	일 시	장 소	대 상
화포천	경상남도 김해시	2022. 07. 06(수) 10:00	한림면 행정복지센터 회의실	관내주민 지역주민
		2022. 07. 07(목) 10:00	진례면 행정복지센터 회의실	
		2022. 07. 07(목) 15:00	진영읍 행정복지센터 회의실	


주) 설명회에 참석하시는 분은 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 최근 14일 이내에 발열, 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 경우 방문을 불허하며, 청진·체온이 측정됩니다.
* 코로나19바이러스 감염증 등으로 참석이 어려우신 분은 낙동강유역환경청 홈페이지에 게시된 온라인 설명회 참석방법에 따라 참석하실 수 있습니다.

4. 의견 제출 시기 및 방법

가. 시 기 : 2022. 06. 22.(수) ~ 2022. 07. 26.(목) (공람기간이 끝난 후 7일 이내)
나. 방법 : 공람 장소 및 낙동강유역환경청 홈페이지에 비치(게시)된 서식에 따라 서면 제출

5. 기타 자세한 내용은 낙동강유역환경청 하천계획과(☎055-212-0316)로 문의하시기 바랍니다.

헤럴드경제(22.06.22)



정보지원시스템(22.06.22)

낙동강유역환경청 공고 제2022-121호

「화포천 하천기본계획(변경)」수립을 위한 하천기본계획(안), 전략환경영향평가서(초안)에 대한 공람 및 주민설명회 개최 공고

국가하천 화포천과 관련하여 하천기본계획(변경) 수립 및 하천구역 결정(안) 및 전략환경영향평가(초안)에 대하여 「하천법」 제10조, 제25조 및 같은법 시행령 제24조제2항, 「토지이용규제기법법」 제8조 및 같은법 시행령 제6조, 「환경영향평가법」 제13조 및 같은법 시행령 제13조 내지 제15조의 규정에 따라 주민 등의 의견수렴을 위한 공람 및 주민설명회 개최 일정을 아래와 같이 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의견이 있는 경우 제출기간 내에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2022년 06월 22일

낙동강유역환경청장

1. 계획의 개요

가. 계획명 : 화포천 하천기본계획(변경)
나. 위 치 : 경상남도 김해시 진례면, 진영읍, 한림면 일원
다. 제 행 자 : 낙동강유역환경청
라. 사업내용 : 화포천(국가하천) 하천기본계획(변경)수립에 따른 관련사항 등
마. 규 모 : 12.82km(국가하천 1개소)

하천명	영역	기 점	종 점	연장(km)	비고
화포천	국가하천	경상남도 김해시 진례면 천제천(지방) 합류점	경상남도 김해시 한림면 낙동강(국가) 합류점	12.82	국가하천 승격

2. 공람기간 및 장소

가. 공람기간 : 2022. 06. 22.(수) ~ 2022. 07. 21.(목) ~ 22일간(토요일 및 공휴일 제외)
나. 공람장소

구 분	주관기관 수첩
공람 장소 (초안소재지)	· 낙동강유역환경청 하천계획과 · 김해시청, 김해시 진례면 행정복지센터, 김해시 한림면 행정복지센터

다. 공람자료 : 하천기본계획(안), 하천구역 결정(안), 전략환경영향평가서(초안)(요약서 포함)

3. 주민설명회 개최 일시 및 장소

하천명	행정구역	일 시	장 소	대 상
화포천	경상남도 김해시	2022. 07. 06(수) 10:00	한림면 행정복지센터 회의실	관내주민 지역주민
		2022. 07. 07(목) 10:00	진례면 행정복지센터 회의실	
		2022. 07. 07(목) 15:00	진영읍 행정복지센터 회의실	

주) 설명회에 참석하시는 분은 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 최근 14일 이내에 발열, 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 경우 방문을 불허하며, 청진·체온이 측정됩니다.
* 코로나19바이러스 감염증 등으로 참석이 어려우신 분은 낙동강유역환경청 홈페이지에 게시된 온라인 설명회 참석방법에 따라 참석하실 수 있습니다.

4. 의견 제출 시기 및 방법

가. 시 기 : 2022. 06. 22.(수) ~ 2022. 07. 26.(목) (공람기간이 끝난 후 7일 이내)
나. 방법 : 공람 장소 및 낙동강유역환경청 홈페이지에 비치(게시)된 서식에 따라 서면 제출

5. 기타 자세한 내용은 낙동강유역환경청 하천계획과(☎055-212-0316)로 문의하시기 바랍니다.

경남신문(22.06.22)

□ 주민설명회 개최 공고

- 화포천 하천기본계획(변경) 수립을 위한 하천기본계획(안), 전략환경영향평가서(초안)에 대한 공람 및 주민설명회 개최 공고
- 낙동강유역환경청 공고 제2022-121호

□ 일시 및 장소

구 분	일 시	장 소	참석인원
한림면	2022. 07. 06.(수) 10:00	한림면 행정복지센터 회의실	30명
진례면	2022. 07. 07.(목) 10:00	진례면 행정복지센터 회의실	27명
진영읍	2022. 07. 07.(목) 15:00	진영읍 행정복지센터 회의실	8명

□ 공고 · 공람 의견(서면제출)(의견제출자 : 166인, 의견수 : 51개)

구 분		주 민 의 건
하도 준설	하도 직강화 공사	○ 물이 잘 안빠지는 원인을 정확히 파악하고 직강공사 구간 늘일 것 ○ 습지보호를 이유로 직강공사 포기하면 공사 망친다 ○ 빙그레 공장 옆에서 수로 직강공사를 화포체육공원까지 할 것
	낙동강 퇴적토	○ 모정배수장(한림배수장) 배수구앞(바깥쪽) 지장물 제거 (물배수 하는곳 지장물)
타관리청 시설물	도로 확장	○ 장재교에서 낙산마을까지 왕복 4차선 도로가 되도록 할 것 ○ 장재교에서 낙산마을입구까지 기존 도로 옆 2차선 정도 추가하여 성토를 해 줄 것 ○ 기존 도로 옆 왕복 2차선+ 왕복 4차선으로 성토 (장재교에서 낙산마을 입구) ○ 제방 성토시 앞으로 도로확장 될 것 충분히 고려할 것
	교량 확장	○ 향후 화포천 진입도로가 넓혀지게 되면 현재의 2차선 다리로는 좁을 것이 분명하니 4차선으로 해 줄 것 ○ 교량설치 계획시 도로상황을 고려하여 4차선 교량으로 해야 될 곳 확실히 할 것 ○ 장재교 왕복 4차선, 화포2교 왕복 4차선으로 하시오

구 분		주 민 의 견
타관리청 시설물	지방하천	○ 화포천 상류지역(의전리139-1, 초전리3, 담안리855)에 농기계가 이동할수 있도록 통행로 설치 및 화포천 상류->하류지역까지 하천제방을 이용하여 생태탐방로 개설 건의합니다
오서교	철거반대 및 우회도로 설치	○ 화포1, 2지구 내오서, 외오서마을 기존다리철거는 하지말고 기존길 사용하도록 할 것 (침수교처럼 이라도해서 주민들이 통행토록 할 것) ○ 기존 오서교 방향과 다른 인근 도로의 2차선 확장으로는 오서교 철거의 대안으로 적절하지 않아 오서교 철거 반대 ○ 금곡리 정촌마을에서 오서마을로 통하는 다리를 만들어 주시오 그리고 2차선 도로를 만들어 줄 것 ○ 오서마을 우회도로 개설시 왕복 2차선으로하고, 신설교량1개 놔주시오
주민편의 시설	하천구역 내	○ 둘레길 꼭 만들 것, 하도 준설지역 등에 주민편의시설 만들어 주었으면 합니다 ○ 화포천 체육공원 앞 나루터외 주차장 편의시설 만들어 주었으면 합니다 ○ 화포1,2지구 하도준설지역 생태공원,운동시설 만들어 줄 것 ○ 화포 체육공원과 제방을 연결하는 다닐 수 있는 다리와 목재 데크를 만들어주세요 ○ 땅이 저류지로 들어가게 해 주는 주민들의 마음을 알고 이용하기 좋은 별도의 시설을 들어 줄 것 ○ 화포천 주차장 3개 만들 것 (장재교 앞,화포 돌 공장 옆, 퇴은농장) ○ 둘레길 만들고 연결다리 3개 만들 것 (오서마을앞 서부농장 연결다리, 부평마을 앞 흔들다리, 어은제방 옆 흔들다리) ○ 하천부지 내 주차장 3개, 스포츠 시설 2개소, 나루터 등 화장실 6개 만들 것 ○ 쉼터(팔각정)만들어 줄 것 ○ 둘레길 만들고 거기에 쉬는 의자도 만들 것 ○ 스포츠 시설을 서부농장 1지구에 또 퇴은농장에 1개 만들어 줄 것 ○ 화포 체육공원 맞은편 나루터를 만들어 줄 것 ○ 화포천 둘레길 만들어 줄 것 ○ 나루터 화포체육공원 옆 1개소 (선착장)
	하천구역 외	○ 한림 앞 산 전망대와 인공폭포를 만들어 관광자원화 하도록 해 주시오 ○ 한림면 면소재지 입구 청원아파트 옆 돌산 (화포천 전망대,폭포수), 화포천 전체 관리사무소

구 분		주 민 의 견
하천구역	제척 요청	○ 당사는 경남 김해시 진영읍 설창리 23번지 일원에 토지를 소유하고 있습니다. 상기 토지들은 하천구역으로 지정되어 있어 당사는 오랜 기간 동안 재산권 행사를 할 수 없는 등 많은 피해를 입고 있는 실정입니다. 그런데 이 시점에 2020년부터 화포천이 국가하천으로 승격됨에 따라 하천구역 추가 확충을 위하여 화포천 국가하천 기본계획 수립용역을 진행 중임을 알게 되었습니다. - 이에 지난 2022.7.6. 한림면 주민설명회에 참석하여 확인한바, 본 법인 소유의 토지가 추가 편입 예정으로 계획되어 있어 막대한 추가 재산피해가 발생할 우려가 있는 바, 금번 하천기본계획에서 제척하여 주실 것을 강력히 요청드리오니 선처하여 주시기 바랍니다.
	제척 요청	○ 잔레면 고모리 24-41(제), 24-43(답)의 소유자로서, 해당 필지가 국가하천에 포함되어 있습니다. 이로 인해 세금 등은 납부되고 있으나, 재산권 행사 등을 전혀 하지 못하고 있으며, 실제 현황도 제방으로 사용할 수 없는 상태입니다. 기 설정된 하천부지를 본인 소유의 필지에 설정되지 않도록 최대한 뒤로 후퇴시켜주시기 바랍니다.
	제척 요청	○ 본인의 소유는 대지 및 잡종지로 제외되어야 합니다. (한림면 퇴래리 316-316, 316-149, 316-347, 316-122, 316-351, 341-7, 26-70)
기타	전반적인 사항	○ 하천기본계획 취지에 맞게 공공복리 증진에 더 많은 관심 필요함 ○ 실시설계시 주민요구사항 관철될 수 있도록 기본계획때 부터 환경부에 내용전달 하시오
	도시계획	○ 주민의견수렴을 한다는 핑계로 주민을 설득하고, 주민의견 무시하면 안됨 - 도로, 교량, 주변환경, 관광지 조성 등 요구사항 무조건 반영할 것 ○ 하천기본계획에서 부터 화포천 관광자원화 위한 계획을 염두해 둘 것 ○ 화포천 관광지 조성 지금부터 세워주세요 ○ 하천기본계획 만들때부터 한림면민이 요구하는 사항들 다 알테니까 충분히 검토하고 시계획 수립 시 꼭 반영토록 해 줄 것 ○ 화포천 습지의 생물 다양성을 관광자원화 할 것
	서부농장 준설토	○ 서부농장 하도화공사 흙 반출은 한림면에 줄 것

구 분		주 민 의 견
기 타	대채부지 및 이주대책	○ 퇴래지구 편입 시 화포천 습지관련 시설 대체 부지를 기본계획 때 수립해 줄 것 ○ 퇴은저류지 설치계획에 따른 현 시설물의 대체부지 확보할 것 ○ 농사짓는 퇴래지구 땅을 수용함에 따른 주민들의 보상은 물론 이주 대책도 세워줄 것 ○ 퇴래지구 저류지 확보 때 충분한 보상 해 줄 것 ○ 우리 땅들이 모두 화포천에 들어갔는데 돈이 아닌 마음을 위로 해 줄 것
	고수부지 정비	○ 각종 희귀종 생태조성 경지 답 논처럼 조성(서부농장 1지구~화포체육공원까지, 퇴은농장)
환경분야	관련계획 검토	○ 전략환경영향평가 시 한림면 향후 도시계획 관련계획과의 적정성도 검토 할 것
	관련계획 검토	○ 각종 희귀종 생태조성 해 줄 것

□ 개최 사진

① 한림면 : 한림면 행정복지센터



② 진례면 : 진례면 행정복지센터



③ 진영읍 : 진영읍 행정복지센터




□ 서면의견 총괄

구 분	내 용	의견인	의견수	조치계획		
				반영	부분반영	미반영
하도준설	하도 직강화 공사	4	3			◎
	낙동강 퇴적토	1	1	◎		
타관리청 시설물	도로 확장	3	4			◎
	교량 확장	6	3			◎
	지방하천 시설물	1	1		◎	
오서교	철거 반대 및 우회도로 설치	112	4		◎	
주민편의시설	하천구역 내	14	14			◎
	하천구역 외	3	2			◎
하천구역	하천구역 제척 요청	1	1		◎	
		1	1		◎	
		1	1			◎
기타	전반적인 사항	3	2	◎		
	도시계획	5	5		◎	
	서부농장 준설토	1	1	◎		
	대체부지 및 이주대책	6	5			◎
	고수부지 정비	1	1			◎
환경분야	관련계획 검토	2	1	◎		
	생태조성	1	1	◎		
총괄		166	51	6	12	33

□ 주민의견 : 하도준설(1)

구분	하도 직강화 공사	의견제출인	이장단장, 자치위원장, 임병엽, 박완
주민 의견	○ 물이 잘 안빠지는 원인을 정확히 파악하고 직강공사 구간 늘일 것 ○ 습지보호를 이유로 직강공사 포기하면 공사 망친다 ○ 빙그레 공장 옆에서 수로 직강공사를 화포체육공원까지 할 것		
조치 계획 (안)	○ (미반영) 화포천은 홍수시 한림배수펌프장에 의해 배수되는 하천으로, 홍수시 유수지수위가 고모천 합류점까지 동일한 수위로 형성되는 하천으로 화포체육공원~설창천 합류점까지는 습지보전법 제8조에 따라 지정된 습지보호지구로 금회 하도정비계획은 수립하지 않았음. 또한, 하천기본계획 수립 지침에 따라 자연생태계 및 역사·문화적 고유성 유지 등을 위해 보전가치가 특별히 높은 곳으로써 공간관리계획 상 특별보전지구로 관리 예정임.		




□ 주민의견 : 하도준설(2)

구분	낙동강 퇴적토	의견제출인	자치위원장
주민 의견	○ 모정배수장(한림배수장) 배수구앞(바깥쪽) 지장물 제거 (물배수 하는곳 지장물)		
조치 계획 (안)	○ (반영) 한림배수장 유출부의 퇴적토제거는 한림배수펌프장의 증설위치 및 방류관로계획 등 상세 계획을 고려하여 준설범위의 결정이 필요한 사항으로 하천공사시행계획 수립 시 반영될 수 있도록 하천기본계획 보고서에 명시하겠음.		




□ 주민의견 : 타관리청 시설물(1)

구분	도로 확장	의견제출인	이장단장, 자치위원장, 김병길
주민 의견	○ 장재교에서 낙산마을까지 왕복 4차선 도로가 되도록 할 것 ○ 장재교에서 낙산마을입구까지 기존 도로 옆 2차선 정도 추가하여 성토를 해 줄 것 ○ 기존 도로 옆 왕복 2차선+ 왕복 4차선으로 성토(장재교에서 낙산마을 입구) ○ 제방 성토시 앞으로 도로확장 될 것 충분히 고려할 것		
조치 계획 (안)	○ (미반영) 장재교에서 낙산마을로 이어지는 도로는 현재 왕복 2차선의 시도6호선으로써, 향후 교통수요량 증가 등으로 도로 확장계획과 필요성 검토는 「도로법」에 의해 도로관리청(김해시)에서 검토가 이루어져야할 것으로 판단되며, 하천기본계획은 도로확장에 따른 하도저류량 감소는 치수적으로 불리하여 미반영 하였으며, 여유고부족에 대해 보축계획만 반영함.		




□ 주민의견 : 타관리청 시설물[2]

구분	교량 확장	의견제출인	이장단장, 자치위원장, 황철무, 최현술, 김규태, 우지형,
주민 의견	○ 향후 화포천 진입도로가 넓혀지게 되면 현재의 2차선 다리로는 좁을 것이 분명하니 4차선으로 해 줄 것 ○ 교량설치 계획시 도로상황을 고려하여 4차선 교량으로 해야 될 곳 확실히 할 것 ○ 장재교 왕복 4차선, 화포2교 왕복 4차선으로 하시오		
조치 계획 (안)	○ (미반영) 도로 확장계획과 필요성, 확장도로에 따른 교량폭 검토는 「도로법」에 의한 도로관리청(김해시)에서 검토가 이루어져야 할 것으로 판단되며, 하천기본계획은 교량능력검토 및 정비계획(교량의 재설치 유무)만 제시함.		




□ 주민의견 : 타관리청 시설물(3)

구분	지방하천 시설물	의견제출인	박진철
주민 의견	○ 화포천 상류지역(의전리139-1, 초전리3, 담안리855)에 농기계가 이동할수 있도록 통행로 설치 및 화포천 상류->하류지역까지 하천제방을 이용하여 생태탐방로 개설 건의합니다		
조치 계획 (안)	○ (부분반영) 화포천(국가하천) 시점부는 하천폭, 여유고 등 하천설계기준을 만족하는 구간으로 별도의 계획이 수립되지 않았으며, 건의하신 통행로 설치구간은 지방하천인 화포천 및 진례천으로써 하천관리청(경상남도청)에서 교량신설 등이 검토될 수 있도록 보고서에 제시하겠음.		




□ 주민의견 : 오서교

구분	철거 반대 및 우회도로 설치	의견제출인	이장단장, 자치위원장, 김태우, 장미옥, 김원호 외 107인
주민 의견	○ 화포1, 2지구 내오서, 외오서마을 기존다리철거는 하지말고 기존길 사용 하도록 할 것 (침수교처럼 이라도해서 주민들이 통행토록 할 것) ○ 기존 오서교 방향과 다른 인근 도로의 2차선 확장으로는 오서교 철거의 대안으로 적절하지 않아 오서교 철거 반대 ○ 금곡리 정촌마을에서 오서마을로 통하는 다리를 만들어 주시오 그리고 2차선 도로를 만들어 줄 것 ○ 오서마을 우회도로 개설시 왕복 2차선으로하고, 신설교량1개 놔주시오		
조치 계획 (안)	○ (부분반영) 서부농장 하도화 계획으로 서부제 철거 및 오서교 능력부족을 고려하여 철거를 계획하였음. 기존 서부제 및 오서교를 준치 또는 잠수교 등의 대체구조물 설치 시 화포천 하도 저류량 감소로 추가적인 치수대책이 필요하며, 우회도로 개설 안으로 정문제 제방둑마루폭 확장(3m→8m)을 계획하여 금곡제와 동일한 폭으로 계획하였음.		




□ 주민의견 : 주민편의시설(1)

구분	하천구역 내	의견제출인	이장단장, 자치위원장, 배중철, 선영수, 남경옥, 박순도, 차외진, 김찬말, 양환석, 박준홍, 최미령, 김재근, 정명술, 송유대
주민 의견	○둘레길 꼭 만들 것, 하도 준설지역 등에 주민편의시설 만들어 주었으면 합니다 ○화포천 체육공원 앞 나루터외 주차장 편의시설 만들어 주었으면 합니다 ○화포1,2지구 하도준설지역 생태공원, 운동시설 만들어 줄 것 ○화포 체육공원과 제방을 연결하는 다닐 수 있는 다리와 목재 데크를 만들어주세요 ○땅이 저류지로 들어가게 해 주는 주민들의 마음을 알고 이용하기 좋은 별도의 시설을 들어 줄 것 ○화포천 주차장 3개 만들 것 (장재교 앞,화포 돌 공장 옆, 퇴은농장) ○둘레길 만들고 연결다리 3개 만들 것 (오서마을앞 서부농장 연결다리, 부평마을 앞 흔들다리, 어은제방 옆 흔들다리) ○하천부지 내 주차장 3개, 스포츠 시설 2개소, 나루터 등 화장실 6개 만들 것 ○쉼터(팔각정)만들어 줄 것 ○둘레길 만들고 거기에 쉬는 의자도 만들 것 ○스포츠 시설을 서부농장 1지구에 또 퇴은농장에 1개 만들어 줄 것 ○화포 체육공원 맞은편 나루터를 만들어 줄 것 ○화포천 둘레길 만들어 줄 것 ○나루터 화포체육공원 옆 1개소 (선착장) ① 둘레길 ② 나루터(선착장) ③ 주차장 ④ 화장실 ⑤ 쉼터 및 팔각정 ⑥ 목재데크 ⑦ 연결다리 및 흔들다리 ⑧ 생태공원 및 운동시설		
조치 계획 (안)	○(미반영) 「하천법」 제25조에 따른 하천기본계획의 수립범위는 동법 제2조에 따른 하천(하천구역과 하천시설을 포함)을 중심으로 하천의 정비·이용·관리 등을 위한 종합계획으로 「하천법」 제2조에 정의된 하천시설* 외 주민편의시설 설치 계획은 포함되지 않으며, 하천공사계획 수립 시(실시설계 단계)시 해당시설물의 반영가능여부를 검토될 수 있도록 주민설명회 건의의견 결과를 하천기본계획 보고서에 수록하겠음. *하천시설 : 제방, 호안, 수제, 뚝, 하구둑, 홍수조절지, 저류지 지하하천, 방수로, 운하, 인박, 물양장 등		




□ 주민의견 : 주민편의시설[2]

구분	하천구역 외	의견제출인	이장단장, 자치위원장, 박두일
주민 의견	○ 한림 앞 산 전망대와 인공폭포를 만들어 관광자원화 하도록 해 주시오 ○ 한림면 면소재지 입구 청원아파트 옆 돌산 (화포천 전망대, 폭포수), 화포천 전체 관리사무소		
조치 계획 (안)	○ (미반영) 전망대 및 인공폭포 설치부지는 하천구역 외 지역으로 「하천법」 제 25조에 따른 하천기본계획 범위에 해당 없음.		




□ 주민의견 : 하천구역(1)

구분	하천구역 제척 요청	의견제출인	주식회사 경동
주민 의견	○ 당사는 경남 김해시 진영읍 설창리 23번지 일원에 토지를 소유하고 있습니다. 상기 토지들은 하천구역으로 지정되어 있어 당사는 오랜기간 동안 재산권 행사를 할 수 없는 등 많은 피해를 입고 있는 실정입니다. 그런데 이 시점에 2020년부터 화포천이 국가하천으로 승격됨에 따라 하천구역 추가 확충을 위하여 화포천 국가하천 기본계획 수립용역을 진행 중임을 알게 되었습니다. 이에 지난 2022.7.6. 한림면 주민설명회에 참석하여 확인한바, 본 법인 소유의 토지가 추가 편입 예정으로 계획되어 있어 막대한 추가 재산피해가 발생할 우려가 있는 바, 금번 하천기본계획에서 제척하여 주실 것을 강력히 요청드리오니 선처하여 주시기 바랍니다. (진영읍 설창리 21, 22, 23, 24, 26, 26-3, 27, 27-1, 27-3, 28, 29-1, 29-7, 43, 43-1, 43-2, 47, 48, 산1, 산1-2, 산6-1)		
조치 계획 (안)	○ (부분반영) 당초 화포천 하천구역내에 위치한 건의 토지 중 설창축제2 계획에 따라 일부 토지는 하천구역에서 제척 가능.		




□ 주민의견 : 하천구역(2)

구분	하천구역 제척 요청	의견제출인	이정근
주민 의견	○ 잔레면 고모리 24-41(제), 24-43(답)의 소유자로서, 해당 필지가 국가하천에 포함되어 있습니다. 이로 인해 세금 등은 납부되고 있으나, 재산권 행사 등을 전혀 하지 못하고 있으며, 실제 현황도 제방으로 사용할 수 없는 상태입니다. 기 설정된 하천부지를 본인 소유의 필지에 설정되지 않도록 최대한 뒤로 후퇴시켜주시기 바랍니다.		
조치 계획 (안)	○ (부분반영) 토지이용현황 및 보축 등의 계획을 반영하여 하천에 물이 계속하여 흐르고 있는 제외지를 제외한 제내측 토지는 하천구역에서 제척 가능.		



□ 주민의견 : 하천구역(3)

구분	하천구역 제척 요청	의견제출인	주식회사 한성상사
주민 의견	본인의 소유는 대지 및 잡종지로 제외되어야 합니다. (한림면 퇴래리 316-316, 316-149, 316-347, 316-122, 316-351, 341-7, 26-70)		
조치 계획 (안)	(미반영) 해당 토지는 화포천 홍수조절을 위한 저류지계획 대상지로 하천 구역 편입 대상임.		



□ 주민의견 : 기타(1)

구분	전반적인 사항	의견제출인	이장단장, 이명숙, 권재혁
주민 의견	○ 하천기본계획 취지에 맞게 공공복리 증진에 더 많은 관심 필요함 ○ 실시설계시 주민요구사항 관철될 수 있도록 기본계획때 부터 환경부에 내용전달 하시오		
조치 계획 (안)	○ (반영) 「하천법」 제25조에 따른 하천기본계획의 수립기준에 맞게 하천의 치수, 이수, 환경 및 친수 등에 관한 제반사항을 검토하여 하천의 체계적인 정비와 하천의 이용 및 자연친화적 관리 등을 위한 종합계획이 되도록 하겠음. ○ 하천공사계획수립 시(실시설계 단계) 해당시설물의 반영가능여부를 검토될 수 있도록 주민설명회 건의의견 결과를 하천기본계획 보고서에 수록하겠음.		

□ 주민의견 : 기타(2)

구분	도시계획	의견제출인	이장단장, 한정욱, 정철민, 유동선, 김시자
주민 의견	○ 주민의견수렴을 한다는 핑계로 주민을 설득하고, 주민의견 무시하면 안됨 도로, 교량, 주변환경, 관광지 조성 등 요구사항 무조건 반영할 것 ○ 하천기본계획에서 부터 화포천 관광자원화 위한 계획을 염두해 둘 것 ○ 화포천 관광지 조성 지금부터 세워주세요 ○ 하천기본계획 만들때부터 한림면민이 요구하는 사항들 다 알테니까 충분히 검토하고 시계획 수립 시 꼭 반영토록 해 줄 것 ○ 화포천 습지의 생물 다양성을 관광자원화 할 것		
조치 계획 (안)	○ (부분반영) 「하천법」 제25조에 따른 하천기본계획의 수립범위는 동법 제2조에 따른 하천(하천구역과 하천시설을 포함)을 중심으로 하천의 정비·이용·관리 등을 위한 종합계획으로 도로, 주변환경 및 관광지 조성 등은 「도로법」, 「도시계획법」, 「국토의계획 및 이용에 관한법률」 등 관련법령에 의해 검토 계획되어야 하는 바, 주민들의 요구사항을 적극 검토할 수 있도록 관계기관에 전달하겠음.		

□ 주민의견 : 기타(3)

구분	서부농장 준설토	의견제출인	이장단장
주민 의견	○ 서부농장 하도화공사 흙 반출은 한림면에 줄 것		
조치 계획 (안)	○ (반영) 현재 진행중인 「화포1,2지구 하천환경정비사업」과 연계하여 서부농장 하도화 공사로 인해 발생하는 준설토는 공공사업의 매립토로 활용될 수 있도록 조치하겠음.		

□ 주민의견 : 기타(4)

구분	대체부지 및 이주대책	의견제출인	이장단장, 조진호, 오세영, 이미자, 조순임, 김성희
주민 의견	○ 퇴래지구 편입 시 화포천 습지관련 시설 대체 부지를 기본계획 때 수립 해 줄 것 ○ 퇴은저류지 설치계획에 따른 현 시설물의 대체부지 확보할 것 ○ 농사짓는 퇴래지구 땅을 수용함에 따른 주민들의 보상은 물론 이주대책도 세워줄 것 ○ 퇴래지구 저류지 확보 때 충분한 보상 해 줄 것 ○ 우리 땅들이 모두 화포천에 들어갔는데 돈이 아닌 마음을 위로 해 줄 것		
조치 계획 (안)	○ (미반영) 하천기본계획에서는 하천구역 편입에 따른 대체부지 및 이주대책 계획은 포함하지 않으며, 퇴은저류지 계획에 따라 하천구역으로 편입되는 토지는 「하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법」, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 보상절차가 가능함.		

□ 주민의견 : 기타(5)

구분	고수부지 정비	의견제출인	자치위원장
주민 의견	○ 각종 희귀종 생태조성 경지 답 논처럼 조성(서부농장 1지구~화포체육공원까지, 퇴은농장)		
조치 계획 (안)	○ (미반영) 하천기본계획에서는 화포천 서부농장~체육공원 구간은 모정습지 및 한림정늪 내륙습지로 지정된 구간으로 현재 하천환경 훼손을 최소화하기 위해 하상경사 및 저수로폭 확대 등 홍수의 소통능력향상 계획과 고수부지내 환경훼손지(경작지) 복원 계획 수립하였으며, 그 외 구간은 최대한 보전토록 계획하였음.		



□ 주민의견 : 환경분야(1)

구분	관련계획 검토	의견제출인	이장단장, 김혁남
주민 의견	○ 전략환경영향평가 시 한림면 향후 도시계획 관련계획과의 적정성도 검토할 것		
조치 계획 (안)	○ (반영) 전략환경영향평가지 개발기본계획의 적정성에서 본 하천기본계획과 상위계획 및 관련 계획들(주요 수계별 하천기본계획 등)과의 연계성을 검토하며, 김해시의 도시계획 중 국제습지 생태도시 조성 중·장기 계획 수립에 대하여 적정성을 검토하겠음.		

□ 주민의견 : 환경분야(2)

구분	생태조성	의견제출인	이장단장
주민 의견	○ 각종 희귀종 생태조성 해 줄 것		
조치 계획 (안)	○ (반영) 전략환경영향평가에서는 1, 2차에 걸친 생태계 조사를 실시하였으며, 그에 따라 법정보호종 및 희귀종의 서식지를 보전할 수 있는 저감방안을 수립하도록 하겠음.		

3

과업추진 계획

- 홍수량 및 현상태 · 정비후 홍수위 산정완료 , 정비계획(안) 수립
- 하천기본계획 전반적인 사항 등에 대한 상세 검증
→ ‘22.09월 전문가 자문 시행 하천의 정비 및 관리계획
- ‘22년 6월 전략환경(초안) 접수 / ‘22. 7월 주민설명회 시행완료(6~7일 : 한림, 진영, 진례)
- ‘22년 9월 본안접수 및 ‘22년 12월 국가수자원관리위원회 심의상정 일정으로 과업 수행



구 분		과업 주요추진 현황 및 계획(안)
주요 추진 현황	2019. 06	● 과업착수(절대공기 36개월, ‘19.6 ~ 23.9)
	2020. 01	● 국가하천 승격(화포천) 및 구간조정(태화강)
	2020. 04	● 지형측량 완료
	2021. 03	● 종 · 횡단 측량 완료
	2021. 05	● 전략환경영향평가 협의회 구성 평가항목 심의완료
	2021. 09	● 전문가 자문(홍수량 산정)
	2021. 11	● 개수계획 초안 완료
	2021. 06	● 전략환경영향평가(초안) 접수
	2022. 07	● 주민설명회 개최 - 6일 : 한림면, 7일 : 진례면, 진영읍
	2022. 09	● 이수부문(낙동강 홍수통제소) 등 관계기관협의 시행
	2022. 09	● 전략환경영향평가(본안) 접수
	2022. 10	● 전문가 자문(하천기본계획 전반적인 사항)
	2022. 11	● 관계기관 협의
	2022. 12	● 국가수자원관리위원회 심의

☐ 한림면 추가의견서 제출 (2022.08.24.)

● 기제출된 내용과 동일한 의견임.

단, 사업부서에서 주민설명회 건의 의견에 대한 답변 설명 요청

1. 7월 26일 한림면 주민설명회 때 협의되지 않은 내용을 환경청에 제출하였으나 아직 답변이 없어 다시 주민 의견을 제출합니다.

주민설명회 때 건의한 내용에 대해서 9월 10일까지 담당과장이 직접 김해시 한림면 주민들에게 설명하여 주시기 바랍니다.

☐ 퇴은저류지 이해당사자 의견수렴

봉하마을 친환경 생태농업단지					
작목반 회원수	85명	면적	68.56ha	품종	해품/백옥찰
소재지	경상남도 김해시 진영읍 봉하로 122-15				
친환경농법	축분발효퇴비 / 우렁이제조 / BM 활성수 및 생물 액비 / 천연농약 (자담 유황 / 유화제 / 독초)				
생산자대표	작목반장 손성병			010-3583-8065	
	연합회장 최병기			010-8542-6631	
관리자대표	생산책임자 지성웅			010-2711-0706	
	농업회사법인(주)봉하마을			055-344-1231	
친환경 인증기관	국립농산물품질관리원 / 우리농인증원				

● 금회 새로이 하천구역으로 편입되는 퇴은농장에 대한 주민의견 수렴 필요 검토

● 작목반장 사전의견 수렴 결과

- 퇴은농장 소유자 : 60% 외지인

- 퇴은농장 영농인 : 70~80대의 노령층으로 퇴은농장 저류지화 찬성 (적정한 보상 요청)

● 공식적인 의견 수렴 절차 이행시 한림면(답변요청)과 동시 진행 가능할 것으로 판단됨.

참고 1

주민설명회(참석자 명부)

① 한림면 행정복지센터

주민설명회 참석자 명부

사	업	명	회	차	주	관	성	명	연	락	치	주	소	(동	개	지	간)	최	근	14	일	이	내	발	표	출	생	일	국	외	부	유	중	상	여	부	서	명	
회	포	전	하	천	기	본	계	획	(	변	경	전	락	한	경	영	향	평	가	용	역																		
위	치	경	상	남	도	김	해	시	진	례	면	진	영	읍	한	림	면	일	원																				
설	명	회	일	시	2022.	07.	07	설	명	회	장	소	진	례	면	행	정	복	지	센	터																		
주	관	낙	동	강	유	역	한	경	청	사	업	시	행	자	낙	동	강	유	역	한	경	청																	
성	명	연	락	치	주	소	(동	개	지	간)	최	근	14	일	이	내	발	표	출	생	일	국	외	부	유	중	상	여	부	서	명								
한	영	수	90	804-7499	진	례	면	3리	연	리	90-4	X	X																										
이	화	민	91	444-9141	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
박	진	재	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
이	화	민	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4	X	X																										
김	영	수	91	742-3480	진	례	면	3리	연	리	91-4																												

참고 2

전략환경영향평가(초안) 주요 협의의견

구 분		주 요 협 의 의 견
계획의 적정성	상위계획 연계성	· 풍수해저감종합계획과의 부합 여부 검토, 구체적인 연계방안 검토 · 계획하천에 추진, 계획중인 관련계획 파악, 직·간접적 연계구간의 관련내용, 계획 연계성 검토 반영
	대안설정 적절성	· 치수안정성 확보 방안 마련 - 계획 하천 여건 반영한 적정 하폭 결정 필요 - 홍수피해 원인, 하천재해 위험지구에 대한 치수 안정성 확보 방안 - 재가설 교량 중 준치 방안 검토 · 계획의 적정성 - 자연생태계 고려한 계획 수립, 연결성 훼손 방지 - 자연성이 우수한 구간 원형 보전 방향 계획 수립 - 하천의 지속 가능성, 생태계 건강성 확보 고려 - 생태·자연도 1등급 내 영향 예상지역과 구체적인 계획 별도 제시
입지의 타당성	서식지 보전	· 화포천 습지보호지역 영향 상세 평가 - 습지보호지역 지형도 기반, 현황 도해 - 하도준설 적용 여부 및 보축 영향 권역 등 중첩 도해 자료 제시 - 계획의 영향 정도 파악, 저감방안 반영한 상세한 평가 결과 제시 · 하도 정비구간 설정의 적정성 평가 - 하도정비구간에 위치한 내륙습지(모정습지, 한림정늪) 영향 평가, 계획의 적정성분석·제시 - 하도 내 형성된 자연하천습지지역 현황 평가, 원형보존 요구 상세 구역 경계 설정, 관리방안 구축·제시 · 법정보호종 보호 - 문헌·현지조사시 발견된 법정보호종 영향 최소화 방안 수립 - 삶, 수달에 대한 보전계획 수립 - 땃새, 남생이(문헌·탐문조사) 출현에 따른 서식지 보전·기능 향상 방안, 모니터링 방안 수립 - 수생태계 보전 방안 추가 검토 · 친환경적 호안공법 적용 - 토사 제방 유지, 식생토낭 공법 및 식생블럭 등 적용 · 저감방안 및 정밀모니터링 계획 수립 - 수달, 삶 등 이동성 높은 법정보호종 : 과업구간 300~500m 구역 구분 후 구역 정비 정점다리 식 순위 결정, 기간별 정비 실시계획 수립

구 분		주 요 협 의 의 견
입지의 타당성	생활환경 안정성	· 생태적 가치를 고려한 계획 수립 - 화포천 습지보호구역은 랍사르 습지 등록 추진, 습지훼손지 복원 사업, 생물다양성 사업 추진 중 - 화포천의 이·치수 목적 및 생태적인 가치 고려한 계획 수립 필요 - 하천시설물 설치 최소화, 습지보전사업 연계한 생태적 건강성, 다양성 복원·유지 계획 수립
기 타	-	· 계획하천의시설물 현황 및 계획에 대한 총괄표, 도면 제시 · 하천시설계획 도면에 존치, 재가설, 철거 시설 구분 전체적인 계획 가독성 있게 표시 · 초안 대비 하천시설물 계획의 변동사항이 있을 경우, 본안과 비교 표 제시