upstage Education

최종제출 설계서

- 우리 팀 워크플로우 최종 설계서 -

팀명	경크크
주제	사극 대본 역사 고증 1 차 검수 — 사극체크
워크플로우 이름	최종_사극체크
유즈케이스 번호	없음 (자유주제)
카드에서 바꾼 점	해당 없음

1. 다룰 업무와 문서 선정 이유

- **업무:** 제작사·고증 담당자가 사극 대본의 역사 주장을 제출된 사료와 대조해 1 차 판정
- **문서:** 대본·실록 사료(1~2 건)·고증 요청서(선택). 장면 1 건 = PDF 1 개, 18 케이스·39 문서
- **선정 이유:** 실제 문헌과 가상 촬영 대본을 연결해 반복적인 날짜·인물·사건 검증을 자동화
- **판정 기준:** 같은 사건 사료가 확인 요소(시점·인물·행위·수량)를 모두 뒷받침하면 일치, 명시적 부정은 충돌, 누락·판독 불가·무관 사료·근거 부족은 검토 필요 (요청서 범위 우선)

2. 출력 키와 형식

키	형식	설명 · 예시
scene_id	문자열	대본에 표시된 장면 ID
decision	일치 | 충돌 | 검토 필요	Studio 결정값과 동일
reason	문자열 (1~2 문장)	직접 사료 근거와 판정 원인
source_reference	문자열	문헌 N 권, 왕호 N 년 N 월 N 일 (YYYY 년), 기사 ID / 여러 건은 기록일순 "; " / 없으면 빈 값
missing_documents	문자열 배열	미첨부 확인된 필수 문서(사극 대본·역사 사료)만, 없으면 []

3. 노드 구성과 이유

순서	노드	하는 일 · 이유
1	Parse	Standard + OCR 강제. 손상 사본 사료는 이미지로만 들어와, OCR 을 강제하지 않으면 본문이 비어 미첨부로 오판됨
2	Classify (Split)	대본·사료 1~2 건·요청서가 한 PDF 로 이어 와 CONTINUITY 로 분할. 사료를 본문형·정리형·형식 미확인으로 나눠야 판독 불가 사료를 미첨부와 구별할 수 있음(6 갈래)
3	Extract ×5	대본은 주장 후보, 사료는 기록일·사건일·직접 인용, 요청서는 검토 범위로 뽑을 값이 달라 5개로 분리. 기사 기록일과 사건 발생일의 혼동을 막음
4	Merge → Instruct	요청서 범위, 대본 지정 후보, 유일한 후보 순으로 검증 대상을 정해 사료와 대조해야 하므로, 추출값을 한 노드에 모아 3값 판정과 출력 키 5개를 한 번에 냄

4. 예외 케이스 처리 방식

예외 상황	처리 방식	출력 값
사료 누락·무관 사료	외부 지식 보충 금지. 미첨부만 missing_documents 에 기록, 무관 사료는 출처 끝에 (무관한 사료)	검토 필요
저품질·판독 불가	판독 불가 원인 제시. 미첨부와 구별해 missing_documents 는 [], 출처는 손상 사본	검토 필요
사료 간 충돌·대상 불명	다른 시점·인물·계획/시행 혼동을 확인, 확정 불가면 보류	검토 필요
동일 사건 직접 모순	동일 사건의 명시적 반대·날짜/수량 모순을 출처와 대조	충돌

© 2026 Upstage Education. All rights reserved. 본 자료의 모든 저작권은 (주)업스테이지에 있으며, 무단 복제·배포·공유를 금합니다