

www.lampbrother.net

第四讲 Linux常用命令

主讲人: 李明 (http://weibo.com/limingmessage)

沈超(http://weibo.com/lampsc)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net

无兄弟 不编程!



课程大纲

- 4.1 文件处理命令
- 4.2 权限管理命令
- 4.3 文件搜索命令
- 4.4 帮助命令
- 4.5 用户管理命令
- 4.6 压缩解压命令
- 4.7 网络命令
- 4.8 关机重启命令



网络命令: write

指令名称: write

指令所在路径: /usr/bin/write

执行权限: 所有用户

语法: write <用户名>

功能描述:给用户发信息,以Ctrl+D保存结束

范例: # write linzhiling



网络命令: wall

指令名称: wall

命令英文原意: write all

指令所在路径: /usr/bin/wall

执行权限: 所有用户

语法: wall [message]

功能描述:发广播信息

范例: # wall ShenChao is a honest man!



网络命令: ping

命令名称: ping

命令所在路径: /bin/ping

执行权限: 所有用户

语法: ping 选项 IP地址

-c 指定发送次数

功能描述:测试网络连通性

范例: # ping 192.168.1.156



网络命令: ifconfig

命令名称: ifconfig

命令英文原意: interface configure

命令所在路径: /sbin/ifconfig

执行权限: root

语法: ifconfig 网卡名称 IP地址

功能描述: 查看和设置网卡信息

范例: # ifconfig eth0 192.168.8.250



网络命令: mail

命令名称: mail

命令所在路径: /bin/mail

执行权限: 所有用户

语法: mail [用户名]

功能描述: 查看发送电子邮件

范例: # mail root



网络命令: last

命令名称: last

命令所在路径: /usr/bin/last

执行权限: 所有用户

语法: last

功能描述: 列出目前与过去登入系统的用户信息

范例: # last



网络命令: lastlog

命令名称: lastlog

命令所在路径: /usr/bin/lastlog

执行权限: 所有用户

语法: lastlog

功能描述:检查某特定用户上次登录的时间

范例: # lastlog

lastlog -u 502



网络命令: traceroute

命令名称: traceroute

命令所在路径: /bin/traceroute

执行权限: 所有用户

语法: traceroute

功能描述:显示数据包到主机间的路径

范例: # traceroute www.lampbrother.net



网络命令: netstat

命令名称: netstat

命令所在路径: /bin/netstat

执行权限: 所有用户

语法: netstat [选项]

功能描述:显示网络相关信息



选项:

-t : TCP协议

-u : UDP协议

-1 : 监听

-r : 路由

-n · 显示IP地址和端口号

范例:

netstat -tlun 查看本机监听的端口

netstat -an 查看本机所有的网络连接

netstat -rn 查看本机路由表

无兄弟 不编程!



网络命令: setup

命令名称: setup

命令所在路径: /usr/bin/setup

执行权限: root

语法: setup

功能描述:配置网络

范例: # setup



挂载命令

命令名称: mount

命令位置: /bin/mount

执行权限: 所有用户

命令语法: mount [-t 文件系统] 设备文件名 挂载点

范例: # mount -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/cdrom



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net