

www.lampbrother.net

第八章权限管理

主讲人: 沈超 (http://weibo.com/lampsc)

毕恩竹(http://weibo.com/bienzhu)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net



课程大纲

- 8.1 ACL权限
- 8.2 文件特殊权限
- 8.3 文件系统属性chattr权限
- 8.4 系统命令sudo权限



8.1 ACL权限

- 8.1.1 ACL权限简介与开启
- 8.1.2 查看与设定ACL权限
- 8.1.3 最大有效权限与删除ACL权限
- 8.1.4 默认ACL权限和递归ACL权限



1、最大有效权限mask

◆ mask是用来指定最大有效权限的。如果我给用户赋予了ACL权限,是需要和mask的权限"相与"才能得到用户的真正权限

A	В	and
r	r	r
r	_	
_	r	-
_	_	_

无兄弟 不编程!



修改最大有效权限

[root@localhost/]# setfacl -m m:rx 文件名 #设定mask权限为r-x。使用"m:权限"格式



2、删除ACL权限

[root@localhost/]# setfacl -x u:用户名 文件名 #*删除指定用户的ACL权限*

[root@localhost/]# setfacl -x g:组名 文件名 #*删除指定用户组的ACL权限*



[root@localhost/]# setfacl -b 文件名 #会删除文件的所有的ACL权限



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net