

光彩连教育 www.lampbrother.net

Linux系统安装

主讲人: 沈超 (http://weibo.com/lampsc)

李明 (http://weibo.com/limingmessage)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net

无兄弟 不编程!




课程大纲

- 一、VMware虚拟机安装与使用
- 二、系统分区
- 三、Linux系统安装
- 四、远程登录管理工具



1、虚拟机网络配置





₹ 虚拟网络	络编辑器						X
名称	类型	外部连接	主机连接	DHCP	子网地址		
VMnet0		Killer e2200 PCI-E Gi		-	-		
VMnet1	Host		已连接	已启用	192.168.20.0		
VMnet8	NAT	NAT	已连接	已启用	192.168.1		
						添加网络	移除网络
~VMnet 1	宣自						
		扣支按法按到战争顾嗣约》					
		机直接连接到外部网络)					
르	桥接到 (T)): Killer e2200 PCI-E Gig	abit Ethernet C	ontroller (NDIS 6.20)	T	动设置 (U)
	/ 虚址和	自动 使 Killer e2200 PCI-E Gigs	ahit Etharnat C	ontroller (1	NDIS 6 20)	N	AT 设置(S)
		Intel(R) Centrino(R) V	Vireless-N 135	ondonei (i	ND13 0.20)		хп ⊗ш(σ)
O Hos	t-only (连	接虚拟机到一个私有网络	참)				
- 连接	全主机 虎蛇						
		配器名称:VMware 网络道	f				
□ 使用	本地 DH	CP 服务来分配虚拟机的	IP 地址				HCP 设置
子网 IF	;		子网掩码(M):				
恢复默认	λ(R)		ō	角定	取消	应用 (A)	帮助


无兄弟 不编程!



1. SecureCRT

连接 □ 登录脚本 □ SSH2 □ SFTP 标签 □ 高级 □ 端口转发 □ 远程/X11 - 终端	仿真 仿真(E) 终端(T): Xterm ✓ ✓ ANSI 颜色(A) □选择一个备用的键盘仿真(K) Xterm ✓
の の の の の の の の の の の の の の	大小(S) 逻辑行(B): 24 逻辑列(Q): 80
	确定取消






无兄弟 不编程!



2. Winscp





扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net