```
entry:
%0 = icmp eq i32 %num_args, 3, !dbg !15
 br i1 %0, label %assert_end, label %assert_fail, !dbg !15, !prof !16

assert_end:
%.not = icmp eq ptr %args, null, !dbg !15
 br i1 %.not, label %assert_fail1, label %assert_end2, !dbg !15, !prof !20

assert_fail:
%1 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15, !tbaa
... !17
 tail call void %1(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end2:
%var_A.type_index = load i32, ptr %args, align 4, !dbg !15
 %var_A.type_index.fr = freeze i32 %var_A.type_index, !dbg !15
 %3 = icmp sgt i32 %var_A.type_index.fr, 63, !dbg !15
 br i1 %3, label %assert_end4, label %switch.early.test, !dbg !15

switch.early.test:
switch i32 %var_A.type_index.fr, label %assert_fail3 [
 i32 7, label %assert_end4
 i32 4, label %assert_end4
 i32 0, label %assert_end4
 ], !dbg !15

assert_end4:
%5 = getelementptr inbounds i8, ptr %args, i64 16, !dbg !15
 %var_W.type_index = load i32, ptr %5, align 4, !dbg !15
 %var_W.type_index.fr = freeze i32 %var_W.type_index, !dbg !15
 %6 = icmp sgt i32 %var_W.type_index.fr, 63, !dbg !15
 br i1 %6, label %assert_end6, label %switch.early.test72, !dbg !15

assert_fail1:
%2 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15, !tbaa
... !17
 tail call void %2(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.2), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

switch.early.test72:
switch i32 %var_W.type_index.fr, label %assert_fail5 [
 i32 7, label %assert_end6
 i32 4, label %assert_end6
 i32 0, label %assert_end6
 ], !dbg !15

assert_end6:
%8 = getelementptr inbounds i8, ptr %args, i64 32, !dbg !15
 %var_conv2d_nchw.type_index = load i32, ptr %8, align 4, !dbg !15
 %var_conv2d_nchw.type_index.fr = freeze i32 %var_conv2d_nchw.type_index,
... !dbg !15
 %9 = icmp sgt i32 %var_conv2d_nchw.type_index.fr, 63, !dbg !15
 br i1 %9, label %assert_end8, label %switch.early.test73, !dbg !15

assert_fail3:
%4 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15, !tbaa
... !17
 tail call void %4(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.3), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

switch.early.test73:
switch i32 %var_conv2d_nchw.type_index.fr, label %assert_fail7 [
 i32 7, label %assert_end8
 i32 4, label %assert_end8
 i32 0, label %assert_end8
 ], !dbg !15

assert_end8:
%11 = getelementptr inbounds i8, ptr %args, i64 8, !dbg !15
 %12 = load ptr, ptr %11, align 8, !dbg !15
 %13 = icmp eq i32 %var_A.type_index.fr, 72, !dbg !15
 %var_A.idx = select i1 %13, i64 16, i64 0, !dbg !15
 %var_A = getelementptr inbounds i8, ptr %12, i64 %var_A.idx, !dbg !15
 %14 = getelementptr inbounds i8, ptr %args, i64 24, !dbg !15
 %15 = load ptr, ptr %14, align 8, !dbg !15
 %16 = icmp eq i32 %var_W.type_index.fr, 72, !dbg !15
 %var_W.idx = select i1 %16, i64 16, i64 0, !dbg !15
 %var_W = getelementptr inbounds i8, ptr %15, i64 %var_W.idx, !dbg !15
 %17 = getelementptr inbounds i8, ptr %args, i64 40, !dbg !15
 %18 = load ptr, ptr %17, align 8, !dbg !15
 %19 = icmp eq i32 %var_conv2d_nchw.type_index.fr, 72, !dbg !15
 %var_conv2d_nchw.idx = select i1 %19, i64 16, i64 0, !dbg !15
 %var_conv2d_nchw = getelementptr inbounds i8, ptr %18, i64
... %var_conv2d_nchw.idx, !dbg !15
 %.not75 = icmp eq ptr %12, null, !dbg !15
 br i1 %.not75, label %assert_fail9, label %assert_end10, !dbg !15, !prof !20

assert_end10:
%21 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 16, !dbg !15
 %22 = load i32, ptr %21, align 4, !dbg !15
 %23 = icmp eq i32 %22, 4, !dbg !15
 br i1 %23, label %assert_end12, label %assert_fail11, !dbg !15, !prof !16

assert_end12:
%25 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 24, !dbg !15
 %conv.var_A.shape = load ptr, ptr %25, align 8, !dbg !15
 %26 = load i64, ptr %conv.var_A.shape, align 8, !dbg !15, !tbaa !30
 %N = trunc i64 %26 to i32, !dbg !15
 %27 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_A.shape, i64 8, !dbg !15
 %28 = load i64, ptr %27, align 8, !dbg !15, !tbaa !41
 %CI = trunc i64 %28 to i32, !dbg !15
 %29 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_A.shape, i64 16, !dbg !15
 %30 = load i64, ptr %29, align 8, !dbg !15, !tbaa !44
 %H = trunc i64 %30 to i32, !dbg !15
 %31 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_A.shape, i64 24, !dbg !15
 %32 = load i64, ptr %31, align 8, !dbg !15, !tbaa !48
 %W = trunc i64 %32 to i32, !dbg !15
 %33 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 32, !dbg !15
 %conv.var_A.strides = load ptr, ptr %33, align 8, !dbg !15
 %34 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 12, !dbg !15
 %dev_id = load i32, ptr %34, align 4, !dbg !15
 %A = load ptr, ptr %var_A, align 8, !dbg !15
 call void @llvm.assume(i1 true) [ "align"(ptr %A, i64 64) ], !dbg !15
 %.not76 = icmp eq ptr %15, null, !dbg !15
 br i1 %.not76, label %assert_fail13, label %assert_end14, !dbg !15, !prof !20

assert_fail11:
%24 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %24(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.7), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_fail13:
%35 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %35(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.8), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end14:
%36 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 16, !dbg !15
 %37 = load i32, ptr %36, align 4, !dbg !15
 %38 = icmp eq i32 %37, 4, !dbg !15
 br i1 %38, label %assert_end16, label %assert_fail15, !dbg !15, !prof !16

assert_end16:
%40 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 24, !dbg !15
 %conv.var_W.shape = load ptr, ptr %40, align 8, !dbg !15
 %41 = load i64, ptr %conv.var_W.shape, align 8, !dbg !15, !tbaa !57
 %CO = trunc i64 %41 to i32, !dbg !15
 %42 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_W.shape, i64 16, !dbg !15
 %43 = load i64, ptr %42, align 8, !dbg !15, !tbaa !68
 %KH = trunc i64 %43 to i32, !dbg !15
 %44 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_W.shape, i64 24, !dbg !15
 %45 = load i64, ptr %44, align 8, !dbg !15, !tbaa !72
 %KW = trunc i64 %45 to i32, !dbg !15
 %46 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 32, !dbg !15
 %conv.var_W.strides = load ptr, ptr %46, align 8, !dbg !15
 %W71 = load ptr, ptr %var_W, align 8, !dbg !15
 call void @llvm.assume(i1 true) [ "align"(ptr %W71, i64 64) ], !dbg !15
 %.not77 = icmp eq ptr %18, null, !dbg !15
 br i1 %.not77, label %assert_fail19, label %assert_end20, !dbg !15, !prof !20

assert_fail15:
%39 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %39(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.9), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_fail19:
%47 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %47(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.10), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end20:
%48 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 16, !dbg !15
 %49 = load i32, ptr %48, align 4, !dbg !15
 %50 = icmp eq i32 %49, 4, !dbg !15
 br i1 %50, label %assert_end22, label %assert_fail21, !dbg !15, !prof !16

assert_end22:
%52 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 24, !dbg !15
 %conv.var_conv2d_nchw.shape = load ptr, ptr %52, align 8, !dbg !15
 %53 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 32, !dbg !15
 %conv.var_conv2d_nchw.strides = load ptr, ptr %53, align 8, !dbg !15
 %conv2d_nchw = load ptr, ptr %var_conv2d_nchw, align 8, !dbg !15
 call void @llvm.assume(i1 true) [ "align"(ptr %conv2d_nchw, i64 64) ], !dbg
... !15
 %54 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 22, !dbg !15
 %55 = load i16, ptr %54, align 2, !dbg !15
 %56 = icmp eq i16 %55, 1, !dbg !15
 %57 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 21, !dbg !15
 %58 = load i8, ptr %57, align 1, !dbg !15
 %59 = icmp eq i8 %58, 32, !dbg !15
 %60 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 20, !dbg !15
 %61 = load i8, ptr %60, align 1, !dbg !15
 %62 = icmp eq i8 %61, 2, !dbg !15
 %63 = and i1 %59, %62, !dbg !15
 %64 = and i1 %56, %63, !dbg !15
 br i1 %64, label %assert_end24, label %assert_fail23, !dbg !15, !prof !16

assert_fail21:
%51 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %51(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.11), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end24:
%.not78 = icmp eq ptr %conv.var_A.strides, null, !dbg !15
 br i1 %.not78, label %if_end, label %if_then, !dbg !15, !prof !20

assert_fail23:
%65 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %65(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.12), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

if_then:
%66 = mul nsw i32 %W, %H, !dbg !15
 %67 = mul nsw i32 %66, %CI, !dbg !15
 %68 = load i64, ptr %conv.var_A.strides, align 8, !dbg !15, !tbaa !80
 %69 = trunc i64 %68 to i32, !dbg !15
 %70 = icmp eq i32 %67, %69, !dbg !15
 %71 = icmp eq i32 %N, 1, !dbg !15
 %72 = or i1 %71, %70, !dbg !15
 %73 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_A.strides, i64 8, !dbg !15
 %74 = load i64, ptr %73, align 8, !dbg !15, !tbaa !90
 %75 = trunc i64 %74 to i32, !dbg !15
 %76 = icmp eq i32 %66, %75, !dbg !15
 %77 = icmp eq i32 %CI, 1, !dbg !15
 %78 = or i1 %77, %76, !dbg !15
 %79 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_A.strides, i64 16, !dbg !15
 %80 = load i64, ptr %79, align 8, !dbg !15, !tbaa !92
 %81 = trunc i64 %80 to i32, !dbg !15
 %82 = icmp eq i32 %W, %81, !dbg !15
 %83 = icmp eq i32 %H, 1, !dbg !15
 %84 = or i1 %83, %82, !dbg !15
 %85 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_A.strides, i64 24, !dbg !15
 %86 = load i64, ptr %85, align 8, !dbg !15, !tbaa !95
 %87 = and i64 %86, 4294967295, !dbg !15
 %88 = icmp eq i64 %87, 1, !dbg !15
 %89 = icmp eq i32 %W, 1, !dbg !15
 %90 = or i1 %89, %88, !dbg !15
 %91 = and i1 %84, %90, !dbg !15
 %92 = and i1 %78, %91, !dbg !15
 %93 = and i1 %72, %92, !dbg !15
 br i1 %93, label %if_end, label %assert_fail25, !dbg !15, !prof !16

assert_fail5:
%7 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15, !tbaa
... !17
 tail call void %7(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.4), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

if_end:
%94 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 40, !dbg !15
 %95 = load i64, ptr %94, align 8, !dbg !15
 %96 = icmp eq i64 %95, 0, !dbg !15
 br i1 %96, label %assert_end28, label %assert_fail27, !dbg !15, !prof !16

assert_fail25:
%97 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %97(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.13), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end28:
%99 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_A, i64 8, !dbg !15
 %100 = load i32, ptr %99, align 4, !dbg !15
 %101 = icmp eq i32 %100, 1, !dbg !15
 br i1 %101, label %assert_end30, label %assert_fail29, !dbg !15, !prof !16

assert_fail27:
%98 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %98(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.14), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end30:
%103 = icmp ne ptr %A, null, !dbg !15
 %104 = mul i32 %W, %H, !dbg !15
 %105 = mul i32 %104, %N, !dbg !15
 %106 = mul i32 %105, %CI, !dbg !15
 %107 = icmp eq i32 %106, 0, !dbg !15
 %108 = or i1 %107, %103, !dbg !15
 br i1 %108, label %assert_end32, label %assert_fail31, !dbg !15, !prof !16

assert_fail29:
%102 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %102(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.15), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end32:
%110 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 22, !dbg !15
 %111 = load i16, ptr %110, align 2, !dbg !15
 %112 = icmp eq i16 %111, 1, !dbg !15
 %113 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 21, !dbg !15
 %114 = load i8, ptr %113, align 1, !dbg !15
 %115 = icmp eq i8 %114, 32, !dbg !15
 %116 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 20, !dbg !15
 %117 = load i8, ptr %116, align 1, !dbg !15
 %118 = icmp eq i8 %117, 2, !dbg !15
 %119 = and i1 %115, %118, !dbg !15
 %120 = and i1 %112, %119, !dbg !15
 br i1 %120, label %assert_end34, label %assert_fail33, !dbg !15, !prof !16

assert_fail31:
%109 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %109(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.16), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end34:
%122 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_W.shape, i64 8, !dbg !15
 %123 = load i64, ptr %122, align 8, !dbg !15, !tbaa !97
 %124 = trunc i64 %123 to i32, !dbg !15
 %125 = icmp eq i32 %CI, %124, !dbg !15
 br i1 %125, label %assert_end36, label %assert_fail35, !dbg !15, !prof !16

assert_fail33:
%121 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %121(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.17), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end36:
%.not79 = icmp eq ptr %conv.var_W.strides, null, !dbg !15
 br i1 %.not79, label %if_end38, label %if_then37, !dbg !15, !prof !20

assert_fail35:
%126 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %126(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.18), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

if_then37:
%127 = mul nsw i32 %KW, %KH, !dbg !15
 %128 = mul nsw i32 %127, %CI, !dbg !15
 %129 = load i64, ptr %conv.var_W.strides, align 8, !dbg !15, !tbaa !99
 %130 = trunc i64 %129 to i32, !dbg !15
 %131 = icmp eq i32 %128, %130, !dbg !15
 %132 = icmp eq i32 %CO, 1, !dbg !15
 %133 = or i1 %132, %131, !dbg !15
 %134 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_W.strides, i64 8, !dbg !15
 %135 = load i64, ptr %134, align 8, !dbg !15, !tbaa !109
 %136 = trunc i64 %135 to i32, !dbg !15
 %137 = icmp eq i32 %127, %136, !dbg !15
 %138 = icmp eq i32 %CI, 1, !dbg !15
 %139 = or i1 %138, %137, !dbg !15
 %140 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_W.strides, i64 16, !dbg !15
 %141 = load i64, ptr %140, align 8, !dbg !15, !tbaa !111
 %142 = trunc i64 %141 to i32, !dbg !15
 %143 = icmp eq i32 %KW, %142, !dbg !15
 %144 = icmp eq i32 %KH, 1, !dbg !15
 %145 = or i1 %144, %143, !dbg !15
 %146 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_W.strides, i64 24, !dbg !15
 %147 = load i64, ptr %146, align 8, !dbg !15, !tbaa !114
 %148 = and i64 %147, 4294967295, !dbg !15
 %149 = icmp eq i64 %148, 1, !dbg !15
 %150 = icmp eq i32 %KW, 1, !dbg !15
 %151 = or i1 %150, %149, !dbg !15
 %152 = and i1 %145, %151, !dbg !15
 %153 = and i1 %139, %152, !dbg !15
 %154 = and i1 %133, %153, !dbg !15
 br i1 %154, label %if_end38, label %assert_fail39, !dbg !15, !prof !16

assert_fail7:
%10 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %10(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.5), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

if_end38:
%155 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 40, !dbg !15
 %156 = load i64, ptr %155, align 8, !dbg !15
 %157 = icmp eq i64 %156, 0, !dbg !15
 br i1 %157, label %assert_end42, label %assert_fail41, !dbg !15, !prof !16

assert_fail39:
%158 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %158(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.19), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end42:
%160 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 8, !dbg !15
 %161 = load i32, ptr %160, align 4, !dbg !15
 %162 = icmp eq i32 %161, 1, !dbg !15
 br i1 %162, label %assert_end44, label %assert_fail43, !dbg !15, !prof !16

assert_fail41:
%159 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %159(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.20), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end44:
%164 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_W, i64 12, !dbg !15
 %165 = load i32, ptr %164, align 4, !dbg !15
 %166 = icmp eq i32 %dev_id, %165, !dbg !15
 br i1 %166, label %assert_end46, label %assert_fail45, !dbg !15, !prof !16

assert_fail43:
%163 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %163(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.21), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end46:
%168 = icmp ne ptr %W71, null, !dbg !15
 %169 = mul i32 %KW, %KH, !dbg !15
 %170 = mul i32 %169, %CI, !dbg !15
 %171 = mul i32 %170, %CO, !dbg !15
 %172 = icmp eq i32 %171, 0, !dbg !15
 %173 = or i1 %172, %168, !dbg !15
 br i1 %173, label %assert_end48, label %assert_fail47, !dbg !15, !prof !16

assert_fail45:
%167 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %167(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.22), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end48:
%175 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 22, !dbg !15
 %176 = load i16, ptr %175, align 2, !dbg !15
 %177 = icmp eq i16 %176, 1, !dbg !15
 %178 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 21, !dbg !15
 %179 = load i8, ptr %178, align 1, !dbg !15
 %180 = icmp eq i8 %179, 32, !dbg !15
 %181 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 20, !dbg !15
 %182 = load i8, ptr %181, align 1, !dbg !15
 %183 = icmp eq i8 %182, 2, !dbg !15
 %184 = and i1 %180, %183, !dbg !15
 %185 = and i1 %177, %184, !dbg !15
 br i1 %185, label %assert_end50, label %assert_fail49, !dbg !15, !prof !16

assert_fail47:
%174 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %174(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.23), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end50:
%187 = load i64, ptr %conv.var_conv2d_nchw.shape, align 8, !dbg !15, !tbaa
... !116
 %188 = trunc i64 %187 to i32, !dbg !15
 %189 = icmp eq i32 %N, %188, !dbg !15
 br i1 %189, label %assert_end52, label %assert_fail51, !dbg !15, !prof !16

assert_fail49:
%186 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %186(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.24), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end52:
%191 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_conv2d_nchw.shape, i64 8,
... !dbg !15
 %192 = load i64, ptr %191, align 8, !dbg !15, !tbaa !126
 %193 = trunc i64 %192 to i32, !dbg !15
 %194 = icmp eq i32 %CO, %193, !dbg !15
 br i1 %194, label %assert_end54, label %assert_fail53, !dbg !15, !prof !16

assert_fail51:
%190 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %190(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.25), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end54:
%196 = add nsw i32 %H, 3, !dbg !15
 %197 = sub i32 %196, %KH, !dbg !15
 %198 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_conv2d_nchw.shape, i64 16,
... !dbg !15
 %199 = load i64, ptr %198, align 8, !dbg !15, !tbaa !128
 %200 = trunc i64 %199 to i32, !dbg !15
 %201 = icmp eq i32 %197, %200, !dbg !15
 br i1 %201, label %assert_end56, label %assert_fail55, !dbg !15, !prof !16

assert_fail53:
%195 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %195(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.26), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end56:
%203 = add nsw i32 %W, 3, !dbg !15
 %204 = sub i32 %203, %KW, !dbg !15
 %205 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_conv2d_nchw.shape, i64 24,
... !dbg !15
 %206 = load i64, ptr %205, align 8, !dbg !15, !tbaa !131
 %207 = trunc i64 %206 to i32, !dbg !15
 %208 = icmp eq i32 %204, %207, !dbg !15
 br i1 %208, label %assert_end58, label %assert_fail57, !dbg !15, !prof !16

assert_fail55:
%202 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %202(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.27), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end58:
%.not80 = icmp eq ptr %conv.var_conv2d_nchw.strides, null, !dbg !15
 br i1 %.not80, label %if_end60, label %if_then59, !dbg !15, !prof !20

assert_fail57:
%209 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %209(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.28), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

if_then59:
%210 = mul nsw i32 %204, %197, !dbg !15
 %211 = mul nsw i32 %210, %CO, !dbg !15
 %212 = load i64, ptr %conv.var_conv2d_nchw.strides, align 8, !dbg !15, !tbaa
... !133
 %213 = trunc i64 %212 to i32, !dbg !15
 %214 = icmp eq i32 %211, %213, !dbg !15
 %215 = icmp eq i32 %N, 1, !dbg !15
 %216 = or i1 %215, %214, !dbg !15
 %217 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_conv2d_nchw.strides, i64 8,
... !dbg !15
 %218 = load i64, ptr %217, align 8, !dbg !15, !tbaa !143
 %219 = trunc i64 %218 to i32, !dbg !15
 %220 = icmp eq i32 %210, %219, !dbg !15
 %221 = icmp eq i32 %CO, 1, !dbg !15
 %222 = or i1 %221, %220, !dbg !15
 %223 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_conv2d_nchw.strides, i64 16,
... !dbg !15
 %224 = load i64, ptr %223, align 8, !dbg !15, !tbaa !145
 %225 = trunc i64 %224 to i32, !dbg !15
 %226 = icmp eq i32 %204, %225, !dbg !15
 %227 = icmp eq i32 %197, 1, !dbg !15
 %228 = or i1 %227, %226, !dbg !15
 %229 = getelementptr inbounds i8, ptr %conv.var_conv2d_nchw.strides, i64 24,
... !dbg !15
 %230 = load i64, ptr %229, align 8, !dbg !15, !tbaa !148
 %231 = and i64 %230, 4294967295, !dbg !15
 %232 = icmp eq i64 %231, 1, !dbg !15
 %233 = icmp eq i32 %204, 1, !dbg !15
 %234 = or i1 %233, %232, !dbg !15
 %235 = and i1 %228, %234, !dbg !15
 %236 = and i1 %222, %235, !dbg !15
 %237 = and i1 %216, %236, !dbg !15
 br i1 %237, label %if_end60, label %assert_fail61, !dbg !15, !prof !16

assert_fail9:
%20 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %20(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.6), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

if_end60:
%238 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 40, !dbg !15
 %239 = load i64, ptr %238, align 8, !dbg !15
 %240 = icmp eq i64 %239, 0, !dbg !15
 br i1 %240, label %assert_end64, label %assert_fail63, !dbg !15, !prof !16

assert_fail61:
%241 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %241(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.29), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end64:
%243 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 8, !dbg !15
 %244 = load i32, ptr %243, align 4, !dbg !15
 %245 = icmp eq i32 %244, 1, !dbg !15
 br i1 %245, label %assert_end66, label %assert_fail65, !dbg !15, !prof !16

assert_fail63:
%242 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %242(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.30), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end66:
%247 = getelementptr inbounds i8, ptr %var_conv2d_nchw, i64 12, !dbg !15
 %248 = load i32, ptr %247, align 4, !dbg !15
 %249 = icmp eq i32 %dev_id, %248, !dbg !15
 br i1 %249, label %assert_end68, label %assert_fail67, !dbg !15, !prof !16

assert_fail65:
%246 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %246(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.31), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end68:
%251 = icmp ne ptr %conv2d_nchw, null, !dbg !15
 %252 = mul nsw i32 %CO, %N, !dbg !15
 %253 = mul nsw i32 %252, %197, !dbg !15
 %254 = mul nsw i32 %253, %204, !dbg !15
 %255 = icmp eq i32 %254, 0, !dbg !15
 %256 = or i1 %255, %251, !dbg !15
 br i1 %256, label %assert_end70, label %assert_fail69, !dbg !15, !prof !16

assert_fail67:
%250 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %250(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.32), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_end70:
%258 = tail call fastcc i32 @conv_compute_(i32 %dev_id, i32 %N, i32 %CI,
... i32 %H, i32 %W, ptr %A, i32 %CO, i32 %KH, i32 %KW, ptr %conv2d_nchw, ptr
... %W71), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

assert_fail69:
%257 = load ptr, ptr @__TVMFFIErrorSetRaisedByCStr, align 8, !dbg !15,
... !tbaa !17
 tail call void %257(ptr nonnull @.str.1, ptr nonnull @.str.33), !dbg !15
 br label %common.ret, !dbg !15

common.ret:
%common.ret.op = phi i32 [ -1, %assert_fail ], [ -1, %assert_fail1 ], [
... -1, %assert_fail3 ], [ -1, %assert_fail5 ], [ -1, %assert_fail7 ], [ -1,
... %assert_fail9 ], [ -1, %assert_fail11 ], [ -1, %assert_fail13 ], [ -1,
... %assert_fail15 ], [ -1, %assert_fail19 ], [ -1, %assert_fail21 ], [ -1,
... %assert_fail23 ], [ -1, %assert_fail25 ], [ -1, %assert_fail27 ], [ -1,
... %assert_fail29 ], [ -1, %assert_fail31 ], [ -1, %assert_fail33 ], [ -1,
... %assert_fail35 ], [ -1, %assert_fail39 ], [ -1, %assert_fail41 ], [ -1,
... %assert_fail43 ], [ -1, %assert_fail45 ], [ -1, %assert_fail47 ], [ -1,
... %assert_fail49 ], [ -1, %assert_fail51 ], [ -1, %assert_fail53 ], [ -1,
... %assert_fail55 ], [ -1, %assert_fail57 ], [ -1, %assert_fail61 ], [ -1,
... %assert_fail63 ], [ -1, %assert_fail65 ], [ -1, %assert_fail67 ], [ -1,
... %assert_fail69 ], [ %258, %assert_end70 ]
 ret i32 %common.ret.op, !dbg !15
```

CFG for 'conv' function