

# PEMROGRAMAN PHP

Home / My Cours... / Akademi ... / Php / PRE TEST... / PRE TEST...

### Quiz navigation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

[Finish attempt...](#)

TIME LEFT 1:07:27

### QUESTION 21

Not yet answered  
Marked out of 3.00

Simbol dari data array dalam PHP adalah ...

- ☒ a. []
- ☐ b. =>
- ☐ c. =
- ☐ d. {}
- ☐ e. ()

[Clear my choice](#)

## QUESTION 22

Not yet answered

Marked out of 3.00

Operator aritmatika increment adalah ...

- ☐ a. /\* \*/
- ☒ b. ++
- ☐ c. //
- ☐ d. <>
- ☐ e. -

[Clear my choice](#)

## QUESTION 23

Not yet answered

Marked out of 4.00

Kata kunci untuk mengakses suatu member class di dalam OOP adalah

- ☐ a. object
- ☐ b. class
- ☒ c. this
- ☐ d. construct
- ☐ e. new

[Clear my choice](#)

## QUESTION 24

Not yet answered

Marked out of 3.00

Keyword untuk menyertakan file php ke file yang lainnya adalah ...

- ☐ a. get
- ☒ b. include\_once
- ☐ c. request
- ☐ d. post
- ☐ e. header

[Clear my choice](#)

### QUESTION 25

Not yet answered

Marked out of 3.00

Blue print dalam OOP disebut dengan

- ☐ a. variabel
- ☐ b. object
- ☒ c. class
- ☐ d. konstruktor
- ☐ e. function

[Clear my choice](#)

### QUESTION 26

Not yet answered

Marked out of 3.00

Operator aritmatika decrement adalah ...

- ☐ a. /\* \*/
- ☐ b. <>
- ☐ c. //
- ☐ d. ++
- ☒ e. -

[Clear my choice](#)

### QUESTION 27

Not yet answered

Marked out of 3.00

Penghubung pasangan key dan value dalam array PHP ditandai dengan simbol ...

- ☐ a. =
- ☐ b. []
- ☐ c. {}
- ☒ d. =>
- ☐ e. ()

[Clear my choice](#)

### QUESTION 28

Not yet answered

Marked out of 4.00

Fungsi untuk menghapus element array adalah ...

- ☐ a. Remove
- ☒ b. Unset
- ☐ c. Delete
- ☐ d. Cut
- ☐ e. Move

[Clear my choice](#)

### QUESTION 29

Not yet answered

Marked out of 4.00

Method / fungsi di dalam PDO untuk menyiapkan query yang telah dibuat adalah ...

- ☐ a. execute
- ☐ b. fetch
- ☒ c. prepare
- ☐ d. fetchAll
- ☐ e. rowCount

[Clear my choice](#)

### QUESTION 30

Not yet answered

Marked out of 3.00

Fungsi untuk memulai session adalah ...

- ☐ a. session\_begin()
- ☐ b. begin()
- ☐ c. session\_destroy()
- ☐ d. start()
- ☒ e. session\_start()

[Clear my choice](#)

## CONTACT

NF COMPUTER

Jl. Lenteng Agung Raya No. 20-21,

Jakarta Selatan 12640

Telp. +62-21- 7874223, 7874224

Email: info@nurulfikri.co.id

## SUPPORT

Documentation

Forums

Language Packs

Release Status

## PROFIL

Perusahaan

Instruktur

Kontak

## MOBILE



App Store  
Available now on the



Google Play  
Get in on

**NF COMPUTER**  
IT Training Solutions  
**LENUFI**

[Home](#)

[Privacy](#)

[Terms](#)

[Sitemap](#)

[Purchase](#)



Copyright © 2022 NF COMPUTER | All Rights Reserved.