

## PEMROGRAMAN PHP

Home / My Cours... / Akademi ... / Php / PRE TEST... / PRE TEST...

# Quiz navigation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Finish attempt ...

TIME LEFT 1:21:09

### QUESTION 11

Answer saved

Marked out of 3.00

Data kolektif dalam PHP disimpan dalam ...

- a. Array
- O b. Database
- O c. Variabel
- O d. SESSION
- $\bigcirc$  e. Object

Clear my choice

QUESTION 12
Answer saved
Marked out of 4.00
Kata kunci untuk mongaksos variabol statis dan konstanta di dalam slass adalah
Kata kunci untuk mengakses variabel static dan konstanta di dalam class adalah
O a. new
• b. self
O c. this
O d. class
○ e. object
Clear my choice
QUESTION 13
Answer saved
Marked out of 3.00
Library PHP untuk koneksi antara PHP ke vendor database adalah
O a. Class
O b. Session
O c. Object
d. PDO
O e. Pear
Clear my choice
QUESTION 14
Answer saved
Marked out of 4.00
Marked out of 4.00
Fungsi untuk melooping data array adalah
○ a. For While
O b. Looping
○ c. Do While
d. Foreach
○ e. For
Clear my choice
and a supplied to the supplied

Answer saved	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Marked out o	of 3.00
Untuk mer	ncetak data dari varibel di dalam PHP adalah
○ a. \$_d	ata
O b. prin	ıt .
○ c. \$da	ta
d. ech	0
○ e. \$pri	int
Clear m	ny choice
QUESTION	16
Answer saved	d L
Marked out c	of 3.00
Euposi upt	tuk manahituna total dari data array adalah
rungsi um	tuk menghitung total dari data array adalah
○ a. cou	nta
O b. sum	
O c. arra	
O d. max	
● e. cou	nt
Clear m	ny choice
QUESTION	17
Answer saved	t en
Marked out o	of 4.00
Berikut ini	adalah cara pembuatan array yang benar adalah
○ a. mał	nasiswa = 'Rini','Aldi','Acep','Putra'
b. mał	nasiswa = ('Rini','Aldi','Acep','Putra')
O c. mał	nasiswa = {'Rini','Aldi','Acep','Putra'}
O d. mał	nasiswa = ['Rini','Aldi','Acep','Putra']
○ e. mał	nasiswa == 'Rini','Aldi','Acep','Putra'
Clear m	ny choice

QUESTION 15

QUESTION 18
Answer saved
Marked out of 3.00
Fungsi untuk mengakhiri session adalah
O a. session_starting()
O b. end()
O c. session_end()
d. session_destroy()
O e. session_start()
Clear my choice
QUESTION 19
Answer saved
Marked out of 3.00
Operator assigment untuk menyimpan data ke sebuah variabel PHP ditandai dengan simbol
operator assignment ontok menyimpan data ke sebbah vanaber i ini ditandar dengan simbor
<pre>     a. =&gt; </pre>
O b. ()
O c. []
O d. {}
○ e. =
Clear my choice
QUESTION 20
Answer saved
Marked out of 4.00
Fungsi untuk menghitung banyak data array adalah
i origai oritok mengintong banyak data array adalah
a. count
O b. max
O c. sum
O d. array_sum
O e. counta
Clear my choice

## PROFIL NF COMPUTER Perusahaan Mursus Reguler Instruktur Kursus Online Kursus Online Kursus Online Kursus Online Kursus Online

### SUPPORT MOBILE

Documentation	♣ App	) Store
Forums	Avai	Store lable now on the
Language Packs		



Email: info@nurulfikri.co.id

Release Status

Home Privacy Terms Sitemap

Purchase

Google Play Get in on

f y © D

Copyright © 2022 NF COMPUTER | All Rights Reserved.