













好鲜生玉米胚芽油

委 托 单 位: 山东西王食品有限公司

青岛市华测检测技术有限公司 Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd. www.cti-cert.com

验证码: FJ9Y



www.cti-cert.com

E-mail:info@cti-cert.com

# CTI华测检测

## 标签审核报告

报告编号: A2240403241101011C

第1页共3页

**委托单位:** 山东西王食品有限公司 **地址:** 山东省邹平市西王工业园

样品信息:

样品名称 : 好鲜生玉米胚芽油

CTI 样品编号: BQ12346011生产日期: 2024.07.02批号: 2024.07.02

样品数量: 1 桶规格: 5L/桶样品商标: 西王样品状态: 完好

样品接收日期 : 2024年07月10日

样品检测日期 : 2024年07月10日~2024年07月16日

审核项目: 标签

审核条款: 请参见下页。

审核结论: 经审核,该产品以下项目符合 GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品

标签通则》, GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》

的规定要求。















编制:

申核:

小学也

批准:

日期:

2024年07月16日

青岛市华测检测技术有限公司 "青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼 检验检测地点:山东省青岛市高新区丰茂路39号1号楼负1层001-002室,1号楼1-4层,3号楼4-5层



### 标签审核报告

报告编号: A2240403241101011C

第2页共3页

#### 检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
1	标签	/	符合标准要求	应符合 GB 7718-2011 和 GB 28050-2011 的要求	符合	GB 7718-2011 GB 28050-2011
以下空白						

#### 标签审核结果:

序号	标签项目	审核标准条款	审核意见
1	基本要求	GB 7718-2011 3.1~3.11	符合
2	食品名称	GB 7718-2011 4.1.2	符合
3	配料表	GB 7718-2011 4.1.3	符合
4	配料的定量标示	GB 7718-2011 4.1.4	符合
5	净含量和规格	GB 7718-2011 4.1.5	符合
6	生产者、经销者的名称、地址和联 系方式	GB 7718-2011 4.1.6	符合
7	日期标示	GB 7718-2011 4.1.7	符合
8	贮存条件	GB 7718-2011 4.1.8	符合
9	食品生产许可证编号	GB 7718-2011 4.1.9	符合
10	产品标准代号	GB 7718-2011 4. 1. 10	符合
11	营养标签	GB 7718-2011 4.1.11.3 GB 28050-2011	符合
12	质量(品质)等级	GB 7718-2011 4. 1. 11. 4	符合

备注:

- 1. 以上审核基于送审标签以及客户所提供的信息,不包括内容真实性的核
- 实,不对条形码、二维码进行审核,不负责审核外文及中外文对应情况。
- 2. "不适用"表示该项目不在本次标签审核范围内。
- 3. 样品为实物标签。

青岛市华测检测技术有限公司 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 检验检测地点:山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室,1 号楼 1-4 层,3 号楼 4-5 层



### CTI华测检测

### 标签审核报告

报告编号: A2240403241101011C

第3页共3页

### 样品图片






#### 声明:

- 1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章,或经涂改,以及复印报告未加盖红色检验检测 专用章均视作无效。
- 2. 未经本公司批准,不得部分复制本报告。
- 3. 样品信息由客户提供,本报告检测结果仅对受检样品负责。
- 4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 5. 如果对检测结果有异议,请于收到报告之日起7个工作日内向本单位提出异议,逾期不予受理。
- 6. 扫描报告首页二维码,或登陆官方网站 https://mycti.cti-cert.com 输入报告编号和报告首页验证码,即可查询报告真伪;如有疑问,请联系邮箱:fdd.checkreport@cti-cert.com。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*



青岛市华测检测技术有限公司 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 检验检测地点:山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室,1 号楼 1-4 层,3 号楼 4-5 层

