



珠海市燃气协会
珠海市煤气有限公司

联名出版



珠海市煤气有限公司
维修抢修热线：22333378
网上订气：www.96959.net
QQ 订气：珠海燃气 634642874



全市统一订气电话
96959

液化石油气用户 安全使用手册





使用安全篇



1

钢瓶需直立置放在干燥的场所。




钢瓶切勿卧放，倒放或放置在潮湿的环境或暴晒钢瓶。



2

使用液化石油气时，要注意通风换气，特别是使用热水器时还应同时打开排气扇。



通风不良易产生过量一氧化碳，引起中毒。





3

外出、就寝之前要检查
液化石油气开关是否关闭。

使用液化石油气时，人员
不可远离。



4

教育儿童不要拨弄液化石油气
开关或划火点灶。

居室在装修时严禁将减压阀、胶
管、热水器等密闭安装。



5

用户可使用肥皂涂抹
设备各连接处，如有气
泡出现，说明漏气。




严禁用明火检查漏气。



安装篇

减压阀的更换



胶管的更换

胶管与燃具进口接头、减压阀出口接头的连接要紧密。

接带带纹部分安全接入胶管内，并用管夹适度夹紧。

胶管接好后应处于自然下垂状态。

胶管不要绞拧，也不要受尖硬物体挤压。





漏气处理篇

液化石油气里加入了一种含有特殊臭气的物质，如果闻到这种气味，则表明有漏气现象。



如果发现漏气，立即关闭角阀开关，切断气源。



打开门窗进行通风换气。



严禁各种明火种靠近，切勿开关电器设备。



使用肥皂水查漏，设法用湿毛巾，塑料布强制捆扎阻止漏气。



马上拨打电话通知充装单位处理。



火险篇

出现液化石油气引起的火险，要先切断气源，再进行灭火处理。



如果角阀开关失灵，要迅速用棉被或灭火器去扑灭火焰，同时用冷水浇瓶降温，设法阻漏。



火势无法控制时，应紧急疏散人员。



远离火灾区域，并设立警戒线。



立即拨打火警电话119。





安全知识普及篇

钢瓶的使用寿命是多少？

液化石油气钢瓶的使用年限为15年，自制造日期起每4年送检一次。



钢瓶为什么直立，不能卧放或倒放？

钢瓶卧放或倒放时，瓶口部分浸在液面以下，打开角阀后液态的液化石油气从灶具燃烧器喷嘴喷出，立即气化成相当于液态体积250倍的气态液化石油气，一遇明火就可能爆炸。





为什么不得用火烤、开水烫钢瓶， 不能长时间曝晒钢瓶？

用火烤、开水烫钢瓶或在强烈的阳光下长时间曝晒，会使钢瓶大大超过允许使用的温度范围，液态受热膨胀，体积急剧膨胀，压力急剧上升。当超过钢瓶的爆破压力，会导致钢瓶爆炸。



为什么不能乱倒残液？

由于残液中含有C2、C5、C6等烃类物质，如果乱倒残液，在空气中卸压后，残液比汽油更容易挥发，遇到火星就会发生火灾。



液化石油气是否会导致中毒？

液化石油气本身是没有毒性。所谓的“煤气中毒”，其实是一氧化碳中毒。若燃烧时，空气量不足会导致燃烧不完全，产生一氧化碳使人中毒。



如何避免充装“黑气”？

不法商人为牟取利益，未经主管部门检查验收擅自经营液化石油气行业，在业内称为“黑气”。因不具备安全生产的条件，所以存在重大的安全隐患。

用户订购液化石油气时，请选择正规的液化石油气公司，拨打经认证的正规订气热线。同时通过工服，工单，封口等防伪标识鉴别是否为“黑气”。





常用电话表

火警、盗警、交通事故	110
急救中心	120

供气供水供电服务

珠海燃气全市统一服务热线	96959
供水热线	8899110
珠海供电局服务热线	95598
珠海广电网络服务热线	96956

医院咨询

珠海市人民医院	2222569
广东省中医院珠海医院	3325057
珠海市妇幼保健院	2313115
中山大学附属第五医院	2528888
珠海市第二人民医院	8136023

