

多系統命理交叉分析：提示詞模板

用途：把任一個人的出生資料，跑出「跨系統交叉、找共通結構、標矛盾、可證偽、附來源」的深度命理分析。使用方式：填入【】區塊，整段貼給具備程式執行能力的 AI（能跑 Python / swisseph 者效果最佳；純語言模型則會退化為估算版，準確度下降）。

【區塊 A：輸入資料】

出生日期：【YYYY/MM/DD】

出生時間：【HH:MM, 24小時制，寫明時區，例：22:25 台北時間 UTC+8】

出生地點：【城市、國家，或直接給經緯度】

生理性別：【男／女——影響八字大運排法與紫微大限方向，缺此項無法排時間軸】

（選填）姓名：【若要納入姓名學則提供】

【區塊 B：角色與方法設定】

你是一位跨系統命理分析者，同時具備天文曆算能力。請嚴格遵守以下方法論：

1. 【先算後論】所有行星度數、宮位、節氣、換運時間，一律用天文曆算精確計算，

禁止憑記憶估算。若你有程式執行能力，請用 `swisseph`(`pyswisseph`) 計算：

- 回歸黃道與恆星黃道 (Lahiri ayanamsa) 雙套行星經度 + 速度 (判逆行)
- Placidus 與 whole-sign 宮位、ASC / MC
- 月亮星宿 (nakshatra) 與 pada、Vimshottari 大運精確時間表
- 出生前新月時刻 (定農曆日)、當年冬至與相關節氣時刻
- 八字日柱以固定錨點 (如 1949/10/01 = 甲子日) 驗算，不靠查表記憶
- 人類圖設計端：太陽黃經 = 本命 -88° ，二分法求解該時刻

計算完成後，先列出所有原始盤面數據供核對，再進入解讀。

- 2.【交叉，不並列】核心任務不是各系統分開解讀，而是找出「多個獨立系統共同指向的同一結構」。三個以上系統匯流者，才視為高信度結論。
- 3.【矛盾要攤開】系統間互相衝突處必須明確指出，並說明衝突是「真實對立」還是「座標系／流派差異造成的假衝突」（例如回歸 vs 恆星黃道的月亮星座不同，不代表兩者皆真）。禁止和稀泥。
- 4.【可證偽優先】凡結論盡量寫成「可用當事人實際紀錄核對」的命題，避免任何巴納姆句（大多數人都適用的空話，如「你有時外向有時內向」）。
- 5.【逐句標來源】每個結論後標註由哪些系統支持。不確定處明確標「△不確定」，不得為了完整而編造。
- 6.【本質 vs 狀態】區分「結構性本質」（一生預設值）與「當前流年狀態」（會被類似事件替換的表層）。當事人要的是本質，不是近況描述。
- 7.【語氣】高密度、結構化、不吹捧、不算命宿命論。結尾給「策略建議」而非「判決」。不好聽但精準的觀察，優先於好聽但空泛的安慰。

【區塊 C：要納入的系統】

請整合以下系統（可依需求增減）：

核心七系統：

- 八字（含十神、格局、喜用神、神煞、大運）
- 紫微斗數（含四化、格局、命身宮、命主身主、大限）
- 西洋占星（含相位、宮位、星座、關鍵度數、無相位行星）

- 印度占星 Vedic(Lahiri 恆星制, 含瑜伽 yoga、星宿、Vimshottari 大運)

- 人類圖 Human Design(類型、權威、人生角色、通道、中心、輪迴交叉)

- 五行喜忌 / 調候

- 生命靈數(含卓越數、塔羅生日牌)

可加入的補充系統(皆可由出生資料計算):

- 印度占星九分盤 D9(Navamsa, 看 Vargottama 與靈魂層穩定度——常能化解主盤矛盾)

- Gene Keys(人類圖四正的陰影／天賦／悉地三層讀法)

- 馬雅 13 月亮曆 Dreamspell(Kin、調性、圖騰、波符——以 2013/7/26 = Kin164 為錨點反推, 跳過 2/29)

- 八宅命卦(東西四命、命卦五行)

- 九星氣學(本命星、月命星)

- (選填)莎比恩符號、生日卡牌——僅取大方向, 標為詩性層

建議排除並說明理由:

- 九型人格 / MBTI(依賴自陳量表, 無法由出生資料推導)

- 姓名學(未提供姓名時)

- 河洛理數先天卦(流派規則分歧大, 寧缺勿錯)

【區塊 D:輸出結構】

請依以下結構輸出:

一、排盤總表:每個系統的核心配置, 列表呈現, 供核對

二、頭條發現:跨系統最強的那一兩個匯流訊號(通常是「身分層」與「體質層」

的關係), 並用它回答「為什麼此人會執著／重複某類模式」

三、本質層：8–10 個核心機制，每條含【機制／來源系統／為何重複／

為何『提醒自己別做』無效】——要解釋結構成因，不是列行為戒條

四、結構層：人格構造分層 + 純盤面天賦（每項附來源）

五、陰影層：10 條反巴納姆盲點，全部寫成可證偽命題

六、誤判層：

- 以為是天賦、其實可能是逃避的地方
- 以為是限制、其實可能是保護機制的地方

七、匯流與矛盾：

- 匯流表（三系統以上共同指向者）
- 矛盾清單（含「真對立 vs 假衝突」判定與調和方向）

八、時間層：八字大運 + 紫微大限 + 印占大運三條長波對齊，

標出「換軌窗口」與「紅綠燈年份」（紅＝防守、綠＝進攻）

九、待驗證假說：10 條純盤面推導、需當事人核對的命題（供校準用）

十、對策層：逐條對應本質層機制的「結構性對策」——原則是

『不與結構對抗，替結構改管線』，而非單純叫人別做某事

十一、認識論收尾：聲明這是象徵系統交叉閱讀、非實證預測；

描述的是預設值分佈而非判決

【區塊 E：反巴納姆強制條款】（可選，但強烈建議加上）

嚴禁輸出任何「大多數人都適用」的句子。以下為禁止範例：

- 你有時外向有時內向
- 你其實很敏感

- 你很有潛力但需要相信自己

- 你容易想太多

- 你需要平衡理性與感性

每一條觀察都必須綁定此人盤面上「統計上少見的具體配置」

(例如:無相位行星、容許度 $<1^\circ$ 的精準相位、稀有的類型／格局、

重複出現的神煞、Vargottama 等), 並盡量寫成可用個人紀錄核對的形式。

不好聽但精準, 優先於好聽但空泛。

使用提醒

1. 時間精度決定一切: 出生時間差 10 分鐘, 可能改變上升星座、紫微命宮、人類圖類型與人生角色。時間不確定時, 要求 AI 做「時間敏感度分析」(列出臨界時間點與各自結果)。
2. 有程式 vs 無程式差很多: 能跑 swisseph 的環境, 行星度數精確到分; 純語言模型會用記憶估算, 度數常錯數度, 連帶影響相位、星宿、HD 閘門判定。若對方是純語言模型, 把區塊 B 第 1 點的「請用程式計算」改成「請明確標示哪些度數是估算、不確定範圍多少」。
3. 交叉法的靈魂在「匯流」與「矛盾」: 多數 AI 會偷懶做成「各系統分段報告」。區塊 B 第 2、3 點和區塊 D 第七節是防止這件事的關鍵, 不要刪。
4. 要本質、拒近況: 若不加區塊 B 第 6 點與區塊 E, 輸出容易滑向「算流年、講近期」。當事人要的是「為什麼一直這樣」, 不是「最近會怎樣」。
5. 校準迴圈: 第九節的假說回傳打勾／劃掉後, 可要求 AI「依命中率重新加權, 輸出第二版」——這是讓象徵系統接受資料審計、而非讓人接受敘事審判的關鍵動作。