

# 市政工程施工员

本次成绩

答题分析

答错(66)	答对(34)	未答(0)	全部试题(100)
--------	--------	-------	-----------

1. [单选题] 梁的横截面积一定，若分别采用圆形、正方形、矩形(高大于宽)，放置如图所示，载荷沿y方向作用，则截面梁的刚度最好，截面梁的刚度最差 (1分)

- A. 矩形；圆形；
- B. 正方形；圆形；
- C. 矩形；正方形；
- D. 圆形；矩形

考生答案	正确答案	分数
B ✖	A	0/1分

题目解析：无解析

2. [单选题] 用Office,可以帮助我们更好地完成日常办公和公司(项目部)业务 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
A ✔	A	1/1分

题目解析：无解析

3. [单选题] 供热直埋管道接现场安装的接头密封气密性检验应符合() (1分)

- A. 一级管网100%的气密性检验
- B. 一级管网不少于80%的气密性检验
- C. 一级管网不少于60%的气密性检验
- D. 二级管网不少于20%的气密性检验
- E. 二级管网不少于30%的气密性检验

考生答案	正确答案	分数
A ✓	AD	1/1分

题目解析： 无解析

4. [单选题] 从建设工程施工质量验收的角度来说，最小的工程施工质量验收单位是( ) (1分)
- A. 检验批
  - B. 工序
  - C. 分部工程
  - D. 分项工程

考生答案	正确答案	分数
B ✗	A	0/1分

题目解析： 无解析

5. [单选题] 不属于项目信息管理的基本内容的是() (1分)
- A. 信息的代码系统
  - B. 信息流程
  - C. 信息收集制度
  - D. 信息应用

考生答案	正确答案	分数
A ✗	D	0/1分

题目解析： 无解析

6.[单选题] 下列选项中，不属于安全管理检查评分中的保证项目的是( ) (1分)

- A. 安全生产责任制
- B. 安全技术交底
- C. 安全检查
- D. 生产安全事故处理

考生答案

**D ✓**

正确答案

**D**

分数

**1/1分**

题目解析：无解析

7.[单选题] 事故发生后，应立即向企业负责人和工程建设单位负责人报告事故状况的人是( ) (1分)

- A. 现场安全员
- B. 旁站监理
- C. 项目技术负责人
- D. 事故现场有关人员

考生答案

**D ✓**

正确答案

**D**

分数

**1/1分**

题目解析：无解析

8.[单选题] 支架上打桩时，以当地施工期间的最高潮水位增加( )为界线，界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量 (1分)

- A. 0.25m
- B. 0.50m
- C. 0.75m
- D. 1.00m

考生答案

正确答案

分数

题目解析：无解析

9. [单选题] 项目工程安全生产第一责任人是( ) (1分)

- A. 项目生产负责人
- B. 项目负责人
- C. 安全生产管理人员
- D. 总监理工程师

考生答案

B ✓

正确答案

B

分数

1/1分

题目解析：无解析

10. [单选题] 不属于施工进度管理软件工作的时间参数计算功能的是( ) (1分)

- A. 最早可能开始时间(ES)
- B. 最早可能完成时间(EF)
- C. 最迟必须开始时间(LS)
- D. 流水强度

考生答案

D ✓

正确答案

D

分数

1/1分

题目解析：无解析

11. [单选题] 是施工组织设计的核心部分是( ) (1分)

- A. 施工进度
- B. 施工组织
- C. 施工方案

D. 资金链

考生答案

A ✖

正确答案

C

分数

0/1分

题目解析: 无解析

12.[单选题] 依据《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019、《特种设备安全监察条例》和《特种设备生产单位许可目录》规定, 供热管道为( )类 (1分)

A. GA1

B. GA2

C. GB1

D. GB2

考生答案

B ✖

正确答案

D

分数

0/1分

题目解析: 无解析

13.[单选题] 2022年10月23日, 在中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议上当选的中共中央总书记习近平和中共中央政治局常委在北京人民大会堂同采访中共二十大的中外记者亲切见面, 习近平发表重要讲话他强调, 我们要埋头苦干、担当作为, 以更加强烈的历史主动精神推进马克思主义中国化时代化, 不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章, 奋力实现( ) (1分)

A. 祖国完全统一

B. 全面建成小康社会

C. 国家富强、民族振兴、人民幸福

D. 中华民族伟大复兴的中国梦

考生答案

B ✖

正确答案

C

分数

0/1分

题目解析: 无解析

14.[单选题] 从业人员有权知道哪里有危险, 有权接受防范危险的培训, 有权接受事故应急处理的培训被称为( ) (1分)

- A. 知情权
- B. 建议权
- C. 批评权和检举、控告权
- D. 拒绝权

考生答案

**D ✕**

正确答案

**A**

分数

**0/1分**

题目解析: 无解析

15.[单选题] 项目部施工组织设计中的技术组织措施, 应作为是施工( )的内容 (1分)

- A. 进度保证
- B. 成本控制
- C. 质量管理
- D. 安全控制

考生答案

**C ✓**

正确答案

**C**

分数

**1/1分**

题目解析: 无解析

16.[单选题] 下列措施中,属于施工项目质量的过程控制措施的有() (1分)

- A. 加强施工人员的控制
- B. 加强施工材料的控制
- C. 加强施工工艺的控制
- D. 加强专项检查
- E. 加强施工进度的控制

考生答案

正确答案

分数

题目解析：无解析

17.[单选题] 人的不安全行为指的是能造成事故的( ) (1分)

- A. 人为错误
- B. 人的身高
- C. 人的性格
- D. 人的文化

考生答案

A ✓

正确答案

A

分数

1/1分

题目解析：无解析

18.[单选题] 建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、( )之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称 (1分)

- A. 社区
- B. 市民
- C. 社会团体、公民
- D. 地方社团

考生答案

C ✓

正确答案

C

分数

1/1分

题目解析：无解析

19.[单选题] 下列建筑工程施工资料管理软件操作中，不属于记录表格操作的是( ) (1分)

- A. 填写和修改
- B. 复制

C. 导入、打印

D. 统计计算

考生答案

**A ✓**

正确答案

**A**

分数

**1/1分**

题目解析：无解析

20. [单选题] ( )是一款工具软件，通常用来绘制建筑平、立、剖面图、节点图等 (1分)

A. Excel

B. Word

C. Office

D. AutoCAD

考生答案

**D ✓**

正确答案

**D**

分数

**1/1分**

题目解析：无解析

21. [单选题] 是以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计是( ) (1分)

A. 投资综合计划

B. 综合施工计划

C. 施工组织总计划

D. 施工组织总设计

考生答案

**B ✕**

正确答案

**D**

分数

**0/1分**

题目解析：无解析



22.[单选题] 占用或者挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的,应当向市政工程行政主管部门交纳城市道路占用或者城市道路挖掘修复费 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案

A ✓

正确答案

A

分数

1/1分

题目解析: 无解析

23.[单选题] 由招标单位和投标单位按照施工图纸计算建设工程的工程量编制方法为( ) (1分)

- A. 工程量清单计价法
- B. 定额计价法
- C. 单价法
- D. 实物法

考生答案

A ✓

正确答案

A

分数

1/1分

题目解析: 无解析

24.[单选题] 挣值法主要用来分析成本目标实施与期望之间的差异, 是一种( )分析法 (1分)

- A. 偏差
- B. 量差
- C. 价值
- D. 净值

考生答案

B ✕

正确答案

A

分数

0/1分

题目解析: 无解析

25.[单选题] 过程质量控制应保证整个工程项目的施工质量处于( )受控状态 (1分)

- A. 总体
- B. 部分
- C. 基本
- D. 主要部分

考生答案

**C ✕**

正确答案

**A**

分数

**0/1分**

题目解析: 无解析

26.[单选题] 下列关于防护栏杆立杆间距的说法正确的是( ) (1分)

- A. 不应大于1.5m
- B. 不应大于1.8m
- C. 不应大于2m
- D. 不应大于2.1m

考生答案

**B ✕**

正确答案

**C**

分数

**0/1分**

题目解析: 无解析

27.[单选题] 下列关于混凝土平缘石的作用, 说法错误的是( ) (1分)

- A. 标定车行道路面范围
- B. 整齐路容
- C. 保护路面边缘
- D. 引导路面排水

考生答案

**C ✕**

正确答案

**B**

分数

**0/1分**

题目解析：无解析

28.[单选题] 下列关于影响施工项目成本的主要因素的说法中，保证目标成本实现的前提和基础是( ) (1分)

- A. 建立健全项目部施工项目成本管理体系，且保持有效运行
- B. 保证施工组织设计的科学合理性
- C. 确保质量、安全与进度有机结合
- D. 提高工程材料与机械采购适合度

考生答案

**A ✕**

正确答案

**B**

分数

**0/1分**

题目解析：无解析

29.[单选题] 下列关于负有安全生产监督管理职责的部门行使职权的说法，错误的是( ) (1分)

- A. 进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况
- B. 重大事故隐患排除后，即可恢复生产经营和使用
- C. 对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正
- D. 对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除

考生答案

**B ✓**

正确答案

**B**

分数

**1/1分**

题目解析：无解析

30.[单选题] 在确定了施工成本计划之后，必须定期地进行施工成本计划值与实际值的比较，且应按照规定程序实施成本分析，保证成本分析结果的( ) (1分)

- A. 准确性和完整性
- B. 正确性和完整性
- C. 准确新和真实性

D. 正确性和真实性

考生答案

**B ✕**

正确答案

**D**

分数

**0/1分**

题目解析：无解析

31.[单选题] 路缘石强度等级为Cf3.5，是指混凝土的( ) (1分)

A. 抗折强度平均值

B. 抗折强度最小值

C. 弯拉强度平均值

D. 弯拉强度最小值

考生答案

**D ✕**

正确答案

**B**

分数

**0/1分**

题目解析：无解析

32.[单选题] 某道路工程安装砌路缘石，需要总劳动量240工日，一班制工作，每天安排作业人员为30人，则施工持续时间为( )d (1分)

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

考生答案

**D ✕**

正确答案

**B**

分数

**0/1分**

题目解析：无解析

33.[单选题] 造成5人重伤的事故属于一般事故 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案

A ✓

正确答案

A

分数

1/1分

题目解析：无解析

34. [单选题] 关于工程量清单计价特点的说法错误的是() (1分)

A. 竞争条件平等

B. 有利于工程款的拨付和工程造价的最终确定

C. 有利于建设单位对投资的控制

D. 投标单位对项目发生的成本和单价等负责，不利于实现风险的合理分担

考生答案

B ✕

正确答案

D

分数

0/1分

题目解析：无解析

35. [单选题] 组织工程竣工验收前建设单位应请当地的城建档案管理机构对工程技术资料进行( ) (1分)

A. 竣工验收

B. 预验收

C. 指导检查

D. 事先归档

考生答案

A ✕

正确答案

B

分数

0/1分

题目解析：无解析

36. [单选题] 等截面连续梁构造简单，用于中小跨径城市桥梁时，梁高为( ) (1分)

A.  $(1/15 \sim 1/25)L$

B. (1/12~1/16)L

C. (1/25~1/35)L

D. (1/30~1/40)L

考生答案

**C ✕**

正确答案

**A**

分数

**0/1分**

题目解析：无解析

37.[单选题] 不属于项目施工成本的直接成本的是( ) (1分)

A. 人工费

B. 材料费

C. 工程排污费

D. 文明施工费

考生答案

**C ✓**

正确答案

**C**

分数

**1/1分**

题目解析：无解析

38.[单选题] 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针预防为主体现在建筑工程安全生产管理的全过程中，具体是指( )、事后总结 (1分)

A. 事先策划、事中控制

B. 事前控制、事中防范

C. 事前防范、监督策划

D. 事先策划、全过程自控

考生答案

**A ✓**

正确答案

**A**

分数

**1/1分**

题目解析：无解析

39.[单选题] 不属于施工成本控制的依据的是( ) (1分)

- A. 工程承包合同
- B. 施工成本计划
- C. 进度报告
- D. 施工工艺

考生答案	正确答案	分数
C ✖	D	0/1分

题目解析: 无解析

40.[单选题] 模板支架安装过程中处于不安全状态时，人员作业不得( ) (1分)

- A. 碰撞
- B. 喊叫
- C. 间歇
- D. 走动

考生答案	正确答案	分数
C ✔	C	1/1分

题目解析: 无解析

41.[多选题] 流水施工组织方式特点包括( ) (1分)

- A. 科学利用工作面，争取时间，合理压缩工期；
- B. 工作队实现专业化施工，有利于工作质量和效率的提升；
- C. 工作队及其工人、机械设备连续作业，同时使相邻专业工作队的开工时间能够最大限度地搭接，减少窝工和其他支出，降低建造成本；
- D. 各专业施工队不能连续施工，产生窝工现象
- E. 单位时间内资源投入量较均衡，有利于资源组织与供给。

考生答案	正确答案	分数
------	------	----

题目解析：无解析

42. [多选题] 时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括( ) (1分)

- A. 流水节拍
- B. 流水步距
- C. 流水施工工期
- D. 流水段
- E. 间歇数

考生答案	正确答案	分数
ABC ✓	ABC	1/1分

题目解析：无解析

43. [多选题] 施工质量事故发生的原因有( ) (1分)

- A. 技术原因
- B. 管理原因
- C. 人为事故
- D. 资金不足
- E. 自然灾害原因

考生答案	正确答案	分数
ABCE ✓	ABCE	1/1分

题目解析：无解析

44. [多选题] 经批准占用或者挖掘城市道路的，应当按照批准的( )占用或者挖掘 (1分)

- A. 位置



- B. 面积
- C. 期限
- D. 标高
- E. 工程投资

考生答案	正确答案	分数
ABC ✓	ABC	1/1分

题目解析： 无解析

45.[多选题] 市政工程满足使用目的的各种性能包括( )等 (1分)

- A. 理化性能
- B. 耐久性能
- C. 结构性能
- D. 使用性能
- E. 外观性能

考生答案	正确答案	分数
ABC ✕	ACDE	0/1分

题目解析： 无解析

46.[多选题] 电气作业人员必须符合相应的施工安全要求，下列要求中正确的有( ) (1分)

- A. 持证上岗
- B. 无证上岗
- C. 佩戴劳动保护用品
- D. 两人同时作业
- E. 单独作业

考生答案	正确答案	分数
ACD ✓	ACD	1/1分

题目解析： 无解析

47.[多选题] 设计施工平面布置图，应使生产要素( ) (1分)

- A. 在空间上的位置合理
- B. 互不干扰
- C. 相互制约
- D. 密集布置
- E. 能加快施工速度

考生答案	正确答案	分数
ABDE ✖	ABE	0/1分

题目解析：无解析

48.[多选题] 检查井井身构造组成有( ) (1分)

- A. 工作室
- B. 渐缩部分
- C. 井盖
- D. 爬梯
- E. 井筒

考生答案	正确答案	分数
ABCDE ✖	ABE	0/1分

题目解析：无解析

49.[多选题] 确定水平定向钻机的回转扭矩和回拖力的根据有( ) (1分)

- A. 管道材质
- B. 管道长度
- C. 轴向曲率半径
- D. 终孔孔径
- E. 工程水文地质条件

考生答案	正确答案	分数
ABC ✖	BCD	0/1分

题目解析：无解析

50.[多选题] 绘图联机操作基本步骤包括( ) (1分)

- A. 图形绘制
- B. 图形修改
- C. 图栏选择
- D. 尺寸标注
- E. 打印出图

考生答案	正确答案	分数
BCD ✖	ABDE	0/1分

题目解析：无解析

51.[多选题] 施工单位应当根据专家论证表报修改完善专项方案，需做重大修改的，应重新组织专家进行论证并经( )签字后方可组织实施 (1分)

- A. 施工单位技术负责人
- B. 项目总监理工程师
- C. 建设单位项目负责人
- D. 项目经理
- E. 项目技术负责人

考生答案	正确答案	分数
ABCD ✖	ABC	0/1分

题目解析：无解析

52.[多选题] 项目负责人项目承包责任制中约束性指标有( ) (1分)

- A. 项目工期
- B. 项目质量
- C. 项目成本
- D. 无事故
- E. 无伤亡

考生答案	正确答案	分数
ABC ✓	ABC	1/1分

题目解析：无解析

53.[多选题] 施工成本管理依据包括( ) (1分)

- A. 工程承包合同
- B. 施工成本计划
- C. 进度报告和施工统计报告
- D. 工程变更
- E. 设计交底记录

考生答案	正确答案	分数
ABCDE ✕	ABCD	0/1分

题目解析：无解析

54.[多选题] 下列选项中，属于施工单位的质量责任和义务的有( ) (1分)

- A. 建立质量保证体系
- B. 按图施工
- C. 对建筑材料、构配件和设备进行检验的责任
- D. 组织竣工验收
- E. 见证取样

考生答案  
**ABC ✕**

正确答案  
**ABCE**

分数  
**0.75/1分**

题目解析：无解析

55.[多选题] 事中质量控制的内容包括( ) (1分)

- A. 对质量活动的行为进行约束
- B. 对质量活动的过程进行监督控制
- C. 对质量活动的结果进行监督控制
- D. 对质量偏差进行纠正
- E. 对质量评价过程的控制

考生答案  
**ABC ✕**

正确答案  
**ABD**

分数  
**0/1分**

题目解析：无解析

56.[多选题] 施工现场防治施工噪声污染措施包括( ) (1分)

- A. 按照有关规定制订降噪措施
- B. 对施工现场的噪声值进行监测和记录
- C. 夜间运土车进出场鸣笛
- D. 尽量采用低噪音设备
- E. 噪音大的设备不放在临近居民区一侧

考生答案  
**BCD ✕**

正确答案  
**ABDE**

分数  
**0/1分**

题目解析：无解析

57.[多选题] 下列关于高处作业防护设施使用的说法正确的有( ) (1分)

- A. 高处作业的安全防护设施，必须按有关规定，分类别进行逐项检查和验收
- B. 防护设施可按工程进度分阶段进行验收
- C. 高处作业的安全防护设施验收合格后方可进行高处作业
- D. 施工期内，发现防护设施有严重损坏现象可以边维修边施工
- E. 停止施工较长时间复工前不需要检查即可投入使用

考生答案	正确答案	分数
BC ✖	ABC	0.67/1分

题目解析：无解析

- 58.[多选题] 施工项目成本是指在工程项目的施工过程中所发生的全部生产费用的总和，主要由( )构成 (1分)
- A. 直接成本
  - B. 间接成本
  - C. 规费
  - D. 税金
  - E. 罚款

考生答案	正确答案	分数
ABCD ✖	ABD	0/1分

题目解析：无解析

- 59.[多选题] 下列属于安全生产要素的有( ) (1分)
- A. 安全文化
  - B. 安全法制
  - C. 安全责任
  - D. 安全投入
  - E. 安全医务

考生答案	正确答案	分数
------	------	----

题目解析：无解析

60.[多选题] 综合性计价具有的特点有( ) (1分)

- A. 计价方法的多样性
- B. 计价依据的单一性
- C. 计价标准的统一性
- D. 计价单价的标准化
- E. 计价依据的复杂性

考生答案	正确答案	分数
ABC ✕	AE	0/1分

题目解析：无解析

61.[多选题] 市政工程施工组织设计中的施工方案应符合“四节一环保”的绿色施工要求，下列具体要求属于“四节一环保”的是( ) (1分)

- A. 节能
- B. 节水
- C. 节材
- D. 节地
- E. 省钱

考生答案	正确答案	分数
ABCD ✓	ABCD	1/1分

题目解析：无解析

62.[多选题] 技术交底记录应经过审核与签字，签字人有( ) (1分)

- A. 审核人

- B. 证明人
- C. 交底人
- D. 接受交底人
- E. 讲课人

考生答案	正确答案	分数
ABCD ✖	ACD	0/1分

题目解析： 无解析

63. [多选题] 试验法是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法， 包括( ) (1分)

- A. 理化试验
- B. 摧毁试验
- C. 无损检测
- D. 破坏检测
- E. 拆除检测

考生答案	正确答案	分数
BC ✖	AC	0/1分

题目解析： 无解析

64. [多选题] 施工方案的编制原则有( ) (1分)

- A. 施工方案切实可行
- B. 工期满足合同要求
- C. 工程质量满足规定
- D. 获得绿色施工称号
- E. 施工费用最低

考生答案	正确答案	分数
AB ✖	ABCE	0.50/1分

题目解析： 无解析



65.[多选题] 下列关于土钉支护基坑施工的说法中，表述正确的是( ) (1分)

- A. 一般采用施工机械，根据分层厚度和作业顺序开挖，一般每层开挖深度控制在100~150mm
- B. 土钉全长设金属或塑料定位支架，间距5m，保证钢筋处于钻孔的中心部位
- C. 喷射混凝土粗骨料最大粒径不宜大于12mm，水胶比不宜大于0.45，并掺加速凝剂
- D. 喷射混凝土终凝后2h，应根据当地条件采取连续喷水养护5~7d或喷涂养护剂
- E. 冬期进行喷射混凝土时，作业温度不得低于0℃

考生答案	正确答案	分数
ABC ✕	ACD	0/1分

题目解析：无解析

66.[多选题] 施工方案包括( ) (1分)

- A. 组织与资源配置方案
- B. 成本控制方案
- C. 质量保证方案
- D. 安全保证方案
- E. 资金链方案

考生答案	正确答案	分数
ABC ✕	ACD	0/1分

题目解析：无解析

67.[多选题] 挖掘机按技术性能分类主要有( )挖掘机 (1分)

- A. 正铲
- B. 反铲
- C. 拉铲
- D. 抓铲(斗)
- E. 跌铲

考生答案	正确答案	分数
AB ✖	ABCD	0.50/1分

题目解析：无解析

68.[多选题] 施工作业人员安全生产的权利有( ) (1分)

- A. 知情权
- B. 建议权
- C. 批评权
- D. 危险报告权
- E. 紧急避险权

考生答案	正确答案	分数
ABCD ✖	ABCE	0/1分

题目解析：无解析

69.[多选题] 下列部门中，属于项目经理部可以不设置的部门有( ) (1分)

- A. 经营核算部门
- B. 物资设备供应部门
- C. 设备检查检测部门
- D. 测试计量部门
- E. 企业工程管理部门

考生答案	正确答案	分数
BC ✖	CE	0/1分

题目解析：无解析

70.[多选题] 施工项目的费用支出可列入间接成本的有( ) (1分)

- A. 交通差旅费
- B. 劳动保护费
- C. 办公用品
- D. 弯沉测量车租赁
- E. 吊车租赁

考生答案	正确答案	分数
BCD ✖	ABCD	0.75/1分

题目解析： 无解析

71.[多选题] 属于状态属性的不安全状态的有( ) (1分)

- A. 脚手架、模板和承重支架；
- B. 起重、垂直和水平运输机械；
- C. 高处作业；
- D. 临电线路、电气装置和照明装置；
- E. 现场道路、排水和消防设施。

考生答案	正确答案	分数
ABC ✖	ABCD	0.75/1分

题目解析： 无解析

72.[多选题] 项目部安全检查形式包括( ) (1分)

- A. 定期检查
- B. 日常性检查
- C. 专项检查
- D. 季节性检查
- E. 突击检查

考生答案	正确答案	分数
ABC ✖	ABCD	0.75/1分

题目解析： 无解析

73.[多选题] 自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)按上表面材料分类，正确的有( ) (1分)

- A. 聚乙烯膜
- B. 细砂
- C. 聚酯膜
- D. 矿物材料
- E. 无膜双面自粘

考生答案	正确答案	分数
AB ✖	AC	0/1分

题目解析： 无解析

74.[多选题] 施工员(工长)的安全管理职责包括( ) (1分)

- A. 对辖区的安全生产负直接领导责任
- B. 向班组、施工队进行书面安全技术交底，履行签字手续
- C. 经常对规程、措施、交底要求的执行情况检查
- D. 项目部施工现场监督检查
- E. 经常检查辖区内安全防护设施

考生答案	正确答案	分数
ABC ✖	ABCE	0.75/1分

题目解析： 无解析

75.[多选题] 丈量步骤主要包括( ) (1分)

- A. 定线

- B. 定点
- C. 丈量
- D. 成果计算
- E. 成果评估

考生答案	正确答案	分数
ABC ✕	ACD	0/1分

题目解析： 无解析

76. [判断题] 施工日志要真实，主要事项应详实、全面 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✓	对	1/1分

题目解析： 无解析

77. [判断题] 近些年，住房和城乡建设部在建筑工程和市政工程逐步推行工程量清单计价方式 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✓	对	1/1分

题目解析： 无解析

78. [判断题] AutoCAD修改图或打印的图纸，不能用于施工资料归档 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案  
对 ✓

正确答案  
对

分数  
1/1分

题目解析：无解析

79.[判断题] 深层搅拌水泥桩是以水泥浆作为固化剂的主剂 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案  
对 ✓

正确答案  
对

分数  
1/1分

题目解析：无解析

80.[判断题] 静定梁发生支座移动不产生内力 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案  
对 ✓

正确答案  
对

分数  
1/1分

题目解析：无解析

81.[判断题] 项目信息管理要求的精度高、完整性好，则需要的成本就应高 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案  
对 ✕

正确答案  
错

分数  
0/1分

题目解析：无解析

82. [判断题] 桥梁总体布置图应按照二视图绘制纵向立面图与纵向剖面图，并加横向平面图 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案

对 ✖

正确答案

错

分数

0/1分

题目解析: 无解析

83. [判断题] 整体式板桥按计算一般需要计算纵向受力钢筋、分布钢筋、箍筋和斜筋 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案

对 ✖

正确答案

错

分数

0/1分

题目解析: 无解析

84. [判断题] 盾构机种类繁多，按照开挖封闭划分为有土压式和泥水式两种 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案

错 ✔

正确答案

错

分数

1/1分

题目解析: 无解析

85. [判断题] 抗腐蚀混凝土一般耐久性优异而工作性变差 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案  
对 ✖

正确答案  
错

分数  
0/1分

题目解析：无解析

86. [判断题] 施工机械使用费:是指施工机械作业所发生的机械使用费和场外运费 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案  
错 ✔

正确答案  
错

分数  
1/1分

题目解析：无解析

87. [判断题] 组合图形时，选择要组合的图形，双击“绘图”按钮，选择“组合”命令 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案  
对 ✖

正确答案  
错

分数  
0/1分

题目解析：无解析

88. [判断题] 水平定向钻机不适用于重力流管道施工 (1分)

A. 对

B. 错

考生答案  
错 ✖

正确答案  
对

分数  
0/1分

题目解析：无解析



89.[判断题] 建筑工人应当遵守安全生产规章制度，服从管理，坚守岗位，按照操作规程操作，不违章作业，对本工种岗位的安全生产、文明施工负主要责任 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✓	对	1/1分

题目解析：无解析

90.[判断题] 施工进度计划是施工组织设计的关键内容，是控制工程施工进度和工程施工期限等各项施工活动的依据 (1分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✓	对	1/1分

题目解析：无解析

91.[理解题] 某公司承接城市桥梁工程，施工项目部对部分桩基采用人工挖孔桩基础，桩长18m采用导管浇筑混凝土，经无损检测合格率100%。(5分) (1分)

91.1 [单选题] 人工挖孔桩专项施工方案由( )主持编制。(0.25分)

- A. 专业承包单位
- B. 总承包单位
- C. 项目部
- D. 劳务分公司

考生答案	正确答案	分数
B ✕	A	0/0.25分

题目解析: 无解析

91.2 [多选题] 质量监督站对该工程实体质量作( )检查。 (0.25分)

- A. 对建设工程地基基础关键部位进行现场实地抽查
- B. 对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查
- C. 对地基基础分部工程质量验收进行监督
- D. 其他涉及结构安全分部工程的质量验收进行监督
- E. 质量责任制落实情况

考生答案	正确答案	分数
ABC ✕	ABCD	0.19/0.25分

题目解析: 无解析

91.3 [单选题] 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案实行施工总承包的，由 ( )单位组织召开专家论证会。 (0.25分)

- A. 建设
- B. 设计
- C. 总承包
- D. 施工

考生答案	正确答案	分数
A ✕	C	0/0.25分

题目解析: 无解析

91.4 [判断题] 桩长18m的人工挖孔桩不需要编制安全专项方案。 (0.25分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
错 ✓	错	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

92.[理解题] 背景资料:城市高架桥项目中标后，市政公司成立了项目部，明确项目经理为公司的法人代表，设立了工程成本、利润等考核指标。(5分) (1分)

92.1 [判断题] 施工项目成本管理目的是在保证工程质量、安全、工期等合同要求的前提下，为企业获得最大的经济利益。(0.25分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✓	对	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

92.2 [单选题] 纠偏是施工成本控制步骤中最具有( )性的。(0.25分)

- A. 挑战
- B. 争议
- C. 内涵
- D. 实质

考生答案	正确答案	分数
A ✕	D	0/0.25分

题目解析: 无解析

92.3 [单选题] 项目成本管理的第一责任人是( )。(0.25分)

- A. 项目负责人
- B. 项目技术负责人
- C. 项目监理工程师
- D. 总监理工程师

考生答案	正确答案	分数
A ✓	A	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

92.4 [多选题] 施工项目直接成本中的其他直接费包括( )。 (0.25分)

- A. 临时设施费
- B. 检测试验费
- C. 二次搬运费
- D. 工程排污费
- E. 社会保障费

考生答案	正确答案	分数
ABC ✓	ABC	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

93. [理解题] 背景资料:污水处理厂改扩建工程,有多处地下工程需要扩容升级;工程量大,构筑物多。项目部为保证工程施工顺利进行和全部单项工程一次性验收合格,增加了测量作业的人员和设备。(5分) (1分)

93.1 [判断题] 施工测量既是保证市政工程施工质量的重要环节, 又是提高市政工程安全性和耐久性的基本保证。 (0.25分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✕	错	0/0.25分

题目解析: 无解析

93.2 [多选题] 施工测量的主要工作一般包括( )。 (0.25分)

- A. 熟悉设计图纸与设计资料
- B. 现场踏勘
- C. 交桩成果复核

D. 制定测量方案

E. 测量技术交底

考生答案

ABC ✕

正确答案

ABCD

分数

0.19/0.25分

题目解析: 无解析

93.3 [单选题] 从施工准备到竣工验收全过程中的一项重要的技术管理工作是( )。(0.25分)

A. 施工组织设计

B. 施工检验

C. 施工质量检查验收

D. 施工测量

考生答案

B ✕

正确答案

D

分数

0/0.25分

题目解析: 无解析

93.4 [单选题] 施工测量的偏差应复核( )要求。(0.25分)

A. 工程设计

B. 施工规范

C. 仪器精度

D. 测量手段

考生答案

B ✓

正确答案

B

分数

0.25/0.25分

题目解析: 无解析

94. [理解题] 背景资料:某城市跨线桥的上部结构C30混凝土浇筑后凝土强度增长缓慢, 7天混凝土强度仅为设计的50%; 施工项目部与有关方研究后, 果断采取拆除重新浇筑措施, 工程质量直接经济损失580万元。经检测分析认定为混凝土外加剂质量不合格。(1分)

94.1 [判断题] 质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的。(0.25分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✓	对	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

94.2 [单选题] 工程质量直接经济损失580万元，事故属于( )。(0.25分)

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

考生答案	正确答案	分数
D ✓	D	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

94.3 [单选题] 混凝土外加剂质量不合格造成的施工质量事故，按事故责任分类属于( )事故。(0.25分)

- A. 指导责任
- B. 操作责任
- C. 自然灾害
- D. 重大

考生答案	正确答案	分数
B ✓	B	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

94.4 [多选题] 施工质量事故处理的基本要求有( )。(0.25分)

- A. 质量事故的处理应以经济合理为主要目的
- B. 重视消除造成事故的原因，注意综合治理
- C. 正确确定处理的范围
- D. 加强事故处理的检查验收工作
- E. 确保事故处理期间的安全

考生答案	正确答案	分数
AB ✖	BCDE	0/0.25分

题目解析: 无解析

95. [理解题] 某市政公司中标城市次干路道路综合工程，规划为城市主干道，面层为三层式沥青混凝土；随建附属设施有:管道有雨水管道、污水管道、给水管道和人行过街天桥。施工现场临近住宅小区和商业建筑区。公司按照规定组建施工项目部；进场后编制了施工组织设计和专项施工方案，制定了项目管理体系和岗位责任制。(5分) (1分)

95.1 [多选题] 城市人行过街天桥的桥面系包括( )。(0.25分)

- A. 桥面铺装
- B. 人行道
- C. 栏杆
- D. 系梁
- E. 伸缩缝

考生答案	正确答案	分数
ABC ✖	ABCE	0.19/0.25分

题目解析: 无解析

95.2 [判断题] 地下设施仅包括城市公用事业服务的人行地道和地下通道等。(0.25分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✖	错	0/0.25分

题目解析: 无解析

95.3 [单选题] 适用于跨越城市次干道的简支板桥的跨径是( )m。 (0.25分)

- A. 4
- B. 8
- C. 15
- D. 20

考生答案	正确答案	分数
C ✖	B	0/0.25分

题目解析: 无解析

95.4 [单选题] 通常城市地下管线平面布置的次序:从道路红线向中心线方向依次为( )。(0.25分)

- A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
- D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

考生答案	正确答案	分数
A ✔	A	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

96. [理解题] 背景资料:某公司中标新建桥梁工程，项目经理在图纸初审基础上组织了有关人员进行图纸会审；编制的实施性施工组织设计内容有:工程概况和特点、施工方案、施工组织与部署、施工现场平面布置、质量安全文明施工和环境保护措施等项内容。(5分) (1分)

96.1 [判断题] 图纸会审应由建设单位组织有关单位参加。(0.25分)



A. 对

B. 错

考生答案

对 ✓

正确答案

对

分数

0.25/0.25分

题目解析: 无解析

96.2 [多选题] 施工组织设计按编制对象可以分为( )。(0.25分)

A. 施工组织总设计

B. 单位工程施工组织设计

C. 单项工程施工组织设计

D. 分项工程施工组织设计

E. 施工方案

考生答案

ABC ✕

正确答案

ABE

分数

0/0.25分

题目解析: 无解析

96.3 [单选题] 单位工程施工组织设计应由( )审批。(0.25分)

A. 总承包单位技术负责人

B. 项目经理

C. 施工单位技术负责人

D. 项目部技术负责人

考生答案

C ✓

正确答案

C

分数

0.25/0.25分

题目解析: 无解析

96.4 [单选题] 图纸会审的初审应由( )组织有关人员参加。(0.25分)

A. 施工项目部

B. 项目经理

C. 建设单位

D. 企业技术负责人

考生答案

C ✖

正确答案

A

分数

0/0.25分

题目解析: 无解析

97.[理解题] 背景资料:某项目部承建的综合道路改造工程, 该工程包括:城镇道路工程、城市桥梁工程、开槽施工管道工程、构筑物工程; 管道工程沟槽开挖时, 项目部组织对有关人员作了施工方案的介绍和布置。管道闭水试验合格后回填, 并向监理公司提出验收申请。(5分) (1分)

97.1 [多选题] 分部分项工程检查验收主要项目包括( )。 (0.25分)

A. 城镇道路工程

B. 土石方工程

C. 城市桥梁工程

D. 开槽施工管道工程

E. 构筑物工程

考生答案

AB ✖

正确答案

ACDE

分数

0/0.25分

题目解析: 无解析

97.2 [单选题] 凡已履行验收批、分项工程验收程序的, 除非( )有明确要求者, 一般不再进行隐蔽工程验收。(0.25分)

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 施工总承包单位

D. 市政工程管理单位

考生答案

B ✔

正确答案

B

分数

0.25/0.25分

题目解析: 无解析

97.3 [判断题] 施工方案应采用会议形式，并形成会议记录。(0.25分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✖	错	0/0.25分

题目解析: 无解析

97.4 [单选题] 管道开槽施工方案的内容不包括( )。(0.25分)

- A. 施工方法
- B. 施工机具与材料
- C. 施工组织
- D. 闭水试验方案

考生答案	正确答案	分数
B ✖	D	0/0.25分

题目解析: 无解析

98. [理解题] 背景资料:某施工公司承建城市外环道路扩建工程，施工项目部进场，首先在调研基础上编制了施工组织设计，依据现场施工条件，组织多工作面施工，任命多名施工员为工点负责人。(1分)

98.1 [判断题] 各工点向作业层的交底应分批、分阶段进行，贯彻在整个施工过程中。(0.25分)

- A. 对
- B. 错

考生答案	正确答案	分数
对 ✔	对	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

98.2 [多选题] 2施工员岗位责任包括（ ）。 (0.25分)

- A. 参与施工组织管理策划
- B. 负责施工作业班组的技术交底
- C. 负责组织测量放线、参与技术复核
- D. 负责施工平面布置的动态管理
- E. 主持分项、分部工程的质量验收

考生答案	正确答案	分数
ABC ✕	ABCD	0.19/0.25分

题目解析: 无解析

98.3 [单选题] 3外环道路工程施工组织设计、主要施工方法和技术措施应由（ ）组织编制、报批和执行。 (0.25分)

- A. 项目经理
- B. 项目技术负责人
- C. 施工员
- D. 质量员

考生答案	正确答案	分数
B ✕	A	0/0.25分

题目解析: 无解析

98.4 [单选题] 4施工员的职业资格要求是具有（ ）。 (0.25分)

- A. 一级建造师
- B. 高级工程师
- C. 《施工员》资格证书
- D. 项目部门负责人

考生答案	正确答案	分数
C ✓	C	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

99.[理解题] 背景资料:某市政公司中标承建城市立交工程,其中包括跨线桥2座,道路拓宽改造1.6公里。施工单位建立了施工测量控制网,编制了施工测量专项方案。(5分) (1分)

99.1 [多选题] 道路测设施工控制桩的测量方法主要有( )可根据实际情况相互配合使用。(0.25分)

- A. 平行线法
- B. 相交点法
- C. 三角线法
- D. 延长线法
- E. 点等距法

考生答案	正确答案	分数
AB ✕	AD	0/0.25分

题目解析: 无解析

99.2 [单选题] 本工程控制网测区及其周围内至少应有( )个水准点。(0.25分)

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

考生答案	正确答案	分数
C ✓	C	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

99.3 [单选题] 内、外业资料和数据,应经( )独立校核,确认无误后方可使用。(0.25分)

- A. 项目负责人
- B. 测量负责人

C. 测量员

D. 施工员

考生答案

**B ✓**

正确答案

**B**

分数

**0.25/0.25分**

题目解析: 无解析

99.4 [判断题] 在已有高程控制网的地区进行测量时，可沿用原高程系统。(0.25分)

A. 对

B. 错

考生答案

**错 ✕**

正确答案

**对**

分数

**0/0.25分**

题目解析: 无解析

100. [理解题] 背景资料:某施工企业项目经理部编制了施工组织设计，其中包括质量管理与控制。在专业分包工程中混凝土灌注桩出现了质量问题，经相关单位检测强度不符合设计要求，需进行返修处理。(1分)

100.1 [判断题] 工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告。(0.25分)

A. 对

B. 错

考生答案

**对 ✓**

正确答案

**对**

分数

**0.25/0.25分**

题目解析: 无解析

100.2 [单选题] 当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取( )处理。(0.25分)

A. 加固处理

- B. 返工处理
- C. 限制使用
- D. 报废处理

考生答案	正确答案	分数
B ✓	B	0.25/0.25分

题目解析: 无解析

100.3 [多选题] 在产品形成过程的质量控制包括( )。(0.25分)

- A. 事前预控
- B. 事中控制
- C. 暂停控制
- D. 启动控制
- E. 事后纠偏控制

考生答案	正确答案	分数
AB ✕	BE	0/0.25分

题目解析: 无解析

100.4 [单选题] 施工项目部的施工质量控制失误主要原因是( )。(0.25分)

- A. 合同约定质量责任
- B. 坚持质量标准
- C. 分包工程质量不作为控制重点
- D. 按合同进度施工

考生答案	正确答案	分数
A ✕	C	0/0.25分

题目解析: 无解析