Blocky Studio

让孩子用积木
创作自己的 AI 智能体

产品研发阶段
读懂 · 改造 · 搭建 · 解释

TB快重置就队 | 2026年10月



概念插画

Agent成为孩子可以设计的创作对象

小学入门延续Scratch式作品创作，把角色、任务与行动变成可修改的结构。

研发问题	产品方法	形成的学习任务
怎样读懂Agent	角色、任务、模型、记忆与工具以积木表达	指出部件，预测作品如何回应
怎样表达自己的设计	修改条件、任务或能力组合，保留项目差异	比较结果，说明自己为什么修改
怎样理解实际行为	运行事件对应具体积木，回到结构继续修订	解释实际步骤，再搭建新的目标

研发目标：让创作结构与实际运行共同支撑学生的设计、尝试和讲解。

专业模板与后续开发先行，真实场景随后进入

当前以产品研发为主线，按能力关口安排后续投入。

01

当前底座

Windows创作工作台
项目、运行与审阅

已形成阶段成果

02

下一阶段

六个专业Agent模板
逐项映射与兼容核对

按模板分批推进

03

后续开发

创作接口、组织部署
社区、多端与Agent App

形成可使用产品

04


真实场景

产品准备关口通过
再进入课堂与机构

采集采用和用量证据

一个工作台承接作品、运行与修改

当前阶段 · 真实 Windows 工作台与合成资料作品



01 积木与作品
选择部件，组合角色和任务

02 运行与轨迹
查看回应，定位执行步骤

03 构建助手
自然语言修改，审阅候选差异

04 项目保存
保存、重开、继续改造

开源底座之上，连接作品语义与实际运行

Blockly、Tauri与Pi提供底座；Blocky组织项目、运行映射与Host权限。

层次	项目中的职责	对应产品价值
编辑与项目	嵌套Workspace、模块、稳定资源引用	保存同一作品，展开与修改蓝图
编译与运行	项目语义、IR、诊断、运行事件与来源映射	把设计结构对应到实际执行步骤
Host与工具	解析模型资源、控制文件和工具权限	Host保管模型密钥并授权工具
构建与CLI	候选差异、审阅应用、共享领域接口	自然语言改造可审；保存后继续运行

积累方向：可改造作品、课程活动与复用支持资产，技术能力与教学内容共同迭代。

角色、模型、记忆和工具，成为可改造部件

同一项目格式，让孩子从少量部件开始，再逐步增加能力。

角色与任务

写下搭档角色与任务；检查回应要求

模型与上下文

选模型与材料；比较生成任务的变化

知识与工具

选资料或登记动作；查看引用与工具结果

条件与逻辑

改一个判断；比较输入相同的行动路线

记忆

记录现阶段方向；让后续回应使用信息

运行轨迹

事件回到积木；解释并修订实际步骤

教学设计：每次增加一种能力，并说明它为作品解决什么问题。

从代码审阅，到积木审阅

把“我想让它做什么”，和“它实际做了什么”对应起来。

01

搭建时：结构可读

读角色、指令、条件和记忆
逐块解释能力组合的理由

与创作目标核对

02

执行前：修改可审

看资料、模型、工具与权限
预测步骤，检查配置

确认准备后运行

03


运行后：过程可解释

看具体事件、输出和差异
定位一块积木，修订并保存

用实际过程解释设计

从准备资料到运行作品，保留可回查过程

真实构建助手画面 · 合成水循环资料作品



01 准备资料

合成资料与课程主题

02 构建与保存

真实文件差异与作品

03 运行与查看

输出、资料引用与事件

下一阶段完善六个可展开的专业Agent模板

Pi、Codex、OpenClaw、Hermes、OpenCode、DeepSeek Harness组成首批模板范围。

模板	进入Blocky的方式	研发产出
Pi	独立锁定来源与行为范围	普通Blocky项目起点与映射记录
Codex	独立核对配置、工具与扩展边界	可展开结构与行为对照
OpenClaw	按实际源码与版本建立映射	配置往返与权限边界
Hermes	按实际源码与版本建立映射	结构、执行与恢复记录
OpenCode	按实际源码与版本建立映射	工具与模型配置对照
DeepSeek Harness	按实际源码与版本建立映射	Agent循环及执行范围核对

每个模板分别开发与验证，保留可改造结构、来源和版本。

每个专业模板都有独立的兼容依据

按来源、结构、行为及恢复逐项核对，再作为创作起点交付。

检查范围	研发工作	留下的交付依据
来源与版本	锁定上游版本、依赖及许可证	可回查来源与适用版本
结构映射	转成通用积木，明确原生保留区	可展开项目与映射说明
配置往返	配置读入、修改与导出对照	往返结果及资源引用
执行行为	同类输入下比较实际步骤与结果	行为范围和差异记录
权限与升级	核对工具授权、升级迁移与回退	受控边界、迁移与恢复路径

分批建立完整闭环，兼容结论绑定各自版本与行为范围。

专业模板完善共享语言，支撑后续创作产品

教育入门与专业创作复用项目格式、积木语义和运行内核。

研发资产	怎样在后续复用	对应用户价值
通用积木与项目格式	把模板中的角色、上下文、工具和控制流投影到共享语言	作品可展开、修改与保存
资源与Host权限	共享模型引用、工具声明和受控执行	配置和行动范围可以审阅
运行与来源映射	实际事件回到作品积木	定位步骤，比较设计与结果
模板版本与扩展接口	形成版本兼容、迁移与贡献规范	教师和开发者复用可靠起点

六模板完善后，继续推进完整产品开发

后续开发依照产品能力关口推进，真实场景在产品准备完成后进入。

演进方向	后续建设内容	形成的用户价值
兼容与开发者	六模板分批适配；积木与文本往返；CLI、Skills与插件	复用更多能力，支持开发者协作
教育与组织	师生班级、作业提交、课程版本、进度与后台配置	教师组织活动，机构管理教学
部署与运行	环境、团队审查、成本、应用部署与版本回滚	让作品成为持续可用的服务
社区与多端	开放个人版；作品与积木生态；macOS与移动运行端	跨设备使用与共享创作资产
Agent App	Agent页面与积木执行组合，整合独立应用生成	从创作项目走向可使用应用

从少量积木起步，再展开更多能力

入门任务视图与专业能力共享项目格式和运行内核。

入门分类	创作时的含义	逐步扩展
开始、角色	收到什么输入，扮演什么角色	多入口、不同任务与模块
会思考、会查找	如何生成回答，使用哪些资料	模型与上下文、知识检索与引用
会记住、会行动	保留哪些信息，调用哪些工具	会话记忆、登记工具、受控权限
会回答	怎样输出与检查结果	文本、结构化结果、过程与轨迹

教师按教学目标选择少量部件；能力扩展服务于作品，避免一次展示全部专业概念。

桌面完成创作，移动端延续作品使用

平台路线 · 同一项目语义和运行协议，按设备能力适配。

平台	使用定位	建设内容
Windows（当前阶段）	桌面搭建、改造、调试与运行	继续完善完整产品与部署能力
macOS（后续）	与Windows同等桌面创作能力	共享项目与运行；原生交互和分发
Android / iOS（后续）	使用已搭建的Agent作品	受控客户端、输入输出、审批与恢复
HarmonyOS（后续）	使用已搭建的Agent作品	原生应用壳；协议复用与能力协商

跨端延续作品格式、资源引用与运行过程，按目标平台完成构建和实际运行。

把Agent页面与积木作品，生成独立应用

后续产品目标 · 基于Pake或Tauri二次开发，整合一键生成流程。

01

定义Agent

角色、任务与积木结构
模型、工具与执行逻辑

保存作品与运行配置

02

组合交互页面

输入、对话与结果展示
连接项目声明的入口

作品逻辑与页面协同

03

选择应用目标

平台、名称与应用资源
检查运行依赖与权限

准备目标端运行方式

04

一键生成App

构建独立应用
安装、运行与版本核验

把作品交给实际使用者

Pake桌面封装或Tauri定制应用壳，结合Blocky运行内核与受控资源配置。

可靠作品与产品配套完成后，进入真实场景

以具体交付范围检查准备程度，研发关口优先于预算日历。

准备范围	达到的能力	随后进入的验证
六专业模板	逐项兼容、配置与行为对照，保留恢复路径	专业创作任务与模板适配
完整创作与部署	共享接口、资源权限、运行和应用交付可持续使用	保存、使用、更新与支持
小学及机构能力	入门任务投影、组织配置、教师资源与恢复方式	学生读改搭讲、教师独立复用
社区及目标端	发布贡献规则、对应平台运行与权限就绪	作品复用、实际设备使用与反馈

真实场景采集作品、使用过程与账单，再决定范围扩展和商业投入。

把 AI 想法做成可修改、可解释的作品

真实场景阶段的教学设计：学生做出设计选择，教师观察作品与过程。

创作需要	学生的行动	Blocky提供的支撑
理解怎样工作	指出角色、输入、步骤；先预测再运行	展开积木结构，查看对应运行事件
表达自己的想法	改一个条件或指令，比较两次结果	修改可定位；结果与步骤可比较
在尝试中继续完善	说明变化原因，组合新的任务与能力	保存作品，回看轨迹，修改后复跑

小学 AI 教育从感知体验走向理解应用；创作活动结合任务与项目实践。

参照 Scratch，在读、改、搭、讲中学习 Agent

创作对象从故事、游戏、动画，延伸到包含模型和工具的智能体作品。

01

读懂作品

指出角色与输入
说出执行预测

理解任务与顺序

02

动手改造

一次修改
对照前后结果

理解条件与行为

03

自主搭建

给作品一个新目标
说明能力组合理由

认识模型、记忆与工具

04

调试解释

定位步骤并修订
向同伴讲解作品

联系设计、过程与结果

Scratch官方起始作品支持查看、改编和继续创作；Blocky将这一方式用于Agent学习。

先读懂故事搭档，再预测它怎样回应

教学设计 · 角色、任务、规则、上下文、模型与输出的完整关系

01

角色与输入

友善的故事搭档
“勇敢的小猫”

为谁做什么?

02

方向规则

包含“勇敢”→森林
其他输入→花园

规则走哪条路线?

03

上下文与任务

把方向交给模型
写三句，以提问结尾

生成要遵守什么?

04

模型与输出

教师预选模型
检查故事，再修改

结果符合任务吗?

从预测结构开始，再把实际回应与自己的设计比较。

只改一处，对照结构、步骤和结果

本地规则实际对照 · 输入始终为“勇敢的小猫”

改造前

条件：包含“勇敢”
命中：森林分支
输出：到森林探险

改造后

条件：包含“友善”
命中：花园分支
输出：去花园交朋友

学生的解释

输入保持不变；改变条件，执行分支与输出随之改变。
下一轮换一个输入，再检验自己是否理解这条规则。

换一个目标，组合自己的海底向导

教学设计 · 从照着改，到自主选择角色、任务和能力。

设计选择	学生可以决定	检查自己的作品
角色与目标	海底向导；带伙伴认识想去的地方	角色、任务与输出要求是否一致
输入与行动	输入伙伴和目的地；选择行动方向	换一个输入，方向是否符合规则
回应方式	两句介绍，然后问下一步去哪	保持输入，改一条要求，比较回应
增加能力	记录上次目的地；查资料或统计文本	说明为何需要该部件与它的作用

学生保留自己的组合理由、一次修改记录和作品讲解。

一次增加一种能力，解释它带来的变化


海底向导教学设计 · 保存每一步作品与比较记录。

增加部件	给部件什么信息	学生观察什么
模型	角色、目的地、两句介绍与提问任务	回答是否符合任务；改要求后如何变化
记忆	现阶段目的地；下轮读取给模型	换到第二轮时是否使用已记录信息
知识	教师选择的海底资料与问题	能否找到出处，回答与资料是否一致
工具	故事文本交给登记的字符统计工具	具体字符数；工具结果如何帮助检查

部件选择由学生解释；模型、资料和工具权限由教师准备。

用运行轨迹定位步骤，再回到作品修改

真实 Windows 运行轨迹 · 资料作品能力示例





01 先说预测

设计要求经过哪一步

02 再看实际

事件对应具体积木

03 定位修改

回到一块积木修订

04 重新解释

比较结果与执行过程

作品、过程和帮助程度共同说明学习进展

产品准备后采集课堂记录，首次尝试、修订与迁移任务分别观察。

观察任务	作品或解释记录
读懂与预测	指出角色、输入、步骤；说出预计路线
单一改造	保存改前改后；说明原因；换输入检验
自主搭建	给新目标，选择部件并说明理由
调试讲解	定位步骤；修订；解释实际结果

每项任务记录帮助等级　　0 自主完成 · 1 口头提示 · 2 指明位置 · 3 示范或代操作

结合活动条件、帮助次数与作品版本，持续改进教学设计。

用作品包组织课前、课中和课后

服务设计 · 项目文件、活动引导与学习记录共同支持教师复用。

01

课前准备

选积木、资料和模型
运行并保存原作品
准备任务卡与配置说明

留下：原作品与教师指南

02

课中实践

示范预测，限定一次改动
开放新目标，引导调试
收集结果、轨迹与解释

留下：学生作品与过程

03

课后复盘

收集副本，记录帮助
比较设计与讲解
完善下一次活动版本

留下：可复用活动包

作品文件用于分发和保存；教师按活动流程组织，课程包属于现阶段服务设计。

先保存原作品，再组织学生副本与复盘

现有文件能力与课程操作设计相结合。

操作阶段	具体方式	留下的资产
分发前	保存原作品；检查资源引用与教师配置；运行一遍	原作品与配置说明
创作中	学生另存副本；一次改动；保留比较结果	匿名作品版本与修改说明
恢复时	重新打开已保存原作品或上次有效副本，再应用修改	可重开的版本与恢复记录
复用后	教师独立重开活动；更新任务卡与指导说明	改进后的教师指南与活动包

围绕创作对象、可改部件和过程解释比较

官方公开资料比较 · Blocky按当前产品能力与课堂设计呈现

教学任务	Scratch	Blocks Builder AI	Blocky
创作对象	故事、游戏、动画	AI应用逻辑与交互	可组合的Agent作品
动手修改	代码、素材与起始作品	模型、提示词、上下文、控制	角色、任务、条件、记忆与工具
运行解释	作品运行与调试资源	聊天测试、即时反馈、输出历史	运行事件对应积木，定位后修改
教师组织	教师账号、作品组织、活动指南	教育账号、课堂管理、进度分析	项目文件与蓝图；课程包服务设计

选择理由：把Agent结构审阅、修改审阅与运行解释连接到同一个作品。

对照同一个教学任务，依据官方公开信息

2026-10-03官方资料核对；围绕具体教学任务比较。

资料	已披露事实	用于什么判断
Scratch起始与教师资源	查看、改编、教程、调试、教师账号与作品组织	以作品学习；组织资源支持采用
Blocks Builder AI Features	积木逻辑、模型、上下文、聊天测试与输出历史	可视化AI的直接竞争领域
Blocks Builder AI Pricing	个人免费；教育方案含账号、课堂管理、进度分析	组织教学方案的公开参照
Tynker学校与课堂方案	学校按学生数和需求报价；课堂页有30学生示例	组织管理、评价、课程与培训
Blocky现有产品	嵌套作品、受控候选修改、运行事件映射	设计审阅、修改与运行解释

学生使用，教师组织，机构决定合作

首批面向具备Windows设备与活动组织条件的小学AI创作活动。

参与方	关心的问题	采用时需要的材料
学生	能否看懂、动手修改并讲解自己的作品	少量部件的原作品；新目标任务；展示机会
教师	能否准备活动、引导调试并重复使用	可重开的项目；教师指南；学习记录方式
学校或教育机构	服务范围、设备配置、预算和采购责任	作品演示；服务清单；模型额度；合作方案

进入条件：设备可用、教师能组织活动、模型与资料范围明确、预算负责人可沟通。

产品准备完成后，进入教师与机构真实使用

条件验证计划 · 教学、采购与支持证据各自采集，再决定商业投入。

01

找到教学任务

公开教研与机构合作入口
通过免费作品样例邀约
明确组织者、设备与主题

条件范围：接触20家

02

共同开展活动

教师访谈与小范围创作
记录修改、讲解与指导
观察教师独立复用

条件范围：深入8家

03

形成合作范围

核对作品、培训和支持
沟通预算与采购负责人
明确交付与付款安排

条件目标：4份交付合同

20次接触、8次深入、4份合同为产品准备后的验证目标，按实际反馈调整。

个人版开源，组织与算力分别收费

后续商业机制 · 个人开源促进创作复用，组织能力和算力分别计费。

组成	用户得到什么	收费方式与建设安排
个人版与社区	完整创作客户端；作品、积木包与扩展	个人版完全开源免费；建设社区生态
机构与K12组织方案	师生账户、课堂管理、进度分析与后台配置	按学生规模、组织需求与部署报价；建设规划
AI算力	个人模型额度；机构共享额度池	独立订阅或按量；支持自带API连接
教育与部署服务	课程支持、教师培训、部署与优先支持	按交付范围报价，与算力分账

个人开源入口 → 社区创作与复用 → 组织采用；算力按使用独立核算。

组织付费，承接教学管理与后台配置

组织方案建设规划 · 参照Blocks Builder AI与Tynker学校方案。

组织需要	后台建设内容	交付与报价依据
师生与课堂	组织、师生账户；班级与任务分发	学生规模、班级数、组织接入与部署
学习进展	作品版本、完成记录、过程与帮助等级	教师记录需求；分析维度与保存范围
评价与配置	任务规则检查、教师复核；模型与权限设置	任务类型、评分边界、模型和资料范围
课程与支持	课程资源、教师培训、优先支持	课程数量、培训频次与支持等级

组织方案按学生数与学校需求组合；AI算力另行订阅或使用机构自有API。

以开放创作，积累作品和扩展生态

个人版完全开源决策 · 社区从可复用作品与贡献规范开始建设。

01

开放客户端

提供源码与构建说明
保留完整创作能力

开源发布准备

02

共享作品

故事搭档与主题任务
可展开蓝图、积木包

作品与许可证说明

03

教师改编

复用任务卡与活动包
贡献调试与组织经验

积累教学资源

04

开发者贡献

改进部件与工具适配
提交修复与扩展

审阅、版本与权限

让学生从使用者走向创作者，让教师与开发者共同扩展作品生态。

让产品能力沉淀为可重复使用的教学资产

连接产品成果、教师活动包与持续支持资源。

资产	当前依据或建设安排	复用价值
可编辑项目与蓝图	现有作品文件、保存重开、蓝图展开与插入	从起点改造，保存不同活动版本
运行与审阅能力	普通包运行轨迹、积木定位、受控候选差异	将修改理由与实际步骤对照
教师活动包	现阶段设计3作品、任务卡、配置和恢复说明	降低每次从空白准备的工作量
支持与用量记录	现阶段设计工时、模型额度、指导与复盘记录	优化交付范围和后续机构报价

服务报价连接教学规模、交付资产与支持

真实场景阶段的服务范围样例，正式报价按实际交付和用量核定。

范围	设计样例	80小时交付分配
教学活动与作品	1班30名学生；6次活动；3个可编辑作品	作品准备24小时
教师培训	2次培训；活动引导与调试解释	培训16小时
设备与配置	30台Windows设备检查；模型与权限准备	配置16小时
支持与复盘	8周支持；重开检查、作品修订与一次复盘	支持复盘24小时

教学服务按交付范围报价；组织后台与AI算力分别签约和核算。

短任务用量与专业Agent月成本分别测算

真实用量、官方价格、公开使用统计与任务频次分开列示。

依据	已取得的数据	用于什么判断
项目短任务样本	10个有回执任务，30响应；平均8,258 Token/任务	估算短任务输入与输出，缓存拆分另核对
DeepSeek当前API价格	Pro峰时未命中输入9、输出27元/百万Token	同样Token按模型和时段重定价
Claude Code企业统计	典型150–250美元/开发者月；活跃日均约13美元	专业云创作者与研发用量的独立参照
使用负荷与汇率	频次、人头及研发活跃日为预算输入；参考汇率6.7351	把不同任务强度汇总为人民币人月预算

专业档采用公开统计作资源参照，小学课堂费用后续按真实调用与账单校准。

按任务强度与专业使用，汇总条件算力预算

产品准备关口后启用场景容量，短任务参考与专业档分别预算。

云算力用户	期末条件容量	累计人月	参考月成本（元）	24月成本（万元）
学生（短任务参考）	600	2,700	3.39	0.914
教师（短任务参考）	60	300	20.32	0.610
专业创作者	500	2,250	1347.02	303.079

304.603万元

外部用户算力采购合计；研发工具与内部算力另列17.336万元。

学生40次、教师240次短任务/月为情景输入；专业档按200美元/月作资源参照。

24个月资金覆盖研发与后续条件场景

基准覆盖预算：收入及自有投入确认后抵减；人力3→4等效资源，综合人月2万元。

资金用途	预算（万元）	覆盖范围
人力、研发工具与专项交付	212.336	研发、教研与运营等效资源；跨端和应用交付
基础设施	16.200	账户、组织后台、存储与运行监测
外部用户算力	304.603	产品准备关口后，按不同任务强度启用
教学、社区与一般运营	32.100	活动与材料、共创推广、行政与合规支持
测试设备	8.000	桌面与移动端设备购置
现金储备、预留与取整余量	326.761	正常运营储备、风险预留、厂商合作预留及余量

最低追加需求 866.443万元

资金规划目标 900.000万元

资金按研发关口投入，再支持真实场景

月份是资源排期假设，产品准备与实际使用条件决定后续支取。

资源阶段	计划支出（万元）	形成的能力与后续决定
第1至6月：模板研发推进	53.767	来源与配置锁定；分批兼容；按模板证据继续投入
第7至18月：后续产品开发	142.646	创作接口、教育组织、部署与目标端产品配套
第19至24月：条件场景预算	376.826	准备关口通过后采集使用、复用、账单与付款反馈
储备与预留	326.761	保障持续研发与条件用量，随实际进展滚动更新

研发进度或实际负荷变化时，调整后续月份、容量与资金需求。

把合作费用、预付额度和保证金分开管理

预算先预留合作现金30万元；取得厂商条款后，按具体用途更新。

合作项目	现金如何占用	费用与资产如何记录
不可退还的合作费	按合同约定时间支付	计入费用，并占用合作预留
可消费的预付算力额度	充值时先支付现金	留作额度资产，消耗后抵扣采购成本
可退还的保证金	签约时支付，按条件收回	单列保证金资产，跟踪返还时间

按合同输入金额与时间，分别追踪充值、消耗与保证金返还。

组织额度池、个人订阅与加量，随实际用量和回款更新预算。

用回款与合作条款，校准资金计划

单位：万元 · 同一基准预算下的条件测算 · 订阅销售价格另行设计。

调整条件	最低追加需求	资金目标
基准覆盖预算	866.443	900.000
算力成本回收80%，当月收款	460.338	500.000
成本回收80%，延迟2个月	568.619	600.000
不可退合作费100万元	936.443	950.000

回款改变的是现金占用

按实际采购、订阅收款与账期持续更新

按建设能力和用户规模，安排不同资金强度

24个月规划 · 各情景同时调整人力、用户规模与采购成本。

资源情景	期末条件容量	24月现金支出（万元）	资金目标（万元）
精简推进	464	259.991	400.000
基准建设	1,160	573.239	900.000
高用量压力	2,320	1936.505	3150.000

精简推进：更小人力与云用户规模，按优先级交付。

基准建设：覆盖教育后台、多端与App、社区的持续建设。

高用量压力：更大云用户规模、更高人均成本与现金储备。

近期90天推进模板闭环与后续开发准备

从锁定来源、复用语言到行为对照，形成下一阶段可持续开发依据。

近期工作	留下的研发资产	继续推进的依据
六模板来源盘点	六份版本、许可证、依赖和行为范围清单	分批确定实现范围与优先级
共享映射与配置	通用部件映射、配置往返与原生保留规则	同一格式可以展开、修改和恢复
分批完整闭环	选定模板的结构、运行、权限及升级对照	每模板分别形成兼容结论
后续开发拆分	创作接口、组织部署、目标端和App依赖清单	把资金和开发资源连接到具体关口

90天是研发推进窗口，真实场景安排承接产品准备完成后的阶段。

把积木审阅的能力，延伸到更多协作场景

小学创作优先；OPC作为后续探索方向。

OPC（一人公司）

审阅“Agent员工”的职责、流程和工具权限；
用运行轨迹核对实际步骤，再决定如何调整。

来源组	支持的内容	公开查阅入口
Scratch Foundation	作品创作、改编与教师组织	创作与教师资源
BBAI / Tynker	积木AI与组织教学方案	教育报价与学校方案
算力收费参照	订阅额度、按量与组织预算	WorkBuddy / Cursor / TRAE / Zen
教育部 / 24个月资金模型	小学AI教育方向；建设资金规划	2024分学段部署 / 财务XLSX

支持产品研发，连接后续真实创作场景

先完善六专业模板与后续产品，再进入学校和机构的实际使用。

让创作结构可以读懂
让实际运行可以解释

当前合作方向	形成的成果	下一阶段连接
研发与兼容共建	专业模板、共享接口与目标端产品能力	可靠创作起点和可使用应用
资源与资金支持	按能力关口投入，保障持续研发	支持产品准备后的条件场景
后续场景合作	产品准备后共同组织作品创作与使用	学生作品、教师复用与真实成本反馈