Blocky Studio

用积木，创作自己的 AI 智能体

教育入门与专业创作

读懂 · 改造 · 搭建 · 解释

TB快重置就队 | 2026年10月



品牌概念插画

Agent成为孩子可以设计的创作对象

小学入门延续Scratch式作品创作，把角色、任务与行动变成可修改的结构。

研发问题	产品方法	形成的学习任务
怎样读懂Agent	角色、任务、模型、记忆与工具以积木表达	指出部件，预测作品如何回应
怎样表达自己的设计	修改条件、任务或能力组合，保留项目差异	比较结果，说明自己为什么修改
怎样理解实际行为	运行事件对应具体积木，回到结构继续修订	解释实际步骤，再搭建新的目标

研发目标：让创作结构与实际运行共同支撑学生的设计、尝试和讲解。

四类起始蓝图已交付，继续推进场景配套

Windows创作底座与四蓝图已形成成果，组织、部署与社区按关口推进。

01

当前底座

Windows创作工作台
项目、运行与审阅

已形成阶段成果

02

当前蓝图

知识问答、工作、
Coding
Pi Agent，可自由改造

已完成普通包交付

03

后续开发

创作接口、组织部署
社区、多端与Agent
App

形成可使用产品

04


真实场景

产品准备关口通过
再进入课堂与机构

采集采用和用量证据

一个工作台承接作品、运行与修改

当前阶段 · 真实 Windows 工作台与合成资料作品



01 积木与作品

选择部件，组合角色和任务

02 运行与轨迹

查看回应，定位执行步骤

03 构建助手

描述想法，修改并撤销

04 项目保存

保存、重开、继续改造

开源底座之上，连接作品语义与实际运行

Blockly、Tauri与Pi提供底座；Blocky组织项目、运行映射与Host权限。

层次	项目中的职责	对应产品价值
编辑与项目	嵌套Workspace、模块、稳定资源引用	保存同一作品，展开与修改蓝图
编译与运行	项目语义、IR、诊断、运行事件与来源映射	把设计结构对应到实际执行步骤
Host与工具	解析模型资源、控制文件和工具权限	Host保管模型密钥并授权工具
构建与CLI	项目上下文、差异与撤销、共享领域接口	自然语言改造可审；保存后继续运行

积累方向：可改造作品、课程活动与复用支持资产，技术能力与教学内容共同迭代。

角色、模型、记忆和工具，成为可改造部件

同一项目格式，让孩子从少量部件开始，再逐步增加能力。

角色与任务

写下搭档角色与任务；检查回应要求

条件与逻辑

改一个判断；比较输入相同的行动路线

模型与上下文

选模型与材料；比较生成任务的变化

记忆

记录现阶段方向；让后续回应使用信息

知识与工具

选资料或登记动作；查看引用与工具结果

运行轨迹

事件回到积木；解释并修订实际步骤

教学设计：每次增加一种能力，并说明它为作品解决什么问题。

从代码审阅，到积木审阅

把“我想让它做什么”，和“它实际做了什么”对应起来。

01

搭建时：结构可读

读角色、指令、条件和记忆
逐块解释能力组合的理由

与创作目标核对

02

执行前：修改可审

看资料、模型、工具与权限
预测步骤，检查配置

确认准备后运行

03


运行后：过程可解释

看具体事件、输出和差异
定位一块积木，修订并保存

用实际过程解释设计

从准备资料到运行作品，保留可回查过程

真实构建助手画面 · 合成水循环资料作品



01 准备资料

合成资料与课程主题

02 构建与保存

真实文件差异与作品

03 运行与查看

输出、资料引用与事件

四类蓝图提供起点，作品可以继续改造

知识问答助手、工作助手、Coding 助手、Pi Agent，或从空白画布开始。



知识问答助手

连接资料，开展知识问答
可改角色、知识源与回答方式



工作助手

资料整理与多步任务
可改目标、工具、流程与输出



Coding 助手

组织编程任务与工具协作
可改任务、目录与工具



Pi Agent

探索智能体循环
可改真实Pi核心的积木结构

也可从空白main开始，不预置问句或资源；个人蓝图与已有.blocky作品保留。

一分钟工作助手演示，呈现完整创作过程

在线体验复用产品画布与积木，预设模拟从输入到周报的流程。

体验阶段	页面中的操作	看到的内容
进入在线体验	打开官网在线体验，启动工作助手演示	无需填写密钥，约一分钟完成
描述任务	预设固定提示词	任务目标与工作助手对话
搭建蓝图	分阶段展开真实蓝图结构	工具与步骤逐步加入画布
观察运行	自动切换Agent，播放预设工具轨迹	读取、计算、生成与读回的合成周报
继续创作	暂停、重播、退出或完成后编辑	退出恢复原项目与输入，完成后继续改造

支持暂停、重播、退出恢复与继续编辑；不调用真实模型或本机文件。

教育与专业共享底座，场景配套分阶段开放

官网用积木校园与创作园区介绍完整产品方向，具体能力以发布版本为准。



教育 · 校园植物小向导

设角色、接资料、改回答，再对照资料讲解。
画布与知识已有，课程与班级后台待建设。

专业 · 研究与报告工作台

组合知识、工具、审阅与复用。
多模块与受控工具已有，团队部署待建设。

共享.blocky格式、积木语言与运行内核；macOS、移动端与Agent App按计划推进。

围绕共享作品，推进组织、部署与多端

后续开发依照产品能力关口推进，真实场景在产品准备完成后进入。

演进方向	后续建设内容	形成的用户价值
创作与开发者	积木与文本往返；完善CLI、Skills与插件	复用更多能力，支持开发者协作
教育与组织	师生班级、作业提交、课程版本、进度与后台配置	教师组织活动，机构管理教学
部署与运行	环境、团队审查、成本、应用部署与版本回滚	让作品成为持续可用的服务
社区与多端	开放个人版；作品与积木社区；macOS与移动运行端	跨设备使用与共享创作资产
Agent App	Agent页面与积木执行组合，整合独立应用生成	从创作项目走向可使用应用

从少量积木起步，再展开更多能力

入门任务视图与专业能力共享项目格式和运行内核。

入门分类	创作时的含义	逐步扩展
开始、角色	收到什么输入，扮演什么角色	多入口、不同任务与模块
会思考、会查找	如何生成回答，使用哪些资料	模型与上下文、知识检索与引用
会记住、会行动	保留哪些信息，调用哪些工具	会话记忆、登记工具、受控权限
会回答	怎样输出与检查结果	文本、结构化结果、过程与轨迹

教师按教学目标选择少量部件；能力扩展服务于作品，避免一次展示全部专业概念。

桌面完成创作，移动端延续作品使用

平台路线 · 同一项目语义和运行协议，按设备能力适配。

平台	使用定位	建设内容
Windows（当前阶段）	桌面搭建、改造、调试与运行	继续完善完整产品与部署能力
macOS（后续）	与Windows同等桌面创作能力	共享项目与运行；原生交互和分发
Android / iOS（后续）	使用已搭建的Agent作品	受控客户端、输入输出、审批与恢复
HarmonyOS（后续）	使用已搭建的Agent作品	原生应用壳；协议复用与能力协商

跨端延续作品格式、资源引用与运行过程，按目标平台完成构建和实际运行。

把Agent页面与积木作品，生成独立应用

后续产品目标 · 基于Pake或Tauri二次开发，整合一键生成流程。

01

定义Agent

角色、任务与积木结构
模型、工具与执行逻辑

保存作品与运行配置

02

组合交互页面

输入、对话与结果展示
连接项目声明的入口

作品逻辑与页面协同

03

选择应用目标

平台、名称与应用资源
检查运行依赖与权限

准备目标端运行方式

04

一键生成App

构建独立应用
安装、运行与版本核验

把作品交给实际使用者

Pake桌面封装或Tauri定制应用壳，结合Blocky运行内核与受控资源配置。

可靠作品与产品配套完成后，进入真实场景

以具体交付范围检查准备程度，研发关口优先于预算日历。

准备范围	达到的能力	随后进入的验证
四类蓝图与创作入口	现有起点可展开改造；发布版本与资源边界明确	同一作品保存、修改、重开与运行
完整创作与部署	共享接口、资源权限、运行和应用交付可持续使用	保存、使用、更新与支持
小学及机构能力	入门任务投影、组织配置、教师资源与恢复方式	学生读改搭讲、教师独立复用
社区及目标端	发布贡献规则、对应平台运行与权限就绪	作品复用、实际设备使用与反馈

真实场景采集作品、使用过程与账单，再决定范围扩展和商业投入。

把 AI 想法做成可修改、可解释的作品

真实场景阶段的教学设计：学生做出设计选择，教师观察作品与过程。

有一件自己的作品。

理解怎样工作	指出角色、输入、步骤；先预测再运行；展开积木结构，查看对应运行事件
表达自己的想法	改一个条件或指令，比较两次结果；修改可定位；结果与步骤可比较
在尝试中继续完善	说明变化原因，组合新的任务与能力；保存作品，回看轨迹，修改后复跑



真实课堂效果尚待验证；创作能力与教学效果分别观察。

参照 Scratch，在读、改、搭、讲中学习 Agent

创作对象从故事、游戏、动画，延伸到包含模型和工具的智能体作品。

01

读懂作品

指出角色与输入
说出执行预测

理解任务与顺序

02

动手改造

一次修改
对照前后结果

理解条件与行为

03

自主搭建

给作品一个新目标
说明能力组合理由

认识模型、记忆与工具

04

调试解释

定位步骤并修订
向同伴讲解作品

联系设计、过程与结果

Scratch官方起始作品支持查看、改编和继续创作；Blocky将这一方式用于Agent学习。

先读懂故事搭档，再预测它怎样回应

教学设计 · 角色、任务、规则、上下文、模型与输出的完整关系

01

角色与输入

友善的故事搭档
“勇敢的小猫”

为谁做什么?

02

方向规则

包含“勇敢”→森林
其他输入→花园

规则走哪条路线?

03

上下文与任务

把方向交给模型
写三句，以提问结尾

生成要遵守什么?

04

模型与输出

教师预选模型
检查故事，再修改

结果符合任务吗?

从预测结构开始，再把实际回应与自己的设计比较。

只改一处，对照结构、步骤和结果

本地规则实际对照 · 输入始终为“勇敢的小猫”

改造前

条件：包含“勇敢”
命中：森林分支
输出：到森林探险

改造后

条件：包含“友善”
命中：花园分支
输出：去花园交朋友

学生的解释

输入保持不变；改变条件，执行分支与输出随之改变。
下一轮换一个输入，再检验自己是否理解这条规则。

换一个目标，组合自己的海底向导

教学设计 · 从照着改，到自主选择角色、任务和能力。

设计选择	学生可以决定	检查自己的作品
角色与目标	海底向导；带伙伴认识想去的地方	角色、任务与输出要求是否一致
输入与行动	输入伙伴和目的地；选择行动方向	换一个输入，方向是否符合规则
回应方式	两句介绍，然后问下一步去哪	保持输入，改一条要求，比较回应
增加能力	记录上次目的地；查资料或统计文本	说明为何需要该部件与它的作用

学生保留自己的组合理由、一次修改记录和作品讲解。

一次增加一种能力，解释它带来的变化


海底向导教学设计 · 保存每一步作品与比较记录。


增加部件	给部件什么信息	学生观察什么
模型	角色、目的地、两句介绍与提问任务	回答是否符合任务；改要求后如何变化
记忆	现阶段目的地；下轮读取给模型	换到第二轮时是否使用已记录信息
知识	教师选择的海底资料与问题	能否找到出处，回答与资料是否一致
工具	故事文本交给登记的字符统计工具	具体字符数；工具结果如何帮助检查

部件选择由学生解释；模型、资料和工具权限由教师准备。

用运行轨迹定位步骤，再回到作品修改

真实 Windows 运行轨迹 · 资料作品能力示例





01 先说预测

设计要求经过哪一步

02 再看实际

事件对应具体积木

03 定位修改

回到一块积木修订

04 重新解释

比较结果与执行过程

作品、过程和帮助程度共同说明学习进展

产品准备后采集课堂记录，首次尝试、修订与迁移任务分别观察。

观察任务	作品或解释记录
读懂与预测	指出角色、输入、步骤；说出预计路线
单一改造	保存改前改后；说明原因；换输入检验
自主搭建	给新目标，选择部件并说明理由
调试讲解	定位步骤；修订；解释实际结果

每项任务记录帮助等级　　0 自主完成 · 1 口头提示 · 2 指明位置 · 3 示范或代操作

结合活动条件、帮助次数与作品版本，持续改进教学设计。

用作品包组织课前、课中和课后

服务设计 · 项目文件、活动引导与学习记录共同支持教师复用。

01

课前准备

选积木、资料和模型
运行并保存原作品
准备任务卡与配置说明

留下：原作品与教师指南

02

课中实践

示范预测，限定一次改动
开放新目标，引导调试
收集结果、轨迹与解释

留下：学生作品与过程

03

课后复盘

收集副本，记录帮助
比较设计与讲解
完善下一次活动版本

留下：可复用活动包

作品文件用于分发和保存；教师按活动流程组织，课程包属于现阶段服务设计。

先保存原作品，再组织学生副本与复盘

现有文件能力与课程操作设计相结合。

操作阶段	具体方式	留下的资产
分发前	保存原作品；检查资源引用与教师配置；运行一遍	原作品与配置说明
创作中	学生另存副本；一次改动；保留比较结果	匿名作品版本与修改说明
恢复时	重新打开已保存原作品或上次有效副本，再应用修改	可重开的版本与恢复记录
复用后	教师独立重开活动；更新任务卡与指导说明	改进后的教师指南与活动包

围绕创作对象、可改部件和过程解释比较

官方公开资料比较 · Blocky按当前产品能力与课堂设计呈现

教学任务	Scratch	Blocks Builder AI	Blocky
创作对象	故事、游戏、动画	AI应用逻辑与交互	可组合的Agent作品
动手修改	代码、素材与起始作品	模型、提示词、上下文、控制	角色、任务、条件、记忆与工具
运行解释	作品运行与调试资源	聊天测试、即时反馈、输出历史	运行事件对应积木，定位后修改
教师组织	教师账号、作品组织、活动指南	教育账号、课堂管理、进度分析	项目文件与蓝图；课程包服务设计

选择理由：把Agent结构审阅、修改审阅与运行解释连接到同一个作品。

对照同一个教学任务，依据官方公开信息

2026-10-03官方资料核对；围绕具体教学任务比较。

资料	已披露事实	用于什么判断
Scratch起始与教师资源	查看、改编、教程、调试、教师账号与作品组织	以作品学习；组织资源支持采用
Blocks Builder AI Features	积木逻辑、模型、上下文、聊天测试与输出历史	可视化AI的直接竞争领域
Blocks Builder AI Pricing	个人免费；教育方案含账号、课堂管理、进度分析	组织教学方案的公开参照
Tynker学校与课堂方案	学校按学生数和需求报价；课堂页有30学生示例	组织管理、评价、课程与培训
Blocky现有产品	嵌套作品、受控候选修改、运行事件映射	设计审阅、修改与运行解释

学生使用，教师组织，机构决定合作

首批面向具备Windows设备与活动组织条件的小学AI创作活动。

参与方	关心的问题	采用时需要的材料
学生	能否看懂、动手修改并讲解自己的作品	少量部件的原作品；新目标任务；展示机会
教师	能否准备活动、引导调试并重复使用	可重开的项目；教师指南；学习记录方式
学校或教育机构	服务范围、设备配置、预算和采购责任	作品演示；服务清单；模型额度；合作方案

进入条件：设备可用、教师能组织活动、模型与资料范围明确、预算负责人可沟通。

产品准备完成后，进入教师与机构真实使用

条件验证计划 · 教学、采购与支持证据各自采集，再决定商业投入。

01

找到教学任务

公开教研与机构合作入口
通过免费作品样例邀约
明确组织者、设备与主题

条件范围：接触20家

02

共同开展活动

教师访谈与小范围创作
记录修改、讲解与指导
观察教师独立复用

条件范围：深入8家

03

形成合作范围

核对作品、培训和支持
沟通预算与采购负责人
明确交付与付款安排

条件目标：4份交付合同

20次接触、8次深入、4份合同为产品准备后的验证目标，按实际反馈调整。

个人创作免费，托管算力与机构服务分账

官网拟定方案，人民币计价，暂未开放购买；个人版完全开源为发布方向。

个人软件

免费

完整创作能力

自带API，供应商独立计费
源码与下载入口准备中

标准

¥99

2,000积分 / 月

学习与日常任务
托管模型咨询拟案

进阶

¥199

4,500积分 / 月

持续搭建、调试与改造
托管模型咨询拟案

专业

¥999

25,000积分 / 月

复杂任务与高频调用
托管模型咨询拟案

托管按月；额度当期有效、不结转。加量包拟¥50 / 1,000积分，30天有效。

学校与组织 按人数、课程、部署与维护报价；组织后台待建设，算力另核算。

借鉴分档结构，仍需验证客户价值

WorkBuddy参照与单位售价 · 名义积分口径不同，不能直接等同任务成本。

对照档位	Blocky拟定套餐	WorkBuddy连续包月	名义单位价比
标准 / 标准	¥99 / 2,000积分 0.04950元/积分	¥70 / 4,000积分 0.01750元/积分	约2.83倍
进阶 / 高级	¥199 / 4,500积分 0.04422元/积分	¥140 / 9,000积分 0.01556元/积分	约2.84倍
专业 / 旗舰	¥999 / 25,000积分 0.03996元/积分	¥700 / 50,000积分 0.01400元/积分	约2.85倍
加量包	¥50 / 1,000积分 0.05000元/积分	¥50 / 1,000积分 0.05000元/积分	1.00倍

WorkBuddy按2026-10-06官网含限时赠送；续费与赠送条件可变化。Blocky尚未开放购买。

积分扣减、模型和服务权益不同；不据此声称同任务更便宜或已经盈利。

贡献利润取决于实际结算成本

假设满额使用、其他可变成本10%；0.02元/积分为情景成本，50%为示例目标。

Blocky方案	售价 元/积分	50%目标模型成本上限 元/积分	0.02成本情景 贡献额（元）	0.02成本情景 贡献率
标准	0.04950	0.01980	49.10	49.60%
进阶	0.04422	0.01769	89.10	44.77%
专业	0.03996	0.01598	399.10	39.95%
加量包	0.05000	0.02000	25.00	50.00%

原预算专业月模型成本1,347.02元高于拟价¥999；若照此交付并另扣10%费用，贡献−447.92元。

原任务尚未映射为积分额度；三档按月、加量按包，情景未扣固定支出，未进入原财务预测。

组织付费，承接教学管理与后台配置

组织方案建设规划 · 参照Blocks Builder AI与Tynker学校方案。

组织需要	后台建设内容	交付与报价依据
师生与课堂	组织、师生账户；班级与任务分发	学生规模、班级数、组织接入与部署
学习进展	作品版本、完成记录、过程与帮助等级	教师记录需求；分析维度与保存范围
评价与配置	任务规则检查、教师复核；模型与权限设置	任务类型、评分边界、模型和资料范围
课程与支持	课程资源、教师培训、优先支持	课程数量、培训频次与支持等级

组织方案按学生数与学校需求组合；AI算力另行订阅或使用机构自有API。

以开放创作，积累作品和扩展生态

个人完整创作免费；公开源码、下载渠道与社区入口仍在准备。

01

开放客户端

提供源码与构建说明
保留完整创作能力

开源发布准备

02

共享作品

故事搭档与主题任务
可展开蓝图、积木包

作品与许可证说明

03

教师改编

复用任务卡与活动包
贡献调试与组织经验

积累教学资源

04

开发者贡献

改进部件与工具适配
提交修复与扩展

审阅、版本与权限

让学生从使用者走向创作者，让教师与开发者共同扩展作品生态。

让产品能力沉淀为可重复使用的教学资产

四类蓝图与官网体验已形成展示资产，教师活动包和组织支持继续建设。

资产	当前依据或建设安排	复用价值
可编辑项目与蓝图	现有作品文件、保存重开、蓝图展开与插入	从起点改造，保存不同活动版本
运行与审阅能力	普通包运行轨迹、积木定位、受控候选差异	将修改理由与实际步骤对照
教师活动包	现阶段设计3作品、任务卡、配置和恢复说明	降低每次从空白准备的工作量
支持与用量记录	现阶段设计工时、模型额度、指导与复盘记录	优化交付范围和后续机构报价

服务报价连接教学规模、交付资产与支持

真实场景阶段的服务范围样例，正式报价按实际交付和用量核定。

范围	设计样例	80小时交付分配
教学活动与作品	1班30名学生；6次活动；3个可编辑作品	作品准备24小时
教师培训	2次培训；活动引导与调试解释	培训16小时
设备与配置	30台Windows设备检查；模型与权限准备	配置16小时
支持与复盘	8周支持；重开检查、作品修订与一次复盘	支持复盘24小时

教学服务按交付范围报价；组织后台与AI算力分别签约和核算。

短任务用量与专业Agent月成本分别测算

保留2026-10-03预算快照，历史调用样本与供应商参照分别列示。

依据	原预算采用的数据	用于什么判断
项目短任务样本	10个有回执任务，30响应；平均8,258 Token/任务	估算短任务输入与输出，缓存拆分另核对
DeepSeek价格快照	10月3日Pro峰时未命中输入9、输出27元/百万Token	历史预算重定价，正式采购时重新核价
Claude Code使用参照	10月3日读取：150–250美元/月，活跃日均约13美元	专业云创作与研发参照，不是Blocky用户实测
使用负荷与汇率	频次、人头为情景输入；历史汇率6.7351	不同强度汇总为人民币人月预算

专业档采用公开统计作资源参照，小学课堂费用后续按真实调用与账单校准。

按任务强度与专业使用，汇总条件算力预算

产品准备关口后启用场景容量，短任务参考与专业档分别预算。

云算力用户	期末条件容量	累计人月	参考月成本（元）	24月成本（万元）
学生（短任务参考）	600	2,700	3.39	0.914
教师（短任务参考）	60	300	20.32	0.610
专业创作者	500	2,250	1347.02	303.079

304.603万元

外部用户算力采购合计；研发工具与内部算力另列17.336万元。

学生40次、教师240次短任务/月为情景输入；专业档按200美元/月作资源参照。

24个月资金覆盖研发与后续条件场景

基准覆盖预算：收入及自有投入确认后抵减；人力3→4等效资源，综合人月2万元。

资金用途	预算（万元）	覆盖范围
人力、研发工具与专项交付	212.336	研发、教研与运营等效资源；跨端和应用交付
基础设施	16.200	账户、组织后台、存储与运行监测
外部用户算力	304.603	产品准备关口后，按不同任务强度启用
教学、社区与一般运营	32.100	活动与材料、共创推广、行政与合规支持
测试设备	8.000	桌面与移动端设备购置
现金储备、预留与取整余量	326.761	正常运营储备、风险预留、厂商合作预留及余量

最低追加需求 866.443万元

资金规划目标 900.000万元

资金按研发关口投入，再支持真实场景

月份是资源排期假设，产品准备与实际使用条件决定后续支取。

01

第1至6月：创作产品完善

53.767

万元 · 完善四蓝图体验、共享接口与发布准备

02

第7至18月：场景配套研发

142.646

万元 · 教育组织、专业部署、社区与目标端能力

03

第19至24月：条件场景预算

376.826

万元 · 准备关口通过后采集使用、复用、账单与付款反馈

储备与预留 326.761万元

保障持续研发与条件用量，随实际进展滚动更新

把合作费用、预付额度和保证金分开管理

预算先预留合作现金30万元；取得厂商条款后，按具体用途更新。

合作项目	现金如何占用	费用与资产如何记录
不可退还的合作费	按合同约定时间支付	计入费用，并占用合作预留
可消费的预付算力额度	充值时先支付现金	留作额度资产，消耗后抵扣采购成本
可退还的保证金	签约时支付，按条件收回	单列保证金资产，跟踪返还时间

按合同输入金额与时间，分别追踪充值、消耗与保证金返还。

组织额度池、个人订阅与加量，随实际用量和回款更新预算。

用回款与合作条款，校准资金计划

单位：万元。原预算敏感性保留；官网套餐拟案尚未纳入收入预测。

调整条件	最低追加需求	资金目标
基准覆盖预算	866.443	900.000
算力成本回收80%，当月收款	460.338	500.000
成本回收80%，延迟2个月	568.619	600.000
不可退合作费100万元	936.443	950.000

回款改变的是现金占用

按实际采购、订阅收款与账期持续更新

按建设能力和用户规模，安排不同资金强度

24个月规划 · 各情景同时调整人力、用户规模与采购成本。

资源情景	期末条件容量	24月现金支出（万元）	资金目标（万元）
精简推进	464	259.991	400.000
基准建设	1,160	573.239	900.000
高用量压力	2,320	1936.505	3150.000

精简推进：更小人力与云用户规模，按优先级交付。

基准建设：覆盖教育后台、多端与App、社区的持续建设。

高用量压力：更大云用户规模、更高人均成本与现金储备。

近期90天完善创作体验与场景配套准备

从四蓝图与已开放官网出发，连接作品体验、公开发布和后续组织部署。

01

四蓝图与创作体验

可展开作品、构建助手、差异撤销与运行示例

继续推进：
保存、修改与继续创作流程可靠

02

公开渠道与内容

官网、预设体验、源码与下载发布准备

继续推进：
入口、许可证、支持范围与发布版本明确

03

教育与专业配套

班级作业、团队部署与托管计费依赖清单

继续推进：
按模块能力和资源确定分批交付范围

04

任务与用量采证

需求记录、历史调用与未来真实账单

继续推进：
就绪范围先验证，再更新资源与资金安排

90天为可调整研发窗口；组织后台、计费与多端按实际依赖推进。

把积木审阅的能力，延伸到更多协作场景

教育优先验证，专业创作共享底座；OPC为后续探索方向。

OPC（一人公司）

审阅“Agent员工”的职责、流程和工具权限；用运行轨迹核对实际步骤，再决定如何调整。

来源组	支持的内容	公开查阅入口
Blocky官网	四蓝图、两类场景、在线体验与定价咨询	blocky.donk55666.chatgpt.site
Scratch / BBAI / Tynker	创作改编、AI积木与组织教学方案	原官方资料快照为2026-10-03
算力与资金模型	历史调用、专业资源参照及24个月条件预算	配套财务XLSX，不含新套餐收入
平台与应用路线	macOS、移动运行端与独立Agent App	后续规划，按实际发布版本开放

让创作结构可以读懂
让实际运行可以解释

从四类蓝图开始，连接教育与专业创作。

产品与能力共建

四蓝图、共享接口与目标端
可靠创作起点与可使用应用

资源与资金支持

按能力关口投入，持续研发
支持产品准备后的条件场景

后续场景合作

产品准备后组织场景合作
作品、复用、用量与采购反馈

blocky.donk55666.chatgpt.site