


01 | Bodenwasser: Menge, Bindung, Tiefe

Kursstandorte · SIMULATION 2026 · ein zeitlich begrenzter Snapshot








3 Landnutzungen × 3 Tiefen; diskrete Positionen, keine interpolierte Karte. Symbol an Paaren = Tiefe.
TEROS 11/21 ca. 50 cm getrennt: kein identisches Messvolumen; kurze Beobachtung ≠ Gleichgewicht oder Retentionskurve.

02 | Tiefe und Zeit verändern den Wasserzustand


36 SMT100-Positionen · SIMULATION 2026 · jede Zelle = ein tatsächlicher Quelldatensatz




Gleiche Farbskala, keine räumliche/zeitliche Interpolation. Tiefe als diskrete Zeile, keine zusätzliche gemessene Schicht.
SIMULATION: synthetische Dynamik, kein aufgezeichneter Regen und keine beobachtete Ursache.

03 | Räumliche Streuung oder Messwiederholung?

TDR · SIMULATION 2026: 25 Messungen, 20 Punkt-IDs; 2025 separat






Kreuze = Rohablesungen; vertikale Spanne = beobachtetes Min-Max, kein Konfidenzintervall. Medianstrich rechts.
2025 und neue Messung sind verschiedene Stichproben, kein Standort-/Jahreseffekt geschätzt. Keine Karte ohne belastbares Referenzsystem.

04 | Ein realer Standort, fünf Tiefen, zwei Zeiträume


ICOS Selhausen DE-RuS · echte öffentliche Messdaten · θ-Tagesmittel mit ≥ 36/48 gültigen Halbstunden





2025 final L2; 2026 INTERIM / NRT bis 04.10.; ungleiche Zeiträume, kein Jahresmittelvergleich. Lücken bleiben Lücken.
36/48 ist unser Abdeckungsfilter, kein ICOS-QC-Grenzwert. Regen nur bei 48/48. Zeitgleichheit beweist keine Niederschlagsursache. CC BY 4.0.

05 | Vertikale Kontraste und zeitliche Beständigkeit

Selhausen · gleiche Station / gleiche Tagesfenster · deskriptiv, ohne Signifikanz- oder Kausalbehauptung







Nur gemeinsam gültige Tage; Lag-Paare ausschließlich benachbarte Kalendertage im selben Jahr, nie über Lücken.
Tage sind keine unabhängigen Wiederholungen. Autokorrelation enthält Saisonalität; kein effektives n, kein p-Wert, kein Ursache-Nachweis. CC BY 4.0.