



## Συχνές ερωτήσεις

### Συχνές ερωτήσεις

Γενικές .....	.1
Λήψη και εγκατάσταση ενός ISO (εικόνα δίσκου) .....	.2
Διαμόρφωση και προσαρμογή .....	.3
Σύστημα .....	.4

### Γενικά

#### **Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο που μπορούμε να συμβουλευτούμε σχετικά με το MX;**

Ναι. Το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήστη είναι διαθέσιμο από το μενού ή πατώντας Alt+F1. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα περιεχομένων στο πλαϊνό πλαίσιο ή κάντε αναζήτηση με Ctrl+F για να βρείτε κάτι συγκεκριμένο.

Το MX Linux Fluxbox διαθέτει ξεχωριστό εγχειρίδιο που ανοίγει σε αυτήν την πλατφόρμα με το Ctrl+F1.

#### **Το MX Linux είναι μια διανομή rolling release;**

Όχι. Όταν αλλάζει η βάση του Debian (περίπου κάθε 2 χρόνια), απαιτείται επανεγκατάσταση για συνεχή αξιόπιστη χρήση. Δεν είναι δύσκολο να επανεγκαταστήσετε όταν μια νέα έκδοση γίνει διαθέσιμη.

- Υπάρχει μια εύχρηστη εφαρμογή, το «User Installed Packages», που διευκολύνει την επαναφορά των πακέτων (εάν τα πακέτα είναι ακόμα διαθέσιμα) που είχατε εγκαταστήσει και διατηρήσει μετά την αρχική εγκατάσταση. Εκκινήστε την στην τρέχουσα εγκατάστασή σας για να δημιουργήσετε τη λίστα πακέτων και, στη συνέχεια, εκκινήστε την ξανά στη νέα εγκατάσταση για να επαναφέρετε τα πακέτα.
- Οι ρυθμίσεις είναι επίσης σημαντικές. Εάν είναι δυνατόν, η ενκολότερη μέθοδος είναι να επιλέξετε να επαναχρησιμοποιήσετε τον κατάλογο Home κατά τη νέα εγκατάσταση. Διαφορετικά, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο ασφαλείας του καταλόγου Home και να μεταφέρετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις που θέλετε να διατηρήσετε (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης ή email) στη νέα εγκατάσταση.

## **Ποιος είναι ο κύκλος κυκλοφορίας του MX;**

Σημαντική αλλαγή έκδοσης συμβαίνει κάθε φορά που το Debian κυκλοφορεί μια νέα «σταθερή» έκδοση (περίπου κάθε 2 χρόνια). Μια σειρά από «σημειακές εκδόσεις» MX μεταξύ τους θα διατίθενται μέσω των τυπικών καναλιών ενημέρωσης για τους υπάρχοντες χρήστες.

## **Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναβαθμίσετε από μια έκδοση του MX σε μια άλλη;**

Οδηγίες για τη μετεγκατάσταση διαφορετικών εκδόσεων MX μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Migration του ιστότοπου της κοινότητας MX: <https://mxlinux.org/migration/>

## **Πόσο καιρό θα υποστηρίζεται μια έκδοση του MX;**

Ένας πίνακας βρίσκεται εδώ: <https://mxlinux.org/previous-releases/>. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη, Ενότητα 1.4.

## **Το MX Linux κυκλοφορεί άλλες επίσημες εκδόσεις;**

Υπάρχουν τρεις επιλογές: Xfce, KDE και Fluxbox. Υπάρχουν επίσης πολλές διαθέσιμες εκδόσεις της κοινότητας. Δείτε τη λίστα στο φόρουμ: <https://tinyurl.com/tb5hud5z>.

## **Μπορώ να χρησιμοποιήσω Flatpaks, Snaps και Appimages;**

Τα αυτόνομα πακέτα διαφέρουν στο ότι είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από οποιοδήποτε συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν με την συνήθη έννοια. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε αυτές τις σελίδες Wiki:

- Appimages <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>
- Flatpaks <https://mxlinux.org/wiki/applications/flatpaks/>
- Snaps <https://mxlinux.org/wiki/applications/snap-packages-and-mx-linux/>

## **Εχει η MX παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;**

Η MX έχει πολύ ενεργές κοινότητες: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> Πολλές από αυτές έχουν παρουσία MX Developer.

## **Λήψη και εγκατάσταση ενός ISO (εικόνα δίσκου)**

### **Μπορώ να αγοράσω υλικό με το MX Linux ήδη εγκατεστημένο;**

Υπάρχει μια λίστα με γνωστές πηγές εδώ: <https://mxlinux.org/hardware/>

### **Γιατί η εγκατάσταση σταματά στο 94%;**

Το πρόγραμμα MX Installer περιμένει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Πατήστε «Επόμενο» για να προχωρήσετε σε όλες τις οθόνες συλλογής πληροφοριών.

## **Μπορώ να εγκαταστήσω το MX Linux σε υπολογιστή με Windows;**

Εάν ο υπολογιστής έχει ήδη εγκατεστημένο το Windows 8 ή νεότερη έκδοση, τότε πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παρουσίας του (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) και του πιο γνωστού χαρακτηριστικού του: Secure Boot.

Συνιστάται στους περισσότερους χρήστες να απενεργοποιήσουν το Secure Boot εισάγοντας το BIOS κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Η ακριβής διαδικασία απενεργοποίησης του Secure Boot διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ελέγξτε τους συνδέσμους προς βίντεο και έγγραφα στο Εγχειρίδιο χρήστη, ενότητα 2.4.1 ή ζητήστε συμβουλές στο Φόρουμ.

## **Δεν υπάρχει εικονίδιο εγκατάστασης στην επιφάνεια εργασίας, τι πρέπει να κάνω;**

Αυτό συμβαίνει μερικές φορές, ειδικά με προσωπικές στιγμιότυπα. Πατήστε F4 για να ανοίξετε ένα τερματικό και πληκτρολογήστε:

```
minstall-launcher
```

## **Διαμόρφωση και προσαρμογή**

### **Δεν μου αρέσει το πάνελ στο πλάι της έκδοσης Xfce! Πώς μπορώ να το μετακινήσω όπου θέλω;**

Το εργαλείο MX Tweak μπορεί εύκολα να το μετακινήσει στην θέση που προτιμάτε.

### **Δεν μου αρέσει το Xfce. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας;**

Σκεφτείτε πρώτα να ξεκινήσετε με την προσεκτικά επιμελημένη έκδοση MX Linux KDE ή Fluxbox. Στον MX Package Installer, στην κατηγορία «Desktop Environments» (Περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας), διατίθενται διάφορα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας σε βασική προεπιλεγμένη μορφή, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα. Απλούστερα προεπιλεγμένα περιβάλλοντα Window Manager διατίθενται στην κατηγορία «Window Managers» (Διαχειριστές παραθύρων).

## **Μπορώ να χρησιμοποιήσω εφαρμογές από άλλο επιτραπέζιο περιβάλλον στο Xfce;**

Μπορούν να εγκατασταθούν εφαρμογές από διαχειριστές παραθύρων εκτός από αυτούς που βρίσκονται στα προεπιλεγμένα αποθετήρια. Σημειώστε ότι πολύ συχνά θα φέρουν άλλες εφαρμογές και βιβλιοθήκες που είναι εξαρτήσεις της εφαρμογής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται η πλήρης λειτουργικότητα της εγκατεστημένης εφαρμογής. Αυτό ενδέχεται να απαιτήσει κάποια έρευνα σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής της λειτουργικότητας. Επίσης, η εμφάνισή της ενδέχεται να μην είναι συνεπής με το προεπιλεγμένο θέμα.

**Τα περιγράμματα των παραθύρων είναι πολύ λεπτά και δεν μπορώ να αλλάξω εύκολα το μέγεθος των παραθύρων. Υπάρχει τρόπος να το κάνω αυτό;**

Χρησιμοποιήστε Alt+F8 ή Alt+Δεξί κλικ για να πιάσετε την κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου και σύρετε το στο μέγεθος που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα θέμα (Ρυθμίσεις > Εμφάνιση) με μεγαλύτερα περιγράμματα.

**Πώς μπορώ να προσθέσω ένα κουμπί στο Xfce Panel για αποσύνδεση / τερματισμό / επανεκκίνηση με ένα κλικ;**

Κάντε δεξί κλικ στο πράσινο εικονίδιο Κουμπιά δράσης στον πίνακα > Ιδιότητες και αποεπιλέξτε όλα εκτός από αυτά που θέλετε να βλέπετε. Μπορείτε να αφήσετε την επιλογή «επιβεβαίωση» αποεπιλεγμένη για ακόμα πιο γρήγορη λειτουργία.

## Σύστημα

**Είναι ασφαλές το MX; Πώς μπορώ να ελέγξω το σύστημά μου;**

Το MX βασίζεται στο Debian Stable και λαμβάνει αυτόματα τις ενημερώσεις ασφαλείας του. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του πυρήνα εξετάζοντας την έξοδο του Μενού > Γρήγορες πληροφορίες συστήματος στην ενότητα «CPU». Οι ενημερώσεις ασφαλείας βρίσκονται επίσης στο MX Package Installer > Διαχείριση δημοφιλών πακέτων στην ενότητα «Πυρήνες».

**Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα Ubuntu Personal Package Archives (PPAs);**

Το Ubuntu δεν είναι Debian, οπότε η εγκατάσταση PPA πιθανότατα θα προκαλέσει προβλήματα. Δείτε αυτό το άρθρο για λεπτομέρειες: <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

**Λύση:** Στο Φόρουμ > Ανάπτυξη > Αποθετήρια MX, μεταβείτε στο υποφόρουμ «Αιτήματα πακέτων / Κατάσταση» για την έκδοση MX που χρησιμοποιείτε (MX-19, MX-21 κ.λπ.) και ρωτήστε τους προγραμματιστές πακέτων μας αν το PPA μπορεί να μεταφερθεί ή να ενημερωθεί για το δικό μας αποθετήριο.

**Πώς μπορώ να διορθώσω τυχαία προβλήματα σύνδεσης χρησιμοποιώντας το Network Manager;**

Αυτό συνήθως οφείλεται σε ένα γνωστό σφάλμα, δείτε αυτό το άρθρο Wiki: <https://mxlinux.org/wiki/hardware/network-manager/>

**Ποιο πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων πρέπει να χρησιμοποιήσω;**

Υπάρχουν τρεις γραφικοί διαχειριστές πακέτων:

- MX Package Installer (MXPI) για εγκατάσταση/αφαίρεση δημοφιλών εφαρμογών με ένα κλικ, καθώς και εφαρμογών στο Debian Stable, MX Test Repo, Debian Backports και το Flatpaks repo.
- Synaptic Package Manager, ένα εργαλείο για μια ολόκληρη σειρά ενεργειών με πακέτα Debian.
- To KDE (Plasma) χρησιμοποιεί το Discover αντί του Διαχειριστή πακέτων Synaptic.

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτά καθώς και με τα βοηθητικά προγράμματα της γραμμής εντολών, συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη, Ενότητα 5.

### **Πώς θα ξέρω πότε είναι διαθέσιμες οι ενημερώσεις;**

Το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων θα αλλάξει χρώμα. Κάντε κλικ πάνω του για να δείτε τα νέα πακέτα. Σε ένα τερματικό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε:

apt update

v. 20251109