Characteristic	All (61)[1]	MAV N = 30[1]	TEC N = 31[1]
age	43 ± 11	42 ± 10	45 ± 11
Unknown	2	0	2
sex			
M	21 (35%)	10 (33%)	11 (37%)
F	39 (65%)	20 (67%)	19 (63%)
Unknown	1	0	1
bmi	24.1 ± 4.5	23.7 ± 5.3	24.5 ± 3.8
Unknown	18	9	9
EDSS_T0	1.53 ± 1.11	1.97 ± 1.26	1.11 ± 0.76
Unknown	1	1	0
EDSS_T6	1.42 ± 0.97	1.60 ± 1.15	1.11 ± 0.49
Unknown	37	15	22
EDSS_T12	1.54 ± 1.29	1.82 ± 1.59	1.27 ± 0.82
Unknown	5	2	3
EDSS_T18	1.65 ± 1.49	1.96 ± 1.82	1.17 ± 0.50
Unknown	38	16	22
EDSS_T24	1.66 ± 1.34	1.89 ± 1.63	1.48 ± 1.04
Unknown	21	12	9
EDSS_T30	1.45 ± 1.61	1.79 ± 1.92	0.86 ± 0.63
Unknown	42	18	24
EDSS_T36	1.41 ± 1.49	2.00 ± 2.57	1.17 ± 0.78
Unknown	44	25	19
relapse_T6			
0	29 (85%)	14 (88%)	15 (83%)

[1] Mean ± SD; n (%)

Characteristic	All (61)[1]	MAV N = 30[1]	TEC N = 31[1]
1	5 (15%)	2 (13%)	3 (17%)
Unknown	27	14	13
relapse_T12			
0	48 (98%)	24 (100%)	24 (96%)
1	1 (2.0%)	0 (0%)	1 (4.0%)
Unknown	12	6	6
relapse_T18			
0	33 (97%)	15 (94%)	18 (100%)
1	1 (2.9%)	1 (6.3%)	0 (0%)
Unknown	27	14	13
relapse_T24			
0	38 (90%)	15 (88%)	23 (92%)
1	4 (9.5%)	2 (12%)	2 (8.0%)
Unknown	19	13	6
relapse_T30			
0	19 (86%)	9 (75%)	10 (100%)
1	3 (14%)	3 (25%)	0 (0%)
Unknown	39	18	21
relapse_T36			
0	21 (95%)	5 (100%)	16 (94%)
1	1 (4.5%)	0 (0%)	1 (5.9%)
Unknown	39	25	14
naive	36 (64%)	18 (62%)	18 (67%)
Unknown	5	1	4
disease_activity			

[1] Mean ± SD; n (%)

Characteristic	All (61)[1]	MAV N = 30[1]	TEC N = 31[1]
higher_activity	18 (37%)	18 (100%)	0 (0%)
lower_activity	31 (63%)	0 (0%)	31 (100%)
Unknown	12	12	0
lesion_burden			
0	17 (43%)	5 (28%)	12 (55%)
1	23 (58%)	13 (72%)	10 (45%)
Unknown	21	12	9
smoking_habit	10 (21%)	7 (29%)	3 (13%)
Unknown	14	6	8
physical_activity			
active	12 (28%)	5 (24%)	7 (32%)
partially_active	16 (37%)	7 (33%)	9 (41%)
sedentary	15 (35%)	9 (43%)	6 (27%)
Unknown	18	9	9
therapy			
cladribine	30 (49%)	30 (100%)	0 (0%)
dimethyl_fumarate	31 (51%)	0 (0%)	31 (100%)

[1] Mean ± SD; n (%)