



Skill: маршрутный лист vs «просто напиши тест»

Промпт тот же. **Без skill** агент изобретает драйвер и селекторы. **Co skill** `qa-write-test` — слой, PO, один метод, изолированный прогон.

без skill

```
@Test
void testWrongPassword() {
    WebDriver d = new ChromeDriver(); // свой драйвер
    d.get("http://localhost:9821/login"); // URL в тесте
    d.findElement(By.cssSelector("input")) // CSS в *Tests
        .sendKeys("user1");
    d.findElement(By.cssSelector("input[type=password]"))
        .sendKeys("wrong");
    d.findElement(By.cssSelector("button")).click();
    assertEquals("error",
        d.findElement(By.className("err")).getText());
}

./gradlew test // весь модуль
git commit -am "login" // сам
```

co skill qa-write-test

```
@Layer("e2e") @Epic("Authentication") @Feature("Login")
class LoginTests extends TestBase {

    @Test @Tag("e2e") @Tag("negative")
    @DisplayName("Wrong password shows readable error")
    void shouldShowErrorWhenPasswordIsWrong() {
        loginPage.openPage()
            .typeUsername("user1")
            .typePassword("wrongpassword")
            .submitExpectingError()
            .shouldHaveErrorMessage(
                "Wrong login or password");
    }
}

cd tests-java-gradle-junit5-allure3-selenide
./gradlew test -Denv=ci -DincludeTags=e2e \
    -Dtest=LoginTests#shouldShowErrorWhenPasswordIsWrong
// слой e2e · стенды ci/stage/prod · exit code · нет commit
```

БЕЗ SKILL ТЕРЯЕТ

When / шаги / DoD. Нет запрета на CSS в тесте и на новый `ChromeDriver`. Нет ответа «какой слой, какие стенды».

SKILL ЗАСТАВЛЯЕТ

Прочитать SKILL.md → один `@Layer` → расширить `LoginPage`, не класть локатор в тест → прогон `-Dtest=Class#method` → чеклист DoD.