

Один слой не тянет. Ноль — учебный интернет

Один файл отвечает на один вопрос. Остальные три дыры открыты. **Ничего** (кроме вкладок) — то, что студент получит в чужом репо без пака.

четыре одиночки		
ТОЛЬКО	ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ	ВСЁ РАВНО
Skill	порядок: слой → PO → прогон → DoD	выдуманный селектор / текст · commit · e2e на 401
Rule	не suite, не commit, всегда -Denv	new ChromeDriver() · \$("input") · «Invalid»
RAG	data-testid, submitExpectingError, точный текст	full suite · commit · нет DoD · второй тест на 401
ADR	401 ≠ новый клик; screenshot ≠ слой	ChromeDriver · localhost · testE2e · CSS в *Tests

0 слоёв · вкладки открыты

```
как лист 21 слева, плюс учебный интернет:  
  ChromeDriver · localhost:9821 · CSS input  
  assertEquals("Invalid credentials", ...)  
./gradlew test  
git commit -am "add login test"
```

ПОЧЕМУ ТАК, ЕСЛИ КАНОН НА ВКЛАДКЕ
Модель дописывает «как обычно в интернете»: Selenium 3, localhost, полный suite, сама коммитит. Открытый Selenide-тест — намёк, не запрет.

LIVE НА ЗАЧЁТЕ
Один прогон «полного стека» и один прогон «ничего». Пары и одиночки — с листа, иначе занятие съест New Agent.