

Guia do Usuário — Plataforma Aurora

Bem-vindo(a) ao **Aurora**, a plataforma de acompanhamento de bem-estar e saúde ocupacional. Este manual reúne, **tela por tela**, tudo o que você precisa para usar o sistema no dia a dia.

Acesso

O Aurora é acessado pelo navegador. O login é feito com sua **conta corporativa (Microsoft / inbot)** — clique em entrar e autentique com seu usuário da empresa. O que você enxerga depende do seu **perfil de acesso**. A navegação entre as telas é feita pelo **menu lateral**.

Sumário

1. Home / Painel
2. Gestão de Colaboradores
3. Pedidos de Protocolo
4. Adesão e Engajamento
5. Métricas da IA
6. Casos Graves
7. Relatórios Individuais
8. Relatório COPSOQ
9. Resultados Consolidados
10. Auditoria do Sistema
11. Configurações

1. Home / Painel

Tela	Home / Painel
Endereço	/
A quem se destina	Gestão e RH que precisam de uma visão geral rápida do bem-estar da empresa
O que permite fazer	Consultar os indicadores-chave, acessar os relatórios e a gestão de casos graves

1. Visão geral

A **Home** é o painel de entrada da plataforma Aurora. Ela reúne, em uma única tela, os **indicadores gerais** da organização e os atalhos para as áreas de análise (relatórios) e de acompanhamento (casos graves). É o ponto de partida para a leitura rápida da situação atual.

2. Conhecendo a tela

2.1 Indicadores (cards superiores)

Indicador	O que mostra
Índice de Bem-Estar	Valor consolidado do bem-estar (com rótulo qualitativo, ex.: <i>Regular</i>)
Média Geral de Risco	Nível médio de risco psicossocial (ex.: <i>Moderado</i>)
Balança: Trabalho vs. Vida	Equilíbrio trabalho/vida, com rótulo de status (ex.: <i>Atenção</i>)
Casos Graves	Contador de casos que requerem atenção imediata, com botão Gerenciar Casos

Cada indicador exibe um valor numérico e um descritor qualitativo. O ícone de ajuda (?) traz a explicação do indicador.

2.2 Acordeões de relatórios

Três blocos expansíveis dão acesso às análises detalhadas:

- **Relatórios das Entrevistas Individuais** — Ansiedade (BAI), Desesperança (BHS), Ideação Suicida (BSS), Depressão (BDI)
- **Relatório da Entrevista Ocupacional (COPSOQ)** — Copenhagen
- **Resultados Consolidados** — Dashboard Consolidado

Cada item tem o atalho "**Visualizar Dashboard** →".

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Ler os indicadores

Ao abrir a Home, os quatro indicadores carregam automaticamente. Use o ícone ? de cada card para entender como o número é calculado e o que o rótulo (ex.: *Atenção*) significa.

3.2 Abrir um relatório

1. Clique no acordeão desejado (Individuais, COPSOQ ou Consolidados) para expandi-lo.
2. Clique em "**Visualizar Dashboard** →" do item para abrir a análise correspondente.

3.3 Acessar os casos graves

No card vermelho **Casos Graves**, clique em **Gerenciar Casos** para ir ao painel de acompanhamento e tratativa.

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em `https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/`.
- **Dados:** os indicadores vêm da API de dashboard; no primeiro acesso o carregamento pode levar alguns instantes (inicialização do SPA + renovação de sessão).
- **Cobertura automatizada:** comportamento coberto pela suíte Playwright em `tests/home/`. Panorama em `docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md`.

2. Gestão de Colaboradores

Tela	Gestão de Colaboradores
Endereço	/colaboradores
A quem se destina	Pessoas responsáveis por gerir o quadro de colaboradores (RH, gestão)
O que permite fazer	Consultar, cadastrar, importar, editar, inativar e reativar colaboradores

1. Visão geral

A tela **Colaboradores** é o cadastro central de pessoas da organização dentro da plataforma Aurora. A partir dela você consegue, em um só lugar:

- **Ver** todos os colaboradores em uma tabela paginada;
- **Encontrar** uma pessoa por nome, e-mail ou CPF;
- **Filtrar** a lista por departamento e alternar a exibição de inativos;
- **Cadastrar** um colaborador manualmente ou **importar vários de uma vez** por planilha (CSV);
- **Editar** os dados de um colaborador existente;
- **Inativar** quem não faz mais parte do quadro e **reativar** quando necessário.

Por padrão, a lista mostra apenas os colaboradores **ativos**.

2. Conhecendo a tela

Ao abrir `/colaboradores`, a tela é composta por três áreas principais:

2.1 Barra de ações (topo)

Controle	Para que serve
Adicionar	Abre as opções de inclusão: <i>Cadastro Manual</i> ou <i>Importar Planilha</i>
Mostrar Inativos (interruptor)	Quando ligado, inclui na tabela os colaboradores inativos
Departamento (seletor)	Filtra a lista por um departamento; use <i>Todos os departamentos</i> para limpar
Buscar (campo)	Localiza por nome, e-mail ou CPF

2.2 Tabela de colaboradores

A tabela tem **7 colunas**:

Coluna	Conteúdo	Ordenável?
Nome	Nome completo	✓
E-mail	E-mail de contato	✓
CPF	CPF cadastrado	—

Coluna	Conteúdo	Ordenável?
Departamento	Área de trabalho	✓
Cargo	Ocupação	✓
Status	Indicação visual de ativo (verde) / inativo	✓
Ações	Botões de editar e inativar/ativar	—

Para **ordenar**, clique no cabeçalho de uma coluna ordenável. Cada clique alterna entre ordem crescente (A→Z) e decrescente (Z→A). As colunas **CPF** e **Ações** não são ordenáveis.

2.3 Rodapé (paginação)

Controle	Para que serve
Mostrando X-Y de N itens	Indica o intervalo exibido e o total de registros
Itens por página	Permite escolher 10 , 25 ou 50 registros por página
Anterior / Próxima	Navega entre as páginas (desabilitam nos extremos)

Alterar a quantidade de *itens por página* leva você de volta à **página 1**.

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Localizar um colaborador (busca)

1. No campo **Buscar**, digite parte do **nome**, do **e-mail** ou o **CPF**.
2. A lista é filtrada conforme você digita.

A busca **não diferencia maiúsculas de minúsculas** e **ignora acentuação** (buscar por `jose` encontra "José"). Se nada corresponder, a tabela exibe "**Nenhum colaborador encontrado**". Para voltar à lista completa, **apague o conteúdo** do campo de busca.

3.2 Filtrar por departamento

1. Clique no seletor **Departamento**.
2. Escolha o departamento desejado — a tabela passa a mostrar apenas as pessoas daquela área.
3. Para remover o filtro, selecione **Todos os departamentos**.

O filtro de departamento pode ser combinado com a busca, com a ordenação e com o interruptor *Mostrar Inativos*; ele permanece aplicado enquanto você navega entre páginas.

3.3 Exibir colaboradores inativos

Por padrão os inativos ficam ocultos. Ligue o interruptor **Mostrar Inativos** para incluí-los na tabela; desligue para ocultá-los novamente. O estado desse interruptor é mantido enquanto você faz buscas.

3.4 Cadastrar um colaborador manualmente

1. Clique em **Adicionar**.

2. Escolha **Cadastro Manual**.
3. Preencha o formulário (veja os campos na [seção 4](#)). Os campos marcados com * são obrigatórios.
4. Clique em **Salvar**.

Em caso de sucesso, aparece a mensagem "**Colaborador cadastrado com sucesso.**" e o formulário é fechado. Se algum dado for inválido, o formulário **permanece aberto** e exibe a mensagem correspondente (veja a [seção 5](#)).

Para desistir, use **Cancelar** ou o botão **X** — nada é salvo.

3.5 Importar colaboradores por planilha (CSV)

Use a importação para cadastrar **várias pessoas de uma só vez**.

1. Clique em **Adicionar** e escolha **Importar Planilha**.
2. Clique em **Template CSV** para baixar a planilha modelo já com os cabeçalhos corretos.
3. Preencha o modelo (uma linha por colaborador) e salve como **.csv**.
4. De volta à tela, **arraste o arquivo** para a área indicada ou clique para **selecioná-lo**.
5. O sistema valida o arquivo e informa **quantos novos colaboradores foram identificados**.
6. Clique em **Confirmar Importação**.
7. Ao final, aparece "**Importação concluída!**" com o total importado com sucesso.

Cabeçalhos esperados na planilha (nesta ordem):

```
nome,cpf,email,departamento,cargo,dataNascimento,telefone,escolaridade,estadoCivil,genero
```

Pontos de atenção da importação:

- Apenas arquivos **.csv** são aceitos — outros formatos são recusados com a mensagem "*Apenas arquivos .csv são aceitos*" e o botão *Confirmar Importação* permanece desabilitado.
- Linhas com **campos obrigatórios vazios** bloqueiam a importação, com aviso indicando quantas linhas estão incompletas.
- O botão **Confirmar Importação** só fica disponível depois que um arquivo válido é anexado.

3.6 Editar um colaborador

1. Localize a pessoa na tabela (use a busca, se necessário).
2. Na coluna **Ações** da linha correspondente, clique no botão de **editar**.
3. O formulário abre **já preenchido** com os dados atuais.
4. Ajuste o que precisar e clique em **Salvar**.

Em caso de sucesso, aparece "**Colaborador atualizado com sucesso.**". Para sair sem aplicar alterações, use **Cancelar** ou **X**.

3.7 Inativar um colaborador

1. Localize a pessoa (que deve estar **ativa**).
2. Na coluna **Ações**, clique no botão de **inativar**.
3. Confirme na janela clicando em **Sim, Inativar**.

A pessoa deixa de aparecer na lista padrão (ela continua acessível ligando *Mostrar Inativos*). Para desistir, clique em **Cancelar** na janela de confirmação.

3.8 Reativar um colaborador

1. Ligue o interruptor **Mostrar Inativos**.

2. Localize a pessoa inativa.
3. Na coluna **Ações**, clique no botão de **ativar** e confirme em **Sim, Ativar**.

A pessoa volta a aparecer normalmente na lista de ativos.

4. Referência dos campos do formulário

Campos de **Cadastro Manual** e **Edição**. Os marcados com * são obrigatórios.

Campo	Obrigatório	Observações
Nome Completo	✓	Nome da pessoa
CPF	✓	Deve conter 11 dígitos
E-mail	✓	Precisa ter formato de e-mail válido
Data de Nascimento	✓	Não pode ser uma data futura
Área de Trabalho (Depto)	✓	Selecione entre os departamentos disponíveis
Ocupação (Cargo)	✓	Selecione entre os cargos disponíveis
Telefone	—	Formatado automaticamente, ex.: (11) 99999-8888
Gênero	—	Opcional
Estado Civil	—	Opcional
Escolaridade	—	Opcional

O campo **Telefone** aplica máscara automática conforme você digita os números.

5. Mensagens do sistema

Mensagem	Quando aparece
Colaborador cadastrado com sucesso.	Cadastro manual concluído
Colaborador atualizado com sucesso.	Edição salva com sucesso
CPF já cadastrado	O CPF informado já pertence a outro colaborador
CPF inválido	O CPF não tem o formato esperado (11 dígitos)
E-mail inválido	O e-mail informado não tem formato válido
Data de nascimento não pode ser futura	A data informada está no futuro
Nenhum colaborador encontrado.	A busca/filtro não retornou resultados
Apenas arquivos .csv são aceitos	O arquivo de importação não é um .csv
... linha(s) com campos obrigatórios vazios	A planilha tem linhas incompletas
... novos colaboradores identificados	Pré-validação da importação bem-sucedida

Mensagem	Quando aparece
Importação concluída!	A importação foi finalizada

6. Notas internas (equipe)

Esta seção é destinada à equipe técnica/QA e descreve comportamentos do ambiente — não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em `https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/colaboradores` .
- **Autenticação:** a tela carrega após o fluxo de SSO (Keycloak). No primeiro acesso o carregamento da tabela pode levar mais tempo, pois envolve a inicialização do SPA, a renovação de sessão e a chamada à API antes de a tabela ser preenchida.
- **Status na tabela:** o estado de um colaborador é representado pelo botão de ação da linha — *Inativar* indica que a pessoa está ativa; *Ativar* indica que está inativa.
- **Cobertura automatizada:** o comportamento desta tela é coberto pela suíte Playwright em `tests/colaboradores/` . Os resultados detalhados e os achados de teste estão registrados em `docs/relatorio-testes-colaboradores.md` .

3. Pedidos de Protocolo

Tela	Pedidos de Protocolo
Endereço	/pedidos
A quem se destina	Gestão/RH que solicitam questionários (protocolos) aos colaboradores
O que permite fazer	Consultar pedidos, acompanhar adesão por protocolo e criar novos pedidos (individual ou em lote)

1. Visão geral

A tela **Pedidos de Protocolo** controla as solicitações de questionários (BAI, BHS, BDI, BSI, COPSOQ) enviadas aos colaboradores. A partir dela você acompanha o que já foi pedido, o status de cada solicitação e cria novos pedidos — para uma pessoa específica ou para todos os ativos.

2. Conhecendo a tela

2.1 Cards de adesão por protocolo (topo)

Cards **informativos** que resumem a adesão de cada protocolo no formato **SIGLA % atendidos/total** (ex.: *BAI 75% 3/4*). São apenas indicativos — não filtram a tabela.

2.2 Tabela de pedidos

Coluna	Conteúdo
Colaborador	E-mail do colaborador
Protocolo	Sigla do protocolo solicitado
Status	<i>Aberto</i> ou <i>Atendido</i>
Criado em	Data de criação do pedido
Atendido em	Data em que foi respondido (quando aplicável)

A busca localiza por **e-mail**; o rodapé permite escolher **10 / 25 / 50** itens por página.

2.3 Botão "Novo Pedido"

Abre a escolha entre **Individual** e **Em Lote**.

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Buscar e acompanhar pedidos

1. Digite parte do **e-mail** no campo de busca.
2. A lista filtra conforme você digita; use as setas de paginação para navegar.

3.2 Criar um pedido individual

1. Clique em **Novo Pedido** → **Individual**.
2. Selecione o **Protocolo**.
3. Selecione o **Colaborador** na lista.
4. Clique em **Criar Pedido**.

Se o colaborador já tiver um pedido em aberto daquele protocolo, o sistema avisa que já existe um pedido aberto e não cria um duplicado.

3.3 Criar pedidos em lote

1. Clique em **Novo Pedido** → **Em Lote**.
2. Selecione o **Protocolo**.
3. Confirme em **Criar em Lote** — serão criados pedidos para **todos os colaboradores ativos** (quem já tem pedido aberto do protocolo é ignorado).

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em `https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/pedidos`.
- **Cards de adesão:** são informativos por definição (não filtram a tabela ao clicar).
- **Cobertura automatizada:** suíte Playwright em `tests/pedidos/` (UI) + contrato de API de pedidos. Panorama em `docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md`.

4. Adesão e Engajamento

Tela	Adesão e Engajamento
Endereço	/adesao
A quem se destina	Gestão/RH que acompanham a taxa de resposta dos questionários por lote
O que permite fazer	Consultar a adesão de cada lote, ver quem respondeu/está pendente e exportar o relatório

1. Visão geral

A tela **Adesão e Engajamento** mostra, por **lote** de envio, quantos colaboradores já responderam ao questionário. É a visão de acompanhamento da participação — útil para cobrar quem ainda está pendente e medir o engajamento de cada campanha.

2. Conhecendo a tela

2.1 Seletor de Lote

Combobox no topo que lista os lotes no formato **Protocolo (SIGLA) — DD/MM/AAAA** (ex.: *Ansiedade (BAI) — 30/05/2026*). Cada lote corresponde a um envio.

2.2 Resumo de adesão

Exibe o medidor (donut) com o **percentual** e o texto **"X de Y colaboradores responderam"** do lote selecionado.

2.3 Tabela "Acompanhamento por Colaborador"

Coluna	Conteúdo
Colaborador	Nome/identificação da pessoa
Status	<i>Respondido</i> ou <i>Pendente</i>

2.4 Exportar

Botão **Exportar Excel** que gera o arquivo de relatório de adesão (CSV compatível com Excel).

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Trocar de lote

- Clique no seletor de **Lote**.
- Escolha o lote desejado — o resumo (% e "X de Y") e a tabela são atualizados para aquele lote.

3.2 Ver quem respondeu / está pendente

Na tabela **Acompanhamento por Colaborador**, a coluna **Status** indica quem já respondeu (*Respondido*) e quem falta (*Pendente*).

3.3 Exportar o relatório de adesão

1. Selecione o lote desejado.
 2. Clique em **Exportar Excel**.
 3. O arquivo `Relatorio_Adesao_<SIGLA>_<data>.csv` é baixado, com as colunas **Colaborador** e **Status** e uma linha por colaborador do lote.
-

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em `https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/adesao`.
- **Export:** o arquivo é um CSV com BOM (abre direto no Excel) e separador `;`.
- **Cobertura automatizada:** suíte Playwright em `tests/adesao/` (inclui validação do conteúdo do CSV exportado).
Panorama em `docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md`.

5. Métricas da IA

Tela	Métricas da IA (Inteligência Artificial)
Endereço	/metricas-ia
A quem se destina	Gestão que acompanha o uso do assistente de IA pela organização
O que permite fazer	Consultar o volume de interações e usuários, e a evolução ao longo do tempo

1. Visão geral

A tela **Métricas da IA** mostra como o assistente de inteligência artificial vem sendo usado: quantas **interações** ocorreram, quantos **usuários** participaram e como esse uso **evoluiu** no período escolhido.

2. Conhecendo a tela

2.1 Indicadores (KPIs)

KPI	O que mostra
Volume de Interações	Total de interações com a IA no período
Quantidade de Usuários	Número de usuários distintos que interagiram

Cada KPI acompanha um selo de **variação** percentual.

2.2 Gráfico "Evolução de Interações"

Gráfico de **linha** que mostra a quantidade de interações ao longo dos dias do período selecionado.

2.3 Seletor de período

Alternador com as opções **7 dias / 15 dias / 30 dias** — muda o recorte de tempo dos KPIs e do gráfico.

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Trocar o período de análise

- Clique na opção desejada (**7 dias**, **15 dias** ou **30 dias**).
- Os KPIs (Volume e Quantidade de Usuários) e o gráfico de evolução são recalculados para o novo recorte.

3.2 Ler a evolução

Passe o cursor sobre o gráfico de **Evolução de Interações** para ver os valores por dia.

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em <https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/metricas-ia>.
- **Dados:** os KPIs e a série do gráfico vêm da API de métricas, com a quantidade de pontos proporcional ao período (7/15/30 dias).
- **Cobertura automatizada:** suíte Playwright em [tests/metricas-ia/](#). Panorama em [docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md](#).

6. Casos Graves

Tela	Casos Graves
Endereço	/casos-graves
A quem se destina	Gestão/saúde ocupacional responsável por acompanhar e tratar casos de risco
O que permite fazer	Visualizar indicadores, gerenciar casos e registrar a tratativa (status, responsável, comentários)

1. Visão geral

A tela **Casos Graves** é o centro de acompanhamento dos casos que requerem atenção imediata. Ela começa como um **painel de indicadores** e dá acesso ao painel de **gestão de casos**, onde cada caso pode ser tratado individualmente.

2. Conhecendo a tela

2.1 Painel inicial

- Três medidores (gauges): **Índice de Bem-Estar**, **Média Geral de Risco**, **Balança: Trabalho vs. Vida**.
- Card vermelho **Casos Graves** (contador + "*Requerem atenção imediata*") com botão **Gerenciar Casos**.
- Acordeões de relatórios (Individuais, COPSQ, Consolidados).

2.2 Painel "Gerenciar Casos"

Revelado ao clicar em **Gerenciar Casos**:

- **Filtro de Período**: Últimos 30 dias / Últimos 7 dias / Todo o histórico.
- **5 indicadores**: Casos Graves Identificados, Aguardando Ação, Em Tratativa, Concluídos, Arquivados.
- **2 gráficos**: *Status das Tratativas* (rosca) e *Origem dos Alertas* (barras).
- **Tabela "Detalhamento por Paciente"**: Colaborador/Evento · Nível de Risco · Último Alerta · Status/Tratativa · Ação (botão **Gerenciar**).

2.3 Diálogo "Tratativa de Caso Grave"

Aberto pelo botão **Gerenciar** de uma linha:

- Dados do caso (nome, nível, data, descrição do alerta).
- **Status da Tratativa**: Aberto / Em Andamento / Concluído / Arquivado.
- **Responsável**: lista de responsáveis (ou *Ninguém atribuído*).
- **Histórico & Comentários**: linha do tempo + campo para **Comentar**.

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Filtrar por período

No painel **Gerenciar Casos**, use o seletor de **Período** para alternar entre 7 dias, 30 dias ou todo o histórico — os indicadores e a tabela se ajustam.

3.2 Abrir a tratativa de um caso

Na tabela **Detalhamento por Paciente**, clique em **Gerenciar** na linha do caso.

3.3 Atualizar status / responsável

1. No diálogo, selecione o novo **Status** e/ou o **Responsável**.
2. A alteração é registrada (a máquina de estados pode recusar transições inválidas de status).

3.4 Adicionar um comentário

1. Escreva no campo "**Adicionar um comentário...**".
2. Clique em **Comentar** — o comentário entra no **Histórico** (registro append-only).

3.5 Fechar o diálogo

Use o **X** (canto superior) ou **Esc** para fechar e voltar à lista.

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em <https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/casos-graves> .
- **Escritas:** mudança de status/responsável e comentário são confirmadas pela API; a leitura na tela pode refletir com pequeno atraso de propagação.
- **Cobertura automatizada:** suíte Playwright em [tests/casos-graves/](#) (UI) + contrato de API da tratativa. Panorama em [docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md](#) .

7. Relatórios Individuais

Tela	Relatórios Individuais
Endereço	/relatorios/individuais
A quem se destina	Gestão/saúde ocupacional que analisa os resultados por protocolo clínico
O que permite fazer	Consultar os resultados das entrevistas individuais por protocolo (BAI, BHS, BDI, BSS)

1. Visão geral

A tela **Relatórios Individuais** apresenta os resultados das entrevistas individuais, organizados por **protocolo clínico**: Ansiedade (BAI), Desesperança (BHS), Depressão (BDI) e Ideação Suicida (BSS). Para cada protocolo, mostra distribuições, perfil dos respondentes, casos de atenção e a análise por pergunta.

2. Conhecendo a tela

2.1 Abas de protocolo

Quatro abas no topo: **BAI · BHS · BDI · BSS**. A aba ativa define qual protocolo está sendo analisado.

2.2 Seções do relatório

Seção	O que mostra
Filtros	Recortes do relatório
Distribuição por Nível	Distribuição dos respondentes por faixa de severidade
Perfil dos Respondentes	Caracterização demográfica de quem respondeu
Casos Moderados e Graves	Destaque dos resultados que exigem atenção
Análise (Detalhada) por Pergunta	Resultado item a item do questionário

O protocolo BSS inclui ainda uma seção específica de **Tentativas Anteriores**.

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Trocar de protocolo

Clique na aba do protocolo desejado (**BAI / BHS / BDI / BSS**) — o relatório recarrega com os dados daquele protocolo.

3.2 Ler a distribuição e os casos de atenção

Use a seção **Distribuição por Nível** para a visão geral e **Casos Moderados e Graves** para identificar quem precisa de acompanhamento.

3.3 Analisar por pergunta

Role até **Análise por Pergunta** para ver o desempenho item a item do questionário.

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em `https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/relatorios/individuais`.
- **Navegação:** a troca de protocolo é feita pelas **abas** (a tela carrega por navegação interna da SPA).
- **Cobertura automatizada:** suíte Playwright em `tests/relatorios-individuais/` + contrato de API dos relatórios. Panorama em `docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md`.

8. Relatório COPSOQ

Tela	Relatório COPSOQ (Entrevista Ocupacional)
Endereço	/relatorios/copsoq
A quem se destina	Gestão/saúde ocupacional que analisa os fatores psicossociais do trabalho
O que permite fazer	Consultar os indicadores e as dimensões do protocolo ocupacional COPSOQ

1. Visão geral

O **Relatório COPSOQ** (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) apresenta a avaliação dos **fatores psicossociais do trabalho**. Reúne os indicadores-chave (bem-estar, risco e balança trabalhoxvida) e o detalhamento por dimensões, pontos fortes e pontos de atenção.

2. Conhecendo a tela

2.1 Indicadores (KPIs)

KPI	O que mostra
Índice de Bem-Estar	Bem-estar consolidado (escala 0–100) com rótulo qualitativo
Média Geral de Risco	Nível de risco (escala 1–5) com rótulo
Balança: Trabalho vs. Vida	Equilíbrio trabalho/vida (escala 1–5)

2.2 Seções do relatório

Seção	O que mostra
Distribuições Demográficas	Perfil de quem respondeu
Análise de Pontuações	Resultados por dimensão
Pontos Fortes	Dimensões com melhor avaliação
Pontos de Atenção	Dimensões que requerem cuidado
Análise de Risco por Grupos	Risco segmentado por grupos

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Ler os indicadores

Os três KPIs no topo dão a leitura rápida; o ícone ? explica cada escala.

3.2 Identificar pontos fortes e de atenção

Use as seções **Pontos Fortes** e **Pontos de Atenção** para priorizar ações; a **Análise de Risco por Grupos** ajuda a localizar onde o risco se concentra.

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em `https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/relatorios/copsoq`.
- **Dados:** indicadores e dimensões vêm da API de relatório COPSOQ.
- **Cobertura automatizada:** suíte Playwright em `tests/relatorios-copsoq/` + contrato de API. Panorama em `docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md`.

9. Resultados Consolidados

Tela	Resultados Consolidados
Endereço	/relatorios/consolidado
A quem se destina	Gestão que precisa da visão geral consolidada de toda a organização
O que permite fazer	Consultar a participação, os indicadores e os resultados individuais consolidados, com exportação

1. Visão geral

A tela **Resultados Consolidados** reúne, em um único painel, a leitura **agregada** de todos os protocolos: taxa de participação, distribuição por níveis, indicadores gerais, casos graves e a tabela com os resultados individuais — com opção de exportar.

2. Como acessar

A tela é aberta pela **Home** (ou pelo painel de Casos Graves): expanda **Resultados Consolidados** e clique em **Visualizar Dashboard** →.

3. Conhecendo a tela

Seção	O que mostra
Período	Janela de datas real dos dados exibidos
Taxa de Participação	Participantes / total (ex.: 5/116)
Níveis BAI / BHS	Distribuição por faixa de severidade (gráficos de barras)
Indicadores gerais	Índice de Bem-Estar, Balança Trabalho × Vida
Casos Graves	Casos que requerem atenção
Resultados Individuais	Tabela: Colaborador · Protocolo · Score · Nível

A tabela de resultados oferece **Exportar CSV**.

4. Tarefas do dia a dia

4.1 Ler a participação e os níveis

A **Taxa de Participação** mostra quantos responderam; os gráficos de **Níveis BAI/BHS** dão a distribuição por severidade.

4.2 Exportar os resultados

Na tabela **Resultados Individuais**, clique em **Exportar CSV** para baixar o arquivo (resultados-consolidados.csv).

5. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em `https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/relatorios/consolidado`.
- **Acesso:** carregado por navegação interna (Home → Resultados Consolidados → Visualizar Dashboard).
- **Período:** a faixa exibida corresponde à janela real retornada pela API (datas em formato BR).
- **Cobertura automatizada:** suíte Playwright em `tests/relatorios-consolidado/` + contrato de API. Panorama em `docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md`.

10. Auditoria do Sistema

Tela	Auditoria do Sistema
Endereço	/auditoria
A quem se destina	Gestão/segurança que precisa rastrear ações realizadas na plataforma
O que permite fazer	Consultar o histórico de eventos do sistema e buscar por usuário, ação ou recurso

1. Visão geral

A tela **Auditoria do Sistema** registra o **histórico de ações** realizadas na plataforma — quem fez o quê, quando e com qual resultado. É a trilha de auditoria usada para rastreabilidade e conformidade.

2. Conhecendo a tela

2.1 Tabela de eventos

Coluna	Conteúdo
Data e Hora	Momento do evento
Usuário	Quem realizou a ação
Ação	O que foi feito
Recurso	Sobre qual recurso/entidade
Decisão	Resultado (ex.: permitido/negado)

2.2 Busca

Campo de busca que filtra o histórico por **usuário**, **ação** ou **recurso**.

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Consultar o histórico

Abra `/auditoria` para ver os eventos mais recentes na tabela.

3.2 Localizar um evento

Digite no campo de busca o **usuário**, a **ação** ou o **recurso** desejado para filtrar a lista.

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em <https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/auditoria>.
- **Acesso:** a consulta de registros depende da permissão de auditoria do perfil do usuário.
- **Cobertura automatizada:** estrutura da tela (título, colunas, busca) coberta pela suíte Playwright em [tests/auditoria/](#); a listagem de dados é acompanhada por sentinelas automatizadas. Panorama em [docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md](#).

11. Configurações

Tela	Configurações (Visuais e de Sistema)
Endereço	/configuracoes
A quem se destina	Administradores que ajustam a identidade visual, integrações e campos da plataforma
O que permite fazer	Consultar e ajustar dados do bot, integração, interface, tabelas e campos de colaborador

1. Visão geral

A tela **Configurações** concentra os ajustes da plataforma: identidade do bot, integração de colaboradores, personalização da interface, status das tabelas de dados e os campos auxiliares (departamentos e cargos) usados no cadastro de colaboradores.

2. Conhecendo a tela

2.1 Informações do Bot

Exibe o **BotID** associado e a **Intable API Key** (apresentada mascarada, ex.: **••••**).

2.2 Integração de Colaboradores

Controles da sincronização de colaboradores com a base de dados.

2.3 Personalizar Interface

Ajuste do **logo** e da **cor principal** da plataforma.

2.4 Tabelas de Dados

Coluna	Conteúdo
Nome	Nome da tabela
Existe	Se a tabela está provisionada
Ativa	Se está ativa
Registros	Quantidade de registros
Última Atualização	Data da última atualização

2.5 Campos de Colaborador

Gerência das listas de **departamentos** e **cargos**: campos *Novo departamento* / *Novo cargo*, botões **Adicionar** e **Salvar**, e os chips existentes (cada um indica "em uso por N colaboradores").

3. Tarefas do dia a dia

3.1 Conferir o status das tabelas de dados

Na seção **Tabelas de Dados**, veja se cada tabela existe, está ativa, quantos registros tem e quando foi atualizada.

3.2 Personalizar a interface

Na seção **Personalizar Interface**, ajuste o logo e a cor principal e use **Salvar** para aplicar.

3.3 Gerenciar departamentos e cargos

1. Digite o nome em **Novo departamento** (ou **Novo cargo**).
2. Clique em **Adicionar**.
3. Use **Salvar** para confirmar a lista.

Os chips mostram quantos colaboradores usam cada departamento/cargo ("*em uso por N colaboradores*"), ajudando a decidir o que pode ser removido.

4. Notas internas (equipe)

Seção destinada à equipe técnica/QA — descreve o ambiente, não é necessária para o uso da tela.

- **Ambiente de validação:** sandbox em `https://sandbox-inbot-aurora.vercel.app/configuracoes`.
- **Cobertura automatizada:** estrutura e leitura cobertas pela suíte Playwright em `tests/configuracoes/` + contrato de API de configurações (leitura e escrita), com sentinelas para a persistência das escritas. Panorama em `docs/relatorio-cobertura-testes-aurora.md`.