

病理学3A

题型：A1

- 1.左心房内的附壁血栓是
 - A.白色血栓
 - B.红色血栓
 - C.透明血栓
 - D.混合血栓
 - E.血凝块
- 2.炎症反应中最有防御作用的是
 - A.组织增生
 - B.动脉充血
 - C.发热反应
 - D.吞噬作用
 - E.液体渗出
- 3.肿瘤经血道转移的最常累及的器官是
 - A.肺、脑
 - B.肝、肺
 - C.肺、骨
 - D.肝、脑
 - E.肝、骨
- 4.食管癌最好发的部位是
 - A.上段
 - B.下段
 - C.中段
 - D.起始部
 - E.末端
- 5.关于小叶性肺炎，下列哪一项是**错误**的
 - A.细支气管和肺泡的化脓性炎
 - B.可并发肺脓肿和脑脓肿
 - C.严重者病灶发生融合
 - D.病灶周围肺组织充血
 - E.病灶散在于两肺，以上肺多见
- 6.下列属于恶性肿瘤的是
 - A.多形性腺瘤
 - B.甲状腺腺瘤
 - C.乳腺纤维腺瘤
 - D.脂肪母细胞瘤

E.肾母细胞瘤

7.急性炎症时，炎症局部血流速度的减慢主要是由于

- A.血管内流体静压下降
- B.血管口径变小，血流阻力增大
- C.微血管通透性升高的结果
- D.组织水肿升高对血管产生压迫
- E.血管阻塞

8.炎症时白细胞游出后定向移动的主要原因是

- A.炎症部位的化学趋向性
- B.白细胞的阿米巴样运动
- C.血管内压升高
- D.轴流消失白细胞边集
- E.血管壁的通透性增高

9.导致肉眼所见“虎斑心”的形态改变的是心肌细胞发生

- A.淀粉样变性
- B.脂肪变性
- C.脂褐素沉积
- D.细胞水肿
- E.黏液样变性

10.动脉粥样硬化主要发生在

- A.细、小动脉
- B.大、中动脉
- C.细、小静脉
- D.大、中静脉
- E.毛细血管

11.化脓性炎中，坏死组织的溶解液化是由于下列哪一类细胞存在所致

- A.炎症部位坏死的组织细胞
- B.浸润的巨噬细胞
- C.浸润的浆细胞
- D.浸润的嗜酸性粒细胞
- E.脓细胞

12.慢性胃溃疡最多见的部位是

- A.大弯近幽门部
- B.小弯近幽门部
- C.近贲门部
- D.小弯角切迹部
- E.小弯近胃窦部

13. 心冠状动脉粥样硬化最常受累的动脉分枝是

- A. 右冠状动脉主干
- B. 左冠状动脉主干
- C. 右冠状动脉后降支
- D. 左冠状动脉回旋支
- E. 左冠状动脉前降支

14. 继发性肺结核最常见的临床类型是

- A. 局灶型肺结核
- B. 浸润型肺结核
- C. 肺结核球
- D. 干酪样肺炎
- E. 慢性纤维空洞型肺结核

15. 脓肿时病变局限在局部主要是由于

- A. 细菌的毒素
- B. 血浆凝固酶的作用
- C. 中性粒细胞的浸润
- D. 脓液的黏稠度大
- E. 脓肿膜的形成

16. 下列关于软骨瘤的叙述**不正确**的是

- A. 多位于手、足各骨
- B. 男性发病率高
- C. 外生性软骨瘤位于骨皮质外侧
- D. 生长快，局部症状明显
- E. 内生性软骨瘤位于骨髓腔

17. 下述哪种情况**不容易**引起空气栓塞

- A. 胸部外伤损伤深静脉
- B. 分娩时子宫强烈收缩
- C. 头颈部外伤损伤深静脉
- D. 静脉穿刺输液
- E. 儿童青枝骨折

18. 下列哪一项**不属于**门脉高压症

- A. 慢性淤血性脾大
- B. 腹水
- C. 蜘蛛痣
- D. 侧支循环形成
- E. 胃肠淤血

19. 引起卵巢krukenberg瘤的是

- A. 肝癌

- B.肺癌
- C.胃肠道癌
- D.乳腺癌
- E.子宫颈癌

20.以下哪项与流脑、乙脑的区别**无关**

- A.中枢神经系统病变
- B.病原微生物
- C.传染途径
- D.病变性质
- E.炎症细胞种类

21.主动脉粥样硬化时，病变最严重的部位是

- A.升主动脉
- B.主动脉弓
- C.降主动脉
- D.主动脉根部
- E.腹主动脉

22.下列组织愈合是由瘢痕修复的是

- A.心肌梗死
- B.皮肤的浅表性缺损
- C.月经期子宫内膜脱落
- D.肝细胞点状坏死
- E.慢性菌痢的假膜性炎

23.肺癌一般**不转移**至

- A.脑
- B.骨
- C.肾
- D.肝
- E.心

24.关于骨巨细胞瘤的描述，**不正确**的是

- A.常在20岁以前发病
- B.虽然是良性的，也要切除
- C.长管骨末端常见
- D.约1/2者有局部复发和转移
- E.病变常由含有肿瘤的薄层骨包绕

25.下列关于蜂窝织炎的叙述，正确的是

- A.常由草绿色链球菌感染引起
- B.常见部位是内脏器官、肌肉和阑尾
- C.病变特点与链球菌分泌的链激酶和透明质酸酶有关

- D.细菌不容易经组织间隙、淋巴管和血道蔓延扩散
- E.常有明显的组织坏死和脓肿形成

26.区域性心肌梗死最常发生的部位是

- A.左心室后壁
- B.左心室侧壁
- C.左心室前壁
- D.室间隔后1/3
- E.右心室


27.下列选项中，不是侵袭性血管黏液瘤的特征的是

- A.好发于女性盆腔
- B.瘤细胞核分裂很多见
- C.瘤组织呈浸润性生长
- D.瘤组织富含黏液
- E.瘤组织由散在梭形、星形的间叶细胞构成

28.减压病的栓塞是

- A.血栓栓塞
- B.羊水栓塞
- C.气体栓塞
- D.脂肪栓塞
- E.虫卵栓塞

29.对图示炎症细胞描述正确的是



- A.出现在炎症的早期

- B.出现在炎症的晚期
 - C.出现在化脓性炎中
 - D.出现在脓肿中
 - E.出现在假膜性炎
- 30.下肢静脉内血栓形成后，对机体的最为严重的后果是
- A.血栓脱落后引起冠状动脉栓塞
 - B.阻塞血管，引起下肢急性梗死
 - C.血栓被机化后永久阻塞下肢血管
 - D.血栓脱落后引起肺动脉栓塞
 - E.形成静脉石后造成下肢静脉的永久性阻塞
- 31.骨肉瘤是指
- A.骨原发性的恶性肿瘤，有反应性骨质增生
 - B.肉瘤细胞直接形成肿瘤性骨样组织或骨组织的肿瘤
 - C.骨组织起源的肉瘤
 - D.骨组织中肉瘤的总称
 - E.骨组织来源的未分化肿瘤
- 32.确定癌的主要依据是
- A.灰白、质硬
 - B.瘤细胞呈巢状排列
 - C.出现病理性核分裂象
 - D.细胞异型性明显
 - E.40岁以上中老年人
- 33.动脉粥样硬化合并血栓形成的最主要的机制是
- A.血流涡流形成
 - B.局部血流缓慢
 - C.内膜受损、胶原纤维暴露
 - D.局部血液凝固性增高
 - E.炎性细胞浸润
- 34.动脉粥样硬化的继发性病变中最危险的是
- A.钙化
 - B.斑块内出血
 - C.斑块破裂
 - D.动脉瘤形成
 - E.粥样瘤性溃疡
- 35.膀胱癌最突出的临床表现是
- A.无痛性血尿
 - B.膀胱刺激综合征
 - C.尿路梗阻

- D.蛋白尿和管型尿
- E.腹部肿块

36.脑动脉粥样硬化最常见的部位是

- A.大脑中动脉
- B.大脑前动脉
- C.大脑后动脉
- D.大脑中动脉及Willis环
- E.基底动脉及大脑后动脉

37.下列哪项**不是**慢性淤血的后果

- A.实质细胞的增生
- B.出血
- C.含铁血黄素沉积
- D.间质细胞增生
- E.可并发血栓形成

38.下列肺部炎症中属纤维素性炎的是

- A.肺结核
- B.病毒性肺炎
- C.大叶性肺炎
- D.小叶性肺炎
- E.支原体肺炎

39.脑动脉发生栓塞，其栓子最可能来自

- A.下肢浅静脉血栓
- B.下肢深静脉血栓
- C.左心室附壁血栓
- D.肺动脉血栓
- E.下腔静脉血栓

40.良性肿瘤的异型性主要表现在

- A.瘤细胞的多形性
- B.细胞核的多形性
- C.组织结构的异型性
- D.病理性核分裂
- E.细胞异型性

41.侵袭性葡萄胎与葡萄胎的主要不同是

- A.滋养细胞增生
- B.绒毛水肿
- C.hCG水平增高
- D.绒毛间质血管消失
- E.绒毛及滋养细胞侵蚀子宫肌层的深层

42.与Burkitt淋巴瘤有关的病毒是

- A. EB病毒
- B. 麻疹病毒
- C. 疱疹病毒
- D. 腺病毒
- E. HTLV-1

43.梗死灶的形状取决于

- A. 坏死灶的大小
- B. 坏死的类型
- C. 梗死灶内的含血量
- D. 该器官的血管分布
- E. 侧支循环的建立

44.下列病变属于梗死的是

- A. 深Ⅱ度烧伤
- B. 足坏疽
- C. 刀割伤
- D. 病毒性肝炎
- E. 脓肿

45.动脉粥样硬化的早期病变中，最早迁入内膜的细胞是

- A. 单核细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 平滑肌细胞
- D. 成纤维细胞
- E. 中性粒细胞

46.急性炎症时组织变红的主要原因是

- A. 血管内血栓形成
- B. 动脉性充血
- C. 肉芽组织形成
- D. 静脉性充血
- E. 血管扩张

47.易发生干性坏疽的器官是

- A. 肺
- B. 肝
- C. 肠
- D. 四肢
- E. 心

48.子宫颈癌最常见的组织学类型为

- A. 黏液癌
- B. 鳞状细胞癌

- C.腺癌
- D.未分化癌
- E.大细胞癌

49.尿道发生肿瘤，尿路阻塞，肉眼观肾体积增大，肾实质变薄，称为

- A.肥大
- B.变性
- C.萎缩
- D.发育不良
- E.增生

50.高血压时心脏向心性肥大指

- A.左室心肌肥厚而心腔不扩张
- B.左室心肌肥厚而心腔扩张
- C.左室壁厚正常而心腔明显扩张
- D.左室左房心肌明显肥厚
- E.左右心室心肌均肥厚

51.下列哪项**不是**生殖细胞起源的肿瘤

- A.无性细胞瘤
- B.葡萄胎
- C.颗粒细胞瘤
- D.畸胎瘤
- E.绒癌

52.新月体性肾小球肾炎的预后主要取决于

- A.性别、年龄
- B.治疗方法
- C.机体的抵抗力
- D.出现新月体的肾小球比例
- E.肾小管-间质的损伤

53.菌痢所致溃疡的形态是

- A.溃疡长轴与肠长轴垂直
- B.溃疡呈烧瓶状
- C.溃疡边缘堤状隆起
- D.溃疡呈地图状
- E.溃疡长轴与肠长轴平行

54.关于湿性坏疽的描述，下列**不正确**的是

- A.常继发于肠、子宫及肺等内脏器官的坏死
- B.坏死组织与周围组织边界不清
- C.常有恶臭味
- D.若发于肢体末端，只有动脉的阻塞

E.全身中毒症状明显

55.病毒性肝炎时最常见的肝细胞变性是

- A.嗜酸性变
- B.脂肪变性
- C.细胞水肿
- D.玻璃样变
- E.黏液样变

56.单核巨噬细胞在局部增生、聚集而形成的结节状病灶称

- A.炎性假瘤
- B.炎性息肉
- C.炎性浸润
- D.肉芽肿
- E.肉芽组织

57.关于慢性肺源性心脏病，下列哪项是**错误**的

- A.能够导致肺循环阻力增加的疾病可引起慢性肺心病
- B.慢性支气管炎是最常见的原发疾病
- C.间质性肺炎引起肺间质纤维化可并发慢性肺心病
- D.慢性肺心病发生的关键环节是肺动脉高压
- E.右心肥大、扩张是其病变特点

58.骨化性纤维瘤**不具有**的特征是

- A.多见于上颌骨
- B.女性发病率高
- C.肿瘤中常见编织骨
- D.常见成堆的多核巨细胞
- E.多见于股骨、胫骨

59.乳腺癌表面皮肤橘皮样变是因为

- A.肿瘤细胞直接浸润表皮
- B.肿瘤体积过大，压迫皮肤
- C.肿瘤压迫静脉导致血液回流受阻
- D.肿瘤细胞阻塞淋巴管导致淋巴液回流受阻而使皮肤水肿
- E.肿瘤侵犯Cooper韧带所致

60.下列**不符合**肿瘤性增生的是

- A.与整个机体不协调
- B.生长旺盛
- C.增生过程中致癌因子持续存在
- D.具有相对自主性
- E.不同程度的丧失了分化成熟的能力

61.流行性乙型脑炎的噬神经细胞现象是由（ ）侵入神经细胞内产生的

- A.巨噬细胞
- B.小胶质细胞
- C.淋巴细胞
- D.巨噬细胞和小胶质细胞
- E.小胶质细胞和淋巴细胞

62.慢性乙型肝炎时出现毛玻璃样肝细胞的原因是

- A.滑面内质网增生，内质网池内有大量HBsAg颗粒
- B.线粒体肿胀
- C.粗面内质网内有大量HBsAg颗粒
- D.核糖体增多
- E.高尔基体复合体内有大量HBsAg颗粒

63.肿瘤细胞核染色体多呈

- A.单倍体
- B.双倍体
- C.三倍体
- D.四倍体
- E.多倍体

64.下列哪项对大肠癌诊断有意义

- A.血清酸性磷酸酶活性增加
- B.癌胚抗原（CEA）高度阳性
- C.甲胎蛋白（AFP）阳性
- D.转肽酶活性增高
- E.谷丙转氨酶活性增高

65.下列哪种最支持恶性肿瘤的形态

- A.肿瘤与周围组织分界不清
- B.囊性变
- C.出血、坏死
- D.病理性核分裂
- E.质硬

66.关于肺硅沉着症的叙述**错误**的是

- A.长期吸入游离的二氧化硅引起
- B.及时脱离硅尘环境可防止病情发展
- C.基本病变是硅结节形成和肺广泛纤维化
- D.易激发肺的细菌和病毒感染
- E.晚期常并发肺源性心脏病

67.在肉芽组织内具有收缩功能，又能产生基质和胶原的细胞是

- A.成肌纤维细胞

- B.巨噬细胞
- C.血管内皮细胞
- D.成纤维细胞
- E.中性粒细胞

68.下列哪种疾病**不属于**慢性阻塞性肺病

- A.支气管炎
- B.肺气肿
- C.支气管哮喘
- D.慢性肺源性心脏病
- E.支气管扩张症

69.干酪样坏死好发于

- A.风湿病
- B.伤寒
- C.结核
- D.麻风
- E.梅毒

70.下列均为假小叶的特点，但**除外**

- A.肝小叶内中央静脉缺如
- B.肝小叶内出现汇管区
- C.肝小叶内可有两条以上中央静脉
- D.肝细胞排列紊乱，可出现双核肝细胞
- E.肝细胞广泛凋亡，大量凋亡小体形成

71.**除外**下列哪项均为乙型脑炎的病变

- A.“血管套”形成
- B.小脓肿形成
- C.神经细胞坏变
- D.软化灶形成
- E.胶质细胞增生

72.大叶性肺炎合并肺肉质变的机制是

- A.病变范围太广
- B.纤维素渗出太多
- C.吞噬细胞渗出太少
- D.肺组织结构被炎症破坏
- E.病程太长

73.Krukenberg瘤的本质是

- A.胃癌
- B.肠癌
- C.卵巢癌

- D.肝癌
- E.肾癌

74.关于溃疡底部的结构，下列**不正确**的是

- A.渗出层
- B.坏死层
- C.肉芽肿层
- D.瘢痕层
- E.肉芽组织层

75.急进型高血压时，细动脉壁内有细丝、颗粒状或凝集成片块状的嗜酸物质，其改变可能是

- A.玻璃样变
- B.淀粉样变
- C.黏液样变性
- D.纤维素样坏死
- E.干酪样坏死

76.病理诊断慢性支气管炎的主要病变指标是

- A.支气管黏膜上皮细胞变性、坏死脱落
- B.支气管壁黏液腺体增生、肥大
- C.支气管壁充血、水肿、炎细胞浸润
- D.支气管黏膜鳞状上皮化生
- E.支气管壁平滑肌、软骨破坏

77.主动脉关闭不全的患者有以下临床表现，**除外**

- A.股动脉枪击音
- B.X线示心脏增大
- C.主动脉瓣区收缩期杂音
- D.水冲脉
- E.脉压差增大

78.前列腺癌常见的类型为

- A.鳞状细胞癌
- B.移行细胞癌
- C.腺癌
- D.透明细胞癌
- E.腺鳞癌

79.气性坏疽是湿性坏疽的一种特殊形式，主要是合并了

- A.结核杆菌感染
- B.产气荚膜杆菌感染
- C.金黄色葡萄球菌感染
- D.链球菌感染
- E.白色念珠菌感染

80.骨折愈合的最终阶段应是

- A.骨性骨痂形成
- B.骨改建
- C.纤维性骨痂连接
- D.骨样组织中有钙盐沉着
- E.完成了软骨化骨过程

81.液化性坏死好发生于下列哪种器官

- A.脑
- B.心
- C.肝
- D.脾
- E.肺

82.马氏斑 (McClum's patch) 位于

- A.左心房
- B.左心室
- C.右心房
- D.右心室
- E.心外膜

83.动脉粥样硬化早期, 哪种细胞最早迁入动脉内膜

- A.嗜酸性粒细胞
- B.淋巴细胞
- C.中性粒细胞
- D.单核细胞
- E.成纤维细胞

84.痢疾杆菌感染, 结肠发生

- A.蜂窝织炎
- B.表面化脓
- C.浆液性炎
- D.假膜性炎
- E.出血性炎

85.癌变率较高的大肠病变是

- A.绒毛状腺瘤
- B.增生性息肉
- C.锯齿状腺瘤
- D.幼年性息肉
- E.炎性息肉

86.高血压病时, 细小动脉硬化主要病理改变是

- A.内膜结缔组织增生

- B.内膜弹力纤维增生
- C.内膜胆固醇沉着
- D.管壁玻璃样变
- E.内膜下有粥样物质沉着

87.下列哪项病变**不会**引起梗死

- A.血管受压
- B.动脉痉挛
- C.血管瘤
- D.血栓形成
- E.栓塞

88.按发病率递减的顺序，食管癌最常见的部位依次是

- A.食管上段、中段、下段
- B.食管中段、下段、上段
- C.食管上段、下段、中段
- D.食管中段、上段、下段
- E.各段分布相等

89.下列属于肿瘤的是

- A.错构瘤
- B.动脉瘤
- C.室壁瘤
- D.创伤性神经瘤
- E.骨软骨瘤

90.结核病的基本病变**不包括**

- A.渗出性病变
- B.化脓性病变
- C.变质性病变
- D.增生性病变
- E.肉芽肿性病变

91.炎症反应的最重要的指征是

- A.血管扩张
- B.红细胞漏出
- C.血浆渗出
- D.白细胞游出
- E.纤维素渗出

92.下列关于肺癌的描述哪项是**错误**的

- A.同一肿瘤可有不同的组织学类型
- B.同一肿瘤的不同部位可分化程度不一
- C.未分化腺癌可出现肉瘤样结构

- D.转移癌的组织学类型可与原发癌不同
- E.肺癌中最常见组织类型是小细胞癌

93.组胺类介质引起血管通透性升高的机理是

- A.引起内皮细胞收缩
- B.引起内皮细胞损伤
- C.介导白细胞对内皮细胞的损伤
- D.使内皮细胞的穿胞作用增强
- E.新生毛细血管的高通透性

94.下列关于乙型脑炎病理改变的描述中，正确的是

- A.病变以小脑最为严重
- B.病变在大脑皮层最轻微
- C.神经细胞变性坏死为主要病变
- D.病变累及脊髓前角神经细胞
- E.病变组织中有中性粒细胞浸润

95.下肢骨折后，石膏固定，长期不活动，使患肢变细，肌肉萎缩，属于

- A.压迫性萎缩
- B.内分泌性萎缩
- C.营养不良性萎缩
- D.去神经性萎缩
- E.失用性萎缩

96.下列哪项为动脉粥样硬化早期的病理变化

- A.纤维帽形成
- B.由于氧化LDL的毒性作用使泡沫细胞坏死
- C.血液单核细胞迁入内膜并形成泡沫细胞
- D.中膜平滑肌细胞迁入内膜并增生
- E.淋巴细胞浸润心肌间质

97.关于胃癌的发生，下列哪项**错误**

- A.来源于胃腺颈部的干细胞
- B.与肠上皮化生有关
- C.与假幽门腺化生关系密切
- D.与非典型增生有关
- E.来源于胃小凹底部的干细胞

98.下列哪项是恶性肿瘤的主要特征

- A.核分裂象多见
- B.细胞丰富
- C.瘤巨细胞形成
- D.浸润性生长和转移

E.血管丰富

99.结核结节中的Langhans巨细胞来源于

A.支气管上皮细胞

B.上皮样细胞

C.肺泡上皮细胞

D.间叶细胞

E.纤维母细胞

100.毛细血管内增生性肾小球肾炎的肉眼变化主要呈现

A.大白肾

B.大红肾

C.颗粒性固缩肾

D.瘢痕肾

E.多囊肾

题型：A2

101.患者，男，28岁，腹痛、腹泻3天，每日排便十余次，初为黏液稀便，后转为黏液脓血便，该患者所患疾病可能为

A.伤寒


B.大肠癌

C.阿米巴痢疾

D.急性细菌性痢疾

E.肠真菌病

102.死者，男，45岁，患高血压病，心脏破裂突发死亡，大体如图所示，该患者最可能合并的疾病为



- A.脑动脉粥样硬化
- B.冠状动脉粥样硬化伴透壁性心肌梗死
- C.冠状动脉粥样硬化伴心内膜下心肌梗死
- D.心脏黏液瘤
- E.主动脉粥样硬化

103.患者，青年女性，停经3个月，发现阴道有结节，镜检找到变性绒毛，最大可能是

- A.宫外孕
- B.绒毛膜癌
- C.葡萄胎
- D.葡萄状肉瘤
- E.侵蚀性葡萄胎

104.患者，女，发现卵巢包块，手术切除后大体如图，呈囊性，可见毛发等，镜下如图，诊断为



- A.卵巢囊肿
- B.卵巢囊性畸胎瘤
- C.卵巢黏液性囊腺瘤
- D.卵巢浆液性囊腺瘤
- E.卵巢癌

105.患者，女，35岁，右颈淋巴结肿大1个月。病检示：淋巴结中见淀粉样物沉积，瘤细胞为大小形态较一致的上皮样细胞、梭形细胞，呈片状或束状排列。首先考虑的原发癌灶是

- A.甲状腺乳头状癌
- B.甲状腺滤泡癌
- C.甲状腺髓样癌
- D.甲状腺未分化癌
- E.甲状腺鳞状细胞癌

106.患者，老年男性，因左锁骨上淋巴结肿大而就诊，行局部手术切除后病理证实为转移性鳞状细胞癌，推测其原发灶可能来自于

- A.胃
- B.肛门
- C.食管
- D.肠
- E.阴茎

107.患者，男，39岁。慢性活动性肝炎病史11年，近3年来双下肢水肿，腹胀5个月，黑便3天。查体：巩膜稍黄，颜面部有蜘蛛痣，脾肋缘下3指，肝未触及。肝穿刺活检见大小较一致的假小叶形成，其间纤维间隔较窄且宽窄较一致。患者最可能患有


- A.门脉性肝硬化

- B.坏死后性肝硬化
- C.胆汁性肝硬化
- D.血吸虫性肝硬化
- E.酒精性肝硬化

108.患者，男，40岁，曾患风湿性心内膜炎，近日发热，白细胞增高，皮肤黏膜有出血点，住院治疗，医嘱绝对卧床休息。今晨患者自行起床，突感头痛，呕吐，左下肢麻木，倒地死亡。该患者最可能的死因是

- A.肺炎
- B.脑出血
- C.肺动脉栓塞
- D.心肌梗死
- E.脑动脉栓塞

109.患者，男，65岁。间歇性无痛性肉眼血尿1年。膀胱镜检：膀胱内距输尿管口0.5cm，可见2.5cm×1cm×1cm乳头状肿块，无蒂。静脉肾盂造影可见左肾轻度积水，输尿管全段轻度扩张。行膀胱部分切除后镜检如图所示，下列说法正确的是




- A.该疾病好发部位为膀胱尖部
- B.该疾病为膀胱透明细胞癌
- C.该疾病手术后不易复发
- D.常见的症状为无痛性血尿
- E.发生在膀胱的肿瘤大部分为良性

110.患者，男，15岁，左锁骨上淋巴结肿大半年，活检淋巴结结构破坏，在炎细胞背景下，可见许多里-施细胞，该病诊断为

- A.非霍奇金淋巴瘤
- B.霍奇金淋巴瘤
- C.淋巴结结核
- D.淋巴结转移癌
- E.淋巴结反应性增生

111.患者，女，25岁。肝右叶境界清楚实体肿块直径约6cm，镜下表现如图，考虑为



- A.肝细胞肝癌
- B.胆管细胞肝癌
- C.混合性肝癌
- D.纤维板层样癌
- E.肝硬化

112.男性，65岁，晚期胃癌术后2年突发呕血而亡。尸检见两肺表面遍布直径0.5cm至直径1.5cm大小灰黄色结节，如图所示，死者最可能的诊断是



- A. 硅沉着病
- B. 粟粒性肺结核
- C. 肺鳞状细胞癌
- D. 细支气管肺泡癌
- E. 肺转移癌

113.患儿，男，13岁，锁骨上淋巴结大约1.5cm×2.0cm，活动。活体组织检查见表面光滑，切面细腻，无出血、坏死。镜下见淋巴结结构破坏，在大量的淋巴细胞中可见较多的R-S细胞及典型的镜影细胞。该例的正确诊断为


- A. 巨大淋巴结病
- B. 血管免疫母细胞性淋巴结病
- C. 淋巴结转移性癌
- D. 霍奇金淋巴瘤
- E. 非霍奇金淋巴瘤

114.图为一小孩面部发生病变，生下就有，为



- A. 外生性生长
- B. 浸润生长
- C. 膨胀生长
- D. 膨胀性外生
- E. 不能判断

115.风湿性心脏病最易累及瓣膜，使瓣膜增厚、卷曲、变形或者粘连，导致瓣膜病的发生。图1示正常瓣膜，图2示急性期瓣膜病变，有关其病变叙述**错误**的是



- A.以二尖瓣最为多见
- B.病变主要发生在瓣膜的闭锁缘
- C.肉眼观瓣膜上赘生物呈粟粒大小，灰白色，半透明
- D.镜下实质为混合血栓
- E.赘生物与瓣膜粘连紧密，不易脱落


116.患者，男，58岁，近1个月来感到胸部胀闷，伴有气促、心慌，咳嗽，痰中带血。X线检查，左胸腔大量积液，肺门部可见直径约5cm大小的阴影，肺门淋巴结肿大。查体：患者无发热，结核菌素实验阴性。该患者最可能患的病是

- A.肺气肿
- B.支气管扩张
- C.肺大泡
- D.支气管肺炎
- E.肺癌

117.患者，女，52岁，右乳外上象限肿块2年余，肿块质硬、边界不清。局部皮肤破溃，患侧乳头内陷。符合该患者疾病的诊断是

- A.乳腺增生症
- B.乳腺癌
- C.乳腺纤维腺瘤
- D.乳腺导管内乳头状瘤
- E.乳腺脓肿

118.图为某患者左颈部淋巴结病变，此人原有胃腺上皮来源的恶性肿瘤病史，则淋巴结病变正确命名



为

- A. 淋巴结转移性胃腺癌
- B. 胃转移性淋巴结癌
- C. 淋巴结转移性胃肉瘤
- D. 淋巴结反应性增生
- E. 胃癌




119.如图患者肺部病变，原有肝癌，命名为

- A. 肝转移性癌

- B.肝转移性肺癌
- C.肺转移性肝癌
- D.肺癌
- E.肝癌

120.患儿，男，10岁。3周前咽痛，近1周出现腰区疼痛，水肿尿少，尿蛋白（+），尿红细胞10~25个/HP，红细胞管型0~1个/HP。肾穿刺活检镜下如图所示。该患者所患的疾病为




- A.隐匿性肾炎
- B.慢性肾小球肾炎
- C.急性弥漫性增生性肾小球肾炎
- D.急进性肾小球肾炎
- E.急性肾盂肾炎

121.高血压病脑出血死亡患者，心脏重550g，左心室壁厚1.6cm，乳头肌和肉柱增粗，心腔不扩张，应诊断为

- A.心脏肥大（代偿期）
- B.心脏肥大（失代偿期）
- C.肥厚性心肌病
- D.心脏脂肪变性


E.心肌脂肪组织浸润

122.患者，女，子宫颈发现菜花状肿块，显微镜下如图，诊断为




- A. 子宫颈慢性炎症
- B. 子宫颈鳞状上皮化生
- C. 子宫颈息肉
- D. 子宫颈鳞状细胞癌
- E. 子宫颈腺癌

123.如图所示，此病变感染发生在结肠，其病变性质为




- A. 蜂窝织炎
- B. 脓肿
- C. 浆液性炎
- D. 假膜性炎
- E. 出血性炎

124.患者，男，67岁，因前列腺肿大而行手术切除，镜检示腺体增生，间质中还出现灶状淋巴细胞浸润（如图）。最有可能的诊断是



- A.慢性前列腺炎
- B.前列腺良性增生
- C.前列腺良性增生伴慢性前列腺炎
- D.前列腺良性增生伴急性前列腺炎
- E.肉芽肿性前列腺炎

125.一老人车祸时发生左股骨粉碎性及开放性骨折，在送医院的途中突发发绀、呼吸困难，口吐白沫而死亡，图为尸检后肺部病变组织镜下观，肺泡壁血管腔内见大空泡形成。其死亡原因可能是




- A. 气体栓塞
- B. 血栓栓塞
- C. 心力衰竭
- D. 脂肪栓塞
- E. 肿瘤栓塞

126.患者，男，40岁，高空工作时坠落，意识清醒，以多发性骨折和失血性休克入院，手术顺利。但术后第二天患者出现呼吸困难，并进行性加重，最终死于急性呼吸衰竭。尸检发现双肺实变，重量增加。诊断为成人型呼吸窘迫综合征。该病显微镜下肺脏病变描述**不正确**的是

- A. 肺泡腔内有水肿液
- B. 肺泡内表面可见透明膜形成
- C. 可见小血管内透明血栓
- D. 支气管黏膜下腺体增生肥大，管壁平滑肌断裂、萎缩
- E. 肺泡及间质大量纤维素渗出

127.患者，男，33岁，厌食，进行性消瘦伴右上腹疼痛1个月。肝穿刺组织病检，镜下观如图，可见何




种病变

- A.假小叶形成
- B.肝细胞水肿
- C.碎片状坏死
- D.点状坏死
- E.大块坏死

128.某患者，结肠布满大小不等的腺瘤性息肉，分子检测APC基因突变，可能是下列哪一种疾病

- A.增生性息肉
- B.管状腺瘤
- C.锯齿状腺瘤
- D.遗传性家族性息肉病
- E.绒毛状腺瘤

129.患儿，女，8岁。因头痛、呕吐、高热入院。镜下可见大量变性坏死中性粒细胞，如图所示。应诊断为



- A.流行性脑脊髓膜炎
- B.流行性乙型脑炎
- C.转移性癌
- D.脑出血
- E.脑脓肿

130.患者，男，55岁，30年吸烟史，刺激性干咳6个月。查体X线片示右肺门处不规则分叶状巨大阴影，边界不清。最有可能的诊断是

- A.肺鳞状细胞癌
- B.大叶性肺炎
- C.小叶性肺炎
- D.原发性肺结核
- E.慢性纤维空洞型肺结核

题型：B1

(131~134共用备选答案)

共用备选答案

- A.瘤体由软骨膜、软骨帽盖和骨性基底组成
- B.Ollier病
- C.Maffucci综合征
- D.Gardner综合征
- E.Codman三角

131.多发性内生性软骨瘤合并软组织血管瘤时可引起

132.多发骨瘤合并其他部位时可引起

133.多发性内生性软骨瘤合并肢体发育畸形时可引起

134.骨软骨瘤

(135~139共用备选答案)

共用备选答案

- A.非肿瘤性病变
- B.癌前病变
- C.混合瘤
- D.良性肿瘤
- E.恶性肿瘤

135.慢性胃溃疡属

136.多形性腺瘤又称

137.黑色素瘤属

138.脂肪母细胞瘤属

139.鳞状上皮化生属

(140~143共用备选答案)

共用备选答案

- A.腺体肥大、增生，黏膜上皮内杯状细胞增生
- B.支气管的黏膜上皮细胞变性、坏死脱落
- C.小气道狭窄、阻塞或塌陷；肺泡壁破坏及弹性减弱，肺泡互相融合
- D.急、慢性细支气管炎及细支气管周围炎
- E.化脓菌感染引起，病变始于细支气管并向周围肺组织发展

140.慢性阻塞性肺气肿是由于

141.慢性支气管炎患者咳痰的病理基础

142.慢性支气管炎患者通气与换气功能障碍的病变基础

143.小叶性肺炎的病变为

(144~146共用备选答案)

共用备选答案

- A.甲胎蛋白 (AFP)
- B.癌胚抗原 (CEA)
- C.绒毛膜促性腺激素
- D.酸性磷酸酶
- E.碱性磷酸酶

144.肝细胞癌可产生

145.结肠癌可产生

146.肝转移性绒癌可产生

(147~151共用备选答案)

共用备选答案

- A.肝脏体积增大，被膜紧张，质软，淡黄色，油腻感
- B.肝脏体积增大，表面光滑，切面可见红黄相间的槟榔状花纹
- C.肝脏体积增大，草绿色，表面平滑或呈颗粒状，质地中等
- D.肝脏体积缩小，质软，被膜皱缩，切面呈土黄色或暗红色
- E.肝脏体积缩小，质地变硬，表面及切面见多个小结节

147.槟榔肝

148.胆汁性肝硬化

149.门脉性肝硬化

150.急性重型肝炎

151.脂肪肝

(152~155共用备选答案)

共用备选答案

- A.对中性粒细胞有趋化作用
- B.对嗜酸性粒细胞有趋化作用
- C.对嗜碱性粒细胞有趋化作用
- D.对单核细胞有趋化作用
- E.对肥大细胞有趋化作用

152.葡萄球菌

153.组胺

154.纤维蛋白降解产物

155.伤寒杆菌

(156~160共用备选答案)

共用备选答案

- A.心尖部收缩期吹风样杂音
- B.心尖部舒张期隆隆样杂音
- C.主动脉瓣舒张期吹风样杂音
- D.主动脉瓣收缩期吹风样杂音
- E.胸骨左缘第3肋间收缩期吹风样杂音

156.主动脉瓣狭窄

157.二尖瓣狭窄

158.室间隔缺损

159.二尖瓣关闭不全

160.主动脉瓣闭锁不全

(161~165共用备选答案)

共用备选答案

- A.分离排出
- B.溶解吸收
- C.机化
- D.包裹
- E.肉芽组织填补

161.进入体内的金属片

162.肠黏膜的溃疡

163.肠黏膜面的纤维素渗出所形成的假膜

164.肠浆膜面的厚层纤维素渗出物

165.肺泡腔内少量纤维素渗出物

(166~170共用备选答案)

共用备选答案

- A.内皮下有沉积物
- B.基底膜致密层有沉积物
- C.基底膜和脏层上皮细胞间有沉积物，呈驼峰状
- D.基底膜和脏层上皮细胞间有沉积物，被基底膜钉状突起分隔
- E.没有沉积物

166.符合膜增生性肾小球肾炎Ⅰ型表现的是

167.符合膜性肾小球肾炎表现的是

168.符合微小病变性肾小球肾炎表现的是

169.符合膜增生性肾小球肾炎Ⅱ型表现的是

170.符合急性弥漫性增生性肾小球肾炎表现的是

(171~175共用备选答案)

共用备选答案

- A.血小板血栓
- B.延续性血栓尾部
- C.机化
- D.层状血栓
- E.纤维素性血栓

171.透明血栓

172.血栓的结局

173.白色血栓

174.红色血栓

175.混合血栓

(176~179共用备选答案)

共用备选答案

- A.化生
- B.增生
- C.再生
- D.机化
- E.钙化

176.支气管黏膜上皮由纤毛柱状上皮转化为鳞状上皮，属于

177.骨化性肌炎病灶中形成骨组织，属于

178.坏死组织被新生的肉芽组织取代的过程，属于

179.“静脉石”是由静脉内血栓发生哪项变化形成的

(180~183共用备选答案)

共用备选答案

- A.不典型增生
- B.水泡状结构
- C.血肿
- D.粉刺癌
- E.炎性息肉

180.葡萄胎中可出现

181.子宫绒癌中可出现

182.慢性宫颈炎中可出现

183.乳腺癌中可出现

(184~188共用备选答案)

共用备选答案

- A.段以上支气管黏膜上皮
- B.较小支气管黏膜上皮
- C.支气管上皮的具有多种分化潜能的干细胞
- D.支气管黏膜上皮的kulchitsky细胞
- E.Ⅱ型肺泡上皮细胞

184.细支气管肺泡癌（原位腺癌）可起源于

185.小细胞癌起源于

186.肺鳞状细胞癌多发生于

187.腺癌多发生于

188.腺鳞癌起源于

(189~193共用备选答案)

共用备选答案

- A.代偿性肺气肿
- B.老年性肺气肿
- C.间质性肺气肿
- D.腺泡中央型肺气肿
- E.肺大疱

189.肺气肿破坏肺小叶间隔可引起肺泡融合扩张，发生

190.慢性支气管炎可以引起

191.由于肺泡壁及呼吸性细支气管破裂而产生

192.肺癌切除术后，残存肺组织代偿性膨胀，导致

193.由肺组织生理性退行性改变所致

(194~197共用备选答案)

共用备选答案

- A.变质性炎
- B.蜂窝织炎

- C.纤维素性炎
- D.卡他性炎
- E.浆液性炎

194.病毒性肝炎为

195.皮肤Ⅱ度烧伤出现的水泡为

196.白喉和细菌性痢疾常为

197.溶血性链球菌感染时常为

(198~200共用备选答案)

共用备选答案

- A.临床上无明显症状，癌组织局限在黏膜层或黏膜下层
- B.临床上出现吞咽困难等症状，癌组织浸润到肌层
- C.癌结节直径在3cm以下
- D.癌结节直径在3cm以上
- E.食管下段静脉丛曲张

198.中晚期食管癌

199.早期肝癌

200.早期食管癌

(201~203共用备选答案)

共用备选答案

- A.深部脓肿向体表或空腔脏器穿破
- B.皮肤或黏膜的化脓性炎破溃
- C.深部脓肿通过自然管道排出
- D.链激酶与透明质酸酶
- E.血浆凝固酶

201.与溃疡形成有关的是

202.与空洞形成有关的是

203.与窦道或瘘管形成有关的是

(204~208共用备选答案)

共用备选答案

- A.椭圆形溃疡，其长轴与肠管平行
- B.带状溃疡，其长径与肠的长轴垂直
- C.溃疡形状不规则，呈表浅地图状
- D.烧瓶状溃疡

E.溃疡大，形状不规则，边缘隆起

204.肠结核溃疡特点

205.急性细菌性痢疾溃疡特点

206.阿米巴痢疾急性期溃疡特点

207.大肠癌溃疡特点

208.肠伤寒溃疡特点

(209~213共用备选答案)

共用备选答案

A.B细胞型淋巴瘤

B.T细胞型淋巴瘤

C.组织细胞型淋巴瘤

D.霍奇金病

E.Burkitt淋巴瘤

209.镜影细胞是诊断上述哪种疾病的重要依据

210.最常见的淋巴瘤是

211.非霍奇金淋巴瘤中很少见的类型是

212.蕈样霉菌病属于

213.满天星图像是上述哪种疾病的病变特点之一

(214~218共用备选答案)

共用备选答案

A.膜性肾小球肾炎

B.快速进行性肾小球肾炎

C.膜增生性肾小球肾炎

D.系膜增生性肾小球肾炎

E.轻微病变性肾小球肾炎

214.病变主要累及系膜的是

215.肾小球囊内新月体形成，多见于

216.毛细血管壁呈双轨状，多见于

217.光镜下肾小球大致正常，肾小管上皮细胞内可见脂滴，多见于

218.基底膜伸出钉状突起与其垂直相连，形似梳齿，多见于

(219~223共用备选答案)

共用备选答案

- A.不稳定细胞
- B.稳定细胞
- C.未分化细胞
- D.永久性细胞
- E.内分泌细胞

219.神经节细胞属于

220.表皮细胞属于

221.平滑肌细胞属于

222.肾小管上皮细胞属于

223.间皮细胞属于

(224～228共用备选答案)


共用备选答案

- A.急性重型肝炎
- B.脂肪肝
- C.门脉性肝硬化
- D.坏死后性肝硬化
- E.亚急性重型肝炎

224.肝脏体积缩小如图，质地变硬，表面及切面可见大小不等圆形和类圆形结节，其间有纤维间隔包绕，且宽窄不一



225.肝脏体积缩小如图，质硬表面及切面均见大小较一致的结节，纤维间隔较窄



226.肝脏体积缩小，被膜皱缩，质地变软，切面土黄色

227.肝脏体积缩小，被膜皱缩，切面可见结节，呈黄绿色

228.肝脏体积增大如图，被膜紧张，质软，淡黄色，油腻感



(229~232共用备选答案)

共用备选答案

- A.分泌雌激素
- B.无绒毛，hCG增高
- C.无绒毛，hPL增高
- D.紫褐色结节
- E.有绒毛，阴道紫蓝色结节

229.侵蚀性葡萄胎表现为

230.绒毛膜癌表现为

231.胎盘部位滋养细胞肿瘤表现为

232.颗粒细胞瘤表现为

(233~237共用备选答案)

共用备选答案

- A.乙状结肠、直肠
- B.回肠末端
- C.直肠
- D.盲肠、升结肠
- E.回盲部

233.肠结核的好发部位是

234.肠伤寒的好发部位是

235.菌痢的好发部位是

236.大肠癌的好发部位是

237.阿米巴痢疾的好发部位是

(238~241共用备选答案)

共用备选答案

- A.点状坏死
- B.桥接坏死和碎片状坏死
- C.大片坏死
- D.亚大片坏死
- E.网状或羽毛状坏死

238.急性重型肝炎

239.亚急性重型肝炎

240.中、重度慢性肝炎

241.急性普通型肝炎

(242~246共用备选答案)

共用备选答案

- A.X线示肺门哑铃状阴影
- B.X线示边缘模糊的云雾状阴影
- C.X线示肺尖部单个结节状病灶
- D.X线示肺上叶2~5cm的孤立结节, 边缘光滑
- E.X线示肺内多个空洞, 壁较厚

242.局灶型肺结核

243.浸润型肺结核

244.纤维空洞型肺结核

245.结核瘤

246.肺原发综合征

(247~249共用备选答案)

共用备选答案

- A.速发短暂反应
- B.速发持续反应
- C.迟发持续短暂反应
- D.白细胞介导的内皮细胞损伤
- E.内皮细胞连接发育不成熟

247.由严重烧伤引起的血管通透性升高属

248.由X线损伤引起的血管通透性升高属

249.由血管活性胺引起的血管通透性升高属

(250~253共用备选答案)

共用备选答案

- A.反流性肾病
- B.致密沉积物病
- C.肺出血肾炎综合征
- D.脂性肾病
- E.膜性肾病

250.膜性肾小球肾炎又称为

251.微小病变病又称为

252.肾小球内有新月体形成伴有肺泡基底膜损伤者称为

253.伴有尿液反流的慢性肾盂肾炎称为

(254~257共用备选答案)

共用备选答案

- A.胃慢性溃疡
- B.胃溃疡癌变
- C.早期胃癌
- D.进展期胃癌
- E.胃癌，溃疡型

254.癌组织仅浸润至黏膜和黏膜下层，考虑为

255.胃小弯溃疡，直径 $<1.5\text{cm}$ ，圆形，边缘整齐，底部平坦，考虑为

256.胃窦溃疡，直径 $>3\text{cm}$ ，边缘黏膜隆起，底部高低不平，考虑为

257.癌组织浸润至浆膜下层以外，考虑为

(258~262共用备选答案)

共用备选答案

- A.可稀释毒素
- B.可使炎症局限
- C.可加重组织损伤
- D.可吞噬致炎因子
- E.可起调理素的作用

258.血浆渗出

259.C3b渗出

260.纤维蛋白渗出

261.白细胞渗出

262.溶酶体酶的溢出

(263~264共用备选答案)

共用备选答案

- A.滋养层细胞增生
- B.绒毛间质水肿
- C.间质血管消失
- D.病变侵入肌层
- E.胚胎早期死亡

263.葡萄胎最重要的病变是

264.侵蚀性葡萄胎和葡萄胎的不同处是

(265~267共用备选答案)

共用备选答案

- A.溃疡直径多在2cm以内，溃疡边缘整齐，周围黏膜皱襞向溃疡集中
- B.溃疡一般较小而浅，直径多在1cm以内，并发出血较多见
- C.溃疡大且不规则，常呈火山口状，周围皱襞中断，呈结节状肥厚
- D.溃疡呈环状与肠的长轴平行
- E.溃疡呈环状与肠的长轴垂直

265.胃溃疡病的病理改变是

266.十二指肠溃疡的病理改变是

267.溃疡型胃癌的病理改变是

(268~270共用备选答案)

共用备选答案

- A.肺癌
- B.胃癌
- C.肝癌
- D.前列腺癌
- E.绒毛膜上皮癌

268. () 最易发生血道转移

269. () 常转移到骨

270. () 容易发生种植性转移

(271~273共用备选答案)

共用备选答案

- A.子宫颈上皮轻度不典型增生
- B.子宫颈上皮重度不典型增生
- C.子宫颈原位癌
- D.子宫颈原位癌累及腺体
- E.子宫颈浸润癌

271.异型上皮占上皮层的下1/3区，属于

272.基底膜下间质内发现癌组织，属于

273.慢性宫颈炎时，可以见到的病变是

(274~277共用备选答案)

共用备选答案

- A.常发生于冠状沟处
- B.对放疗敏感
- C.睾丸进行性肿大，疼痛
- D.晚期很少侵犯直肠
- E.囊状扩张的腺腔内可见淀粉样小体或钙化的小结节

274.关于前列腺增生正确的是

275.关于前列腺癌正确的是

276.关于胚胎性癌正确的是

277.关于无性细胞瘤正确的是

(278~282共用备选答案)

共用备选答案

- A.肺组织局限萎缩、肺气肿
- B.眼睑下垂、瞳孔缩小、胸部皮肤无汗
- C.支气管痉挛、阵发性心动过速、水样腹泻、皮肤潮红
- D.面部、颈部水肿及颈胸部静脉曲张
- E.刺激性咳嗽、痰中带血

278.肺癌侵犯纵隔压迫上腔静脉可引起

279.肺尖部的肺癌侵犯交感神经链可引起

280.肺小细胞癌可引起

281.肺癌压迫支气管可引起

282.肺鳞癌可引起症状

(283~284共用备选答案)

共用备选答案

- A.肾病综合征
- B.IgA肾病
- C.反流性肾病
- D.脂性肾病
- E.膜性肾病

283.儿童反复发作的镜下或肉眼血尿最常见的原因是

284.儿童肾病综合征的最常见的原因是

(285~286共用备选答案)

共用备选答案

- A.肺结核
- B.肺脓肿
- C.肺癌
- D.硅沉着病
- E.呼吸窘迫综合征

285.肺泡内透明膜形成


286.大叶性肺炎的并发症之一

(287~289共用备选答案)


共用备选答案

- A.鳞状细胞癌Ⅰ级
- B.鳞状细胞癌Ⅱ级
- C.腺癌
- D.腺鳞癌
- E.印戒细胞癌


287.如图食管癌的组织学类型为



288.如图胃癌的组织学类型为



289.如图肠癌的组织学类型为



(290~292共用备选答案)

共用备选答案

- A.甲状腺乳头状腺癌
- B.甲状腺滤泡性腺癌
- C.甲状腺髓样癌
- D.甲状腺未分化癌
- E.甲状腺嗜酸性细胞腺瘤

290.间质常有淀粉样物质沉着

291.癌细胞核呈毛玻璃样

292.癌细胞分泌降钙素

(293~295共用备选答案)

共用备选答案

- A.肠上皮化生
- B.鳞状上皮化生
- C.单纯性外伤性骨折愈合
- D.瘢痕组织的形成
- E.子宫内膜周期性脱落与修复

293.上述哪项属于生理性再生

294.上述哪项属于纤维性修复

295.上述哪项属于完全性修复

(296~300共用备选答案)

共用备选答案

- A.肾小球系膜细胞增生伴基质增多，基底膜增厚呈双轨状
- B.肾小球内皮细胞、系膜细胞增生
- C.肾小球壁层上皮细胞增生
- D.肾小球系膜细胞增生伴基质增多
- E.肾小球毛细血管基底膜增厚，基底膜物质呈钉状突起

296.符合膜增生性肾小球肾炎表现的是

297.符合系膜增生性肾小球肾炎表现的是

298.符合急性弥漫性增生性肾小球肾炎表现的是

299.符合膜性肾小球肾炎表现的是

300.符合新月体性肾小球肾炎表现的是

答案：

题型：A1

1.D	2.D	3.E	4.C	5.E	6.E	7.C	8.A	9.B	10.B
11.E	12.E	13.E	14.B	15.B	16.D	17.E	18.C	19.C	20.A
21.E	22.A	23.E	24.A	25.C	26.C	27.B	28.C	29.B	30.D
31.B	32.B	33.C	34.D	35.A	36.D	37.A	38.C	39.C	40.C
41.E	42.A	43.D	44.B	45.A	46.B	47.D	48.B	49.C	50.A
51.C	52.D	53.D	54.D	55.C	56.D	57.C	58.E	59.D	60.C
61.D	62.A	63.E	64.B	65.D	66.B	67.A	68.D	69.C	70.E
71.B	72.C	73.A	74.C	75.D	76.B	77.C	78.C	79.B	80.B
81.A	82.A	83.D	84.D	85.A	86.D	87.C	88.B	89.E	90.B
91.D	92.E	93.A	94.C	95.E	96.C	97.E	98.D	99.B	100.B

题型：A2

101.D	102.B	103.E	104.B	105.C	106.C	107.A	108.E	109.D	110.B
111.D	112.E	113.D	114.B	115.D	116.E	117.B	118.A	119.C	120.C
121.A	122.D	123.D	124.C	125.D	126.D	127.C	128.D	129.A	130.A

题型：B1

131.C	132.D	133.B	134.A	135.B	136.C	137.E	138.D	139.A	140.C
141.A	142.D	143.E	144.A	145.B	146.C	147.B	148.C	149.E	150.D
151.A	152.A	153.B	154.D	155.D	156.D	157.B	158.E	159.A	160.B
161.D	162.E	163.A	164.C	165.B	166.A	167.D	168.E	169.B	170.C
171.E	172.C	173.A	174.B	175.D	176.A	177.A	178.D	179.E	180.B
181.C	182.E	183.A	184.E	185.D	186.A	187.B	188.C	189.E	190.D
191.C	192.A	193.B	194.A	195.E	196.C	197.B	198.B	199.C	200.A
201.B	202.C	203.A	204.B	205.C	206.D	207.E	208.A	209.D	210.A
211.C	212.B	213.E	214.D	215.B	216.C	217.E	218.A	219.D	220.A
221.B	222.B	223.A	224.D	225.C	226.A	227.E	228.B	229.E	230.B
231.C	232.A	233.E	234.B	235.A	236.C	237.D	238.C	239.D	240.B
241.A	242.C	243.B	244.E	245.D	246.A	247.B	248.C	249.A	250.E
251.D	252.C	253.A	254.C	255.A	256.E	257.D	258.A	259.E	260.B
261.D	262.C	263.A	264.D	265.A	266.B	267.C	268.E	269.D	270.B
271.A	272.E	273.A	274.E	275.D	276.C	277.B	278.D	279.B	280.C
281.A	282.E	283.B	284.D	285.E	286.B	287.B	288.E	289.C	290.C
291.A	292.C	293.E	294.D	295.C	296.A	297.D	298.B	299.E	300.C