

病理A

题型：A1

- 1.肺心病时，下列哪种病变最不容易见到
 - A.肺动脉圆锥膨隆
 - B.心尖钝圆、肥厚，主要由右心室构成
 - C.心脏横径增大，形成横位心
 - D.室上嵴增厚、增粗
 - E.右心室向心性肥大
- 2.左心房血栓脱落不会引起
 - A.脑梗死
 - B.肺梗死
 - C.肾梗死
 - D.脾梗死
 - E.下肢梗死
- 3.大叶性肺炎发生肺肉质变是因为
 - A.变态反应剧烈
 - B.成纤维细胞增生
 - C.机体抵抗力降低
 - D.吞噬细胞数量少
 - E.病变范围过大
- 4.手术后好发血栓的部位是
 - A.下肢静脉
 - B.肾动脉
 - C.颈静脉
 - D.冠状动脉
 - E.门静脉
- 5.下列哪项对中性粒细胞无趋化作用
 - A.细菌代谢产物
 - B.坏死组织
 - C.阳离子蛋白
 - D.C3a
 - E.激肽原酶
- 6.病毒性肝炎时，下列哪项罕见
 - A.溶解坏死
 - B.脂肪变性
 - C.嗜酸性变

- D.胞质疏松化和气球样变
- E.肝细胞再生

7.肺硅沉着病引起慢性肺源性心脏病的原因**不包括**

- A.肺毛细血管床减少
- B.闭塞性血管内膜炎
- C.肺小动脉痉挛
- D.阻塞性支气管炎
- E.肺间质广泛纤维化

8.下列哪种恶性肿瘤属于T细胞型淋巴瘤

- A.毛细胞淋巴瘤
- B.蕈样霉菌病
- C.套细胞淋巴瘤
- D.滤泡性淋巴瘤
- E.淋巴母细胞淋巴瘤

9.食管癌的最常见的组织学类型是

- A.鳞状细胞癌
- B.腺癌
- C.小细胞癌
- D.腺棘皮癌
- E.腺鳞癌

10.在大多数类型的组织损伤中血管通透性升高的速发反应主要是下列哪种因素影响

- A.补体
- B.细菌毒素
- C.过敏毒素
- D.组胺
- E.坏死分解产物

11.革囊胃的形成是指

- A.范围较大的溃疡型胃癌
- B.胃溃疡广泛瘢痕形成
- C.胃癌癌细胞弥漫浸润胃壁
- D.胃癌伴胃囊性扩张
- E.胃黏液腺癌大量黏液潴留

12.引起肾盂肾炎最主要的病原菌是

- A.肺炎杆菌
- B.葡萄球菌
- C.链球菌
- D.副大肠杆菌
- E.大肠杆菌

13.下列哪项属于静脉性充血

- A.减压后充血
- B.妊娠子宫充血
- C.炎性充血
- D.进食后胃肠道的充血
- E.静脉阻塞引起的充血

14.头皮血肿被肉芽组织所取代, 这种现象称为

- A.肉芽组织形成
- B.肉芽肿形成
- C.机化
- D.纤维化
- E.血栓机化

15.下列与肝细胞癌发生**无关**的因素是

- A.HBV, HCV
- B.亚硝胺类化合物
- C.黄曲霉毒素
- D.某些藻类毒素
- E.中华分支睾吸虫

16.一坏死组织肉眼观察呈白色或微黄色、细腻, 最有可能的是

- A.胰腺炎所致的脂肪坏死
- B.脓肿所致的液化性坏死
- C.缺血所致的凝固性坏死
- D.免疫反应所致的纤维蛋白样坏死
- E.结核病所致的干酪样坏死

17.慢性支气管炎伴哮喘的主要因素是

- A.支气管黏膜内杯状细胞增多
- B.支气管黏膜水肿
- C.支气管壁平滑肌痉挛
- D.支气管腔内黏液增多
- E.支气管管壁炎细胞浸润

18.细胞坏死的主要形态学标志是

- A.细胞的极性消失
- B.无结构的颗粒物质
- C.细胞核的变化
- D.细胞间质的变化
- E.细胞质的改变

19.下面关于慢性支气管炎的描述**不正确**的是

- A.是一种由呼吸道过敏引起的以支气管可逆性发作性痉挛为特征的慢性阻塞性炎性疾病

- B.支气管壁平滑肌断裂、萎缩
- C.黏膜腺体增生肥大
- D.黏膜上皮可出现鳞状化生
- E.支气管壁充血水肿，淋巴细胞、浆细胞浸润

20.栓子最确切的定义是

- A.循环血液内的有形成分
- B.循环血液内不溶于血液的异常物质
- C.循环血液内脱落的血栓
- D.循环血液内脱落的肿瘤团块
- E.循环血液内的脂肪滴

21.黏液癌最常见于

- A.血管壁
- B.腹膜后
- C.胃肠道
- D.子宫
- E.胆囊

22.膀胱癌的最常见转移部位是

- A.子宫旁、髂动脉旁和主动脉旁淋巴结
- B.种植到卵巢
- C.局部淋巴结
- D.肝
- E.肺

23.关于浸润性生长，正确的是

- A.是恶性肿瘤所独有的生长方式
- B.是良性肿瘤所独有的生长方式
- C.良、恶性肿瘤均可以呈浸润性生长
- D.良、恶性肿瘤均不可以呈浸润性生长
- E.多数良性肿瘤的主要生长方式

24.成人呼吸窘迫综合征发病机制中最关键的因素是

- A.血氧含量下降
- B.微血管内血栓形成
- C.呼吸膜损伤
- D.肺泡活性物质合成和分泌减少
- E.小动脉壁纤维蛋白样坏死

25.原位癌与浸润癌的主要区别是

- A.肿瘤大小
- B.基膜是否完整
- C.边界是否清楚

- D.有无血管浸润
- E.有无淋巴管浸润

26.细胞肿胀常发生于下述哪一组脏器

- A.心、肺、肾
- B.心、脑、肾
- C.胰、脾、肾
- D.心、肝、肾
- E.脑、肠、肺

27.下列哪项**不是**化生

- A.成纤维细胞变为纤维细胞
- B.成纤维细胞变为骨母细胞
- C.膀胱黏膜出现了鳞状上皮
- D.柱状上皮转变为移行上皮
- E.胃黏膜上皮转变为肠上皮

28.大肠癌的病因与下列哪些因素**无关**

- A.家族高发的遗传因素
- B.*p53*基因点突变
- C.富于刺激性纤维质多的食物
- D.*MSH₂*基因点突变
- E.高营养低纤维质的食物

29.原发性肝癌的肉眼分型**不包括**

- A.结节型
- B.弥漫型
- C.巨块型
- D.混合型
- E.小肝癌

30.原发性颗粒性固缩肾表现为

- A.表面呈颗粒状
- B.两肾肿大，颜色苍白
- C.肾脏表面可见凹陷瘢痕
- D.肾内形成多发性栓塞小脓肿
- E.两肾肿大充血，呈“大红肾”

31.下列关于肝癌肉眼类型及组织类型均为多见的叙述中，哪项是正确的

- A.多结节型与胆管上皮癌多见
- B.巨块型与肝细胞癌多见
- C.多结节型与肝细胞癌多见
- D.巨块型与混合性肝癌多见

E.弥漫型与混合性肝癌多见

32.伤寒带菌者细菌一般居留于

- A.结肠
- B.胆囊
- C.小肠
- D.肝脏
- E.直肠

33.动脉性充血的主要病理变化是

- A.器官体积肿大
- B.器官重量增加
- C.局部呈红色
- D.小动脉和毛细血管扩张，充满红细胞
- E.局部温度升高



34.如图显示肿瘤的转移方式是

- A.淋巴道转移
- B.血道转移
- C.种植转移
- D.直接蔓延
- E.广泛转移


35.最常引起卵巢Krukenberg瘤的为

- A.宫颈癌
- B.乳腺癌
- C.胃癌
- D.肺癌
- E.肝癌

36.既有肝细胞的大片坏死，又有肝细胞的结节状再生，是哪种肝炎

- A.慢性轻度肝炎
- B.急性重型肝炎
- C.亚急性重型肝炎
- D.急性普通型肝炎
- E.慢性中度肝炎

37.如图所示，诊断为



- A.脑的卡他性炎
- B.脑的纤维素性炎
- C.脑的浆液性炎
- D.脑表面化脓与积脓
- E.脑脓肿

38.流行性乙型脑炎最具特征性的病变是

- A.噬神经细胞现象
- B.卫星现象
- C.筛网状软化灶
- D.淋巴细胞袖口状浸润
- E.胶质结节

39.下面疾病中，低度恶性的肿瘤是

- A.鳞状细胞癌
- B.鳞状细胞乳头状瘤
- C.疣状癌
- D.牙龈瘤
- E.黏膜白斑

40. 良性高血压最具特征性的动脉病变是
- A. 细动脉的玻璃样变
 - B. 细动脉的纤维素样坏死
 - C. 细小动脉内膜炎
 - D. 动脉粥样硬化
 - E. 动脉中层钙化
41. 槟榔肝可发展为
- A. 坏死后肝硬化
 - B. 门脉性肝硬化
 - C. 淤血性肝硬化
 - D. 胆汁性肝硬化
 - E. 寄生虫性肝硬化
42. 诊断肺心病主要诊断标准是
- A. 肺动脉下2cm处，右室壁厚大于5mm
 - B. 肺动脉圆锥膨隆
 - C. 右心室扩张
 - D. 心脏增大
 - E. 心尖钝圆
43. 细胞在生长过程中，如果互相接触，则生长停止，这种现象叫
- A. 再生性增生
 - B. 生长的接触抑制
 - C. 修复
 - D. 完全再生
 - E. 二期愈合
44. 新生的毛细血管、成纤维细胞长入血肿内的过程为
- A. 化生
 - B. 栓塞
 - C. 机化
 - D. 再通
 - E. 血栓形成
45. 下列哪项不属于细胞异型性
- A. 核数目不一
 - B. 核肿胀，核膜不清
 - C. 核染色质分布不均
 - D. 核大小不等，核畸形
 - E. 病理性核分裂象
46. 下列关于栓塞的叙述，哪项是正确的
- A. 进入血液的癌细胞均可形成栓塞

- B.脂肪栓塞均由创伤引起
- C.羊水栓塞不会引起死亡
- D.肺动脉血栓栓塞的栓子多来自于下肢深静脉
- E.减压病是氧气栓塞

47.下列与肝硬化形成最为密切的是

- A.急性重型肝炎
- B.轻度慢性肝炎
- C.重度慢性肝炎
- D.急性普通型肝炎
- E.急性甲型肝炎

48.肝硬化晚期腹水的形成原因中，哪项是**错误的**

- A.肝细胞合成凝血酶原减少
- B.肝淋巴液外溢
- C.肝细胞合成蛋白功能低下
- D.抗利尿激素、醛固酮在血内水平增高
- E.门静脉高压

49.恶性高血压病病变特点是

- A.细动脉壁发生纤维素样坏死
- B.细动脉壁发生炎症性改变
- C.细动脉壁发生黏液变性
- D.细动脉壁发生玻璃样变
- E.细动脉壁发生痉挛

50.微小病变病电镜下特征性病变是

- A.肾小球系膜内见致密沉积物
- B.系膜细胞增生
- C.肾小球毛细血管壁增厚
- D.脏层上皮细胞足突广泛消失
- E.肾小球毛细血管基膜上皮细胞侧见致密沉积物

51.膜性肾小球肾炎的病变特点是

- A.肾小球毛细血管基膜变薄、断裂，通透性增加
- B.肾小球毛细血管基膜增厚、滤过率降低
- C.肾小球毛细血管基膜变薄、断裂
- D.肾小球毛细血管基膜增厚、通透性增加
- E.肾小球毛细血管基膜增厚呈双车轨状或分层状

52.较多嗜酸性粒细胞浸润见于


- A.伤寒杆菌感染
- B.变态反应或寄生虫感染

- C.乙脑病毒感染
- D.溶血性链球菌感染
- E.葡萄球菌感染

53.肺气肿是指肺内残气增多，持续扩张性病变，主要累及

- A.肺内细小支气管
- B.终末细支气管
- C.左、右支气管
- D.呼吸性细支气管及远端肺组织
- E.局限于肺泡

54.肝穿刺送检标本，镜下如图所示，箭头所指肝细胞出现何种病变



- A.细胞水肿
- B.脂肪变性
- C.玻璃样变性
- D.嗜酸性变
- E.点状坏死

55.碎片状坏死发生的部位是

- A.肝小叶中央静脉
- B.肝小叶周境界板区
- C.肝小叶中间区
- D.肾皮质区
- E.肾髓质区

56.吞噬作用最为活跃的炎症细胞是

- A.淋巴细胞

- B.中性粒细胞
- C.浆细胞
- D.嗜酸性粒细胞
- E.肥大细胞

57.镜影细胞最主要的特点是

- A.为多核瘤巨细胞
- B.细胞大、胞质丰富、呈双色性
- C.有大的嗜酸性核仁
- D.核大、核膜厚、核呈空泡状
- E.双核并列、有大的嗜酸性核仁、如影随形

58.下列哪种变性是发生于细胞内

- A.脂肪变性
- B.细动脉玻璃样变
- C.淀粉样变性
- D.黏液样变性
- E.营养不良性钙化

59.关于高血压小动脉病变叙述中，下列**错误**的是

- A.中膜平滑肌细胞肥大和增生
- B.膜内胶原和弹性纤维增多
- C.内膜弹性纤维增多
- D.内膜内血浆蛋白渗入，发生玻璃样变
- E.内弹力膜分裂

60.肝功能不全患者蜘蛛状血管痣好发于

- A.腹前壁
- B.颈、面部、前臂及手掌
- C.全身各部
- D.上肢及下肢
- E.背部及颈部

61.下列属于恶性肿瘤的是

- A.皮肤纤维瘤
- B.淋巴瘤
- C.骨瘤
- D.肝腺瘤
- E.肺炎性假瘤

62.关于肺气肿患者的临床表现，下面**错误**的是

- A.逐渐加强的吸气性呼吸困难
- B.低氧血症
- C.桶状胸

- D.胸透肺野透明度增加
- E.肺动脉高压和肺源性心脏病

63.可以诊断为恶性肿瘤的是

- A.肿瘤有出血
- B.肿瘤有坏死
- C.肿瘤有火山口状溃疡形成
- D.肿瘤的异型性明显
- E.肿瘤呈浸润性生长

64.新月体性肾小球肾炎的主要病变是

- A.肾球囊脏层上皮细胞增生
- B.毛细血管壁纤维蛋白样坏死
- C.单核细胞渗出于肾球囊内
- D.中性粒细胞渗出于肾球囊内
- E.肾球囊壁层上皮细胞增生和巨噬细胞增生

65.下列哪种类型为不累及肺泡的肺气肿

- A.全腺泡型
- B.腺泡中央型
- C.腺泡周围型
- D.不规则型
- E.间质性肺气肿

66.AIDS患者常见的恶性肿瘤是

- A.尤文氏肉瘤
- B.Kaposi肉瘤
- C.纤维肉瘤
- D.膀胱移行细胞癌
- E.直肠癌

67.除下列哪项外均为中晚期食管癌的肉眼类型

- A.髓质型
- B.蕈伞型
- C.平坦型
- D.溃疡型
- E.缩窄型

68.下列梗死中，哪项属于液化性坏死

- A.肺梗死
- B.脑梗死
- C.肠梗死
- D.肾梗死
- E.脾梗死

69.亚急性细菌性心内膜炎的特点**除外**下列哪项

- A.赘生物单个或多个，呈息肉状或菜花状
- B.多发生于原有病变的瓣膜上
- C.镜下表面有细菌团
- D.赘生物脱落引起动脉栓塞和血管炎
- E.外观污秽、质松软、灰黄、易脱落

70.下列器官很少发生梗死的是

- A.心
- B.脾
- C.肾
- D.肝
- E.肠

71.下列哪种恶性肿瘤属于B细胞型淋巴瘤

- A.霍奇金淋巴瘤
- B.滤泡型淋巴瘤
- C.蕈样肉芽肿（蕈样霉菌病）
- D.恶性组织细胞增生症
- E.Sezary综合征

72.肾小球肾炎的基本病理改变**不包括**

- A.肾小球细胞增多
- B.肾小球炎症渗出和坏死
- C.肾间质内脓肿形成
- D.基膜增厚、系膜基质增多
- E.玻璃样变和硬化

73.细胞因子主要由哪些细胞产生

- A.肥大细胞和血小板
- B.中性粒细胞和嗜酸性粒细胞
- C.淋巴细胞和单核细胞
- D.中性粒细胞和嗜碱性粒细胞
- E.肥大细胞和嗜碱性粒细胞

74.血栓形成是指

- A.在活体的心脏和血管内血液成分形成固体质块的过程
- B.血液发生凝固形成固体质块的过程
- C.在活体组织内血液发生凝固形成固体质块的过程
- D.血液在静止状态中发生的异常凝固
- E.活体组织内红细胞发生凝固形成固体质块的过程

75.可导致肝脏肿大的疾病**不包括**

- A.肺源性心脏病

- B.普通型肝炎
- C.重型肝炎
- D.糖尿病
- E.酒精性肝病

76.下列哪种为癌基因

- A.*ras*基因
- B.*P53*基因
- C.*Rb*基因
- D.*APC*基因
- E.*NF-1*基因

77.心肌脂肪变性时出现以下哪种病理改变

- A.心肌间质淋巴细胞浸润
- B.心肌细胞脂肪组织浸润
- C.心肌肉眼呈红、黄相间的条纹
- D.心肌细胞空泡变性
- E.心肌组织凝固性坏死

78.关于霍奇金病，有诊断意义的细胞是

- A.类上皮细胞
- B.陷窝细胞
- C.镜影细胞
- D.异物巨细胞
- E.异型性组织细胞


79.细动脉玻璃样变最常发生于

- A.心、脾、肺、视网膜等处的细动脉
- B.肾、脑、脾、视网膜等处的细动脉
- C.心、肝、肾、脑等处的细动脉
- D.肺、胰、脾、肠等处的细动脉
- E.肺、脑、脾、视网膜等处的细动脉

80.下述关于动脉粥样硬化性固缩肾的描述中，哪项是**错误**的

- A.可引起肾血管性高血压
- B.肾动脉开口处或主干近侧端狭窄
- C.肾动脉粥样硬化可并发血栓形成
- D.受累的肾脏出现较大块的凹陷瘢痕
- E.常引起肾功能不全

81.胃活检切片，镜下表现如图，应诊断为



- A.低分化腺癌
- B.髓样癌
- C.印戒细胞癌
- D.硬癌
- E.癌肉瘤

82.下列都符合流行性乙型脑炎，除外

- A.病毒引起的急性传染病
- B.也称日本夏季脑炎
- C.以蚊虫为传播媒介
- D.脑组织以渗出性病变为主
- E.病变以大脑皮质、基底节、视丘最为严重

83.下述成分是粥样斑块中所不具备的是

- A.胆固醇结晶
- B.纤维结缔组织
- C.中性粒细胞
- D.泡沫细胞

E.坏死物质

84.肺转移性肝癌是指

- A.肝癌和肺癌互相转移
- B.肝癌转移到肺
- C.肝和肺同时发生转移性癌
- D.肺癌转移到肝
- E.肝癌和肺癌同期转移到其他地方

85.以下哪类肿瘤不发生转移

- A.高分化癌
- B.原位癌
- C.早期浸润癌
- D.微小癌
- E.霍奇金病

86.确诊淀粉样变常用的染色法是

- A.刚果红染色
- B.苏丹Ⅲ染色
- C.普鲁蓝染色
- D.PAS染色
- E.HE染色

87.胃溃疡镜下变化由内向外分别是

- A.炎性渗出、坏死、肉芽、疤痕
- B.坏死、炎性渗出、肉芽、疤痕
- C.疤痕、肉芽、炎性渗出、坏死
- D.疤痕、肉芽、坏死、炎性渗出
- E.坏死、肉芽、炎性渗出、疤痕

88.急性弥漫性增生性肾小球肾炎最主要的病变特点是

- A.肾球囊壁层上皮细胞增生
- B.肾小球毛细血管壁纤维素样坏死
- C.肾小球系膜细胞和内皮细胞增生
- D.肾小球毛细血管内血栓形成及基底膜增厚
- E.肾小球内中性粒细胞浸润

89.有Ph1染色体标志的主要是

- A.急性粒细胞性白血病
- B.慢性粒细胞性白血病
- C.慢性淋巴细胞性白血病
- D.急性淋巴细胞性白血病
- E.急性单核细胞性白血病

90.慢性支气管炎的描述，正确的是

- A.黏液脓性痰
- B.咳铁锈色痰
- C.黏液泡沫痰
- D.呼吸困难
- E.桶状胸

91.主动脉瓣狭窄的描述中下列哪一项是**错误**的

- A.心室代偿性肥大
- B.左心房失代偿性扩张
- C.肺淤血水肿
- D.右心代偿性肥大
- E.主动脉瓣区收缩期杂音

92.关于慢性支气管炎的说法，下列哪项是**错误**的

- A.40岁以上男性多见
- B.可伴喘息症状
- C.常见反复咳嗽、咳痰
- D.可进展为肺心病
- E.常伴发作性呼气性呼吸困难

93.深达肌肉的开放性创伤组织合并厌氧菌感染所致的坏死属于

- A.液化性坏死
- B.凝固性坏死
- C.干性坏疽
- D.湿性坏疽
- E.气性坏疽

94.潜水员从深水中过快地升向水面，容易发生

- A.肺水肿
- B.氮气栓塞
- C.二氧化碳栓塞
- D.肺不张
- E.氧气栓塞

95.引起亚急性感染性心内膜炎的常见病原体是

- A.草绿色链球菌
- B.金黄色葡萄球菌
- C.产气荚膜梭状芽孢杆菌
- D.柯萨奇B组病毒
- E.朊病毒

96.十二指肠溃疡病最好发于

- A.十二指肠各段
- B.十二指肠降部

- C.十二指肠球部
- D.十二指肠降部和球部
- E.十二指肠下段后壁

97.慢性肾盂肾炎与慢性硬化性肾小球肾炎的肉眼区别主要是

- A.体积缩小
- B.质地变硬
- C.肾内小动脉硬化
- D.颜色苍白
- E.表面有不规则的凹陷性瘢痕

98.流行性乙型脑炎的病变部位最轻微的是

- A.大脑皮层
- B.脊髓
- C.丘脑
- D.中脑
- E.基底核

99.关于胃癌的转移途径的叙述，下列哪项是**错误**的

- A.癌细胞脱落种植于盆腔器官
- B.血道转移至肝脏
- C.癌细胞脱落种植于十二指肠壁
- D.淋巴道转移至所属局部淋巴结
- E.淋巴道转移至大网膜淋巴结

100.肉芽组织和肉芽肿的区别点在于

- A.是否为慢性炎症
- B.是否导致局部纤维化
- C.是否由急性转化而来
- D.组成成分不同
- E.最后结局不同

101.流行性乙型脑炎的传播途径

- A.呼吸道
- B.消化道
- C.神经
- D.虫媒传染
- E.皮肤接触传染

102.大量空气迅速进入血液循环引起死亡的原因是

- A.心肌梗死
- B.急性心力衰竭和呼吸衰竭
- C.脑栓塞
- D.肺梗死

E.心脏破裂

103.关于亚急性感染性心内膜炎，下列哪项描述是**错误**的

- A.常引起栓塞
- B.常由草绿色链球菌引起
- C.可在拔牙或尿道手术后发生
- D.常发生在原有病变的心瓣膜上
- E.常在二尖瓣闭锁缘形成单行排列、灰白色、粟粒大小的赘生物

104.**不符合**慢性支气管炎咳嗽咳痰的病理基础是

- A.黏膜上皮杯状细胞增多
- B.浆液细胞黏液化
- C.黏液腺增生
- D.管壁充血水肿，炎性渗出
- E.纤毛细胞增生

105.慢性胃溃疡最好发的部位是

- A.胃大弯近幽门部
- B.胃大弯近贲门部
- C.胃小弯近幽门部
- D.胃小弯近贲门部
- E.胃体小弯侧

106.关于化脓性炎的叙述，下列**不正确**的是

- A.表面化脓是指发生在浆膜、黏膜的化脓性炎
- B.黏膜的化脓性炎又可称为脓性卡他
- C.化脓性炎可不伴有坏死
- D.蜂窝织炎是指弥漫性化脓性炎
- E.当脓液在组织间隙或体腔、自然管腔中积聚时称为积脓

107.良性肿瘤对机体的影响主要取决于肿瘤的

- A.生长方式
- B.生长部位
- C.生长速度
- D.有无复发
- E.有无转移

108.光镜下判断细胞是否坏死，主要观察

- A.染色质形态的改变
- B.核仁形态的改变
- C.细胞质形态的改变
- D.细胞核形态的改变
- E.细胞形态的改变

109.下列哪项**不是**胆汁性肝硬化的病变特点

- A.肝脏呈绿色
- B.有胆汁湖形成
- C.肝细胞显著脂肪变性
- D.含有胆汁的肝细胞呈羽毛状坏死
- E.肝汇管区可有急性或慢性炎症细胞浸润

110.脓肿最常见的致病菌是

- A.溶血性链球菌
- B.绿脓杆菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.白色葡萄球菌
- E.草绿色链球菌

111.亚急性细菌性心内膜炎的赘生物有以下特点，**除外**

- A.多发生于原有病变的瓣膜上
- B.外观污秽、灰黄色，质松脆，易脱落
- C.赘生物单个或多个，呈息肉状或菜花状
- D.镜下，其表面有细菌团
- E.赘生物脱落引起动脉性栓塞和血管炎

112.血栓的结局**不包括**

- A.溶解吸收
- B.机化、再通
- C.钙化
- D.脱落形成栓子
- E.肉芽肿形成

113.关于肺疾病的叙述，下列哪项是正确的

- A.肺气肿发生气流受阻的主要病因是小气道病变
- B.支原体主要引起小叶性肺炎
- C.支气管肺炎常作为独立疾病发生
- D.硅沉着病主要由直径 $<5\mu\text{m}$ 的粉尘引起
- E. α_1 -抗胰蛋白酶缺乏是肺气肿的主要原因

114.急性细菌性痢疾的假膜成分**除外**

- A.细菌
- B.大量纤维蛋白
- C.淋巴细胞
- D.坏死上皮
- E.中性粒细胞

115.减压病的发生主要是由于

- A.氧气栓塞

- B.氮气栓塞
- C.二氧化碳栓塞
- D.氢气栓塞
- E.混合气体栓塞

116.膜增生性肾小球肾炎的特点是肾小球的

- A.肾球囊壁层上皮增生，形成大量新月体
- B.毛细血管丛内皮细胞显著增生肥大
- C.系膜细胞增生伴基质增多，基膜增厚，及双轨征形成
- D.肾球囊壁增厚，肾小球周围纤维化
- E.基底膜伸出钉突状突起

117.关于流行性乙型脑炎的叙述，下列哪项是正确的

- A.乙脑病毒属于DNA病毒
- B.有较多的中性粒细胞围血管浸润
- C.镂空筛状软化灶形成具有一定的诊断意义
- D.小胶质细胞越多，预后越好
- E.出现脑膜刺激征基本上可排除脑炎

118.急性病毒性肝炎的病变性质为

- A.急性增生性炎
- B.急性出血性炎
- C.急性浆液性炎
- D.急性变质性炎
- E.急性纤维素性炎

119.二尖瓣狭窄可继发以下改变，但除外哪项

- A.肺褐色硬化
- B.槟榔肝及脾大
- C.三尖瓣相对关闭不全
- D.左心房附壁血栓形成
- E.主动脉关闭不全

120.第二期梅毒的主要表现是

- A.主动脉炎
- B.硬性下疳
- C.梅毒疹
- D.软性下疳
- E.树胶样肿形成

121.胃癌最主要的转移途径是

- A.直接扩散
- B.淋巴道转移
- C.血道转移

- D.腹腔内种植
- E.盆腔内种植

122.日本血吸虫引起的肝硬化为

- A.门脉性肝硬化
- B.干线性肝硬化
- C.坏死后性肝硬化
- D.胆汁性肝硬化
- E.淤血性肝硬化

123.下列哪种因素对再生修复不利

- A.局部感染已被控制
- B.患者无血管硬化性疾病
- C.局部有较明显的瘢痕组织
- D.创口缝合良好
- E.充足维生素C的供给

124.下列哪项对良性胃溃疡的大体形态描述是错误的

- A.圆形或椭圆形
- B.溃疡边缘整齐
- C.溃疡底部凹凸不平，有坏死
- D.周围黏膜皱襞向溃疡集中
- E.直径一般<2cm

125.在溃疡愈合期，填补溃疡的是

- A.肌细胞和结缔组织
- B.淋巴细胞和淋巴组织
- C.上皮细胞和肉芽组织
- D.纤维母细胞和肌组织
- E.不稳定细胞和组织

126.肝穿刺活检，镜下可见弥漫性肝细胞胞浆疏松化，气球样变，点状坏死及嗜酸性小体形成，汇管区有轻度炎细胞浸润。应诊断为

- A.急性普通型肝炎
- B.慢性中度肝炎
- C.肝硬化
- D.急性重型肝炎
- E.亚急性重型肝炎

127.槟榔肝是指

- A.肝细胞肿胀
- B.肝细胞脂肪变性、淤血
- C.慢性肝炎
- D.肝硬化

E.肝细胞萎缩

128.毛玻璃样肝细胞可见于

- A.急性普通型肝炎
- B.慢性普通型肝炎
- C.急性重型肝炎
- D.亚急性重型肝炎
- E.酒精性肝病

129.与坏死后肝硬化相比，下列哪项是门脉性肝硬化常见的特点

- A.肝功能障碍
- B.上消化道大出血
- C.合并胆管上皮癌
- D.合并肝细胞肝癌
- E.结节大小相仿

130.地方性甲状腺肿的主要病因是

- A.遗传因素
- B.机体对碘或甲状腺素需求量增加
- C.长期摄入大量钙
- D.缺碘
- E.吃海产品过多

131.坏死的结局不包括

- A.溶解吸收
- B.分离排出
- C.化生
- D.钙化
- E.机化包裹

132.以下哪点与高分化恶性肿瘤不符

- A.异型性较小
- B.常见于老年人
- C.侵袭性较小
- D.不发生转移
- E.肿瘤体积较小

133.高血压失代偿期心脏变为

- A.左心室向心性肥大
- B.左心室明显扩张
- C.左心室乳头肌明显增粗
- D.左心室肌收缩力加强
- E.心肌出现弥漫性纤维化

134.常发生机化的病灶，下列哪项除外

- A.风湿性小体
- B.心肌梗死
- C.脑梗死
- D.肠上皮细胞化生
- E.干酪样坏死

135.急性肺淤血时最典型的症状是

- A.心悸
- B.胸闷
- C.呼吸困难
- D.粉红色泡沫痰
- E.铁锈色痰

136.关于甲状腺乳头状癌的叙述，下列**不正确**的是

- A.本癌发现时约50%已有颈淋巴结转移，因此预后很差
- B.青少年女性多见
- C.为最多见的甲状腺癌
- D.生长较慢，预后较好
- E.肿瘤间质中常见砂粒体

137.炎症早期出现炎性充血时，最先累及的血管为

- A.细动脉
- B.小动脉
- C.细静脉
- D.小静脉
- E.毛细血管

138.革囊胃是指

- A.胃癌伴胃扩张
- B.胃黏液癌
- C.胃癌弥漫浸润型
- D.胃溃疡广泛瘢痕形成
- E.范围较大的溃疡型胃癌

139.恶性高血压患者死于尿毒症的主要原因是

- A.肾小管坏死
- B.肾间质出血
- C.肾动脉血栓形成
- D.肾小球纤维化
- E.肾细小动脉纤维素样坏死

140.良性高血压晚期会引起

- A.继发性固缩肾

- B.肾水变性
- C.原发性固缩肾
- D.肾凹陷性瘢痕
- E.肾盂积水

141.关于大肠癌的描述，下列正确的是

- A.盲肠癌最多见
- B.类癌由腺瘤癌变而来
- C.少数癌瘤产生CEA
- D.Dukes后期向远隔器官远移
- E.未分化癌多见

142.关于急性普通型肝炎的病变，下列哪项是**错误**的

- A.气球样变
- B.嗜酸性变
- C.溶解坏死
- D.肝细胞再生
- E.结缔组织增生

143.双侧卵巢Krukenberg瘤最常来源于

- A.卵巢
- B.肠
- C.胆囊
- D.胃
- E.乳房

144.肝组织呈碎片状坏死或桥接坏死见于

- A.急性重型肝炎
- B.亚急性重症肝炎
- C.慢性持续性肝炎
- D.慢性活动性肝炎
- E.急性普通型肝炎

145.粥样斑块最危险的并发症是

- A.斑块内出血
- B.粥样瘤性溃疡
- C.斑块破裂
- D.钙化
- E.动脉瘤形成

146.非霍奇金淋巴瘤按细胞来源分类，分为

- A.B细胞性和T细胞性
- B.滤泡型和弥漫型
- C.低度和高度恶性

- D.外周型和中枢型
- E.大细胞性和小细胞性

147.下述关于动脉粥样硬化的危险因素中，哪项是**错误**的

- A.高脂血症，特别是血浆低密度脂蛋白（LDL）、极低密度脂蛋白（VLDL）水平与动脉粥样硬化的发病率呈正相关
- B.吸烟是引起动脉粥样硬化的因素之一
- C.高血压患者，动脉粥样硬化发病较早，病变较重
- D.遗传因素是动脉粥样硬化的危险因素
- E.雌激素可降低血浆胆固醇水平，因此，女性比同年龄男性动脉粥样硬化发病率低

148.原发性肝癌是指

- A.胆管上皮发生的癌
- B.肝细胞和肝内胆管上皮发生的癌
- C.肝细胞发生的癌
- D.肝细胞和肝外胆管上皮发生的癌
- E.来自库普弗细胞的恶性肿瘤

149.淋巴结转移性肿瘤首先出现于淋巴结的

- A.副皮质区
- B.髓质
- C.边缘窦
- D.髓窦
- E.淋巴滤泡

150.下列关于心内膜下心肌梗死的描述，哪项是**错误**的

- A.梗死仅累及心室壁内侧的1/3的心肌
- B.梗死波及肉柱及乳头肌
- C.梗死灶常表现为小灶状坏死
- D.严重者坏死灶融合引起环状梗死
- E.梗死灶不规则地分布于左心室四周

151.下列**不属于**坏死后性肝硬变的病变特点的是

- A.假小叶大小不等
- B.纤维间隔较宽
- C.炎细胞浸润明显
- D.假小叶大小相仿
- E.碎片状坏死

152.符合腺泡中央型肺气肿的病变特点是

- A.细支气管和肺泡弥漫性扩张
- B.呼吸性细支气管扩张
- C.肺泡管和肺囊泡扩张

- D.呼吸细支气管和肺囊泡扩张
- E.呼吸细支气管和肺泡管扩张

153.下列哪项**不属于**大叶性肺炎的特征

- A.通常一周后病变消散
- B.受累肺叶通气良好
- C.有时肺发生纤维化
- D.常由肺炎球菌引起
- E.肺泡内充满纤维蛋白性渗出物

154.膀胱上皮发生鳞状上皮化生后恶性变，这时所形成的恶性肿瘤称为

- A.膀胱移行细胞癌
- B.膀胱癌肉瘤
- C.膀胱鳞状细胞癌
- D.膀胱腺棘皮癌
- E.膀胱腺鳞癌

155.Krukenberg瘤是指

- A.胃黏液癌种植转移至膀胱上
- B.肺癌种植转移至胸膜上
- C.胃黏液癌种植转移至腹膜上
- D.胃黏液癌种植转移至肠壁上
- E.胃黏液癌种植转移至卵巢上

156.下列哪种疾病**最不可能**发生结缔组织玻璃样变

- A.结核病的干酪样坏死
- B.纤维型星形胶质细胞瘤
- C.肺硅沉着病
- D.慢性胸膜炎
- E.心肌梗死

157.下列疾病或病变中属于化脓性炎的是

- A.结肠嗜酸性脓肿
- B.肝阿米巴脓肿
- C.脊柱旁冷脓肿
- D.睾丸树胶样肿
- E.淋病尿道炎


158.股静脉内较大的血栓完全机化需要

- A.2天
- B.1周
- C.2周
- D.1个月
- E.2个月

159.肺硅沉着病的特征性病变是

- A.玻璃样硅结节形成
- B.肺间质纤维化
- C.肺间质纤维化玻璃样变
- D.硅肺性空洞形成
- E.胸膜纤维化

160.出现箭头所指图1、2改变的可能的肾炎是



- A.急性肾小球肾炎
- B.急进性肾小球肾炎

- C.急性肾盂肾炎
- D.慢性肾盂肾炎
- E.肾癌

161.葡萄胎患者经彻底刮宫后，连续监测血、尿中hCG，如持续升高，说明

- A.正常
- B.胎儿仍存活
- C.恶变
- D.怀孕
- E.复发

162.关于慢性硬化性肾小球肾炎的叙述，下列正确的是

- A.无肾小球肾炎的病史
- B.可形成原发性颗粒性固缩肾
- C.蛋白尿、管型尿进行性加重
- D.常有贫血、持续性高血压和肾功能不全
- E.最常见的死亡原因是冠心病

163.原发性高血压脑出血最常见的部位是

- A.大脑皮质
- B.豆状核和丘脑
- C.蛛网膜下隙
- D.内囊和基底核
- E.侧脑室

164.坏死和坏疽的主要区别是

- A.发生部位不同
- B.发生原因不同
- C.有无腐败菌感染
- D.是否存在淤血
- E.动脉阻塞程度不同

165.病理诊断肉瘤的主要依据是

- A.间质稀少
- B.血液供应丰富
- C.有肺转移
- D.瘤细胞呈弥散分布
- E.浸润性生长

166.下述哪种病变**不会**出现冠状动脉粥样硬化

- A.心肌的变性和坏死
- B.心肌内糖原沉积
- C.心肌间质出血

- D.心肌的代偿性肥大
- E.心肌内纤维化

167.关于浆细胞下列**错误**的是

- A.正常时不存在于血液中
- B.无吞噬功能
- C.来源于T淋巴细胞
- D.椭圆形，核位于胞质一端，核染色呈车轮状分布
- E.胞质内有丰富的粗面内质网

168.下列配对哪项是**错误**的

- A.皮肤表层水泡—化脓性炎
- B.大叶性肺炎—纤维素性炎
- C.风湿性关节炎—浆液性炎
- D.结核病—肉芽肿性炎
- E.皮肤疖—化脓性炎

169.**不符合**肿瘤性生长的特点是

- A.与机体的需要不协调
- B.致癌因素消除后就不继续生长
- C.生长旺盛
- D.不同程度失去分化成熟能力
- E.相对自主性生长

170.梅毒的特征性病变是

- A.明显干酪样坏死
- B.玫瑰疹
- C.树胶样肿
- D.象皮肿
- E.异物肉芽肿

171.下列哪项**不是**慢性肾盂肾炎的主要病变特点

- A.病变可单侧也可双侧发生，且两侧改变不对称
- B.肉眼观表现为肾体积缩小，有瘢痕
- C.均由急性肾盂肾炎转变而来
- D.代偿扩张的肾小管内可出现甲状腺滤泡样管型
- E.肾盂、肾盏变形，黏膜粗糙

172.血管内皮细胞、成纤维细胞、淋巴细胞常见于


- A.急性炎症
- B.炎性肉芽组织
- C.伤口愈合处
- D.肉芽肿性炎

E.化脓性炎症

173.下列哪种损伤**不能**发生完全再生

- A.骨折
- B.肝细胞坏死但网状支架未塌陷
- C.腺体及基膜都受损
- D.腺体仅有腺上皮受损
- E.子宫内膜脱落

174.图中的主要成分是



- A.增生的肉芽组织
- B.纤维蛋白沉积
- C.血小板和纤维蛋白
- D.红细胞和纤维蛋白
- E.纤维蛋白

175.关于细胞外基质表述**错误**的是

- A.生成多种细胞因子
- B.参与血管新生
- C.影响细胞的分化

- D.维持组织的结构和弹性
- E.参与细胞再生

176.甲状腺腺瘤与结节性甲状腺肿的主要区别是

- A.发病年龄和性别不同
- B.有无完整的包膜，瘤内组织结构是否一致
- C.结节的数目不同
- D.滤泡中有无胶质
- E.前者肿块为单个，大小不超过3cm

177.下列属于T细胞性淋巴瘤的恶性肿瘤是

- A.淋巴浆细胞型淋巴瘤
- B.蕈样霉菌病/Sezary综合征
- C.滤泡型淋巴瘤
- D.套细胞淋巴瘤
- E.绿色瘤

178.风湿性心内膜炎的特征性病变是

- A.心瓣膜水肿
- B.心瓣膜溃疡、穿孔
- C.心瓣膜混合血栓形成
- D.心瓣膜闭锁缘上疣状血栓形成
- E.心瓣膜增厚变形

179.肺癌最常见的类型是

- A.腺癌
- B.鳞状细胞癌
- C.胶样癌
- D.黏液癌
- E.未分化癌

180.大叶性肺炎患者灰色肝样变期与红色肝样变期的临床表现不同在于

- A.胸痛消失
- B.咳铁锈色痰
- C.缺氧状况有所好转
- D.重新出现啰音
- E.开始出现肺实变体征



181.高血压时心脏产生的病变如图所示指的是

- A.左室心肌肥厚而心腔不扩张
- B.左室心肌肥厚而心腔扩张

- C.左室壁厚正常而心腔明显扩张
- D.左室左房心肌明显增厚
- E.左室左房心肌正常

182.风湿性心内膜炎，心瓣膜上的赘生物为

- A.透明血栓
- B.白色血栓
- C.红色血栓
- D.混合血栓
- E.微血栓

183.急性普通型病毒性肝炎中具有诊断意义的病变是

- A.肝细胞脂肪变性
- B.肝细胞胞质疏松化和气球样变
- C.肝细胞嗜酸性坏死
- D.肝细胞水肿
- E.肝细胞玻璃样变性

184.具有高比重，静置凝固，黄色浑浊等性状的腹水见于

- A.门静脉高压
- B.右心衰竭
- C.慢性肾炎
- D.低蛋白血症
- E.腹膜炎

185.大叶性肺炎红色肝样变期属于哪一种炎症

- A.出血性炎
- B.纤维素性炎
- C.出血浆液性炎
- D.出血纤维素性炎
- E.出血化脓性炎

186.哪一型大肠癌多见于青年人，且预后较差

- A.隆起型
- B.溃疡型
- C.浸润型
- D.胶样型
- E.息肉型

187.急性弥漫性增生性肾小球肾炎时，肾小球增生的细胞主要是

- A.球囊壁层上皮及毛细血管内皮细胞
- B.球囊脏层上皮及毛细血管内皮细胞
- C.系膜细胞及内皮细胞
- D.间质细胞及球囊壁层上皮细胞

E.间质细胞及球囊脏层上皮细胞

188.不符合乳腺癌的描述是

- A.多来源于导管上皮细胞
- B.多发生于外上象限
- C.以鳞癌多见
- D.多数为实性癌
- E.以淋巴道转移多见

189.引起出血性炎的主要原因是

- A.血管破裂
- B.血管壁损伤较重
- C.组织缺血缺氧
- D.组织内胶体渗透压升高
- E.血浆晶体渗透压升高

190.同时累及脑膜、肾、肺、肠及骨的肉芽肿性病变常常是

- A.风湿小体
- B.伤寒小体
- C.麻风小结
- D.矽结节
- E.结核结节

191.左心室附壁血栓可引起

- A.心力衰竭
- B.肺淤血
- C.脑动脉栓塞
- D.肺动脉栓塞
- E.心壁穿孔

192.引起慢性肺源性心脏病最常见的原因是

- A.支气管哮喘
- B.支气管扩张症
- C.慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿
- D.肺尘埃沉着病
- E.慢性纤维空洞型肺结核

193.容易转移到脊椎的癌是

- A.胃癌
- B.肾癌
- C.前列腺癌
- D.卵巢癌
- E.膀胱癌

194.关于风湿性心内膜炎，下列叙述哪项是**错误**的

- A.赘生物如粟粒，灰白色，成串珠状、单行排列
- B.赘生物附着牢固，易机化
- C.赘生物多位于瓣膜闭锁缘
- D.受累瓣膜易发生溃疡及穿孔
- E.其实质是白色血栓

195.腹股沟疝嵌顿后，疝囊内的肠壁可发生

- A.凝固性坏死
- B.湿性坏疽
- C.干性坏疽
- D.液化性坏死
- E.气性坏疽

196.属于生理性肥大的组织器官是

- A.功能亢进的甲状腺
- B.运动员的有关肌肉肥大
- C.高血压患者的心脏
- D.慢性增殖性炎的扁桃体
- E.垂体腺瘤患者的肾上腺

197.慢性支气管炎患者通气障碍是由于

- A.黏液腺肥大、增生
- B.上皮纤毛倒伏、脱落
- C.软骨变性萎缩
- D.小气道阻塞
- E.管壁平滑肌萎缩

198.淤血不会引起

- A.水肿
- B.脂肪变
- C.实质细胞增生
- D.局部缺氧
- E.胶原纤维增生

199.伤寒增生的细胞是

- A.淋巴细胞
- B.单核巨噬细胞
- C.中性粒细胞
- D.嗜酸性粒细胞
- E.浆细胞

200.下列哪一项最能体现宫颈原位癌的特征

- A.发生于子宫颈黏膜的柱状上皮
- B.未发生转移

- C.是一种早期癌
- D.是一种基底细胞癌
- E.癌组织波及上皮全层，但未突破基底膜

201.下述支持胃的恶性溃疡的是

- A.溃疡呈圆形，椭圆形
- B.边缘整齐，不隆起
- C.底部较平坦
- D.火山口状，底部凹凸不平
- E.皱襞向溃疡集中

202.Ⅱ型膜性增生性肾小球肾炎的特征性表现，除外

- A.GBM中出现不规则的带状电子密度极高的沉积物
- B.免疫荧光显示肾小球以C3沉积为主
- C.光镜下见肾小球细胞增多，基底膜增厚
- D.银染色显示GBM增厚并分离，呈双轨状
- E.电镜下见内皮下出现致密沉积物，免疫荧光呈颗粒状

203.肿瘤对放射治疗和化学治疗的敏感性取决于

- A.是否有变性坏死
- B.是否有包膜
- C.瘤细胞的分化程度
- D.主、间质的比例
- E.发生的部位


204.创伤一期愈合和二期愈合的差异主要是

- A.是否为手术切口
- B.是否经过扩创术
- C.是否有大量肉芽组织形成
- D.创面是否有出血
- E.创面是否有炎症反应

205.原发性肺结核的肺内原发病灶常位于

- A.肺尖
- B.脏胸膜面
- C.肺门
- D.肺膈面
- E.肺上叶下部或肺下叶上部靠近胸膜处

206.图为肺淤血镜下表现，箭头所指细胞为



- A.心力衰竭时某些形态特殊的心肌细胞
- B.硅沉着病致右心衰竭时，肺内吞噬硅尘的巨噬细胞
- C.褐色硬变肺内含有含铁血黄素的巨噬细胞
- D.心力衰竭时肺内吞噬炭末的巨噬细胞
- E.心力衰竭时肺泡腔内的泡沫细胞

207.关于肾小球肾炎的发病机制，目前认为关系最密切的是

- A.抗原抗体复合物形成
- B.T淋巴细胞致敏
- C.机体免疫功能低下
- D.抗体直接损伤
- E.B淋巴细胞致敏

208.腺泡中央型肺气肿病变主要累及

- A.肺小叶
- B.终末细支气管
- C.肺泡囊
- D.呼吸性细支气管
- E.细支气管

209.肝细胞癌患者最有诊断意义的血清学指标是

- A.甲胎蛋白

- B.癌胚抗原
- C.碱性磷酸酶
- D.酸性磷酸酶
- E.γ-谷氨酰转肽酶

210.混合血栓见于

- A.毛细血管内
- B.静脉血栓的头部
- C.动脉血栓的起始部
- D.心瓣膜上的赘生物
- E.静脉血栓的体部

211.膀胱癌的最常见组织学类型是

- A.肉瘤样癌
- B.鳞状细胞癌
- C.未分化癌
- D.腺癌
- E.移行细胞癌

212.大叶性肺炎患者的铁锈色痰变成黏液脓痰是在

- A.充血水肿期
- B.红色肝样变期
- C.灰色肝样变期
- D.溶解消散期
- E.病变恢复期

213.急性重型肝炎的病变，哪项是**不正确**的

- A.肝细胞大片坏死
- B.肝窦扩张充血
- C.网状支架塌陷
- D.坏死灶及周围有炎细胞浸润
- E.肝细胞再生结节形成

214.对炎症病变痊愈来说，下列哪项是**错误**的

- A.致炎因子被清除
- B.坏死组织被溶解吸收
- C.由肉芽组织修复
- D.损伤的组织结构和功能完全恢复
- E.有肉芽肿形成

215.下列哪种激素具有抑制炎症的作用

- A.甲状腺素
- B.生长激素
- C.垂体促甲状腺素

- D.促肾上腺皮质激素
- E.肾上腺糖皮质激素

216.胃癌切片，镜下可见癌细胞弥漫浸润于黏膜下层及肌层，癌细胞的细胞核偏于细胞一侧，胞浆内也可见淡蓝色无结构物质，应诊断为

- A.低分化腺癌
- B.髓样癌
- C.印戒细胞癌
- D.硬癌
- E.癌肉瘤

217.下列描述与浆液性囊腺瘤不相符的是

- A.多为单侧发生
- B.可有乳头状结构
- C.常为多房性生长
- D.囊壁为单层立方上皮
- E.恶变率高

218.细动脉透明变性常见于下列哪项

- A.肾、心、脾、视网膜等处的细动脉
- B.肺、胰、肠系膜等处的细动脉
- C.肾、脑、肝、心等处的细动脉
- D.心、肺、脾、视网膜等处的细动脉
- E.肾、脑、脾、视网膜等处的细动脉

219.由肥大细胞释放的炎症介质有

- A.溶菌酶
- B.血管活性胺
- C.激肽
- D.补体
- E.缓激肽

220.炎症时，引起白细胞渗出最重要的因素是

- A.血管壁通透性升高
- B.白细胞附壁
- C.炎症介质起作用
- D.白细胞的阿米巴运动
- E.血管内压力升高

221.急性重型肝炎的病变性质是

- A.以肝细胞变性为主的炎症
- B.以肝细胞坏死为主的炎症
- C.以肝细胞增生为主的炎症

- D.以汇管区渗出为主的炎症
- E.以汇管区增生为主的炎症

222.下列哪型肝炎的肝脏重量减轻最明显

- A.急性普通型肝炎
- B.急性重型肝炎
- C.亚急性重型肝炎
- D.重度慢性肝炎
- E.轻度慢性肝炎

223.淋病属于

- A.化脓性炎症
- B.假膜性炎症
- C.浆液性炎症
- D.变质性炎症
- E.肉芽肿性炎症

224.Krukenberg瘤指的是转移的

- A.肝细胞癌
- B.胃黏液腺癌
- C.乳腺癌
- D.卵巢癌
- E.肺小细胞癌

225.诊断肉瘤的主要依据是

- A.青年人
- B.无包膜
- C.肺部转移
- D.异型性大，分裂象
- E.瘤细胞弥漫分布，与间质分界不清

226.大叶性肺炎患者，明显的发绀症状常出现在哪一期

- A.充血水肿期
- B.红色肝样变期
- C.灰色肝样变期
- D.溶解消散期
- E.病变恢复期

227.子宫颈早期浸润癌是指

- A.癌细胞未突破基膜
- B.癌细胞突破基膜，浸润深度不超过基膜下5mm
- C.癌细胞突破基膜，浸润深度不超过基膜下7mm
- D.癌细胞未突破基膜，但已累及腺体
- E.癌细胞突破基底膜，但未累及腺体

228.下列哪一种细胞器对缺氧最敏感

- A.线粒体
- B.溶酶体
- C.滑面内质网
- D.高尔基体
- E.粗面内质网

229.慢性风湿性心瓣膜病最常见的联合瓣膜病变是

- A.主动脉瓣和肺动脉瓣
- B.二尖瓣和三尖瓣
- C.三尖瓣和肺动脉瓣
- D.二尖瓣和主动脉瓣
- E.三尖瓣和主动脉瓣

230.下列哪项不符合凝固性坏死的特点

- A.坏死灶的质地较坚实
- B.坏死灶体积可明显肿胀
- C.坏死灶色泽灰白或黄白
- D.坏死灶的水分含量减少
- E.坏死灶的结构轮廓可保存

231.下列哪项不是肝细胞癌镜下表现的主要特点

- A.癌巢间有大量纤维组织分割，状似假小叶
- B.癌细胞呈小梁状排列
- C.癌组织间富于血窦
- D.癌组织呈腺泡样，内可含胆汁
- E.癌细胞与肝细胞较相似

232.黏液变性是指

- A.组织间质内出现大量的类黏液
- B.黏液腺分泌过多
- C.胃印戒细胞癌的癌细胞中有大量黏液
- D.浆液腺发生黏液化而分泌大量黏液
- E.支气管黏膜上皮中的杯状细胞分泌黏液

233.有关溃疡的并发症，下列哪项错误

- A.恶变
- B.出血
- C.幽门狭窄
- D.穿孔
- E.中风

234.下列疾病不可能发生纤维结缔组织玻璃样变的是

- A.结核性纤维素性胸膜炎
- B.硅肺
- C.慢性表浅性胃炎
- D.肝硬化
- E.心肌梗死

235.下述炎症改变中，最有防御意义的是

- A.渗出液的产生
- B.氧自由基释放
- C.白细胞渗出
- D.血液停滞
- E.炎症介质形成

236.乳头溢液或溢血多发生于

- A.乳腺纤维腺瘤
- B.乳腺导管癌
- C.乳腺小叶癌
- D.乳腺导管内乳头状瘤
- E.乳腺腺病

237.葡萄胎与侵蚀性葡萄胎的相同点，在于

- A.可见胎盘绒毛组织
- B.明显的出血坏死
- C.侵犯肌层
- D.发生阴道结节
- E.可有远隔脏器转移

238.下列哪种慢性风湿性心瓣膜病中**不引起**肺淤血

- A.二尖瓣狭窄
- B.二尖瓣关闭不全
- C.三尖瓣狭窄
- D.主动脉瓣狭窄
- E.主动脉瓣关闭不全

239.下列关于肾细胞癌的主要特点正确的是

- A.无血尿
- B.不发生出血
- C.肿瘤间质丰富，血管少
- D.肿瘤组织内可见软骨、肌肉
- E.侵犯肾静脉，有血管内生长倾向

240.慢性炎症病灶内浸润的炎细胞主要是

- A.中性粒细胞和单核细胞
- B.单核细胞和淋巴细胞

- C.浆细胞和嗜碱性粒细胞
- D.淋巴细胞和嗜酸性粒细胞
- E.嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞

241. 槟榔肝的特点**不包括**

- A.肝中央静脉扩张
- B.胆小管增生
- C.肝细胞萎缩
- D.肝细胞脂肪变性
- E.肝窦明显扩张充血

242. 动脉粥样硬化固缩肾表现为

- A.表面呈颗粒状
- B.两肾肿大，颜色苍白
- C.肾脏可见凹陷性瘢痕
- D.肾内形成多发性栓塞小脓肿
- E.两肾肿大充血，呈“大红肾”

243. 关于凋亡叙述，下列**错误**的是

- A.凋亡的发生与基因调节有关
- B.活体内单个细胞或小团细胞的死亡
- C.又称程序性细胞死亡
- D.细胞质膜破裂，核也碎裂
- E.不引起急性炎症反应

244. 关于梅毒疹，**错误**的叙述是

- A.可见于全身皮肤黏膜
- B.为斑丘疹
- C.可不治自愈
- D.见于第二期梅毒
- E.镜下为血管炎和肉芽肿性病变

245. 梅毒引起的心血管病变主要见于

- A.主动脉
- B.冠状动脉
- C.肾动脉
- D.颈总动脉
- E.肺动脉

246. 肿瘤血道转移的确切证据是

- A.恶性肿瘤细胞侵入静脉
- B.恶性肿瘤细胞侵入动脉
- C.血液中查见肿瘤细胞

- D.肿瘤细胞栓塞于远隔器官
- E.在远隔器官形成同一类型的肿瘤

247.肺静脉血栓脱落致脑动脉阻塞的现象称为

- A.血栓再通
- B.血栓机化
- C.血栓软化
- D.血栓钙化
- E.血栓栓塞

248.下列哪种细胞属于永久性细胞

- A.表皮细胞
- B.心肌细胞
- C.肾小管上皮细胞
- D.肝细胞
- E.造血细胞

249.痰涂片阳性检出率最高的肺癌是

- A.大细胞癌
- B.小细胞癌
- C.腺癌
- D.鳞状细胞癌
- E.细支气管肺泡癌

250.下列哪种肝硬化可出现肝细胞的羽毛状坏死

- A.坏死后性肝硬化
- B.血吸虫性肝硬化
- C.胆汁性肝硬化
- D.门脉性肝硬化
- E.淤血性肝硬化

251.局灶性节段性肾小球硬化的临床特点是

- A.极少出现血尿和高血压
- B.激素治疗效果好
- C.多表现为肾病综合征
- D.多见于中、老年人
- E.少量蛋白尿

252.子宫颈鳞状上皮非典型增生是指

- A.上皮细胞有异型性，完全失去分化能力
- B.上皮细胞变成癌细胞，但基底膜完整
- C.上皮细胞呈不规则形增生，钉突延长，基底膜不完整
- D.上皮细胞既具有异型性，但又保持其分化能力
- E.子宫颈柱状上皮被鳞状上皮代替

253.哪项描述符合瘢痕组织的特点

- A.细胞间有丰富的液体成分
- B.组织内有大量的毛细血管
- C.组织色泽鲜红、质地柔软
- D.组织质地较硬、缺乏弹性
- E.组织内有较多的炎性细胞

254.新月体主要由下列哪种细胞增生形成

- A.系膜细胞
- B.足细胞
- C.内皮细胞
- D.壁层上皮细胞/巨噬细胞
- E.中性粒细胞

255.脂性肾病在电镜下最主要的变化是

- A.肾小球壁层上皮细胞内见大量脂质沉积
- B.肾小球脏层上皮细胞足突广泛消失
- C.肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞增生
- D.肾小球系膜基质增多
- E.肾小球毛细血管基底膜外驼峰状沉积物

256.创伤性脂肪栓塞时，栓塞部位通常是

- A.肝
- B.肾
- C.肺
- D.脑
- E.心

257.肱静脉血栓形成可引起

- A.肺动脉栓塞
- B.尺动脉栓塞
- C.桡动脉栓塞
- D.脑动脉栓塞
- E.肾动脉栓塞

258.关于主动脉粥样硬化的叙述中下列**错误**的是


- A.病变多位于主动脉后壁和各分支开口处
- B.可引起动脉血流障碍
- C.可引起主动脉瓣膜病
- D.可引起夹层动脉瘤
- E.可继发溃疡及血栓形成

259.与亚急性细菌性心内膜炎**无关**的病变是

- A.肾梗死
- B.皮肤黏膜出血点
- C.皮肤环形红斑
- D.心瓣膜赘生物
- E.脾大

260.在葡萄球菌感染的炎症反应中所见到的炎细胞主要是

- A.淋巴细胞
- B.单核细胞
- C.嗜酸性粒细胞
- D.肥大细胞
- E.中性粒细胞



261.如图所示，结核结节主要由什么细胞构成

- A.浆细胞
- B.淋巴细胞
- C.成纤维细胞
- D.巨噬细胞
- E.类上皮细胞和郎罕巨细胞

262.下列关于乳腺导管内乳头状瘤的描述**错误**的是

- A.多见于中老年妇女
- B.恶变率极低
- C.乳腺肿物多位于乳晕下
- D.绝大多数是多发性
- E.直径一般小于2cm

263.流行性乙型脑炎的病变性质属于

- A.变质性炎
- B.渗出性炎
- C.增生性炎
- D.肉芽肿性炎
- E.化脓性炎

264.判断良恶性肿瘤的主要组织学特征是

- A.肿瘤细胞排列紊乱
- B.肿瘤细胞核的异型性
- C.肿瘤细胞的多型性
- D.肿瘤细胞浆嗜碱性
- E.肿瘤细胞失去极性

265.风湿性心肌炎会出现以下哪种特征性结构

- A.Osler结节
- B.Negri小体
- C.Aschoff小体
- D.环形红斑
- E.McCallum斑

266.下述哪种病变只是由纤维素及血小板组成

- A.亚急性感染性心内膜炎的赘生物
- B.风湿性心内膜炎的赘生物
- C.心肌梗死的附壁血栓
- D.静脉内柱状血栓的体部
- E.静脉内柱状血栓的尾部

267.葡萄簇型横纹肌肉瘤之主要形态特征是

- A.幼稚横纹肌细胞
- B.原始间叶细胞
- C.丰富的黏液样基质
- D.紧靠黏膜下方有一宽带状的细胞密集区，细胞核大核分裂易见，称为“形成层”
- E.肿瘤表面被覆上皮糜烂溃疡形成

268.下列细胞中来源与巨噬细胞无关的是

- A.泡沫细胞
- B.Aschoff细胞
- C.伤寒细胞
- D.印戒细胞
- E.类上皮细胞

269.萎缩的心肌细胞内最易出现的色素是

- A.含铁血黄素
- B.疟色素
- C.胆色素
- D.脂褐素
- E.黑色素

270.高血压的血管壁玻璃样变主要发生于

- A.细小动脉
- B.毛细血管

- C.大动脉
- D.中动脉
- E.细小静脉

271.在化脓性炎中，坏死组织的液化分解是由于下列哪一类细胞的浸润所致

- A.巨噬细胞
- B.中性粒细胞
- C.嗜酸性粒细胞
- D.淋巴细胞
- E.浆细胞

272.关于结外NK/T细胞淋巴瘤的叙述，下列哪项是**错误**的

- A.瘤细胞大小不等，形态多样
- B.伴有凝固性坏死和多种炎细胞浸润
- C.肿瘤性淋巴细胞散在分布或弥漫分布
- D.是一种非霍奇金淋巴瘤
- E.好发于年轻人

273.中晚期食管癌最常见的肉眼类型是

- A.髓质型
- B.缩窄型
- C.溃疡型
- D.蕈伞型
- E.隆起型

274.重度慢性乙型病毒性肝炎时，肝细胞质出现毛玻璃样改变的原因是

- A.粗面内质网内有大量HBsAg
- B.滑面内质网内有大量HBsAg
- C.线粒体肿胀
- D.胞质内细胞器的变性
- E.肝细胞水肿

275.大叶性肺炎的病变表现描述中**错误**的是

- A.肺脏层胸膜充血、水肿伴纤维素渗出
- B.病灶的病变特点是以细支气管为中心的化脓性炎
- C.炎症不破坏肺泡壁结构
- D.病变多累及一个大叶或一肺段
- E.炎症以纤维素渗出为主

276.肺癌切除后，残余肺组织过度充气称为

- A.全腺泡型肺气肿
- B.腺泡中央型肺气肿
- C.腺泡周围型肺气肿

- D.瘢痕旁肺气肿
- E.代偿性肺气肿

277.流行性脑脊髓膜炎最常见的病原菌是

- A.肺炎球菌
- B.脑膜炎球菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.溶血性链球菌
- E.大肠杆菌

278.大叶性肺炎的病理变化，除外

- A.肺组织大面积广泛实变
- B.肺泡性炎
- C.以纤维素渗出为主
- D.可合并肺肉质变
- E.常有肺泡壁结构破坏

279.病毒性肝炎时最常见的肝细胞坏死是

- A.嗜酸性坏死
- B.点状坏死
- C.溶解性坏死
- D.碎片状坏死
- E.桥接坏死

280.高分化的恶性肿瘤的主要特征是

- A.细胞形态和组织结构与起源组织相似
- B.不向周围组织直接蔓延
- C.不发生转移
- D.手术切除后一般不复发
- E.对机体危害程度较轻

281.急性病毒性肝炎时，最常见的炎症细胞是

- A.中性粒细胞
- B.嗜酸性粒细胞
- C.单核细胞
- D.淋巴细胞
- E.浆细胞

282.在结核病的基本病变以增生为主时，常形成

- A.增生性息肉
- B.结核性肉芽肿
- C.结核球
- D.假结核结节
- E.炎性假瘤

283.肉芽组织中一般**没有**

- A.单核巨噬细胞
- B.中性粒细胞
- C.神经纤维
- D.胶原纤维
- E.外源性异物

284.卵巢肿瘤中最常见的是

- A.浆液性肿瘤
- B.黏液性肿瘤
- C.生殖细胞肿瘤
- D.性索间质肿瘤
- E.转移性肿瘤

285.动脉粥样硬化主要累及

- A.大、中动脉内膜
- B.大、中动脉中膜
- C.细小动脉中膜
- D.细小动脉的内膜
- E.细小动脉壁

286.有关原发性高血压的叙述，下列**错误**的是

- A.高血压病常引起左心室肥大
- B.高血压常引起下肢坏疽
- C.高血压可继发糖尿病
- D.高血压晚期的肾脏常为颗粒性固缩肾
- E.脑出血是高血压病的主要致死原因

287.慢性风湿性瓣膜病常见的联合瓣膜病变是

- A.二尖瓣和三尖瓣
- B.二尖瓣、主动脉瓣和三尖瓣
- C.主动脉瓣和三尖瓣
- D.二尖瓣和主动脉瓣
- E.主动脉瓣和肺动脉瓣

288.下列所有情况均符合肺出血肾炎综合征，**除外**

- A.患者可出现咯血和血尿
- B.患者常死于肺出血和尿毒症
- C.电镜下未发现电子致密物的沉积
- D.免疫荧光显示肾小球内颗粒状IgG沉积
- E.免疫荧光显示肾小球内线状IgG沉积

289.胃癌的最主要转移途径是

- A. 血道转移
- B. 直接蔓延
- C. 淋巴道转移
- D. 消化道内转移
- E. 腹腔内种植

290. 关于子宫平滑肌瘤的叙述，下列哪项**错误**

- A. 女性生殖系统中最常见的肿瘤
- B. 肿瘤境界清楚，但常无包膜
- C. 可发生黏液变性
- D. 常发生恶变
- E. 瘤组织呈编织状排列

291. 门脉性肝硬化最严重的并发症是

- A. 腹腔积液
- B. 脾大
- C. 血小板减少
- D. 肝性脑病
- E. 痔静脉曲张

292. 与子宫颈癌发生密切相关的病毒是

- A. 单纯疱疹病毒
- B. 人乳头瘤病毒
- C. EB病毒
- D. 腺病毒
- E. 巨细胞病毒

293. 下列属于病理性再生的是

- A. 消化道黏膜上皮细胞的更新
- B. 子宫内膜周期性脱落、增生、修复
- C. 鳞状上皮表层角化细胞脱落、基底细胞增生
- D. 血细胞的更新
- E. 皮肤缺损后由周围的被覆上皮增生、修复

294. 下列哪种疾病**不会**引起肺气肿

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管扩张症
- C. 支气管哮喘
- D. 大叶性肺炎
- E. 小叶性肺炎

295. 关于风湿性肉芽肿的叙述，下列哪项是**错误**的

- A. 中心部位有较多纤维蛋白
- B. 多发生于心肌间质血管旁

- C.常伴有淋巴细胞、浆细胞浸润
- D.特征性细胞是Aschoff细胞
- E.是风湿病的特征性病变，具有诊断意义

296.下列不属于肉芽肿性炎的是

- A.风湿病
- B.伤寒
- C.矽肺
- D.乙脑
- E.麻风

297.在机化的血栓中形成与原血管腔相沟通的毛细血管，使部分血流得以恢复，这种现象称为

- A.血栓脱落
- B.侧支循环形成
- C.血栓机化
- D.血栓硬化
- E.再通

298.下列关于纤维素性炎症的叙述中，哪项是正确的

- A.合并有少量中性粒细胞浸润时应称为化脓性纤维素性炎
- B.当出现机化以后便引起纤维素性粘连
- C.其好发部位为黏膜、浆膜和肺
- D.假膜的必有成分是纤维素、白细胞、浆膜间皮细胞和细菌
- E.咽部假膜常与其下方的黏膜疏松粘连，易剥脱而引发严重后果

299.肝硬化患者出现蜘蛛状血管痣是由于

- A.血管内压增高
- B.侧支循环形成
- C.凝血机制障碍
- D.雌激素增多
- E.低蛋白血症

300.纤维素样坏死常发生于

- A.骨组织、细动脉壁
- B.结缔组织、平滑肌组织
- C.神经组织、细动脉壁
- D.鳞状上皮组织、移行上皮组织
- E.结缔组织、细动脉壁

答案：

题型：A1

1.E	2.B	3.D	4.A	5.C	6.B	7.D	8.B	9.A	10.D
11.C	12.E	13.E	14.C	15.E	16.E	17.C	18.C	19.A	20.B
21.C	22.C	23.C	24.C	25.B	26.D	27.A	28.C	29.D	30.A
31.C	32.B	33.D	34.C	35.C	36.C	37.D	38.C	39.C	40.A
41.C	42.A	43.B	44.C	45.B	46.D	47.C	48.A	49.A	50.D
51.D	52.B	53.D	54.D	55.B	56.B	57.E	58.A	59.D	60.B
61.B	62.A	63.D	64.E	65.E	66.B	67.C	68.B	69.C	70.D
71.B	72.C	73.C	74.A	75.C	76.A	77.C	78.C	79.B	80.E
81.C	82.D	83.C	84.B	85.B	86.A	87.A	88.C	89.B	90.C
91.D	92.E	93.E	94.B	95.A	96.C	97.E	98.B	99.C	100.D
101.D	102.B	103.E	104.E	105.C	106.C	107.B	108.D	109.C	110.C
111.D	112.E	113.A	114.C	115.B	116.C	117.C	118.D	119.E	120.C
121.B	122.B	123.C	124.C	125.C	126.A	127.B	128.B	129.E	130.D
131.C	132.D	133.B	134.D	135.D	136.A	137.A	138.C	139.E	140.C
141.D	142.E	143.D	144.D	145.C	146.A	147.E	148.B	149.C	150.D
151.D	152.B	153.B	154.C	155.E	156.B	157.E	158.C	159.A	160.B
161.C	162.D	163.D	164.C	165.D	166.B	167.C	168.A	169.B	170.C
171.C	172.B	173.C	174.C	175.A	176.B	177.B	178.D	179.A	180.C
181.A	182.B	183.B	184.E	185.D	186.D	187.C	188.C	189.B	190.E
191.C	192.C	193.C	194.D	195.B	196.B	197.D	198.C	199.B	200.E
201.D	202.E	203.C	204.C	205.E	206.C	207.A	208.D	209.A	210.E
211.E	212.C	213.E	214.E	215.E	216.C	217.C	218.A	219.B	220.C
221.B	222.B	223.A	224.B	225.E	226.B	227.B	228.A	229.D	230.B
231.D	232.A	233.E	234.C	235.C	236.D	237.A	238.C	239.E	240.B
241.B	242.C	243.D	244.E	245.A	246.E	247.E	248.B	249.D	250.C
251.C	252.D	253.D	254.D	255.B	256.C	257.A	258.D	259.C	260.E
261.E	262.D	263.A	264.B	265.C	266.B	267.D	268.D	269.D	270.A
271.B	272.E	273.C	274.B	275.B	276.E	277.B	278.E	279.C	280.A
281.D	282.B	283.C	284.A	285.A	286.C	287.D	288.D	289.C	290.D
291.D	292.B	293.E	294.D	295.A	296.D	297.E	298.C	299.D	300.E