 qanthoine / MonAnnonceBundle

Watch1Star0Fork0

<> Code

Issues0

Pull requests0

Wiki

Pulse

Graphs

Bienvenue


qanthoine edited this page 5 days ago · 1 revision


Bienvenu dans mon Wiki !
Projet OpenClassRoom : Création d'une API
Merci à Chindit et à techerjeansebastien pour les corrections et aides :)

▼ Pages 7

Home
Bienvenue
Introduction
Utilisation de l'API Ajout
Utilisation de l'API Modification
Utilisation de l'API Recherche
Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin

 Clone in Desktop

Introduction

qanthoine edited this page 3 hours ago · 6 revisions

Presentation :

MonAnnonceBundle est un petit site d'annonce disposant d'une API afin d'ajouter, modifier et de supprimer des annonces. Elles sont classées par Categorie et par Ville.

Mise en place :

- Après le téléchargement du Bundle, il faut :
1. Ajouter le Bundle au dossier Vendor de votre projet.
 2. Ajouter la ligne dans app/AppKernel.php.

```
new MonAnnonceBundle\MonAnnonceBundle(),
```
 3. Ajouter la ligne dans app/config/config.yml.

```
- { resource: "@MonAnnonceBundle/Resources/config/services.yml" }
```
 4. Ajouter la ligne dans app/config/routing.yml.

```
mon_annonce_bundle:
    resource: "@MonAnnonceBundle/Resources/config/routing.yml"
    prefix: /
```
 5. Installer les bases de données avec la commande ci-dessous.

```
php bin/console doctrine:schema:update --force
```
 6. Introduire la base de donnée SQL/ville_france.sql .
 7. Installer les assets avec la commande ci-dessous.


```
php bin/console asset:install --symlink
```


▼ Pages 7

Home
Bienvenue
Introduction
Utilisation de l'API Ajout
Utilisation de l'API Modification
Utilisation de l'API Recherche
Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin



 Clone in Desktop

Utilisation de l'API Ajout

qanthoine edited this page 2 hours ago · 6 revisions

Liste des requêtes d'API pour l'ajout

Ajout de Ville :

votresiteweb.fr/api/add/ville/{paramètre}

Paramètre(s) :

- Code Postal de la ville à ajouter.
Une vérification du code postal sera alors effectuée afin de déterminé si il existe dans la base de donnée des code postaux et qu'il n'existe déjà pas.

Exemple :

votresiteweb.fr/api/add/ville/74300

Exemple de Retour :

Succès :

```
{
  "success": true,
  "code": "200",
  "message": "Ville 74300 ajoutée !",
  "id": 1
}
```

Echec :

```
{
  "success": false,
  "code": "409",
  "message": "Cette ville n'existe pas"
}
```

Ajout de Categorie :

votresiteweb.fr/api/add/categorie/{paramètre}

Paramètre(s) :

- Nom de la catégorie à ajouter.
Une vérification de la categorie sera alors effectuée afin de déterminé si elle n'existe déjà et si elle est valide.

Exemple :

votresiteweb.fr/api/add/categorie/Fruits

▼ Pages 7

- Home
- Bienvenue
- Introduction
- Utilisation de l'API Ajout
- Utilisation de l'API Modification
- Utilisation de l'API Recherche
- Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

<https://github.com/qanthoin>

Clone in Desktop

Exemple de Retour :

Succès :

```
{
  "success": true,
  "code": "200",
  "message": "Categorie Fruits ajoutée !",
  "id": 1
}
```

Echec :

```
{
  "success": false,
  "code": "409",
  "message": "Une categorie avec ce nom existe déjà"
}
```

Ajout d'Annonce :

votresiteweb.fr/api/add/annonce?{paramètres}

Paramètre(s) :

(Obligatoire) :

- titre (le titre de l'annonce)
- description (la description de l'annonce)
- categorie (la catégorie de l'annonce définie par son SLUG)
- ville (la ville de l'annonce définie par son code Postal)

(Facultatif) :

- prix (le prix de l'annonce)
 - image (Vous pouvez également joindre des images)
- Les paramètres doivent être séparés par une esperluette (&), la valeur d'un paramètre doit être défini avec un égale (=).
- Le titre doit être de longueur minimum de 5 caractères et de 60 maximum.
- La description doit être de longueur minimum de 10 caractères et de 255 maximum.

Exemple :

votresiteweb.fr/api/add/annonce?titre=Exemple&description=Ceci est un exemple&categorie=Fruits&ville=74300&prix=50

Exemple de Retour :

Succès :

```
{
  "success": true,
  "code": "200",
  "message": "Annonce ajoutée avec succès",
  "id": 1
}
```

Echec :

```
{
  "success": false,
  "code": "409",
  "message": "Erreur de paramètre",
  "info": "Erreur au niveau de Titre"
}
```





Personal

Open source

Business

Explore

Pricing

Blog

Support

This repository

Search

Sign in

Sign up

qanthoine / MonAnnonceBundle

Watch

1

Star

0

Fork

0

<> Code

Issues 0

Pull requests 0

Wiki

Pulse

Graphs

Utilisation de l'API Modification

qanthoine edited this page 2 hours ago · 3 revisions

Modification d'Annonce :

`votresiteweb.fr/api/edit/annonce/{id}?{paramètres}`

Paramètre(s) :

(Obligatoire) :

- id (l'ID de l'annonce)

(Facultatif) :

- titre (le titre de l'annonce)
- description (la description de l'annonce)
- categorie (la categorie de l'annonce définie par son SLUG)
- ville (la ville de l'annonce définie par son code Postal)
- prix (le prix de l'annonce)

Le premier paramètre doit commencé avec un point d'interrogation et les autres doivent être séparer par une esperluette (&), la valeur d'un paramètre doit être défini avec un égale (=).

Le titre doit être du longueur minimum de 5 caractères et de 60 maximum.

La description doit être du longueur minimum de 10 caractères et de 255 maximum.

Exemple :

`votresiteweb.fr/api/edit/annonce/1?titre=Exemple&description=Ceci est un exemple&categorie=Fruits&ville=74300&prix=50`

Exemple de Retour :

Succès :

```
{
  "success": true,
  "code": "200",
  "message": "Annonce modifiée avec succès",
  "id": 1
}
```

Echec :

```
{
  "success": false,
  "code": "409",
  "message": "L'annonce n'existe pas"
}
```

▼ Pages 7

Home

Bienvenue

Introduction

Utilisation de l'API Ajout

Utilisation de l'API Modification

Utilisation de l'API Recherche


Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

<https://github.com/qanthoin>

Clone in Desktop



 Personal Open source Business Explore Pricing Blog Support

This repositorySearch

Sign inSign up

qanthoine / MonAnnonceBundle

Watch1Star0Fork0

<> Code

Issues 0

Pull requests 0

Wiki

Pulse

Graphs

Utilisation de l'API Recherche

qanthoine edited this page 6 minutes ago · 2 revisions

Liste des requêtes d'API pour la recherche d'annonce

Recherche par Ville :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/ville/{paramètre}

Paramètre(s) :

- Code Postal de la ville à rechercher.

Optionnel :

- Vous pouvez ajouter un numéro de page (/2), par défaut il est sur 1

Exemple :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/ville/74300/2

Exemple de Retour :

Succès :

```
{
  "success": true,
  "code": "200",
  "message": "Affichage de(s) annonce(s) pour la ville : 74300",
  "Annonces ": [
    {
      "Annonce n°": 28,
      "Titre": "Exemple 1",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": "Aucune Image"
    },
    {
      "Annonce n°": 29,
      "Titre": "Exemple 2",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": [
        "http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a3c66452.png"
      ]
    },
    {
      "Annonce n°": 30,
      "Titre": "Exemple 3",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
```

▼ Pages 7

Home

Bienvenue

Introduction

Utilisation de l'API Ajout


Utilisation de l'API Modification


Utilisation de l'API Recherche

Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin



 Clone in Desktop


```

    "Image": "Aucune Image"
  },
  {
    "Annonce n°": 31,
    "Titre": "Exemple 4",
    "Description": "Ceci est un exemple",
    "Prix": "54354.47€",
    "Categorie": "Objets",
    "Ville": 74300,
    "Image": [
      "http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a5a8e3df.png",
      "http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a5a9ca5b.png"
    ]
  },
  {
    "Annonce n°": 32,
    "Titre": "Exemple 5",
    "Description": "Ceci est un exemple",
    "Prix": "54354.47€",
    "Categorie": "Objets",
    "Ville": 74300,
    "Image": "Aucune Image"
  },
  {
    "Annonce n°": 33,
    "Titre": "Exemple 6",
    "Description": "Ceci est un exemple",
    "Prix": "51€",
    "Categorie": "Objets",
    "Ville": 74300,
    "Image": "Aucune Image"
  },
  {
    "Annonce n°": 34,
    "Titre": "Exemple 7",
    "Description": "Ceci est un exemple",
    "Prix": "54354.47€",
    "Categorie": "Objets",
    "Ville": 74300,
    "Image": "Aucune Image"
  },
  {
    "Annonce n°": 35,
    "Titre": "Exemple 12",
    "Description": "Ceci est un exemple",
    "Prix": "50€",
    "Categorie": "Objets",
    "Ville": 74300,
    "Image": "Aucune Image"
  },
  {
    "Annonce n°": 36,
    "Titre": "Exemple 8",
    "Description": "Ceci est un exemple",
    "Prix": "50€",
    "Categorie": "Objets",
    "Ville": 74300,
    "Image": "Aucune Image"
  },
  {
    "Annonce n°": 37,
    "Titre": "Exemple 9",
    "Description": "Ceci est un exemple",
    "Prix": "50€",
    "Categorie": "Objets",
    "Ville": 74300,
    "Image": "Aucune Image"
  }
],
"info": "Page 1 sur 2 affichées (12 annonces en tout)"
}

```

Echec :

```

{
  "success": false,

```

```
"code": "409",
"message": "Cette ville n'existe pas"
}
```

Recherche par Categorie :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/categorie/{paramètre}

Paramètre(s) :

- Slug de la catégorie à rechercher.

Optionnel :

- Vous pouvez ajouter un numéro de page (/2), par défaut il est sur 1

Exemple :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/categorie/les-fruits/2

Exemple de Retour :

Succès :

```
{
  "success": true,
  "code": "200",
  "message": "Affichage de 4 annonce(s) pour la categorie : objets",
  "Annonces" : [
    {
      "Annonce n°": 28,
      "Titre": "Exemple 1",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": "Aucune Image"
    },
    {
      "Annonce n°": 29,
      "Titre": "Exemple 2",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": [
        "http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a3c66452.png"
      ]
    },
    {
      "Annonce n°": 30,
      "Titre": "Exemple 3",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": "Aucune Image"
    },
    {
      "Annonce n°": 31,
      "Titre": "Exemple 4",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": [
        "http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a5a8e3df.png",
        "http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a5a9ca5b.png"
      ]
    }
  ]
}
```

Echec :

```
{
  "success": false,
  "code": "409",
  "message": "Cette categorie n'existe pas"
}
```

Recherche par Categorie et par Ville :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/categorie/{categorie}/ville/{ville}

Paramètre(s) :

- Slug de la catégorie à rechercher.
- Code Postal de la ville à rechercher.

Optionnel :

- Vous pouvez ajouter un numéro de page (/2), par défaut il est sur 1

Exemple :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/categorie/les-fruits/ville/74300/2

Exemple de Retour :

Succès :

```
{
  "success": true,
  "code": "200",
  "message": "Affichage de 4 annonce(s) pour la ville : 74300 et categorie : objets",
  "Annonces": [
    {
      "Annonce n°": 28,
      "Titre": "Exemple 1",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": "Aucune Image"
    },
    {
      "Annonce n°": 29,
      "Titre": "Exemple 2",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": [
        "http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a3c66452.png"
      ]
    },
    {
      "Annonce n°": 30,
      "Titre": "Exemple 3",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": "Aucune Image"
    },
    {
      "Annonce n°": 31,
      "Titre": "Exemple 4",
      "Description": "Ceci est un exemple",
      "Prix": "54354.47€",
      "Categorie": "Objets",
      "Ville": 74300,
      "Image": [


```

```
"http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a5a8e3df.png",  
"http://127.0.0.1/api/web/app_dev.php/show/image/579b6a5a9ca5b.png"  
]  
}  
]  
}
```

Echec :

```
{  
  "success": false,  
  "code": "409",  
  "message": "Cette categorie ou ville n'existe pas"  
}
```



 Personal Open source Business Explore Pricing Blog Support

This repositorySearch

Sign inSign up

qanthoine / MonAnnonceBundle

Watch1Star0Fork0

<> Code ⓘ Issues 0 🔄 Pull requests 0 Wiki📊 Pulse📈 Graphs

Utilisation de l'API Suppression

qanthoine edited this page 4 minutes ago · 2 revisions

Suppression d'une Annonce

votresiteweb.fr/api/delete/annonce/{paramètre}

Paramètre(s) :

- ID de l'annonce à supprimer.
Cette action est irréversible

Exemple :

votresiteweb.fr/api/delete/annonce/1

Exemple de Retour :

Succès :

```
{
  "success": true,
  "code": "200",
  "message": "Annonce supprimée !",
  "id": "28"
}
```

Echec :

```
{
  "success": false,
  "code": "409",
  "message": "Cette annonce n'existe pas"
}
```

▼ Pages 7

[Home](#)
[Bienvenue](#)
[Introduction](#)
[Utilisation de l'API Ajout](#)
[Utilisation de l'API Modification](#)
[Utilisation de l'API Recherche](#)
[Utilisation de l'API Suppression](#)

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin📄

📂 Clone in Desktop