 qanthoine / MonApiBundle

Watch1Star0Fork0

<> Code

Issues0

Pull requests0

Wiki

Pulse

Graphs

Bienvenue

qanthoine edited this page 29 seconds ago · 1 revision


Bienvenu dans mon Wiki !
Projet OpenClassRoom : Création d'une API
Merci à Chindit et à techerjeansebastien pour les corrections et aides :)


▼ Pages 7

Home
Bienvenue
Introduction
Utilisation de l'API Ajout
Utilisation de l'API Modification
Utilisation de l'API Recherche
Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin



 Clone in Desktop

 Personal Open source Business Explore Pricing Blog Support

This repositorySearch

Sign inSign up

qanthoine / MonApiBundle

Watch1Star0Fork0

<> CodeIssues 0Pull requests 0WikiPulseGraphs

Introduction

qanthoine edited this page 19 hours ago · 5 revisions

Presentation :

MonApiBundle est un petit site d'annonce disposant d'une API afin d'ajouter, modifier et de supprimer des annonces. Elles sont classées par Categorie et par Ville.

Mise en place :

- Après le téléchargement du Bundle, il faut :
1. Ajouter le Bundle au dossier Vendor de votre projet.
 2. Ajouter la ligne dans app/AppKernel.php.
- ```
new MonApiBundle\MonApiBundle(),
```
3. Ajouter la ligne dans app/config/config.yml.
- ```
- { resource: "@MonApiBundle/Resources/config/services.yml" }
```
4. Ajouter la ligne dans app/config/routing.yml.


```
mon_api:
    resource: "@MonApiBundle/Resources/config/routing.yml"
    prefix:  /
```


5. Installer les bases de données avec la commande ci-dessous.
- ```
php bin/console doctrine:schema:update --force
```
6. Introduire la base de donnée SQL/ville\_france.sql .
  7. Installer les assets avec la commande ci-dessous.
- ```
php bin/console asset:install --symlink
```

▼ Pages 7

Home
Bienvenue
Introduction
Utilisation de l'API Ajout
Utilisation de l'API Modification
Utilisation de l'API Recherche
Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin

 Clone in Desktop

Utilisation de l'API Ajout

qanthoine edited this page 19 hours ago · 3 revisions

Liste des requêtes d'API pour l'ajout

Ajout de Ville :

votresiteweb.fr/api/add/ville/{paramètre}

Paramètre(s) :

- Code Postal de la ville à ajouter.
Une vérification du code postal sera alors effectuée afin de déterminé si il existe dans la base de donnée des code postaux et qu'elle n'est pas inscrite.

Exemple :

votresiteweb.fr/api/add/ville/74300

Ajout de Categorie :

votresiteweb.fr/api/add/categorie/{paramètre}

Paramètre(s) :

- Nom de la catégorie à ajouter.
Une vérification de la categorie sera alors effectuée afin de déterminé si elle n'existe déjà et si elle est valide.

Exemple :

votresiteweb.fr/api/add/categorie/Fruits

Ajout d'Annonce :

votresiteweb.fr/api/add/annonce?{paramètres}

Paramètre(s) :

(Obligatoire) :

- titre (le titre de l'annonce)
- description (la description de l'annonce)
- categorie (la categorie de l'annonce définie par son ID)
- ville (la ville de l'annonce définie par son ID)
(Facultatif) :
- prix (le prix de l'annonce)
- image (Vous pouvez également joindre des images)
Les paramètres doivent être séparer par une esperluette (&), la valeur d'un paramètre doit être défini avec un égale (=).
Le titre doit être du longueur minimum de 5 caractères et de 60 maximum.

▼ Pages 7

- Home
- Bienvenue
- Introduction
- Utilisation de l'API Ajout
- Utilisation de l'API Modification
- Utilisation de l'API Recherche
- Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin

Clone in Desktop


La description doit être de longueur minimum de 10 caractères et de 255 maximum.

Il faut qu'une ville et qu'une catégorie existe afin de récupérer leurs ID.

Exemple :

votresiteweb.fr/api/add/annonce?titre=Exemple&description=Ceci est un
exemple&categorie=1&ville=1&prix=50



 Personal Open source Business Explore Pricing Blog Support

This repository

Search

Sign in

Sign up

qanthoine / MonApiBundle

Watch1Star0Fork0

<> Code

Issues 0

Pull requests 0

Wiki

Pulse

Graphs

Utilisation de l'API Modification

qanthoine edited this page 4 hours ago · 2 revisions

Modification d'Annonce :

votresiteweb.fr/api/edit/annonce/{id}?{paramètres}

Paramètre(s) :

(Obligatoire) :

- id (l'ID de l'annonce)

(Facultatif) :

- titre (le titre de l'annonce)
- description (la description de l'annonce)
- categorie (la categorie de l'annonce définie par son ID)
- ville (la ville de l'annonce définie par son ID)
- prix (le prix de l'annonce)

Le premier paramètre doit commencé avec un point d'interrogation et les autres doivent être séparer par une esperluette (&), la valeur d'un paramètre doit être défini avec un égale (=).
Le titre doit être du longueur minimum de 5 caractères et de 60 maximum.
La description doit être du longueur minimum de 10 caractères et de 255 maximum.
Il faut qu'une ville et qu'une catégorie existe afin de récupérer leurs ID.

Exemple :

votresiteweb.fr/api/edit/annonce/1?titre=Exemple&description=Ceci est un exemple&categorie=1&ville=1&prix=50

▼ Pages 7

Home

Bienvenue

Introduction


Utilisation de l'API Ajout


Utilisation de l'API Modification

Utilisation de l'API Recherche

Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin

 Clone in Desktop

 [Personal](#) [Open source](#) [Business](#) [Explore](#) [Pricing](#) [Blog](#) [Support](#)

This repository

Search

[Sign in](#) [Sign up](#)

 [qanthoine](#) / [MonApiBundle](#)

 Watch

1

 Star

0

 Fork

0

 Code

 Issues 0

 Pull requests 0

 Wiki

 Pulse

 Graphs

Utilisation de l'API Recherche

qanthoine edited this page 3 minutes ago · 1 revision

Liste des requêtes d'API pour la recherche d'annonce

Recherche par Ville :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/ville/{paramètre}

Paramètre(s) :

- Code Postal de la ville à rechercher.

Optionnel :

- Vous pouvez ajouter un numéro de page (/2), par défaut il est sur 1

Exemple :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/ville/74300/2

Recherche par Categorie :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/categorie/{paramètre}

Paramètre(s) :

- Slug de la catégorie à rechercher.

Optionnel :

- Vous pouvez ajouter un numéro de page (/2), par défaut il est sur 1

Exemple :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/categorie/les-fruits/2

Recherche par Categorie et par Ville :

votresiteweb.fr/api/get/annonce/categorie/{categorie}/ville/{ville}

Paramètre(s) :

- Slug de la catégorie à rechercher.
- Code Postal de la ville à rechercher.

Optionnel :

- Vous pouvez ajouter un numéro de page (/2), par défaut il est sur 1


Exemple :


▼ Pages 7

[Home](#)
[Bienvenue](#)
[Introduction](#)
[Utilisation de l'API Ajout](#)
[Utilisation de l'API Modification](#)
[Utilisation de l'API Recherche](#)
[Utilisation de l'API Suppression](#)

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin



 Clone in Desktop

votresiteweb.fr/api/get/annonce/categorie/les-fruits/ville/74300/2




 Personal Open source Business Explore Pricing Blog Support

This repository

Search

Sign in

Sign up

 qanthoine / MonApiBundle

Watch1

Star0

Fork0

<> Code

Issues 0

Pull requests 0

Wiki

Pulse

Graphs

Utilisation de l'API Suppression

qanthoine edited this page 10 minutes ago · 1 revision

Suppression d'une Annonce

votresiteweb.fr/api/delete/annonce/{paramètre}

Paramètre(s) :

- ID de l'annonce à supprimer.
Cette action est irréversible

Exemple :

votresiteweb.fr/api/delete/annonce/1

▼ Pages 7

Home

Bienvenue

Introduction

Utilisation de l'API Ajout


Utilisation de l'API Modification


Utilisation de l'API Recherche

Utilisation de l'API Suppression

Clone this wiki locally

https://github.com/qanthoin



 Clone in Desktop