


Masiha ICT

راهنمای کامل اندیکاتور پیش‌بینی جهت کندل بعدی
بر پایه مفاهیم ICT

راهنمای کاربری

نسخه 2.22





۱	معرفی
۲	مفاهیم پایه
۳	معماری کلی: سه متد + اجماع
۴	متد ۱ – الگوهای کندلی
۵	موتور FVG
۶	متد ۲ و متد ۳
۷	اجماع و گیت تطبیقی
۸	وینریت‌ها
۹	داشبورد – سطر به سطر
۱۰	مرجع کامل تنظیمات
۱۱	آلرت‌ها
۱۲	روش پیشنهادی استفاده
۱۳	محدودیت‌ها و هشدارها
۱۴	سؤالات متداول

Masiha ICT یک اندیکاتور اورلی (روی چارت) برای TradingView است که هدفش پیش‌بینی جهت **کندل بعدی** – صعودی یا نزولی – است. این کار با ترکیب سه روش مستقل سیگنال‌دهی و رأی‌گیری بین آن‌ها انجام می‌شود و همزمان دقت تاریخی هر روش به‌صورت زنده اندازه‌گیری می‌شود؛ بنابراین همیشه می‌دانید هر سیگنال در گذشته‌ی نزدیک چقدر قابل اعتماد بوده است.

خروجی‌های اندیکاتور

فلش قرمز بالای کندل ▼

پیش‌بینی نزولی برای کندل بعد

فلش سبز زیر کندل ▲

پیش‌بینی صعودی برای کندل بعد

نواحی FVG و لیبل‌ها 📏

زون‌های FVG روی چارت و لیبل‌های M2/M3 روی کندل‌های واکنش

داشبورد جدولی 📊

پیش‌بینی لحظه‌ای، رأی متدها و وین‌ریت‌های غلتان

خودتنظیمی ⚙️

گیت تطبیقی، رأی متدهای کم‌دقت را خودکار حذف می‌کند

دو آلرت آماده 🔔

Consensus Bull و Consensus Bear برای دریافت نوتیفیکیشن

برای استفاده‌ی درست از اندیکاتور، این مفاهیم را بشناسید:

↑ سویپ (Liquidity Grab)

قیمت با شدو از سقف یا کف کندل قبل رد می‌شود اما **کلوز به داخل محدوده برمی‌گردد**. نقدینگی آن سطح جمع شده ولی قیمت نتوانسته آنجا بماند.

☐ FVG – شکاف ارزش منصفانه

وقتی بازار با قدرت حرکت می‌کند، بین کندل اول و سوم «شکافی» می‌ماند که قیمت آن ناحیه را معامله نکرده است. **FVG صعودی (BISI)**: کف کندل سوم بالاتر از سقف کندل اول – انتظار می‌رود در برگشت، خریدار داشته باشد. **FVG نزولی (SIBI)**: سقف کندل سوم پایین‌تر از کف کندل اول – انتظار فروشنده در برگشت.

↔ انگالف بدنه‌ای

بدنه‌ی کندل (نه شدوها) از هر دو سمت محدوده‌ی کندل قبل عبور می‌کند: اوپن زیر کف قبلی و کلوز بالای سقف قبلی یا برعکس. قوی‌ترین اظهارنظر یک‌کندلی بازار.

▣ اینساید بار

کندلی که کاملاً داخل محدوده‌ی کندل قبلی جا می‌گیرد؛ نشانه‌ی فشردگی و بی‌تصمیمی بازار.


+ دوجی

کندلی که بدنه‌اش نسبت به کل رنجش خیلی کوچک است (پیش‌فرض: کمتر از ۱۰٪). دوجی یعنی بازار تصمیمی نگرفته؛ اندیکاتور روی دوجی سیگنال نمی‌دهد.

⚡ دیسپلیسمنت

حرکت پرقدرت با بدنه‌ی بزرگ. در این اندیکاتور یعنی کندل وسطی الگوی FVG باید بدنه‌ای حداقل برابر درصد مشخصی از رنج خودش داشته باشد. FVG بدون دیسپلیسمنت معمولاً بی‌اعتبار است.

هر سه متد روی کندل بسته شده محاسبه می شوند و جهت کندل بعدی را پیش بینی می کنند. هر متد که سیگنال غیرخنثی بدهد یک «رأی» دارد؛ اگر تعداد رأی ها به حد نصاب (Min votes) برسد، جهت نهایی از جمع سیگنال ها تعیین می شود.



نکته

فیلترهای سراسری (سشن، بازه‌ی تاریخی و دوجی) قبل از رأی گیری اعمال می شوند؛ خارج از سشن یا روی کندل دوجی هیچ متدی رأی نمی دهد.

متد ۱ فقط رابطه‌ی کندل جاری با سقف و کف کندل قبلی را بررسی می‌کند. کیس‌ها به ترتیب اولویت:

#	کیس	شرط	سیگنال
۰	دوجی	بدنه کوچکتر از درصد تعیین‌شده از رنج کندل	خنثی
۱	Engulf	بدنه از هر دو سمت رنج قبلی عبور کرده	جهت بدنه‌ی کندل
۲	Breakout بالا	کلوز بالای سقف کندل قبل	صعودی
۳	Breakout پایین	کلوز زیر کف کندل قبل	نزولی
۴	Sweep سقف	شدو بالای سقف قبلی، کلوز داخل رنج	بسته به منطق سویپ ↓
۵	Sweep کف	شدو زیر کف قبلی، کلوز داخل رنج	بسته به منطق سویپ ↓
۶	Inside Bar	کندل کاملاً داخل رنج قبلی	جهت بدنه‌ی کندل
۷	هیچ‌کدام	–	خنثی

منطق سویپ (تنظیم Sweep direction logic)

Inverted I

تفسیر کلاسیک ICT: سویپ سقف = نقدینگی بالا جمع شد و برگشت ← نزولی؛ سویپ کف ← صعودی. سویپ همزمان هر دو طرف = خنثی.

Body B

سیگنال از جهت بدنه‌ی همان کندل گرفته می‌شود؛ کندل سبز یعنی صعودی.

کدام منطق بهتر است؟

هیچ‌کدام ذاتاً «درست‌تر» نیست – روی نماد و تایم‌فریم خودتان هر دو را امتحان کنید و ردیف Sweep داشبورد را در دو حالت مقایسه کنید (بخش ۱۲).

خاموش/روشن کردن کیس‌ها

در گروه تنظیمات Method 1 - Cases هر چهار خانواده‌ی کیس تیک جداگانه دارد. نکته‌ی مهم: **وین‌ریت هر کیس حتی وقتی خاموش است محاسبه و نمایش داده می‌شود** (با پسوند «Off» در داشبورد). یعنی می‌توانید کیس ضعیف را خاموش کنید ولی همچنان عملکردش را زیر نظر بگیرید و اگر شرایط بازار عوض شد دوباره روشنش کنید.

چرخه‌ی حیات هر FVG چهار مرحله دارد:

۱ تشخیص

یک FVG وقتی ثبت می‌شود که اندازه‌ی گپ حداقل **Min FVG size (ticks)** باشد؛ در صورت فعال بودن فیلتر دیسپلیسمنت، کندل وسطی الگو بدنه‌ای حداقل برابر **Min middle-candle body** (پیش‌فرض ۶۰٪) از رنج خودش داشته باشد؛ و داخل شدن و بازه‌ی تاریخی فعال باشد.

۲ انتظار (UNUSED)

زون به سمت راست امتداد می‌یابد و منتظر برگشت قیمت می‌ماند.

۳ مصرف (USED)

وقتی قیمت به اندازه‌ی **Min penetration** وارد زون شود یا زون را کامل پر کند، زون مصرف می‌شود و یکی از دو حالت رخ می‌دهد: **Respected (احترام)**: کلوز از سمت دیگر زون عبور نکرده – این کندل «کندل واکنش» است، لیبل زرد M2 می‌گیرد و منبع سیگنال متدهای ۲ و ۳ می‌شود. **Disrespected (عدم احترام)**: کلوز از زون رد شده و زون اعتبار سیگنال‌دهی ندارد.

۴ حذف

زون‌های USED بعد از **Remove USED FVG after N bars** کندل حذف می‌شوند؛ زون‌های خارج از پنجره‌ی **lookback** نیز پاک می‌شوند. لیبل‌های M2/M3 قدیمی‌تر از **History depth** هم هر کندل حذف می‌شوند.

فیلتر تازگی

اگر **Only fresh FVGs can trigger** روشن باشد و زون قدیمی‌تر از **Max FVG age** (پیش‌فرض ۵۰ کندل) باشد، موقع لمس شدن فقط USED می‌شود اما دیگر واکنش معتبر حساب نمی‌شود – زون کهنه ارزش پیش‌بینی ندارد.

هر دو متد فقط وقتی فعال می‌شوند که در کندل قبلی دقیقاً یک واکنش معتبر (Respected) به FVG رخ داده باشد.

متد ۲ – تأیید دو کندلی

اگر کندل قبل، کندل واکنش بوده و قیمت در کندل جاری زون همان واکنش را نقض نکرده باشد (با کلوز، یا با شدو اگر **Invalidate** روشن باشد)، آنگاه سیگنال M2 برابر سیگنال M1 کندل جاری است. **M2 on wick**

به بیان ساده

M2 همان M1 است اما فقط در زمینه‌ی واکنش تازه به یک FVG معتبر – یک فیلتر کیفیت روی متد ۱.

متد ۳ – سویینگ سه‌کندلی

اگر کندل واکنش (کندل قبل) یک سویینگ سه‌تایی ساخته باشد:

- واکنش صعودی بوده و کندل قبل Swing Low است (کفش از دو کندل مجاورش پایین‌تر) ← سیگنال صعودی
- واکنش نزولی بوده و کندل قبل Swing High است ← سیگنال نزولی

وقتی M3 فعال شود، لیبل کندل واکنش از M2 به M3 ارتقا می‌یابد.

رای‌گیری

هر متد روشن که سیگنال غیرصفر بدهد یک رأی دارد. اگر تعداد رأی‌ها $\leq \text{Min votes for consensus}$ باشد، جهت نهایی برابر علامت جمع سه سیگنال است. با $\text{Min votes} = 1$ پرسیگنال‌ترین حالت و با 3 سخت‌گیرترین حالت را دارید.

گیت تطبیقی (Adaptive Gating)

وقتی $\text{Gate votes by rolling WinRate}$ روشن باشد، رأی هر متد فقط وقتی شمرده می‌شود که وین‌ریت غلتانش بالای آستانه ($\text{Min WinRate \%}$ ، پیش‌فرض ۵۵٪) باشد. یعنی اندیکاتور خودتنظیم می‌شود: متدی که در شرایط فعلی بازار کار نمی‌کند خودکار از رای‌گیری کنار می‌رود و وقتی دوباره خوب شد، برمی‌گردد.

- دوره‌ی گرم شدن: تا وقتی تعداد نمونه‌های متد به Min samples (N) نرسیده، رأیش آزادانه شمرده می‌شود (وگرنه اندیکاتور در شروع هیچ سیگنالی نمی‌داد).
- وین‌ریت متدها همیشه روی سیگنال خام (قبل از گیت) اندازه‌گیری می‌شود تا آمار سالم بماند.

دو معیار موفقیت (WinRate mode)

Extreme (Break HL)

سیگنال وقتی برد است که کندل بعدی سقف کندل سیگنال را بشکند (صعودی) یا کفش را (نزولی). معیار نرم تر؛ مناسب ورود با استاپ نزدیک.

Direction (Close)

سیگنال وقتی «برد» است که کندل بعدی هم جهت با آن کلوز کند. معیار سخت گیرانه تر؛ مناسب سنجش پیش بینی رنگ کندل.

با [Show WinRate \(other\)](#) می توانید هر دو حالت را همزمان ببینید.

پنجره ی غلتان

همه ی وین ریت ها روی [lookback](#) کندل اخیر (پیش فرض ۳۰۰) محاسبه می شوند؛ پس عددها «حال» بازار را نشان می دهند نه کل تاریخ چارت. کنار هر درصد، N تعداد نمونه هاست – بدون N بزرگ به درصد اعتماد نکنید.

سطوح وین ریت

سطح	چه چیزی را اندازه می گیرد
M1 / M2 / M3	دقت هر متد جداگانه
Cons	دقت اجماع نهایی – همان چیزی که با آن تصمیم می گیرید؛ مهم ترین عدد داشبورد
Engulf / Break / Sweep / Inside	دقت تفکیکی کیس های متد ۱ – ابزار اصلی بهینه سازی

معنی	ردیف
پیش‌بینی نهایی برای کندل بعد (Bull / Bear / Neutral)	Next Candle
تعداد رأی‌های فعلی (بعد از گیت) در برابر حد نصاب	Votes / Min
سیگنال لحظه‌ای هر متد	M1, M2, M3
وین‌ریت غلتان متدها و اجماع در حالت اصلی	(BreakHL یا Dir) M1..Cons
همان وین‌ریت‌ها در حالت دیگر (اختیاری)	ردیف‌های (other)
وین‌ریت تفکیکی کیس‌های M1؛ کیس خاموش با برچسب «(off)»	Engulf / Break / Sweep / Inside
اجماع (همان رنگ فلش) آخرین کندل بسته‌شده‌ی آن تایم‌فریم – تا بسته شدن کندل بعدی همان تایم‌فریم قفل است و ریپینت نمی‌کند؛ فیلتر سشن و گیت تطبیقی روی آن اعمال نمی‌شود (اجماع خام)	MTF D / 240 / 60 / 15

■ سلول قرمز

وین‌ریت > ۵۰٪

■ سلول سبز

وین‌ریت ≤ ۵۰٪

پیشنهاد

گزینه‌ی [Update dashboard/arrows only on bar close](#) را روشن نگه دارید تا داشبورد و فلش‌ها فقط با بسته شدن کندل به‌روز شوند و وسط کندل تغییر نکنند.

View

تنظیم	پیش فرض	توضیح
Show history	روشن	نمایش سیگنال‌های گذشته؛ خاموش = فقط آخرین کندل
History depth (last N candles)	500	فلش‌ها و لیبل‌های M2/M3 فقط برای N کندل آخر نمایش داده می‌شوند
Update only on bar close	روشن	جلوگیری از تغییر سیگنال وسط کندل (ضد ریپینت داخل کندلی)

Date Filter · Session Filter

تنظیم	پیش فرض	توضیح
Filter to recent days only	خاموش	محدود کردن FVG و وین‌ریت به روزهای اخیر
Last N days	30	طول پنجره‌ی روزانه
Enable session filter	خاموش	فقط در سشن تعیین شده سیگنال و FVG تولید می‌شود
Session (HHMM-HHMM)	0930-1600	بازهی ساعتی + تایمزون قابل انتخاب

Methods · Method 1 – Cases · Adaptive Gating

تنظیم	پیش فرض	توضیح
Method 1 / 2 / 3	روشن	فعال سازی هر متد
Min votes for consensus	1	حد نصاب رأی برای صدور سیگنال
Case: Engulf / Breakout / Sweep / Inside	روشن	خاموش کردن کیس = آن الگو سیگنال نمی‌دهد (آمارش محاسبه می‌ماند)
Sweep direction logic	Body	Body = جهت بدنه؛ Inverted = خلاف جهت سوییپ (تفسیر کلاسیک ICT)
Gate votes by rolling WinRate	خاموش	حذف خودکار رأی متدهای کم دقت
Min WinRate % to allow votes	55	آستانه‌ی دقت
Min samples (N) before gating	30	حداقل نمونه قبل از اعمال گیت

WinRate · Doji tolerance

تنظیم	پیش فرض	توضیح
WinRate mode	Direction	معیار اصلی برد (Extreme یا Direction)
Invalidate M2 on wick	خاموش	نقض زون با شدو هم M2 را باطل کند (سخت گیرانه تر)
Max body as % of candle range	10	کندل با بدنه‌ی کوچکتر از این درصد، دوجی است و سیگنال نمی‌دهد؛ 0 = فیلتر عملاً خاموش

FVG - Detection · Consumption

تنظیم	پیش فرض	توضیح
Bullish / Bearish FVG	روشن	فعال سازی هر جهت
Min FVG size (ticks)	2	حداقل اندازه‌ی گپ
Require displacement candle	روشن	کندل وسطی الگو باید بدنه‌ی قوی داشته باشد
(%) Min middle-candle body	60	آستانه‌ی قدرت بدنه
Extend UNUSED FVGs	روشن	امتداد زون مصرف نشده به راست
Min penetration (ticks)	1	حداقل نفوذ برای USED شدن
Mark USED when fully filled	روشن	پر شدن کامل = USED صرف نظر از آستانه‌ی نفوذ
Only fresh FVGs can trigger	روشن	زون کهنه واکنش معتبر تولید نمی‌کند
Max FVG age (bars)	50	آستانه‌ی کهنگی

FVG - Lookback · Visibility · Style · Dashboard · MTF

پنجره‌ی اسکن (پیش فرض ۳۰۰ کندل، حداکثر ۴۹۰۰)، مدت نگهداری زون‌های USED، نمایش و رنگ زون‌ها، و اندازه/رنگ لیبل‌های M2/M3 – همگی در گروه‌های مربوطه قابل تنظیم‌اند. اندازه‌ی جدول داشبورد نیز با [Dashboard size](#) در چهار سایز Tiny / Small / Normal / Large قابل تغییر است (Small حدوداً دوسوم Normal). پنل MTF با [Enable MTF consensus panel](#) روشن/خاموش می‌شود و فقط تایم فریم‌های هم سطح یا بالاتر از چارت را نشان می‌دهد.

آلرت‌ها ۱۱

Consensus Bear

پیش‌بینی نزولی برای کندل بعد

Consensus Bull

پیش‌بینی صعودی برای کندل بعد

نحوه‌ی فعال‌سازی

در TradingView روی چارت، دکمه‌ی  Alert را بزنید.

در قسمت Condition، اندیکاتور «Masiha ICT v2.22» و سپس آلرت موردنظر را انتخاب کنید.

حتماً گزینه‌ی «Once Per Bar Close» را انتخاب کنید تا آلرت فقط با بسته شدن کندل صادر شود، نه وسط کندل.

یک گردش کار قدم به قدم برای گرفتن بیشترین دقت:

۱ راه اندازی

اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض روی نماد و تایم فریم خودتان بگذارید و **Update only on bar close** را روشن نگه دارید.

۲ جمع آوری آمار

صبر کنید تا N ردیف های وین ریت به اعداد معنی دار برسد (حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ نمونه برای هر ردیفی که می خواهید قضاوتش کنید).

۳ ارزیابی کیس های M1

ردیف های Engulf / Break / Sweep / Inside را نگاه کنید. هر کیسی که با N قابل قبول زیر ~۵۰٪ است را خاموش کنید. این مؤثرترین بهینه سازی اندیکاتور است.

۴ تست منطق سویپ

Sweep direction logic را از Body به Inverted تغییر دهید و بعد از جمع شدن آمار جدید، ردیف Sweep را در دو حالت مقایسه کنید. حالت بهتر را نگه دارید.

۵ کیلزون

فیلتر سشن را روشن کنید و بازه ی پرحجم بازارتان را بدهید (مثلاً **0930-1130** به وقت نیویورک برای شاخص های آمریکا). وین ریت Cons را با حالت بدون فیلتر مقایسه کنید.

۶ گیت تطبیقی

وقتی از تنظیمات پایه راضی بودید، **Gate votes by rolling WinRate** را روشن کنید تا متدهای خارج از فرم خودکار بی اثر شوند.

۷ پایش مستمر

معیار نهایی همیشه ردیف **Cons** است. اگر بعد از تغییری بهتر نشد، برگردید.

این اندیکاتور سیستم معاملاتی کامل نیست

پیش‌بینی جهت کندل بعدی، جایگزین مدیریت سرمایه، حد ضرر و نسبت سود به زیان نمی‌شود.

بازی نزدیک به ۵۰-۵۰ است

پیش‌بینی رنگ کندل ذاتاً سخت است؛ وین‌ریت پایدار ۵۵ تا ۶۰٪ با N بزرگ یک نتیجه‌ی واقعاً خوب است. به وین‌ریت‌های خیره‌کننده با N کوچک (مثلاً ۷۰٪ با N=25) اعتماد نکنید – به احتمال زیاد نویز آماری است.

خطر بیش‌برازش (Overfitting)

هرچه فیلترهای بیشتری را همزمان دقیق تنظیم کنید، احتمال اینکه تنظیماتتان فقط روی گذشته جواب بدهد بیشتر می‌شود. تغییرات را یکی‌یکی و با آمار کافی ارزیابی کنید.

رفتار لحظه‌ای

با **Update only on bar close** روشن، سیگنال‌ها فقط روی کندل بسته صادر می‌شوند و ریپینت داخل کندلی ندارید. اگر خاموش کنید، سیگنال کندل در حال تشکیل می‌تواند تا لحظه‌ی بسته شدن تغییر کند.

تغییر رژیم بازار

وین‌ریت‌ها غلتان‌اند و با تأخیر به تغییر شرایط بازار می‌رسند. در خبرهای مهم و نوسانات غیرعادی به اندیکاتور تکیه نکنید.

عملکرد گذشته تضمین‌کننده‌ی آینده نیست. مسئولیت هر معامله با خود معامله‌گر است.

[Show history](#) و [History depth](#) را چک کنید؛ شاید فیلتر سشن/تاریخ روشن است و خارج از بازه هستید؛ یا [Min votes](#) بالاست و اجماع شکل نگرفته.

چرا وینریت‌ها خط تیره (-) نشان می‌دهند؟

هنوز هیچ نمونه‌ای در پنجره‌ی غلتان ثبت نشده ($N=0$). صبر کنید یا **lookback** را بزرگ‌تر کنید.

؟ فلش روی این کندل یعنی چه؟

یعنی پیش‌بینی برای **کندل بعد از آن**. فلش سبز زیر کندل X یعنی «انتظار می‌رود کندل $X+1$ صعودی باشد».

؟ لیبل M2 و M3 روی چارت چیست؟

کندلهایی که واکنش معتبر به یک FVG داشته‌اند. M2 یعنی فقط واکنش؛ اگر همان کندل سویینگ سه‌تایی هم ساخته باشد به M3 ارتقا می‌یابد. این کندل‌ها منبع سیگنال متدهای ۲ و ۳ هستند.

؟ چرا با اینکه M1 سیگنال داده، Votes صفر است؟

احتمالاً گیت تطبیقی روشن است و وین ریت M1 زیر آستانه رفته، یا کیس مربوطه در Method 1 - Cases خاموش است، یا خارج از سشن هستید.

؟ بہترین ٹائم فریم چیست؟

اندیکاتور محدودیتی ندارد، اما آمار خودش را دارد: روی هر تایم فریمی که استفاده می‌کنید، ردیف Cons با N کافی را ملاک بگیرید.