تقرير وظيفة موقع تأجير السيارات

1. بيانات الوظيفة

عنوان التقييم: Car Rental Website
المادة: تصميم وتطوير تطبيقات الويب
نوع المشروع: موقع ويب ثابت باستخدام XHTML وCSS وJavaScript وjQuery
ملفات المشروع: `home.html` و`AboutUs.html` و`Cars.html` و`style.css` و`myFunctions.js` وتقرير الميزة الذكية.

هذا التقرير يشرح محتويات المشروع، طريقة تشغيله، الوظائف المنفذة، طريقة اختباره، خطوات نشره على الإنترنت، وما ينبغي تعديله قبل التسليم.

---

2. فكرة الموقع

الموقع يمثل مكتبًا لتأجير السيارات. يستطيع الزائر الاطلاع على معلومات المكتب والفروع، مشاهدة السيارات المتاحة، إظهار تفاصيل كل سيارة، اختيار سيارة واحدة أو عدة سيارات، ثم إدخال بيانات طلب الحجز.

لا يستخدم المشروع قاعدة بيانات أو خادمًا خلفيًا؛ لذلك فإن نموذج الحجز في النسخة الحالية هو نموذج تعليمي يُظهر نتيجة الحجز والحساب داخل الصفحة، ولا يرسل الطلب فعليًا إلى قاعدة بيانات. وهذا مناسب لنطاق الوظيفة التي تركز على XHTML وCSS وJavaScript وjQuery.

---

3. ملفات المشروع ووظيفة كل ملف

الملف	وظيفته
`home.html`	الصفحة الرئيسية وتحتوي على أسماء المجموعة بالعربية والإنكليزية، الأرقام الجامعية، رابط النشر، والملاحظات.
`AboutUs.html`	تعرض نبذة عن مكتب التأجير ومعلومات التواصل والفروع وأوقات الدوام.
`Cars.html`	تحتوي على جدول السيارات، الاختيار المتعدد، إظهار التفاصيل، ونموذج الحجز.
`style.css`	ملف التنسيق الموحد لجميع الصفحات، مع تصميم متجاوب للهاتف والحاسوب.
`myFunctions.js`	الملف البرمجي الخارجي الوحيد، ويحتوي على التحقق والحساب والتعامل مع الأحداث.
`AI_Feature_Report.html`	تقرير مختصر عن Feature واحدة مقترحة باسم «مستشار السيارة الذكي».
`README.md`	تعليمات تشغيل وتسليم مختصرة.
`Car_Rental_Assignment_Solution.zip`	النسخة المضغوطة التي تُرفع إلى Moodle.

---

4. شرح الصفحة الرئيسية `home.html`

تتضمن الصفحة الرئيسية العناصر المطلوبة في الوظيفة:

1. اسم مكتب تأجير السيارات ووصف مختصر للخدمة.
2. روابط واضحة إلى الصفحة الرئيسية وصفحة «من نحن» وصفحة السيارات وتقرير الميزة الذكية.
3. أسماء الطلاب بالعربية والإنكليزية.
4. مكان مخصص للأرقام الجامعية.
5. مكان لرابط النشر على الإنترنت.
6. ملاحظات عن توافق الموقع مع الهاتف، والاختيار المتعدد، والتحقق من المدخلات.
7. رابط للانتقال إلى صفحة السيارات.

مطلوب قبل التسليم: يجب استبدال النص `[يُضاف الرقم]` بالأرقام الجامعية الحقيقية، واستبدال الرابط التجريبي `https://example.com/car-rental` بالرابط الحقيقي بعد النشر.

---

5. شرح صفحة `AboutUs.html`

تحتوي الصفحة على:

- نبذة عن مكتب الأمان لتأجير السيارات.
- عدد سنوات الخبرة وعدد السيارات وساعات الدعم.
- رقم الهاتف ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والعنوان.
- جدول للفروع يتضمن اسم الفرع والعنوان وأيام الدوام وساعات العمل.
- زر للانتقال إلى الحجز.

وبذلك تحقق الصفحة البنود الخاصة بالمعلومات العامة والتواصل ومواقع الفروع وأوقات الدوام.

---

6. شرح صفحة `Cars.html`

يحتوي الجدول على ست سيارات، أي أكثر من الحد الأدنى المطلوب وهو خمس سيارات. ولكل سيارة:

- رمز خاص، مثل `CR-001`.
- الموديل.
- سنة الصنع.
- السعر اليومي.
- مربع لإظهار التفاصيل.
- مربع لاختيار السيارة.

السيارات الموجودة هي:

الرمز	الموديل	سنة الصنع	السعر اليومي
CR-001	Toyota Corolla	2023	250000 ل.س
CR-002	Kia Sportage	2022	400000 ل.س
CR-003	Hyundai Elantra	2024	300000 ل.س
CR-004	Chevrolet Spark	2021	180000 ل.س
CR-005	Renault Duster	2023	350000 ل.س
CR-006	Toyota RAV4	2024	450000 ل.س

عند الضغط على مربع التفاصيل تظهر معلومات إضافية عن نوع الوقود وناقل الحركة وعدد المقاعد وعدد الكيلومترات واللون. يمكن فتح تفاصيل عدة سيارات في الوقت نفسه، وتُغلق التفاصيل عند الضغط مرة أخرى. تم تنفيذ هذا السلوك باستخدام jQuery و`slideToggle` دون إعادة تحميل الصفحة.

---

7. شرح نموذج الحجز والتحقق

يظهر نموذج الحجز بعد الضغط على زر «متابعة»، بشرط اختيار سيارة واحدة على الأقل. يحتوي النموذج على:

- الاسم الكامل.
- الرقم الوطني.
- تاريخ بداية التأجير.
- تاريخ نهاية التأجير.
- رقم الموبايل.
- البريد الإلكتروني.
- زر إرسال الطلب.

الرقم الوطني وتاريخ البداية وتاريخ النهاية إلزامية. أما باقي الحقول فتقبل القيمة الفارغة، لكنها تُفحص إذا أدخل الزائر قيمة فيها.

قواعد التحقق

الحقل	قاعدة التحقق
الاسم	أحرف عربية ومسافات فقط إذا تمت تعبئته.
الرقم الوطني	11 خانة رقمية، وأول خانتين بين 01 و14.
تاريخ البداية	يجب إدخاله.
تاريخ النهاية	يجب إدخاله وأن يكون لاحقًا لتاريخ البداية.
الهاتف	صيغة سورية تبدأ بـ `09` وتطابق الشبكات المطلوبة عند إدخالها.
البريد	يفحص بصيغة البريد الإلكتروني عند إدخاله.

عند وجود خطأ تظهر رسالة واضحة داخل الصفحة، ولا يتم تنفيذ الحجز الحسابي. وعند نجاح التحقق تظهر السيارات المختارة وعدد أيام التأجير ومبلغ كل سيارة والمجموع النهائي.

---

8. طريقة الحساب والخصم

يحسب البرنامج عدد الأيام بالصيغة التالية:

```
عدد الأيام = تاريخ النهاية - تاريخ البداية
```

ويحسب مبلغ كل سيارة كما يلي:

```
مبلغ السيارة = السعر اليومي × عدد الأيام
```

إذا تجاوزت مدة التأجير 7 أيام، يطبق خصم 10%:

```
المبلغ بعد الخصم = المبلغ الأصلي × 0.90
```

أما إذا كانت المدة 7 أيام أو أقل، فلا يطبق الخصم. وتظهر النتيجة في جدول داخل الصفحة دون إعادة تحميلها.

---

9. تقرير الميزة الذكية المقترحة

الميزة المقترحة هي **مستشار السيارة الذكي Smart Car Advisor**.

هدفها مساعدة الزائر على اختيار السيارة المناسبة بناءً على عدد الركاب والميزانية ونوع الاستخدام ونوع ناقل الحركة ومدة الرحلة. يجيب الزائر عن مجموعة أسئلة قصيرة، ثم يقارن النظام الإجابات بخصائص السيارات ويعرض أفضل السيارات مع سبب التوصية.

التقرير الموجود في `AI_Feature_Report.html` يشرح اسم الميزة وهدفها والمستخدم المستهدف وطريقة عملها وخطوات تنفيذها، ولذلك يطابق عناصر البند المطلوب في الوظيفة.

---

10. مطابقة المشروع مع سلم التصحيح

الصفحة أو البند	ما تم تنفيذه
`home.html`	تصميم الصفحة، روابط التنقل، بيانات المجموعة، رابط النشر والملاحظات.
`AboutUs.html`	تنسيق وعرض معلومات المكتب والتواصل والفروع والدوام.
`Cars.html`	أكثر من 5 سيارات، نموذج XHTML، الحقول المناسبة، والاختيار المتعدد.
التحقق من الاسم	تعبير منتظم للأحرف العربية والمسافات.
التحقق من الرقم الوطني	11 خانة وبداية محافظة صحيحة من 01 إلى 14.
التحقق من التاريخ	إلزامية التاريخين ومنع النهاية غير الصحيحة.
التحقق من الهاتف والبريد	فحص الصيغ عند إدخال البيانات.
الحساب	حساب الأيام والمبالغ والخصم والمجموع.
jQuery	إظهار وإخفاء تفاصيل عدة سيارات باستخدام حدث وتطبيق تأثير.
العمل الجماعي	توجد أماكن لإضافة أسماء وأرقام بقية أفراد المجموعة.
Feature	تقرير مستقل عن ميزة واحدة فقط.
الملاحظات التقنية	ملف CSS موحد وملف JavaScript خارجي واحد وإغلاق الوسوم.

---

11. الاختبارات التي يجب تنفيذها قبل التسليم

اختبار الصفحة الرئيسية

1. افتح `home.html`.
2. اضغط على كل رابط في شريط التنقل.
3. تأكد من ظهور أسماء جميع الطلاب وأرقامهم الحقيقية.
4. تأكد من أن رابط النشر يفتح الموقع المنشور فعلًا.

اختبار تفاصيل السيارات

1. افتح `Cars.html`.
2. اضغط على تفاصيل السيارة الأولى وتأكد من ظهور المعلومات.
3. افتح تفاصيل سيارة ثانية دون إغلاق الأولى.
4. اضغط مرة أخرى وتأكد من اختفاء التفاصيل.

اختبار الاختيار والحجز

1. اضغط «متابعة» دون اختيار سيارة؛ يجب أن تظهر رسالة تطلب اختيار سيارة.
2. اختر سيارة واحدة ثم اضغط «متابعة»؛ يجب أن يظهر النموذج.
3. أرسل النموذج فارغًا؛ يجب أن تظهر أخطاء الحقول الإلزامية.
4. جرّب رقمًا وطنيًا من 10 خانات؛ يجب رفضه.
5. جرّب رقمًا وطنيًا من 11 خانة يبدأ بـ 15؛ يجب رفضه.
6. أدخل تاريخ نهاية قبل تاريخ البداية؛ يجب رفضه.
7. أدخل مدة 8 أيام وتأكد من تطبيق خصم 10%.
8. اختر سيارتين وتأكد من ظهور السيارتين في نتيجة الحجز.

اختبار الهاتف

افتح الموقع من هاتف أو صغّر نافذة المتصفح، وتأكد من أن الجداول قابلة للتمرير وأن النموذج لا يخرج عن الشاشة.

---

12. نشر المشروع والحصول على رابط حقيقي — الطريقة الموصى بها: GitHub Pages

GitHub Pages يستضيف ملفات HTML وCSS وJavaScript الثابتة مباشرة من مستودع GitHub. في الحساب المجاني يجب أن يكون المستودع عامًا حتى يعمل النشر بصورة مناسبة.

الخطوة الأولى: إنشاء حساب أو تسجيل الدخول

1. افتح: github.com.
2. أنشئ حسابًا أو سجل الدخول.
3. فعّل البريد الإلكتروني إذا طلب GitHub ذلك.

الخطوة الثانية: تجهيز مجلد النشر

1. فك ضغط `Car_Rental_Assignment_Solution.zip` على جهازك.
2. لا ترفع ملف ZIP وحده؛ ارفع الملفات الموجودة داخله.
3. تأكد من وجود الملفات التالية في المستوى الرئيسي للمجلد:
   - `home.html`
   - `AboutUs.html`
   - `Cars.html`
   - `style.css`
   - `myFunctions.js`
   - `AI_Feature_Report.html`
4. عدّل أسماء الطلاب والأرقام الجامعية.
5. لا تضع أي رقم وطني حقيقي أو بيانات زبائن حقيقية داخل الملفات.

الخطوة الثالثة: إنشاء مستودع

1. من GitHub اضغط **New repository**.
2. اكتب اسمًا مثل:

```
car-rental-website
```

1. اختر **Public**.
2. اضغط **Create repository**.

الخطوة الرابعة: رفع الملفات

1. افتح المستودع الجديد.
2. اختر **Add file** ثم **Upload files**.

3. اسحب ملفات المشروع إلى الصفحة، وليس ملف ZIP فقط.
4. اكتب رسالة مثل:

```
Add car rental website assignment
```

1. اضغط **Commit changes**.

الخطوة الخامسة: تفعيل GitHub Pages

1. افتح تبويب **Settings** داخل المستودع.
2. اختر **Pages** من القائمة الجانبية.
3. في قسم مصدر النشر اختر **Deploy from a branch**.
4. اختر الفرع `main` والمجلد `/ (root)` .
5. اضغط **Save**.
6. انتظر قليلًا حتى يظهر رابط الموقع.

الحصول على الرابط

عادة يكون الرابط بالشكل التالي:

```
https://اسم-المستخدم.github.io/car-rental-website/home.html
```

إذا أضفت نسخة استضافة باسم `index.html` ، فسيصبح الرابط الأساسي:

```
https://اسم-المستخدم.github.io/car-rental-website/
```

لكن يجب إبقاء `home.html` موجودة لأنها الصفحة المطلوبة في التكليف. بعد ظهور الرابط، افتحه في نافذة خاصة أو من هاتف للتأكد من أنه يعمل دون تسجيل الدخول.

تحديث رابط الصفحة الرئيسية

بعد الحصول على الرابط الحقيقي، عدّل السطر الموجود في `home.html` :

```
<a class="publish-link" href="https://example.com/car-rental">https://exa
```

ليصبح مثلًا:

```
<a class="publish-link" href="https://username.github.io/car-rental-websi
```

ثم ارفع النسخة المعدلة إلى GitHub، وانتظر اكتمال التحديث، وبعدها نزّل أو أنشئ ملف ZIP جديدًا للتسليم.

---

13. طريقة بديلة أسهل: Netlify Drop

تسمح Netlify بنشر موقع ثابت بالسحب والإفلات، وهي مناسبة إذا لم ترغب باستخدام GitHub.

1. فك ضغط المشروع على جهازك.
2. افتح صفحة Netlify Drop.
3. سجل الدخول أو أنشئ حسابًا.
4. اسحب مجلد المشروع المفكوك إلى منطقة الرفع.
5. انتظر انتهاء الرفع.
6. ستظهر لك Netlify رابطًا عامًا مؤقتًا شبيهًا بـ:

```
https://اسم-عشوائي.netlify.app
```

1. افتح الرابط وأضف `home.html/` إذا لم تكن الصفحة الرئيسية تظهر تلقائيًا:

```
https://اسم-عشوائي.netlify.app/home.html
```

1. انسخ الرابط إلى `home.html` ثم ارفع النسخة النهائية مرة أخرى.

قد يطلب Netlify وجود `index.html` لفتح الصفحة تلقائيًا من الجذر. إذا واجهت هذه المشكلة، يمكن الاحتفاظ بالصفحة المطلوبة `home.html` وإضافة نسخة مطابقة باسم `index.html` لأغراض نقطة الدخول فقط، أو استخدام الرابط الذي ينتهي بـ `home.html/` في صفحة التكليف.

14. أي طريقة أفضل للتسليم؟

GitHub Pages أفضل عندما تريد رابطًا يمكن تحديثه بسهولة مع بقاء الملفات في مستودع واضح. أما **Netlify Drop** فهي أسرع للمبتدئ ولا تحتاج إلى أوامر Git.

للوظيفة الحالية أوصي باستخدام GitHub Pages، ثم وضع رابط `home.html` الكامل في الصفحة الرئيسية وفي تقرير التسليم.

15. مشاكل شائعة وحلولها

المشكلة	الحل
الصفحة تظهر 404	تأكد من كتابة اسم الملف بالحروف نفسها، خصوصًا `AboutUs.html` و `Cars.html`.
الصفحة الرئيسية لا تفتح من الجذر	استخدم الرابط المنتهي بـ `/home.html` أو أضف `index.html` كنسخة استضافة.
تفاصيل السيارات لا تظهر	تأكد من وجود اتصال بالإنترنت لأن jQuery محملة من CDN.
CSS لا يعمل	تأكد أن `style.css` في المجلد نفسه وأن اسم الملف مطابق تمامًا.
JavaScript لا يعمل	افتح أدوات المطور وتأكد أن `myFunctions.js` في المجلد نفسه وأن jQuery تُحمّل قبل الملف في `Cars.html`.
الرابط في الصفحة الرئيسية لا يعمل	استبدل الرابط التجريبي بالرابط الحقيقي بعد النشر.
التحديث لا يظهر فورًا	انتظر عدة دقائق ثم أعد تحميل الصفحة مع مسح التخزين المؤقت.

16. قائمة التسليم النهائية

قبل رفع الوظيفة، تحقق من الآتي:

- [ ] إدخال أسماء جميع أعضاء المجموعة بالعربية والإنكليزية.
- [ ] إدخال الأرقام الجامعية الحقيقية.
- [ ] نشر الموقع والحصول على رابط عام يعمل.
- [ ] وضع الرابط الحقيقي داخل `home.html`.
- [ ] اختبار الرابط من جهاز أو متصفح آخر.

- [ ] التأكد من عمل صفحة السيارات والتفاصيل والنموذج.
- [ ] التأكد من ظهور خصم 10% عند تجاوز 7 أيام.
- [ ] تسمية الملف المضغوط بأرقام الطلاب وفق تعليمات المدرّس.
- [ ] رفع ملف ZIP واحد فقط إلى Moodle.
- [ ] عدم وضع بيانات وطنية أو شخصية حقيقية لزبائن داخل المشروع.

---

17. مصادر النشر

- توثيق GitHub Pages الرسمي
- توثيق النطاقات المخصصة في GitHub Pages
- Netlify Drop

خلاصة

المشروع يحقق متطلبات الوظيفة من ناحية الصفحات والتنسيق والنموذج والتحقق والحساب وjQuery وتقرير الميزة الذكية. يبقى على الطالب فقط إدخال بيانات المجموعة الحقيقية، نشر الملفات، اختبار الرابط، وضع الرابط الحقيقي داخل `home.html`، ثم إنشاء نسخة ZIP النهائية ورفعها إلى Moodle.