



QUALIDADE DE SOFTWARE

Thais Fernandes de Oliveira

Relatório de Acessibilidade – Site Aula HTML EBAC

Rio de Janeiro - RJ

2026

1. DESCRIÇÃO DO SITE ANALISADO

O site analisado foi o Aula HTML EBAC, disponibilizado para fins educacionais.

O objetivo da análise foi verificar aspectos relacionados à acessibilidade, desempenho, boas práticas de desenvolvimento e SEO, utilizando ferramentas automatizadas de inspeção.

URL analisada:

<https://ebac-qe.github.io/aula-html-ebac/>

2. METODOLOGIA

A avaliação foi realizada utilizando a ferramenta Google PageSpeed Insights (Lighthouse).

Foram analisadas as seguintes categorias:

- Desempenho (Performance)
- Acessibilidade
- Boas Práticas
- SEO

Também foram observadas oportunidades de melhoria e problemas de acessibilidade apontados pela ferramenta.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Categoria	Pontuação
Desempenho	87
Acessibilidade	82
Boas Práticas	92
SEO	91

Classificação

- 90–100: Bom
- 50–89: Necessita melhorias
- 0–49: Ruim

O site apresentou bons resultados gerais, porém a acessibilidade e o desempenho ainda possuem oportunidades de melhoria.

4. ANÁLISE DETALHADA

Desempenho (87)

Pontos positivos

- First Contentful Paint: 0,2 s
- Largest Contentful Paint: 0,6 s

- Speed Index: 0,4 s
- Total Blocking Time: 0 ms

Essas métricas indicam carregamento rápido e boa responsividade da página.

Problemas encontrados

1. Recursos bloqueando a renderização

Foi identificado um arquivo CSS que bloqueia parcialmente a renderização inicial da página.

Impacto:

Pode aumentar o tempo de carregamento percebido pelo usuário.

Sugestão:

Aplicar carregamento assíncrono ou otimizar a entrega do CSS crítico.

2. Mudanças de layout (CLS = 0,3)

Foi identificado deslocamento visual dos elementos durante o carregamento da página.

Impacto:

Pode prejudicar a experiência do usuário.

Sugestão:

Definir altura e largura para imagens e elementos visuais antes do carregamento.

Acessibilidade (82)

Problema 1 – Campos de formulário sem etiquetas associadas

Os controles do formulário não possuem labels adequados.

Impacto:

Usuários de leitores de tela podem ter dificuldade para compreender a função dos campos.

Exemplo encontrado:

```
<input type="radio" name="opcao" value="sim">  
<input type="radio" name="opcao" value="nao">
```

Correção sugerida:

```
<label for="opt-sim">Sim</label>  
<input id="opt-sim" type="radio">
```

```
<label for="opt-nao">Não</label>
<input id="opt-nao" type="radio">
```

Problema 2 – Contraste insuficiente

As cores utilizadas em alguns elementos não apresentam contraste adequado.

Impacto:

Dificulta a leitura para usuários com baixa visão ou daltonismo.

Correção sugerida:

Ajustar combinações de cores para atender às diretrizes WCAG.

Problema 3 – Ausência de ponto de referência principal (Landmark)

O documento não possui uma região principal definida.

Impacto:

Leitores de tela têm maior dificuldade para navegar pela página.

Correção sugerida:

```
<main>
  Conteúdo principal
</main>
```

Boas Práticas (92)

A pontuação foi considerada alta.

Foram observadas boas práticas gerais de desenvolvimento, sem problemas críticos que comprometam a utilização do site.

SEO (91)

O site apresentou bom desempenho em SEO.

Os mecanismos de busca conseguem interpretar adequadamente a maior parte do conteúdo.

Entretanto, melhorias adicionais de estrutura semântica podem elevar ainda mais a pontuação.

5. EVIDÊNCIAS

Categoria	Problemas detectados	Pontuações
Performance	 Desempenho Os valores são estimados e podem variar. O índice de desempenho é calculado dinamicamente por essas métricas. Ver calculadora. ▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100 MÉTRICAS ● First Contentful Paint: 0,2 s ● Total Blocking Time: 0 ms ● Speed Index: 0,4 s ● Largest Contentful Paint: 0,6 s ▲ Cumulative Layout Shift: 0.254 DIAGNÓSTICO ■ Os elementos de imagem não têm <code>width</code> e <code>height</code> explícitas	 Desempenho
Acessibilidade	NOMES E ETIQUETAS ▲ Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas Os marcadores garantem que os controles de formulário sejam enunciados corretamente por tecnologias adaptativas, como, por exemplo, leitores de tela. Saiba mais sobre marcadores de elementos de formulários. Elementos com falha <pre>input#opt-nao input#opt-sim</pre> CONTRASTE ▲ As cores de primeiro e segundo plano não têm uma taxa de contraste suficiente. Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente. Elementos com falha <pre>h1.titulo a a a</pre> PRÁTICAS RECOMENDADAS ▲ O documento não tem um ponto de referência principal. Um ponto de referência principal ajuda os usuários de leitores de tela a navegar em uma página da Web. Saiba mais sobre pontos de referência. Elementos com falha <pre>html</pre>	 Acessibilidade
Boas práticas	COMPATIBILIDADE DE NAVEGADORES ▲ A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks. O documento precisa conter um doctype ○ Baseline Features GERAL ▲ Erros do navegador foram registrados no console	 Práticas recomendadas

SEO	PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA CONTEÚDO ▲ O documento não tem uma metadescrição Formate seu HTML de maneira que permita que os rastreadores entendam melhor o conteúdo do seu app.	 91 SEO
-----	---	--

6. CONCLUSÃO

O site pode ser considerado parcialmente acessível, porém ainda apresenta problemas que impactam a experiência de usuários que dependem de tecnologias assistivas.

A pontuação de acessibilidade de 82 demonstra que existem melhorias importantes a serem realizadas antes que o site possa ser considerado próximo do nível AAA das diretrizes WCAG.

Melhorias prioritárias

1. Associar labels aos campos de formulário.
2. Corrigir problemas de contraste entre texto e fundo.
3. Adicionar landmarks semânticos, como <main>.
4. Reduzir mudanças de layout durante o carregamento.
5. Otimizar recursos que bloqueiam a renderização.

Avaliação Final

O site apresenta boa qualidade geral, bom SEO e desempenho satisfatório. Entretanto, para atingir um nível mais elevado de acessibilidade, são necessárias correções estruturais e semânticas que beneficiem principalmente usuários de leitores de tela e pessoas com deficiência visual.