

Cloud Computing

Kapitel 8: Cloud-fähige Softwarearchitekturen

Dr. Josef Adersberger

Walmart

Supercentre



Enter

Exit

Low Prices
\$2



2002

WAL-MART®

Help | Your Account |  Cart & Checkout

Electronics Photo Movies Music Books Toys Home Garden & Hardware Sporting Goods Gifts Jewelry & Watches [See All Departments](#)

Search Entire Site ▼ for: Find

Roses on Rollback! One Dozen Fresh-Cut, Long-Stem Roses Only \$24.88

Home Page

Electronics
• Computers & Printers
• Internet Service
• TV, DVD & Video
[More...](#)

Photo
• Digital Cameras
• Camcorders
• Photo Center
[More...](#)

Movies 12,000 Movies!

Music 80,000 CDs!

Books 500,000 Titles!

Video Games
• PS2
• Xbox
[More...](#)

Toys
• Outdoor Play
• Bikes & Scooters
[More...](#)

Baby & Baby Registry
• Shop by Age or Stage

Home
• Furniture
• Appliances
• Bed & Bath
[More...](#)

Garden & Hardware
• Patio & Grilling
• Lawn Equipment
• Home Improvement
[More...](#)

Tires

Sporting Goods
• Exercise & Hot Tubs
• Camping & Hiking
[More...](#)

Gifts

Find 300,000 Textbooks
Every Day Low Prices



Find it by [ISBN](#) or [category](#).
• Business • Medical
• Education • Engineering
• Test Prep • Computer

[See all textbooks.](#)

Furnish the Dorm



Find the desk that fits your living space and study habits.
[See all desks.](#)

Sleep well with our low prices on bedding.
[See all college bedding.](#)

Make dorm life easier with refrigerators, dishwashers and more.
[See all small appliances.](#)

Stay in Touch



Low prices on [notebook PCs](#) and printers

Get online for only \$9.94 a month

Call anytime for as low as 5 cents per

New customer?
[Click here to get started.](#)

Video Games Gallery

[PlayStation 2](#)
[GameCube](#)
[Xbox](#)
[See More](#)

Back To College

[Portable Electronics](#)
[Cameras](#)
[Shopping Cards](#)
[See More](#)

K-12

[Clothing](#)
[School Supplies](#)
[See More](#)

WAL-MART Services

 [Upload Digital Photos](#)

 [Find a Gift Registry](#)

 [Find and Order Tires](#)

 [Refill Prescriptions](#)

Kaufprozess

Artikel

2008



Free Shipping with **site to store**

Store Finder ▾ Local Ad ▾ Top Products ▾ Sign In/New ▾ Track Orders ▾

See All Departments

Apparel & Jewelry ▾

Baby ▾

Books, DVDs & MP3s ▾

Electronics ▾

For the Home ▾

Gifts & Registries ▾

Grocery BETA ▾

Health & Beauty BETA ▾

Outdoor Living ▾

Pharmacy ▾

Photo ▾

Sports & Fitness ▾

Toys & Video Games ▾

In Stores Now ▾

See All Departments

Savings Add Up

[Clearance](#)

[Rollbacks](#)

[\\$4 Prescriptions](#)

[Video Games Under \\$20](#)

[Clearance on Baby Items](#)

What's New

[Classifieds BETA](#)

[Halloween](#)

[Elevenmoms](#)

[Better Homes](#)

Search Entire Site ▾

FIND

Help

Cart

GREAT VALUE, NEW PRODUCTS

Download Flash Player version 7 or later for the ultimate Walmart.com shopping experience.

Get ADOBE FLASHPLAYER

Blu-ray Price Drop



★★★★★ Magnavox from \$258

Sony

Samsung

See all:
[Blu-ray Players](#)

ADVERTISEMENT



INTERNET ARCHI

WayBackMachine

http://ad.yieldmanager.com/st?ad_type

Internet

Save on Top-Brand Electronics



Zusätzliche
Dienste

2011



Shop for College 2011

New customer? Sign In | Help

[Value of the Day](#) | [Local Ad](#) | [Store Finder](#) | [Registry](#) | [Gift Cards](#)
[Track My Orders](#) | [My Account](#) | [My Lists](#)
See All Departments

- [Electronics & Office](#)
- [Movies, Music & Books](#)
- [Home, Furniture & Outdoor](#)
- [Apparel, Shoes & Jewelry](#)
- [Baby & Kids](#)
- [Toys & Video Games](#)
- [Sports & Fitness](#)
- [Auto & Home Improvement](#)
- [Photo](#)
- [Crafts & Party Supplies](#)
- [Pharmacy, Health & Beauty](#)
- [Grocery & Pets](#)
- [College 2011](#)

Save Big Now

- [Amazing Xbox 360 Savings](#)
- [Best-Selling Bikes from \\$79](#)
- [Fragrances from \\$5](#)
- [Furniture Rollbacks](#)
- [Save 10¢ per Gallon on Gas](#)

What's New

- [Captain America Is Here](#)
- [HP Dandelion Breeze Laptop](#)
- [Summer Fun](#)

In the Spotlight

Search All Departments ▾

Search

Go

My Cart ▾

Choose My Store ▾

Must-Have College Essentials at Can't-Miss Prices**COLLEGE 2011****Shop for College 2011**


ADVERTISEMENT

**Back to School Essentials**

From uniforms to supplies, find everything for school at Every Day Low Prices.

School Supplies Uniforms**Have Your Fun in the Sun**

Enjoy hot summer savings on everything you'll need for some outdoor family fun.

**Pools & Waterslides
Swing Sets
Trampolines**

NEW
vudu Digital Movies
Watch New Releases Instantly



Zusätzliche Dienste (z.T. personalisiert)

CHALLENGE

Four years ago, the Walmart Global eCommerce system was a monolithic application, deployed once every 2 months. This represented an unsustainable rate of innovation given the competitive climate. Walmart recognized the need to fundamentally transform technology delivery to compete in the Digital Economy.

Walmart auf <http://www.oneops.com>

- “The company decided to replatform its old legacy system in 2012 since it was unable to scale for 6 million pageviews per minute and was down for most of the day during peak events.”
- “This is the multi-million dollar question which the IT Department of Walmart Canada had to address after they were failing to provide to their users on Black Fridays for two years in a row.”
- “It couldn’t handle 6 million pageviews per minute and made it impossible to keep any kind of positive user experience anymore.”

<https://blog.risingstack.com/how-enterprises-benefit-from-microservices-architectures>

Lange Change-to-Production

Mangelnde Skalierbarkeit

Mangelnde Elastizität

2016

Walmart

All Search

All Departments Daily Savings Center My Local Store Pick it up TODAY Tips & Ideas

FREE Returns

Hello, Sign In My Account

FREE store pickup as soon as today!

Rollbacks on iPad Air
\$100 off 16GB & 32GB WiFi

Shop Now

*On eligible items at select stores.

Don't miss a single chance to save
Get the Walmart Browser App! Download now

Featured products

\$299.00 Was \$330.00 Save \$31.00 HP Flyer Red 15.6" 15-f272wm Laptop...
★★★★★ 98

\$35.00 Google Chromecast
★★★★★ 101

\$331.76 LG Black Chromebase All-in-One...
★★★★★ 24

\$194.24 Lenovo Black 11.6" N21 Chromebook PC...
★★★★★ 8

\$276.45 List price \$315.00 Save \$38.55 ASUS Black 15.6" X551MAV-EB01-B(5)...
★★★★★ 40

\$386.73 Was \$4 Save \$42.27 HP Black 15.6" 15-X010US Laptop PC...
★★★★★ 40

Clearance

★★★★★ 270 reviews Q&A By: George Foreman... Walmart #551059983

\$49.96 List price \$59.99 Save \$10.03 FREE shipping on orders \$50+
Care plan (optional): None
 None 2 year(s) (+\$3.00)

Quantity: 1 Add to Cart

Add to Registry Add to List

Sold by Walmart.com

Shipping See delivery options FREE pickup Not available

Want to pick up your package for free? Walmart offers free pickup for most orders placed online - for many items as soon as today! Tell us where you are and we'll show you which Walmart stores and partner locations near you are available for package pickup.

Search for: Enter ZIP Code Find More about this item...

GAME TIME Bracket-busting SAVINGS Save big with our best values. Shop Now

\$49.96 List price \$59.99 Save \$10.03 George Foreman 144-sq...
Rollback

\$199.97 List price \$279.00 Save \$79.03 Better Homes and...
Rollback

\$199.00 ULTIMA 13.3" Touch...
Rollback

\$119.00 Kebo Futon Sofa Bed...
Rollback

\$189.00 Spalding NBA 54

Customers also viewed these products

\$59.97 List price \$79.99 Save \$20.02 George Foreman 84-sq in 5 Serving...
★★★★★ 104

\$29.92 List price \$49.99 Save \$20.07 George Foreman Removable Plate Grill
★★★★★ 204

\$54.99 from \$87.29 Rollback Hamilton Beach Indoor Grill with Removable...
★★★★★ 88

\$105.44 George Foreman 6-Serving Digital Timer &...
★★★★★ 120

\$39.92 List price \$59.99 Save \$20.07 George Foreman 80-sq in 5 Serving Classic-Plate...
★★★★★ 19

\$17.92 List price \$29.99 Save \$12.07 George Foreman 36-sq in 2 Serving, Classic-Plate...
★★★★★ 109

Zusätzliche
Dienste (z.T.
personalisiert)

RESULTS

Today the Walmart eCommerce platform is hosted in some of the largest OpenStack clouds and is managed exclusively via OneOps. On a typical day there are now over 1,000 deployments, executed on-demand by development teams, each taking only minutes on average to complete.

Walmart auf <http://www.oneops.com>

“They wanted to prepare for the world by 2020, with 4 billion people connected, 25+ million apps available, and 5.200 GB of data for each person on Earth. Walmart replatformed [...] with the intention of achieving close to 100% availability with reasonable costs.”

<https://blog.risingstack.com/how-enterprises-benefit-from-microservices-architectures>

- “In fact, the organization reports that some 3,000 engineers [...] drive 30,000 changes per month to Walmart software.”
- “Those new applications, which span everything from mobile devices to the Internet of things (IoT), are crucial weapons in a global e-commerce contest that pits Walmart against the likes of Amazon and Alibaba, as well as a host of other rivals that are emerging as the cost of entry into the online retail sector continues to decline in the age of the API economy.”

<http://www.baselinemag.com/enterprise-apps/walmart-embraces-microservices-to-get-more-agile.html>

- “The Walmart [...] servers [...] were able to handle all mobile Black Friday traffic with about 10 CPU cores and 28Gb RAM.”
- “On Thanksgiving weekend, Walmart servers processed 1.5 billion requests per day. 70 percent of which were delivered through mobile.”

<http://techcrunch.com/2014/12/02/walmart-com-reports-biggest-cyber-monday-in-history-mobile-traffic-at-70-over-the-holidays>

Change-to-Production
im Tagesbereich



~100% Verfügbarkeit

Hohe Anzahl an
Changes



Ressourcen-
Sparsamkeit

Elastische
Skalierbarkeit


Betriebsmonolithen




Betriebskomponenten



Skalieren durch
Verteilung und Klone



Cloud Native Applications Means: Components All Along the Software Lifecycle



- Complexity unit
- Data integrity unit
- Coherent and cohesive features unit
- Decoupled unit


- Planning unit
- Team assignment unit
- Knowledge unit
- Development unit
- Integration unit



- Release unit
- Deployment unit
- Runtime unit
(crash, slow-down, local access)
- Scaling unit

The Anatomy of an Ops Component



Diagnose Interface





Decomposition trade-off



- More flexible to scale
- Runtime isolation (crash, slow-down, ...)
- Independent releases, deployments, teams
- Higher utilization possible



- Distribution debt: Latency
- Increasing infrastructure complexity
- Increasing troubleshooting complexity
- Increasing integration complexity

Regel 1 für den Betrieb in der Cloud.

“Everything fails all the time.”

— Werner Vogels, CTO of Amazon



Regel 2 für den Betrieb in der Cloud.

Soll nur der Himmel die Grenze sein, dann funktioniert nur horizontale Skalierung.



Regel 3 für den Betrieb in der Cloud.

Wer in die Cloud will, der sollte Cloud sprechen.

TCP
HTTP
DNS
DHCP

Betriebskomponenten benötigen eine Infrastruktur um sie herum: Eine Micro-Service-Plattform.

Typische Aufgaben:

- Authentifizierung
- Load Shedding
- Load Balancing
- Failover
- Rate Limiting
- Request Monitoring
- Request Validierung
- Caching
- Logging

Edge Services

Service Container

Service

Service Client

Diagnose-stecker

Service Discovery

Typische Aufgaben:

- HTTP Handling
- Konfiguration
- Diagnoseschnittstelle
- Lebenszyklus steuern
- APIs bereitstellen

Typische Aufgaben:

- Metriken sammeln
- Logs sammeln
- Trace sammeln

Configuration & Coordination

Typische Aufgaben:

- Aggregation von Metriken
- Sammlung von Logs
- Sammlung von Traces
- Analyse / Visualisierung
- Alerting

Typische Aufgaben:


- Service Registration
- Service Lookup
- Service Description
- Membership Detection
- Failure Detection

Typische Aufgaben:

- Key-Value-Store (oft in Baumstruktur. Teilw. mit Ephemeral Nodes)
- Sync von Konfigurationsdateien
- Watches, Notifications, Hooks, Events
- Koordination mit Locks, Leader Election und Messaging
- Konsens im Cluster herstellen

Configuration & Coordination: Verteilter Zustand & Konsens

Ein verteilter Konfigurationsspeicher.



Wie wird der Zustand des Konfigurationsspeichers im Cluster synchronisiert?


Das CAP Theorem

- Theorem von Brewer für Eigenschaften von zustandsbehafteten verteilten Systemen – mittlerweile auch formal bewiesen.

Brewer, Eric A. "Towards robust distributed systems." *PODC*. 2000.

- Es gibt drei wesentliche Eigenschaften, von denen ein verteiltes System nur zwei gleichzeitig haben kann:

Alle Knoten sehen die selben Daten zur selben Zeit. Alle Kopien sind stets gleich.




Das System läuft auch, wenn einzelne Knoten ausfallen. Ausfälle von Knoten und Kanälen halten die überlebenden Knoten nicht von ihrer Funktion ab.

Das System funktioniert auch im Fall von verlorenen Nachrichten. Das System kann dabei damit umgehen, dass sich das Netzwerk an Knoten in mehrere Partitionen aufteilt, die nicht miteinander kommunizieren.

Gossip Protokolle: Inspiriert von der Verbreitung von Tratsch in sozialen Netzwerken.

- Grundlage: Ein Netzwerk an Agenten mit eigenem Zustand
- Agenten verteilen einen Gossip-Strom
 - Nachricht: Quelle, Inhalt / Zustand, Zeitstempel
 - Nachrichten werden in einem festen Takt periodisch versendet an eine bestimmte Anzahl anderer Knoten (Fanout)
- Virale Verbreitung des Gossip-Stroms
 - Knoten, die mit mir in einer Gruppe sind, bekommen auf jeden Fall eine Nachricht
 - Die Top x% an Knoten, die mir Nachrichten schicken bekommen eine Nachricht
- Nachrichten, denen vertraut wird, werden in den lokalen Zustand übernommen
 - Die gleiche Nachricht wurde von mehreren Seiten gehört
 - Die Nachricht stammt von Knoten, denen der Agent vertraut
 - Es ist keine aktuellere Nachricht vorhanden




Vorteile:

- Keine zentralen Einheiten notwendig.
- Fehlerhafte Partitionen im Netzwerk werden umschifft. Die Kommunikation muss nicht verlässlich sein.

Nachteile:

- Der Zustand ist potenziell inkonsistent verteilt (konvergiert aber mit der Zeit)
- Overhead durch redundante Nachrichten.

Die Konvergenz der Daten und damit der Zeitpunkt der vollständigen Konsistenz ist berechenbar.



Die Lamport-Uhr als Basis für logische Zeitstempel um zeitliche Ordnung von Nachrichten zu erkennen.


- Gegeben sei die Menge an Nachrichten N
- Dann sei die Funktion ts definiert für einen logischen Zeitstempel auf Basis einer logischen Uhr:
 $ts(n \in N) \Rightarrow$ numerischer Wert
- Mit der Konsistenzbedingung:
 $\forall n_1, n_2 \in N : ts(n_1) < ts(n_2) \Rightarrow n_1 \rightarrow n_2$
- Wobei \rightarrow als die „hat sich vorher ereignet“ Relation definiert ist.

Beim Senden:

```
Uhr = Uhr + 1;  
Zeitstempel = Uhr;  
sende(Nachricht, Zeitstempel);
```

Beim Empfangen:

```
(Nachricht, Zeitstempel) = empfange();  
Uhr = max(Zeitstempel, Uhr) + 1;
```



Protokolle für verteilten Konsens sind im Gegensatz zu Gossip-Protokollen konsistent aber nicht hoch-verfügbar.

- Grundlage: Netzwerk an Agenten
- Prinzip: Es reicht, wenn der Zustand auf einer einfachen Mehrheit der Knoten konsistent ist und die restlichen Knoten ihre Inkonsistenz erkennen.
- Verfahren:
 - Das Netzwerk einigt sich per einfacher Mehrheit auf einen Leader-Agenten – initial und falls der Leader-Agent nicht erreichbar ist. Eine Partition in der Minderheit kann keinen Leader-Agenten wählen.
 - Alle Änderungen laufen über den Leader-Agenten. Dieser verteilt per Multicast Änderungsnachrichten periodisch im festen Takt an alle weiteren Agenten.
 - Quittiert die einfache Mehrheit an Agenten die Änderungsnachricht, so wird die Änderung im Leader und (per Nachricht) auch in den Agenten aktiv, die quittiert haben. Ansonsten wird der Zustand als inkonsistent angenommen.
- Konkrete Konsens-Protokolle: Raft, Paxos

Vorteile:


- Fehlerhafte Partitionen im Netzwerk werden toleriert und nach Behebung des Fehlers wieder automatisch konsistent.
- Streng konsistente Daten.

Nachteile:

- Der zentrale Leader-Agent limitiert den Durchsatz an Änderungen.
- Nicht hoch-verfügbar: Bei einer Netzwerk-Partition kann die kleinere Partition nicht weiterarbeiten. Ist die Mehrheit in keiner Partition, so kann insgesamt nicht weiter gearbeitet werden.

Das Raft Konsens-Protokoll

- Ongaro, Diego; Ousterhout, John (2013). "In Search of an Understandable Consensus Algorithm".



<http://thesecretlivesofdata.com/raft>

Paxos als Alternative zu Raft

- Erstmalig 1989 beschrieben von Leslie Lamport zur Replikation von Zustandsautomaten in verteilten Systemen auf Basis (s)einer logischen Uhr.
- Unterschied zu Raft: Komplexer.
Aber funktional gleichwertig zu Raft.
- Quellen:
 - <http://the-paper-trail.org/blog/consensus-protocols-paxos/>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=JEpsBg0AO6o>
 - http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5040/h08/group/The_Paxos_Algorithm.pdf
 - <http://research.microsoft.com/en-us/um/people/lamport/pubs/paxos-simple.pdf>

Implementing Replicated Logs with Paxos


John Ousterhout and Diego Ongaro
Stanford University



Note: this material borrows heavily from slides by Lorenzo Alvisi, Ali Ghodsi, and David Mazières

Ist strenge Konsistenz über alle Knoten notwendig, so verbleibt das 2-Phase-Commit Protokoll (2PC)

- Ein Transaktionskoordinator verteilt die Änderungen und aktiviert diese erst bei Zustimmung aller. Ansonsten werden die Änderungen rückgängig gemacht.



Vorteil:

- Alle Knoten sind konsistent zueinander.

Nachteile:

- Zeitintensiv, da stets alle Knoten zustimmen müssen.
- Das System funktioniert nicht mehr, sobald das Netzwerk partitioniert ist.


Das CAP Theorem

- Theorem von Brewer für Eigenschaften von zustandsbehafteten verteilten Systemen – mittlerweile auch formal bewiesen.

Brewer, Eric A. "Towards robust distributed systems." *PODC*. 2000.

- Es gibt drei wesentliche Eigenschaften, von denen ein verteiltes System nur zwei gleichzeitig haben kann:


Alle Knoten sehen die selben Daten zur selben Zeit. Alle Kopien sind stets gleich.




Das System läuft auch, wenn einzelne Knoten ausfallen. Ausfälle von Knoten und Kanälen halten die überlebenden Knoten nicht von ihrer Funktion ab.

Das System funktioniert auch im Fall von verlorenen Nachrichten. Das System kann dabei damit umgehen, dass sich das Netzwerk an Knoten in mehrere Partitionen aufteilt, die nicht miteinander kommunizieren.


Die vorgestellten Protokolle und das CAP Theorem.




In der Cloud müssen Partitionen angenommen werden.
Damit ist die Entscheidung binär zwischen Konsistenz und
Verfügbarkeit.



Service Discovery



Die Probleme einer klassischen Verknüpfung von Services in der Cloud.




Probleme:

- Mangelnde Redundanz: Jeder Service wird direkt genutzt. Er kann nicht unmittelbar in mehreren Instanzen laufen, die Redundanz schaffen.
- Mangelnde Flexibilität: Die Services können nicht ohne Seiteneffekt neu gestartet oder auf einem anderen Knoten in Betrieb genommen werden – oder sogar durch eine andere Service-Implementierung ausgetauscht werden.

Lösungen:

- Dynamischer DNS
- Ambassador
- Dynamischer Konfigurationsdateien und Umgebungsvariablen

Das Ambassador Pattern



Ein Ambassador-Knoten für jede Knoten-Art (z.B. NGINX-Webserver)

- **Service Registration:**
 - Beobachtet das Cluster und erkennt neue und kranke/tote Knoten in seiner Gruppe.
 - Hinterlegt die aktuell aktiven Knoten im Konfigurationsspeicher.
- **Service Discovery:** Der Client kommuniziert mit dem Ambassador-Knoten, der die Anfragen aber möglichst effizient an einen Knoten der Gruppe weiterreicht.

Der Ambassador-Knoten kann dabei eine Reihe an Zusatzdienste erweisen bei der Verbindung zum Service (**Service Binding**):

- Load Balancing inklusive Failover
- Service Monitoring
- Circuit Breaker Pattern
- Throttling



Beispiel: Consul




<https://www.consul.io>

Consul

- Infrastruktur für Configuration & Coordination (per Raft-Protokoll) und Service Discovery (per DNS oder HTTP-Lookups) inkl. Health Checking der Services.
- Open Source Projekt der Firma HashiCorp (<https://www.consul.io>), von dem auch eine kommerzielle Variante verfügbar ist.



Consul Architektur



- Consul besteht aus einer einzigen Binary (*consul*), dem *Consul Agent*.
- Der Consul Agent kann sowohl als Server als auch als Client gestartet werden.
- Alle Agenten finden sich gegenseitig über ein Gossip-Protokoll und identifizieren so auch Fehler.
- Die Server synchronisieren ihren Zustand über ein Konsens-Protokoll (Raft). Empfohlen werden 3-5 Consul-Server pro Datacenter auf dedizierten Maschinen.
- Die Clients sind i.W. zustandslos und laufen auf allen Maschinen, die mit Consul interagieren. Die Kommunikation mit Consul läuft stets über den lokalen Agenten, der dann weiter vermittelt.
- Consul Server können sich über mehrere Datacenter hinweg synchronisieren.

siehe <https://www.consul.io/docs/internals/architecture.html>

Weitere Beispiele

Beispiel: etcd

- Open-Source-Projekt für ein Service Configuration Management System auf Basis des Raft-Protokolls.
- Entsteht im Rahmen des CoreOS Projekts: <https://github.com/coreos/etcd>.
- Erlaubt Konfigurationswerte unter einer hierarchischen URL-Struktur abzulegen.
- REST-API: <https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/api.md>
- Weiteres Projekt: confd (<https://github.com/kelseyhightower/confd>): Polling von etcd und Aktualisierung von lokalen Konfigurationsdateien

Agenten starten:

Server-zu-Server	Client-zu-Server
./etcd -peer-addr 127.0.0.1:7001 -addr 127.0.0.1:4001 -data-dir machines/machine1 -name machine1	
./etcd -peer-addr 127.0.0.1:7002 -addr 127.0.0.1:4002 -peers 127.0.0.1:7001,127.0.0.1:7003 -data-dir machines/machine2 -name machine2	
./etcd -peer-addr 127.0.0.1:7003 -addr 127.0.0.1:4003 -peers 127.0.0.1:7001,127.0.0.1:7002 -data-dir machines/machine3 -name machine3	

Rechner in der Gruppe

Verfügbare Agenten anzeigen:

```
curl -L http://127.0.0.1:4001/v2/machines → http://127.0.0.1:4001, http://127.0.0.1:4002, http://127.0.0.1:4003
```

Leader-Agent anzeigen:

```
curl -L http://127.0.0.1:4001/v2/leader → http://127.0.0.1:7001
```



Konfigurationswert setzen:

```
curl -L http://127.0.0.1:4001/v2/keys/foo -XPUT -d value=bar → { "action": "set", "node": { "createdIndex": 4, "key": "/foo", "modifiedIndex": 4, "value": "bar" } }
```

Konfigurationswert holen:

```
curl -L http://127.0.0.1:4002/v2/keys/foo → { "action": "get", "node": { "createdIndex": 4, "key": "/foo", "modifiedIndex": 4, "value": "bar" } }
```

Service Discovery am Beispiel Smartstack



Lösungen

Konzept	Teil-Konzepte	Lösungen
Service Discovery	<ul style="list-style-type: none">• Dynamische Konfigurationsdateien / Umgebungsvariablen• Dynamischer DNS / Namensdienst• Ambassador / LB / Service-Router• API und Registratur• Failure Detection (Heartbeats, Gossip-Protokolle, stehende Verbindungen)• Membership Detection (Gossip-Protokolle, Broadcasts, Discovery-Protokolle)	<ul style="list-style-type: none">• Consul (http://www.consul.io)• Skydock (https://github.com/crosbymichael/skydock)• Vulcand (http://de.slideshare.net/sttts/beyond-static-configuration)• SkyDNS (https://github.com/skynetservices/skydns)• Libswarm (https://github.com/docker/libswarm)• Eureka (https://github.com/Netflix/eureka)• Smartstack (http://nerds.airbnb.com/smarterstack-service-discovery-cloud)

Lösungen

Komponente	Synchronisations-Konzepte	Lösungen
Service Configuration Management	Konsens	<p>Raft-basiert:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ etcd (https://github.com/coreos/etcd)▪ Consul (http://www.consul.io) <p>Paxos-basiert:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Doozerd (https://github.com/ha/dozerd)▪ Zookeeper (https://zookeeper.apache.org)
	Gossip	<ul style="list-style-type: none">▪ Consul (http://www.consul.io) – für Membership▪ Copycat (https://github.com/kuujo/copycat)
	2PC	<ul style="list-style-type: none">▪ Klassische Datenbanken

Cloud-Architektur aus Sicht der Softwarearchitektur: Design for Failure.

1. Jede Komponente läuft eigenständig und isoliert → *Betriebskomponenten*
2. Die Betriebskomponenten kommunizieren untereinander über Internet-Protokolle → *HTTP, UDP, ...*
3. Jede Betriebskomponente kann in mehreren Instanzen laufen und bietet damit Redundanz.
Es gibt keinen „Common Point of Failure“. → *Cluster Orchestrator*
4. Jede Betriebskomponente besitzt Diagnoseschnittstellen um ein fehlerhaftes Verhalten erkennen zu können
5. Jeder Micro Service kann zu jeder Zeit neu gestartet und auf einem anderen Knoten in Betrieb genommen werden. Er besitzt keinen eigenen Zustand.
6. Die Implementierung hinter einem jeden Micro Service kann ausgetauscht werden, ohne dass die Nutzer davon etwas bemerken.