

Kapitel 8: Cloud Native Softwarearchitektur

Vorlesung
**CLOUD
COMPUTING**

Walmart

Supercentre



Enter

Exit

Low Prices
\$2



2002



Help | Your Account | Cart & Checkout

Electronics Photo Movies Music Books Toys Home Garden & Hardware Sporting Goods Gifts Jewelry & Watches See All Departments

Search Entire Site for: Find

Roses on Rollback! One Dozen Fresh-Cut, Long-Stem Roses Only \$24.88

Kategorien

Home Page
Electronics
Photo
Movies
Music
Books
Toys
Home
Garden & Hardware
Sporting Goods
Gifts
Jewelry & Watches
See All Departments



Warenkorb

Registrierung

Artikel

Dienste

2008

Free Shipping with [site to store](#)

Store Finder ▾ Local Ad ▾ Top Products ▾ Sign In/New ▾ Track Orders ▾

See All Departments

Apparel & Jewelry ▾
Baby ▾
Books, DVDs & MP3s ▾
Electronics ▾
For the Home ▾
Gifts & Registries ▾
Grocery ▾
Health & Beauty ▾
Outdoor Living ▾
Pharmacy ▾
Photo ▾
Sports & Fitness ▾
Toys & Video Games ▾
In Stores Now ▾
See All Departments

Savings Add Up

[Clearance](#)
[Rollbacks](#)
[\\$4 Prescriptions](#)
[Video Games Under \\$20](#)
[Clearance on Baby Items](#)

What's New

[Classifieds](#) ▾
[Halloween](#)
[Elevenmoms](#)
[Better Homes](#)

Search Entire Site ▾ FIND Help Cart

GREAT VALUE, NEW PRODUCTS

Download Flash Player version 7 or later for the ultimate Walmart.com shopping experience.

[Get ADOBE FLASH PLAYER](#)

Blu-ray Price Drop

★★★★★ [Magnavox](#) from \$258
[Sony](#)
[Samsung](#)

See all: [Blu-ray Players](#)

50% Off Top 50 Books

The 50 top sellers are 50% off — get great reads for the whole family, from \$4.
Shop: [50% Off Top 50 Books](#)

Save on Top-Brand Electronics

Zusätzliche Dienste



INTERNET ARCHI
WayBack Machine

http://ad.yieldmanager.com/st?ad_type

2011

Shop for College 2011

New customer? Sign In | Help

Value of the Day | Local Ad | Store Finder | Registry | Gift Cards

Track My Orders | My Account | My Lists

Search All Departments Search Go My Cart Choose My Store

Must-Have College Essentials at Can't-Miss Prices COLLEGE 2011

Bedding from \$35	Futons & Sofas from \$99	Storage from \$19	Desks from \$39
Laptops & Netbooks from \$278	Appliances from \$57	TVs from \$149	iPods from \$49

Shop for College 2011

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Save Big Now

- Amazing Xbox 360 Savings
- Best-Selling Bikes from \$79
- Fragrances from \$5
- Furniture Rollbacks
- Save 10¢ per Gallon on Gas

What's New

- Captain America Is Here
- HP Dandelion Breeze Laptop
- Summer Fun

In the Spotlight

Back to School Essentials

From uniforms to supplies, find everything for school at Every Day Low Prices.

School Supplies Uniforms

Have Your Fun in the Sun

Enjoy hot summer savings on everything you'll need for some outdoor family fun.

Pools & Waterslides
Swing Sets
Trampolines

NEW

vudu | Digital Movies

Watch New Releases Instantly

Zusätzliche Dienste (z.T. personalisiert)

Bad News.

CHALLENGE

Four years ago, the Walmart Global eCommerce system was a monolithic application, deployed once every 2 months. This represented an unsustainable rate of innovation given the competitive climate. Walmart recognized the need to fundamentally transform technology delivery to compete in the Digital Economy.

Walmart auf <http://www.oneops.com>

- "[...] it was unable to scale for 6 million pageviews per minute and was down for most of the day during peak events."
- "This is the multi-million dollar question which the IT Department of Walmart Canada had to address after they were failing to provide to their users on Black Fridays for two years in a row."

<https://blog.risingstack.com/how-enterprises-benefit-from-microservices-architectures>

Lange Zyklen von Dev-to-Prod.

Mangelnde Skalierbarkeit.

Mangelnde Elastizität.

2016

The screenshot of the Walmart website from 2016 shows a clean, modern design with a blue header bar. The main navigation includes links for GIFT Cards, Registry, Lists, Weekly Ads, Store Finder, Track Order, Credit Card, and Help. A "Hello, Sign In" button and a shopping cart icon are also present.

A large orange arrow points down to a promotional banner for "Rollbacks on iPad Air". The banner states "\$100 off 16GB & 32GB WiFi" and includes a "Shop Now" button. Below the banner, there's a note: "*On eligible items at select stores."

A speech bubble on the right side of the page contains the text "Zusätzliche Dienste." (Additional services).

The main product page features a large image of two iPads. To the right of the image, there are ratings (4 stars), reviews (270 reviews), Q&A, and a product ID (Walmart # 331200003). Below the main image, there are smaller images of the iPad and its accessories.

A promotional banner for the "Walmart Browser App!" is displayed, showing the Google Chrome logo and the text "Don't miss a single chance to save. Get the Walmart Browser App! Download now".

The "Featured products" section displays several items with their prices and descriptions:

- HP Pavilion 15.6" 15-AB000m Laptop: \$299.00 (Save \$31.00)
- Google Chromecast: \$35.00
- LG Black Chromebase All-in-One: \$331.76
- Lenovo Black 11.6" N21 Chromebook PC: \$196.24
- Lenovo Black 15.6" N21 Chromebook PC: \$276.45 (Save \$19.00)

To the right of the featured products, there is a detailed view of a George Foreman 14-Serving Grill. The price is listed as \$49.95, with a note about free shipping on orders over \$50. The product has a "Care plan (optional): None" section, quantity selection, and "Add to Cart" button. It also includes "Add to Registry" and "Add to List" options, and a "Sold by Walmart.com" link.

Below the main product, there is a "Customers also viewed these products" section featuring various items like a 14-Serving Grill, a Better Homes and Gardens TV, a 13.3" Touchscreen tablet, a sofa bed, and a Hamilton Beach indoor grill.

At the bottom of the page, there is a "Find a Store" search bar and a "More about this item..." link.

Good News.

1000 Deployments pro Tag ...

... durch die Entwickler.

~ 100% Verfügbarkeit

Neue Geschäftsmodelle, Anwendungen
und Geräte (IoT, mobile, APIs)

Ressourcen Sparsamkeit.

Elastische Skalierbarkeit.

RESULTS

Today the Walmart eCommerce platform is hosted in some of the largest OpenStack clouds and is managed exclusively via OneOps. On a typical day there are now over 1,000 deployments, executed on-demand by development teams, each taking only minutes on average to complete.

Walmart auf <http://www.oneops.com>

"They wanted to prepare for the world by 2020, with 4 billion people connected, 25+ million apps available, and 5.200 GB of data for each person on Earth. Walmart replatformed [...] with the intention of achieving close to 100% availability with reasonable costs."

<https://blog.risingstack.com/how-enterprises-benefit-from-microservices-architectures>

- "In fact, the organization reports that some 3,000 engineers [...] drive 30,000 changes per month to Walmart software."
- "Those new applications, which span everything from mobile devices to the Internet of things (IoT), are crucial weapons in a global e-commerce contest that pits Walmart against the likes of Amazon and Alibaba, as well as a host of other rivals that are emerging as the cost of entry into the online retail sector continues to decline in the age of the API economy."

<http://www.baselinemag.com/enterprise-apps/walmart-embraces-microservices-to-get-more-agile.html>


- "The Walmart [...] servers [...] were able to handle all mobile Black Friday traffic with about 10 CPU cores and 28Gb RAM."
- "On Thanksgiving weekend, Walmart servers processed 1.5 billion requests per day. 70 percent of which were delivered through mobile."

<http://techcrunch.com/2014/12/02/walmart-com-reports-biggest-cyber-monday-in-history-mobile-traffic-at-70-over-the-holidays>


Walmart
Supercentre





WHAT DID THEY DO?




Betriebsmonolithen




Betriebskomponenten



Skalieren durch
Verteilung und Klone



Cloud Native Application Development: Components All Along the Software Lifecycle.



- Complexity unit
- Data integrity unit
- Coherent and cohesive features unit
- Decoupled unit


- Planning unit
- Team assignment unit
- Knowledge unit
- Development unit
- Integration unit


- Release unit
- Deployment unit
- Runtime unit
(crash, slow-down, access)
- Scaling unit

Die Anatomie einer Betriebs-Komponente.



Diagnose Interface





Decomposition Trade-Offs

- + More flexible to scale
- + Runtime isolation (crash, slow-down, ...)
- + Independent releases, deployments, teams
- + Higher utilization possible
- Distribution debt: Latency
- Increasing infrastructure complexity
- Increasing troubleshooting complexity
- Increasing integration complexity

Regel 1 für den Betrieb in der Cloud.

“Everything fails all the time.”

— Werner Vogels, CTO of Amazon



Regel 2 für den Betrieb in der Cloud.

Soll nur der Himmel die Grenze sein, dann funktioniert nur horizontale Skalierung.



Regel 3 für den Betrieb in der Cloud.

Wer in die Cloud will, der sollte Cloud sprechen.

TCP

HTTP

DHCP
DNS

Cloud-Architektur aus Sicht der Softwarearchitektur: Design for Failure.

1. Jede Komponente läuft eigenständig und isoliert → *Betriebskomponenten*
2. Die Betriebskomponenten kommunizieren untereinander über Internet-Protokolle → *HTTP, UDP, ...*
3. Jede Betriebskomponente kann in mehreren Instanzen laufen und bietet damit Redundanz. Es gibt keinen „Common Point of Failure“. → *Cluster Orchestrator*
4. Jede Betriebskomponente besitzt Diagnoseschnittstellen um ein fehlerhaftes Verhalten erkennen zu können
5. Jeder Micro Service kann zu jeder Zeit neu gestartet und auf einem anderen Knoten in Betrieb genommen werden. Er besitzt keinen eigenen Zustand.
6. Die Implementierung hinter einem jeden Micro Service kann ausgetauscht werden, ohne dass die Nutzer davon etwas bemerken.

Betriebskomponenten benötigen eine Infrastruktur um sie herum: Eine Micro-Service-Plattform.

Typische Aufgaben:

- Authentifizierung
- Load Shedding
- Load Balancing
- Failover
- Rate Limiting
- Request Monitoring
- Request Validierung
- Caching
- Logging

Edge Server

Service Container

Service

Service Client

Diagnose-stecker

Configuration & Coordination

Typische Aufgaben:

- HTTP Handling
- Konfiguration
- Diagnoseschnittstelle
- Lebenszyklus steuern
- APIs bereitstellen

Typische Aufgaben:

- Metriken sammeln
- Logs sammeln
- Trace sammeln

Service Discovery

Typische Aufgaben:

- Service Discovery
- Load Balancing
- Circuit Breaker
- Request Monitoring

Service Monitoring

Typische Aufgaben:


- Aggregation von Metriken
- Sammlung von Logs
- Sammlung von Traces
- Analyse / Visualisierung
- Alerting

Typische Aufgaben:

- Service Registration
- Service Lookup
- Service Description
- Membership Detection
- Failure Detection


Typische Aufgaben:

- Key-Value-Store (oft in Baumstruktur. Teilw. mit Ephemeral Nodes)
- Sync von Konfigurationsdateien
- Watches, Notifications, Hooks, Events
- Koordination mit Locks, Leader Election und Messaging
- Konsens im Cluster herstellen



Configuration & Coordination: Verteilter Zustand & Konsens

Ein verteilter Konfigurationsspeicher.




Wie wird der Zustand des Konfigurationsspeichers im Cluster synchronisiert?

Das CAP Theorem.

Theorem von Brewer für Eigenschaften von zustandsbehafteten verteilten Systemen – mittlerweile auch formal bewiesen.

Brewer, Eric A. "Towards robust distributed systems." *PODC*. 2000.

Es gibt drei wesentliche Eigenschaften, von denen ein verteiltes System nur zwei gleichzeitig haben kann:



Alle Knoten sehen die selben Daten zur selben Zeit. Alle Kopien sind stets gleich.

Das System läuft auch, wenn einzelne Knoten ausfallen. Ausfälle von Knoten und Kanälen halten die überlebenden Knoten nicht von ihrer Funktion ab.

Das System funktioniert auch im Fall von verlorenen Nachrichten. Das System kann dabei damit umgehen, dass sich das Netzwerk an Knoten in mehrere Partitionen aufteilt, die nicht miteinander kommunizieren.

Gossip Protokolle: Inspiriert von der Verbreitung von Tratsch in sozialen Netzwerken.

Grundlage: Ein Netzwerk an Agenten mit eigenem Zustand

Agenten verteilen einen Gossip-Strom


- Nachricht: Quelle, Inhalt / Zustand, Zeitstempel
- Nachrichten werden in einem festen Takt periodisch versendet an eine bestimmte Anzahl anderer Knoten (Fanout)

Virale Verbreitung des Gossip-Stroms

- Knoten, die mit mir in einer Gruppe sind, bekommen auf jeden Fall eine Nachricht
- Die Top x% an Knoten, die mir Nachrichten schicken bekommen eine Nachricht

Nachrichten, denen vertraut wird, werden in den lokalen Zustand übernommen

- Die gleiche Nachricht wurde von mehreren Seiten gehört
- Die Nachricht stammt von Knoten, denen der Agent vertraut
- Es ist keine aktuellere Nachricht vorhanden




Vorteile:

- Keine zentralen Einheiten notwendig.
- Fehlerhafte Partitionen im Netzwerk werden umschifft. Die Kommunikation muss nicht verlässlich sein.

Nachteile:

- Der Zustand ist potenziell inkonsistent verteilt (konvergiert aber mit der Zeit)
- Overhead durch redundante Nachrichten.

Die Konvergenz der Daten und damit der Zeitpunkt der vollständigen Konsistenz ist berechenbar.



Die Lamport-Uhr als Basis für logische Zeitstempel um zeitliche Ordnung von Nachrichten zu erkennen.

- Gegeben sei die Menge an Nachrichten N
- Dann sei die Funktion ts definiert für einen logischen Zeitstempel auf Basis einer logischen Uhr:
 $ts(n \in N) \Rightarrow$ numerischer Wert
- Mit der Konsistenzbedingung:
 $\forall n_1, n_2 \in N : ts(n_1) < ts(n_2) \Rightarrow n_1 \rightarrow n_2$
- Wobei \rightarrow als die „hat sich vorher ereignet“ Relation definiert ist.

Beim Senden:

Uhr = Uhr + 1;

Zeitstempel = Uhr;


sende(Nachricht, Zeitstempel);

Beim Empfangen:

(Nachricht, Zeitstempel) =

empfange();

Uhr = max(Zeitstempel, Uhr) + 1;



Protokolle für verteilten Konsens sind im Gegensatz zu Gossip-Protokollen konsistent aber nicht hoch-verfügbar.

Grundlage: Netzwerk an Agenten

Prinzip: Es reicht, wenn der Zustand auf einer einfachen Mehrheit der Knoten konsistent ist und die restlichen Knoten ihre Inkonsistenz erkennen.

Verfahren:

- Das Netzwerk einigt sich per einfacher Mehrheit auf einen Leader-Agenten – initial und falls der Leader-Agent nicht erreichbar ist. Eine Partition in der Minderheit kann keinen Leader-Agenten wählen.
- Alle Änderungen laufen über den Leader-Agenten. Dieser verteilt per Multicast Änderungsnachrichten periodisch im festen Takt an alle weiteren Agenten.
- Quittiert die einfache Mehrheit an Agenten die Änderungsnachricht, so wird die Änderung im Leader und (per Nachricht) auch in den Agenten aktiv, die quittiert haben. Ansonsten wird der Zustand als inkonsistent angenommen.

Konkrete Konsens-Protokolle: Raft, Paxos

Vorteile:


- Fehlerhafte Partitionen im Netzwerk werden toleriert und nach Behebung des Fehlers wieder automatisch konsistent.
- Streng konsistente Daten.

Nachteile:

- Der zentrale Leader-Agent limitiert den Durchsatz an Änderungen.
- Nicht hoch-verfügbar: Bei einer Netzwerk-Partition kann die kleinere Partition nicht weiterarbeiten. Ist die Mehrheit in keiner Partition, so kann insgesamt nicht weiter gearbeitet werden.

Das Raft Konsens-Protokoll

Ongaro, Diego; Ousterhout, John (2013).
"In Search of an Understandable Consensus Algorithm".



<http://thesecretlivesofdata.com/raft>

Paxos als Alternative zu Raft

- Erstmals 1989 beschrieben von Leslie Lamport zur Replikation von Zustandsautomaten in verteilten Systemen auf Basis (s)einer logischen Uhr.
- Unterschied zu Raft: Komplexer.
Aber funktional gleichwertig zu Raft.

Quellen:

- <http://the-paper-trail.org/blog/consensus-protocols-paxos/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=JEpsBg0AO6o>
- http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5040/h08/group/The_Paxos_Algorithm.pdf
- <http://research.microsoft.com/en-us/um/people/lamport/pubs/paxos-simple.pdf>

Implementing Replicated Logs with Paxos


John Ousterhout and Diego Ongaro
Stanford University



Note: this material borrows heavily from slides by Lorenzo Alvisi, Ali Ghodsi, and David Mazières

Ist strenge Konsistenz über alle Knoten notwendig, so verbleibt das 2-Phase-Commit Protokoll (2PC)

Ein Transaktionskoordinator verteilt die Änderungen und aktiviert diese erst bei Zustimmung aller. Ansonsten werden die Änderungen rückgängig gemacht.



Vorteil:

- Alle Knoten sind konsistent zueinander.

Nachteile:


- Zeitintensiv, da stets alle Knoten zustimmen müssen.
- Das System funktioniert nicht mehr, sobald das Netzwerk partitioniert ist.

Das CAP Theorem.

Theorem von Brewer für Eigenschaften von zustandsbehafteten verteilten Systemen – mittlerweile auch formal bewiesen.

Brewer, Eric A. "Towards robust distributed systems." *PODC*. 2000.

Es gibt drei wesentliche Eigenschaften, von denen ein verteiltes System nur zwei gleichzeitig haben kann:




Alle Knoten sehen die selben Daten zur selben Zeit. Alle Kopien sind stets gleich.


Das System läuft auch, wenn einzelne Knoten ausfallen. Ausfälle von Knoten und Kanälen halten die überlebenden Knoten nicht von ihrer Funktion ab.


Das System funktioniert auch im Fall von verlorenen Nachrichten. Das System kann dabei damit umgehen, dass sich das Netzwerk an Knoten in mehrere Partitionen aufteilt, die nicht miteinander kommunizieren.

Die vorgestellten Protokolle und das CAP Theorem.




In der Cloud müssen Partitionen angenommen werden.
Damit ist die Entscheidung binär zwischen Konsistenz und Verfügbarkeit.





Service Discovery

Die Probleme einer klassischen Verknüpfung von Services in der Cloud.



Probleme:

- Mangelnde Redundanz: Jeder Service wird direkt genutzt. Er kann nicht unmittelbar in mehreren Instanzen laufen, die Redundanz schaffen.
- Mangelnde Flexibilität: Die Services können nicht ohne Seiteneffekt neu gestartet oder auf einem anderen Knoten in Betrieb genommen werden – oder sogar durch eine andere Service-Implementierung ausgetauscht werden.

Lösungen:

- Dynamischer DNS
- Ambassador
- Dynamischer Konfigurationsdateien und Umgebungsvariablen

Das Ambassador Pattern


Ein Ambassador-Knoten für jede Knoten-Art (z.B. Webserver)

- **Service Registration:**
 - Beobachtet das Cluster und erkennt neue und kranke/tote Knoten in seiner Gruppe.
 - Hinterlegt die aktuell aktiven Knoten im Konfigurationsspeicher.
- **Service Discovery:** Der Client kommuniziert mit dem Ambassador-Knoten, der die Anfragen aber möglichst effizient an einen Knoten der Gruppe weiterreicht.

Der Ambassador-Knoten kann dabei eine Reihe an Zusatzdienste erweisen bei der Verbindung zum Service

(Service Binding):

- Load Balancing inklusive Failover
- Service Monitoring
- Circuit Breaker Pattern
- Throttling




Beispiel: Consul


<https://www.consul.io>

Consul

- Infrastruktur für Configuration & Coordination (per Raft-Protokoll) und Service Discovery (per DNS oder HTTP-Lookups) inkl. Health Checking der Services.
- Open Source Projekt der Firma HashiCorp (<https://www.consul.io>), von dem auch eine kommerzielle Variante verfügbar ist.



Consul Architektur.



- Consul besteht aus einer einzigen Binary (*consul*), dem *Consul Agent*.
- Der Consul Agent kann sowohl als *Server* als auch als *Client* gestartet werden.
- Alle Agenten finden sich gegenseitig über ein Gossip-Protokoll und identifizieren so auch Fehler.
- Die Server synchronisieren ihren Zustand über ein Konsens-Protokoll (Raft). Empfohlen werden 3-5 Consul-Server pro Datacenter auf dedizierten Maschinen.
- Die Clients sind i.W. zustandslos und laufen auf allen Maschinen, die mit Consul interagieren. Die Kommunikation mit Consul läuft stets über den lokalen Agenten, der dann weiter vermittelt.
- Consul Server können sich über mehrere Datacenter hinweg synchronisieren.

siehe <https://www.consul.io/docs/internals/architecture.html>