


Cloud Computing


Kapitel 5: Infrastructure-as-a-Service

Dr. Josef Adersberger


Ab heute sind wir in der Cloud



Die letzte Vorlesung: Wie kommt Software auf das Blech?




Hardware-Virtualisierung




Betriebssystem-Virtualisierung

Heute: Wie kommt Software an das Blech?




Das Schichtenmodell des Cloud Computing: Vom Blech zur Anwendung.



Einführung: Infrastructure-as-a-Service

Time2System im letzten Jahrhundert: > 1 Jahr.



<http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Frechner>


Time2System in der Cloud-Ära: In Echtzeit.

Slashdot-Effekt

Der sogenannte **Slashdot-Effekt** oder das **Slashdotting** tritt auf, wenn eine bisher wenig populäre [Website](#) von einem [IT-Online-Magazin](#) wie [Slashdot](#) oder [heise](#) aufgegriffen wird und so binnen Minuten ein erheblicher Benutzeransturm auf die Website beginnt. Dieser führt oft dazu, dass erheblicher [Traffic](#) verursacht wird und der [Server](#) vorübergehend einzelne Anfragen nicht mehr oder nur noch sehr langsam beantworten kann. Die Seite ist dann „geslashdottet“ (engl. *slashdotted*).


Große Websites, die von einer Server-Farm bedient werden, haben meistens keine Probleme mit dem erhöhten Traffic. Es sind vor allem kleinere Einzel-Server, die einem Slashdot-Effekt zum Opfer fallen. Manchmal wird der Slashdot-Effekt scherhaft mit einem [Distributed-Denial-of-Service-Angriff](#) verglichen.

Um den Ansturm auf die betroffenen Seiten zu reduzieren, werden von unabhängigen Seiten immer wieder [Mirrors](#) angeboten in der Hoffnung, dass die Leser auf die Mirrors anstelle der Originalseite zugreifen. Koordiniert werden solche Projekte von [Coral](#) und [MirrorDot](#).



A screenshot of the Animoto website. At the top, there are links for 'Sign In or Sign Up', 'Sign In with Facebook', and 'Create Video'. Below that, there's a main heading 'Create stunning videos!' with a subtext: 'Turn your photos, video clips, and music into stunning video masterpieces to share with everyone. Fast, free, and shockingly easy!'. There are two buttons: 'Sign Up' with a 'free' badge and 'Learn more'. To the right, there's a video player showing a man and a woman laughing, with a play button icon and the text 'Play Sample Video'. Navigation links 'Features', 'Sample Videos', and 'Plans & Pricing' are also visible.

Klassische Betriebsszenarien werden bei dynamischer Nachfrage teuer. Hohe Opportunitätskosten.



Source: Amazon Web Services

Definition IaaS

Unter *IaaS* versteht man ein Geschäftsmodell, das entgegen dem klassischen Kaufen von Rechnerinfrastruktur vorsieht, diese je nach Bedarf anzumieten und freizugeben.

■ Eigenschaften einer IaaS-Cloud:

- **Ressourcen-Pools:** Verfügbarkeit von scheinbar unbegrenzten Ressourcen, die Anfragen verteilt verarbeiten.
- **Elastizität:** Dynamische Zuweisung von zusätzlichen Ressourcen bei Bedarf.
- **Pay-as-you-go Modell:** Abgerechnet werden nur verbrauchte Ressourcen.


■ Ressourcen-Typen in einer IaaS-Cloud:

- **Rechenleistung:** Rechner-Knoten mit CPU, RAM und HD-Speicher.
- **Speicher:** Storage-Kapazitäten als Dateisystem-Mounts oder Datenbanken.
- **Netzwerk:** Netzwerk und Netzwerk-Dienste wie DNS, DHCP, VPN, CDN und Load Balancer.

■ Infrastruktur-Dienste einer IaaS-Cloud:

- **Monitoring**
- **Ressourcen-Management**


Es gibt vielerlei Anbieter für Public und Private IaaS Clouds.



Der momentane IaaS Markt



**Cloud Infrastructure Services - Q2 2016
Market Share & Revenue Growth**
(IaaS, PaaS, Hosted Private Cloud)




2015 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide, Gartner
<https://aws.amazon.com/de/resources/gartner-2015-mq-learn-more>

Es gibt eine Reihe an gängigen Kriterien bei der Auswahl einer passenden IaaS-Cloud.


- Unterstützte Cloud-Varianten (Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, ...)
- Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit
- Sicherheit und Datenschutz
- Vorhersagbare und stabile Performance
- Preismodell: Fixe und flexible Kosten
- Skalierbarkeit: Grenzen, Automatismen und Reaktionszeiten
- Lock-In der Daten: Offene APIs
- Haftung
- Support

Skalierbarkeit: Effekte


- **Tageszeitliche und saisonale Effekte:** Mittags-Peak, Prime-Time-Peak, Wochenend-Peak, Weihnachten, Valentinstag, Muttertag, ...
(vorhersehbare Belastungsspitzen)




- ## ■ Kontinuierliches Wachstum



- **Sondereffekte:** z.B. Slashdot-Effekt
(unvorhersehbare Belastungsspitzen)



- ## ■ Temporäre Plattformen: Projekte, Tests, ...



Elastizitätsarten

■ **Nachfrageelastizität:** Die allokierten Ressourcen steigen / sinken mit der Nachfrage.

- Pseudo-Elastizität: Schneller Aufbau. Kurze Kündigungsfrist.
- Echtzeit-Elastizität: Allokation und Freigabe von Ressourcen innerhalb von Sekunden. Automatisierter Prozess mit manuellen Triggern oder nach Zeitplan.
- Selbstadaptive Elastizität: Automatische Allokation und Freigabe von Ressourcen in Echtzeit auf Basis von Regeln und Metriken.

■ **Angebotselastizität:** Die allokierten Ressourcen steigen / sinken mit dem Angebot.

- Dies ist das typische Verhalten eines Grids: Alle verfügbaren Rechner werden allokiert.
- Es sind auch Varianten verfügbar, bei denen man für freie Ressourcen bieten kann.

■ **Einkommenselastizität:** Die allokierten Ressourcen steigen / sinken mit dem Einkommen bzw. dem Budget.

Ein Service Level Agreement (SLA) ist ein Vertrag mit Zuverlässigkeitss zusagen für Ressourcen und Dienste.

Verfügbarkeitsklassen:

Availability %	Downtime per Year	Downtime per Month	Downtime per Week
99.9% (three nines)	8.76 hours	43.2 minutes	10.1 minutes
99.95%	4.38 hours	21.56 minutes	5.04 minutes
99.99% (four nines)	52.6 minutes	4.32 minutes	1.01 minutes
99.999% (five nines)	5.26 minutes	25.9 seconds	6.05 seconds
99.9999% (six nines)	31.5 seconds	2.59 seconds	.0605 seconds

Beispiel: Amazon S3 (Storage)

Service Commitment

AWS will use commercially reasonable efforts to make Amazon S3 available with a Monthly Uptime Percentage (defined below) of at least 99.9% during any monthly billing cycle (the "Service Commitment"). In the event Amazon S3 does not meet the Service Commitment, you will be eligible to receive a Service Credit as described below.

Monthly Uptime Percentage	Service Credit Percentage
Equal to or greater than 99% but less than 99.9%	10%
less than 99%	25%

Characteristics of ...

Rubber Bands

- Base Length



- Width / Thickness / Force



- Stretchability




- Elasticity



IaaS Clouds

- Performance (1 resource unit)





- Quality Criteria / SLA



- Scalability



- Elasticity





Aspekte der Sicherheit in einer IaaS-Cloud.

- Vertraulichkeit der Daten und Datenkommunikation: Datenverschlüsselung, VPNs
- Nachvollziehbarkeit der Daten: Einhaltung nationaler Gesetze (z.B. EU-Datenschutzbestimmung, US Patriot Act) durch geographische Datenhaltung
- Firewalls und starke Authentifizierungsverfahren
- Backup der VMs, Storages und Datenbanken
- Zertifizierungen: ISO 27001, TÜV IT
- Siehe auch Sopot Memorandum: <http://datenschutz-berlin.de/content/nachrichten/datenschutznachrichten/%2027-april-2012>

Performance-Evaluierung in einer IaaS-Cloud.

- Verwendete Tools: Passmark Performance Test, SiSoft Sandra, h2benchw.



- Ergebnis: Die Amazon EC2 IaaS-Cloud ist auf horizontale statt vertikale Skalierung ausgerichtet.
- Zusätzlich wichtig: Stabilität der Performance im Tagesverlauf.

Preismodell: Die Kosten entstehen i.d.R. flexibel abhängig vom Ressourcen-Verbrauch.

■ Kosten =

Fixe Kosten

- + *Kosten pro Compute Hour x Anzahl der Compute Hours*
- + *Kosten pro gespeicherten Daten x Anzahl der gespeicherten Daten*
- + *Kosten pro eingehenden Datentransfer x Anzahl des eingehenden Datentransfers*
- + *Kosten pro ausgehenden Datentransfer x Anzahl des ausgehenden Datentransfers*
- + *Kosten pro Storage-Transaktion x Anzahl der Storage-Transaktionen*
- + *weitere flexible Kosten (Load Balancer, Monitoring, ...).*

■ Die IaaS-Kosten der verschiedenen Anbieter sind prinzipiell kalkulier- und vergleichbar.



<http://www.cloudorado.com>

**Es ist eine Entwicklung in Richtung IaaS-Börse erkennbar.
Haben wir in Leipzig bald eine IT-Börse?**

Gravitant
The Power to Transform

logout | blog | contact us | search |

Home | The Cloud Problem | Why Gravitant? | Solutions | Products | Technology | Company

CloudWiz

This wizard drives you through the different decisions involved in going cloud.

Step 1: Create a scenario.
 Step 2: Plan Capacity by filling current resource utilization and projected demand.
 Step 3: Compare cloud vendors with respect to cost and QoS to select the best option.

Cloud Planning Wizard

Home Capacity Planning Cloud Sourcing Roadmap

Specify Cloud Resources Select Add-ons Compare Vendors View Details

powered by Gravitant Scenario: Prod - CRM

Filters:

- Infrastructure:
 - Private Cloud Internal External
 - Public Cloud Enterprise Commodity
- Location:
 - North America Europe
- Additional Capabilities:
 - Hybrid with Hosting
 - Content Delivery
 - SAN Storage
 - Large Data Transfer
 - VLAN Firewall
 - Dedicated Network

Current Data Center: \$166,439 / \$68,280 / 3.66

	Total Cost	Intra Cost	QoS	Match
ElasticHosts	\$74,647	\$12,690	4.07	100%
CloudSigma	\$77,897	\$15,940	2.00	100%
rockspace				
GOGRID				
amazon web service				

Capacity (GCU):

QoS (GQU):

RAM: 512, 768, 1G, 1.5G, 2G, 4G, 8G, 16G, 32G, 64G

Storage: 1GB, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1TB

CPU power: eq. Xeon E5520, Any, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x

OS: Linux, Windows


10 GB outgoing and 1 GB incoming traffic per month.

Maximal allowed subscription duration is 1 month.

[Advanced mode ...](#)


Any location North America South America Europe Asia Australia Africa

Cloud Provider	Cloud Server Summary	Price
eApps	1.5 GB RAM / 20 CPU Shares show details	\$29 Go to Provider
ElasticHosts	1.5 GB RAM / 1x 0.5 GHz VCPUs show details	\$36 Go to Provider
CloudSigma	1.5 GB RAM / 1x 0.5 GHz VCPUs show details	\$37 Go to Provider
e24 e24cloud.com	Standard 1 Core / 2 GB RAM show details Double 1 st charge with promo code xAMMEE22 PLN 122	\$38 Go to Provider
Storm	Storm Server 2GB (1.7GB RAM) show details	\$50 Go to Provider
bitrefinery	1.5 GB RAM / 1 VCPUs Instance show details	\$53 Go to Provider
amazon web services™	Standard Small show details	\$59 Go to Provider



Architektur einer IaaS Cloud


Eine IaaS-Referenzarchitektur



1. Hardware und Betriebssystem
2. Virtuelles Netzwerk und Netzwerkdienste
3. Virtualisierung
4. Datenspeicher und Image-Verwaltung
5. Managementschnittstelle für Administratoren und Benutzer
6. Cloud Controller für das mandantenspezifische Management der Cloud-Ressourcen


Peter Sempolinski and Douglas Thain,
“**A Comparison and Critique of Eucalyptus, OpenNebula and Nimbus**”,
IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, 2010.

Der interne Aufbau einer IaaS-Cloud am Beispiel Eucalyptus.




OpenStack: Der de-facto Standard für Open-Source Private IaaS Clouds.

- Open Source Projekt wurde maßgeblich initiiert von RackSpace und der NASA.
- Das erste vollständige Release erfolgte im Oktober 2010.
- Lizenziert unter der Apache Lizenz.
- Eine Vielzahl der klassischen IT-Player (SAP, IBM, vmWare, HP, Oracle, Cisco) sind Teil der OpenStack-Community.
- Sehr aktives Open-Source-Projekt mit > 400 aktiven Committern.
- Ausgelegt eher als Framework denn als fertiges System für IaaS-Clouds.



The Battle is Over (open src)


OpenStack Launch



Source: trends.google.com


Quellen: <http://de.slideshare.net/randybias/state-of-the-stack-v2>

Die OpenStack Komponenten




Quelle: <http://de.slideshare.net/sgordon2/deep-dive-openstack-summit-red-hat-summit-2014>

Das Zusammenspiel der Kern-Komponenten in OpenStack.



Die Verteilungssicht von OpenStack.



Quellen zu OpenStack.

- <http://de.slideshare.net/randybias/state-of-the-stack-v2>
- <http://de.slideshare.net/sgordon2/deep-dive-openstack-summit-red-hat-summit-2014>
- <http://de.slideshare.net/mirantis/openstack-architecture-43160012>
- http://docs.openstack.org/icehouse/install-guide/install/apt/content/ch_overview.html
- <http://docs.openstack.org/openstack-ops/content/architecture.html>
- <https://dague.net/tag/devstack/>
- <http://vmartinezdelacruz.com/in-a-nutshell-how-openstack-works/>


IaaS mit der Amazon EC2.

Die Amazon EC2 IaaS Cloud.

- Amazon bietet im Rahmen der AWS (Amazon Web Service) auch eine IaaS-Cloud an.

- Historie

- Start innerhalb von Amazon im Jahr 2001
 - Öffentliche Beta ab 25. August 2006
 - Ab Mitte 2007 mehr Bandbreite durch Dritte in der Cloud konsumiert, als durch die Amazon Webseiten
 - Produktionsreife ab 23. Oktober 2008
 - 2005 bis 2012 ca. 12 Mrd. \$ Investment in die Infrastruktur
 - 2015: 1,5 bis 2 Mio. Server in 10 globalen Rechenzentren.
- On-Demand-, Reserved- und Spot-Instanzen in verschiedenen Größen: (<http://aws.amazon.com/de/ec2/instance-types>) sowie diverse Storage- und Netzwerkdienste.




Neben der Amazon EC2 IaaS Cloud bietet Amazon noch viele weitere IaaS-Komponenten, PaaS- und SaaS-Dienste.

All AWS Services	AppStream	EC2	Redshift
Compute	CloudFormation	ElastiCache	Route 53
Storage & Content Delivery	CloudFront	Elastic Beanstalk	S3
Database	CloudSearch	Elastic Transcoder	SES
Networking	CloudTrail	EMR	SNS
Administration & Security	CloudWatch	Glacier	SQS
Analytics	CodeDeploy	IAM	Storage Gateway
Application Services	Cognito	Kinesis	SWF
Deployment & Management	Config PREVIEW	Lambda PREVIEW	Trusted Advisor
Mobile Services	Data Pipeline	Mobile Analytics	VPC
Enterprise Applications	Direct Connect	OpsWorks	WorkSpaces
	Directory Service	RDS	Zocalo
	DynamoDB		

Architektur der Amazon EC2.


- AWS Management Console
- Webservice-API



Die globale Verteilung der Amazon EC2.

- US East (N. Virginia)
- US West (Oregon)
- US West (N. California)
- EU (Ireland)
- EU (Frankfurt)**
- Asia Pacific (Singapore)
- Asia Pacific (Tokyo)
- Asia Pacific (Sydney)
- South America (São Paulo)
- + GovCloud

Virginia Datacenter



Sicherheitsaspekte der Amazon EC2.



- Zertifiziert nach ISO 27001 (Empfehlung BSI). Im deutschen und irischen Datencenter den EU-Datenschutzrichtlinien unterworfen. Amazon ist ebenso global dem US Patriot Act unterworfen.
- Daten und Instanzen können global auf alle Rechenzentren verteilt werden. Jedes dieser Rechenzentren besteht aus mehreren Verfügbarkeitszonen, die ein in sich geschlossenes Rechen-Cluster darstellen.
- Jede EC2-Instanz muss einer Security Group zugeordnet sein. Eine Security Group ist die Konfiguration der Inbound-Firewall für Instanzen.
- Der Zugriff auf die EC2-Administrationsfunktionen kann über das zentrale IAM-System gesteuert werden. Es können Benutzer angelegt, autorisiert und authentifiziert werden. Für den Zugriff per API können Zugriffsschlüssel und Zertifikate vergeben und widerrufen werden. Eine Multi-Faktor-Authentifizierung wird unterstützt.
- Zugriff auf Linux-Instanzen per SSH. Authentifizierung an der Instanz über SSH-Zertifikat (Keypair) und Benutzername („root“/„ec2-user“/„ubuntu“).
- Zugriff auf Windows-Instanzen per Remote Desktop. Das Admin-Passwort für die Maschine kann per Weboberfläche / API abgefragt werden.


Über die AWS Management Console können alle Dienste der Amazon-Cloud gesteuert werden.

The screenshot shows the AWS Management Console EC2 Dashboard. The left sidebar contains navigation links for EC2 Dashboard, Events, Tags, Reports, Limits, Instances, AMIs, Bundle Tasks, Elastic Block Store, Volumes, Snapshots, Network & Security, Security Groups, Elastic IPs, Placement Groups, Load Balancers, Key Pairs, Network Interfaces, and Auto Scaling. The main content area displays the following information:


- Resources**: You are using the following Amazon EC2 resources in the EU (Frankfurt) region:
 - 0 Running Instances
 - 0 Elastic IPs
 - 0 Volumes
 - 0 Snapshots
 - 0 Key Pairs
 - 0 Load Balancers
 - 0 Placement Groups
 - 1 Security Group
- Create Instance**: To start using Amazon EC2 you will want to launch a virtual server, known as an Amazon EC2 instance.
[Launch Instance](#)
- Note**: Your instances will launch in the EU (Frankfurt) region
- Service Health**:
 - Service Status:** EU (Frankfurt): This service is operating normally
 - Availability Zone Status:** eu-central-1a: Availability zone is operating normally, eu-central-1b: Availability zone is operating normally
- Scheduled Events**: EU (Frankfurt): No events

Provisionierung einer IaaS Cloud

Provisionierung erfolgt auf drei verschiedenen Ebenen und in vier Stufen.



Bootstrapping: Images und Instances



- Ein Image ist ein virtuelles Image für die Virtualisierungstechnik der Cloud.
- Ablage der Images i.d.R. auf zentralem Storage-Dienst.
- Verteilung von Images über Dateitransfer-Protokolle (z.B. BitTorrent)
- *terminated* bedeutet, dass die Instanz verworfen wird inkl. aller lokaler Daten und Daten auf dem Cluster-Storage.
- *stopped* bedeutet, dass die Instanz verworfen wird inkl. aller lokaler Daten, nicht jedoch die Daten auf dem Cluster-Storage gelöscht werden.
- Ablage von gestoppten Instanzen i.d.R. auf Cluster-Storage.