
天津市互联网诊疗服务监管平台

数据监管接口规范

目录

1. 接口规范说明	4
1.1. 签名规则	4
1.2. 加解密规则	4
1.3. 调用平台接口	5
1.4. http 层 code 返回码说明	5
1.5. 业务层 msgCode 返回码说明	6
1.5.1. 常见 msg 信息参考	6
1.6. 服务地址	6
1.7. 工具包调用说明	6
1.8. 需对接接口说明	9
2. 接口说明	10
2.1. 基础监管数据	10
2.1.1. 互联网医院药品目录备案	10
2.1.2. 互联网护理医疗耗材目录备案	11
2.1.3. 附件上传接口	12
2.2. 业务监管数据	13
2.2.1. 在线咨询信息	13
2.2.2. 在线复诊信息	15
2.2.3. 在线处方信息	17
2.2.4. 在线处方核销（配送、发药、购药）信息	20
2.2.5. 互联网护理服务记录	21
2.2.6. 互联网护理专项评估记录	24
2.2.7. 互联网护理医疗耗材使用记录	26
2.2.8. 互联网护理医疗废物处置记录	27
2.2.9. 互联网预约挂号记录	28
2.2.10. 电子病历信息	29
2.3. 互联网远程医疗业务监管数据	31
2.3.1. 远程门诊记录	31
2.3.2. 远程会诊记录	34
2.3.3. 远程影像诊断记录	37
2.3.4. 远程心电诊断记录	40
2.3.5. 远程病理记录	42
2.3.6. 远程转诊记录	45
2.4. 质量监管数据	47
2.4.1. 评价信息	47
2.4.2. 医疗争议（不良事件）记录	48
3. 数据字典	50
3.1. 国家诊疗科目字典（专科字典）	50
3.2. 科室类别字典	54
3.3. 医生职称字典	55
3.4. 机构类别字典	56
3.5. 机构级别	62

3.6. 机构等次	62
3.7. 民族字典	62
3.8. 证件类型	64
3.9. 性别类型	64
3.10. 药品分类代码字典	64
3.11. 互联网护理服务项目字典	68
3.12. CV08_50_002: 药物剂型代码字典	69
3.13. CV06_00_102: 用药途径代码表	72

序号	版本号	作者	修改时间	内容描述
1	Ver1.0		2025.01.01	
2	Ver1.0	赵熙宇	2025.04.23	增加文件上传接口 uploadFile
3	Ver1.0	赵熙宇	2025.04.23	复诊接口增加首诊材料附件 id 字段 firstdiagnosis
4	Ver1.0	赵熙宇	2025.04.23	药品目录增加国家药品编码 countrydrcode

1. 接口规范说明

自建平台应用向监管平台申请 unitId, appSecret, appSecret；申请需要调用的服务权限；根据加密规则加密请求数据；根据签名规则生成签名；发送请求。

1.1. 签名规则

sign=SM3(待签名的参数)

参数	描述
requestBody	加密后的请求体参数
X-Ca-key	appKey（系统分配）
X-Ca-Nonce	随机串
X-Ca-Timestamp	时间戳
X-Service-Id	服务 id
X-Service-Method	方法名称
X-Content-MD5	内容摘要串
X-Ca-Signature-Headers	摘要字段
X-Ca-Signature	头摘要串

请求头参数除了 X-Ca-Signature-headers，都需要参与签名，Key 按照字典排序后使用如下方式拼接 String signStr=”
requestBody=LTG+UD3Bc5Elh3TV3CWHtSK&X-Ca-Signature=2671898E325&X-Ca-key=3303928378af48d0&X-Ca-Nonce=b931bc77-645a-4299-b24b-f3669be577ac&X-Content-MD=569811135EE9E64003629&X-Ca-Timestamp=1471864864235&X-Service-Id=his.provinceDataUploadService&X-Service-Method=uploadConsultIndicators&X-Ca-Signature-Headers=X-Service-Id,X-Service-Method,X-Ca-Key,X-Ca-Nonce,X-Ca-Timestamp,X-Content-MD5”

1.2. 加解密规则

请求体数据采用 SM4（CBC）对称加密，appKey, appSecret 由平台生成分配给调用方。

1.3. 调用平台接口

请求协议: https post Content-Type:application/json

httpHeader 请求头参数, 包含下方表格内参数

请求地址: <https://域名/openapi/api>

key	value	说明	是否必填
X-Service-Id	his.provinceDataUploadService	服务 id	是
X-Service-Method	openOrganSubject	具体方法	是
X-Ca-Timestamp	1471864864235	请求的时间戳	是
X-Ca-Nonce	b931bc77-645a-4299-b24b-f3669be577ac	请求唯一标识	是
X-Ca-Signature	FJ1eSrCYPGCU7dM1LTG+UD3Bc5E1h3TV3CWHtSKh1Ys=	请求签名	是
X-Ca-key	8d3dgnzs87m4v2dme	平台分配的 appkey	是
X-Content-MD5	mUX9FbW91eaJtK1VOU18kJgPGd+KCkp9Qza51AuqH7A=	内容摘要串	是
X-Ca-Signature-Headers	X-Service-Id, X-Service-Method, X-Ca-Key, X-Ca-Nonce, X-Ca-Timestamp, X-Content-MD5	摘要字段	是

请求体 body, 最外层是个数组。参数详见每个接口参数说明, 以下仅仅是示例。

请求示例:

明文

[1]

加密后

"FJ1eSrCYPGCU7dM1LTG+UD3Bc5E1h3TV3CWHtSKh1"

返回示例, body 是服务返回的具体数据, 返回格式, 请参照各服务说明。

```
{
  "code":200,           //http 层
  "body":{
    "msgCode":200,      //业务层
    "msg":"请求成功"
  }
}
```

1.4. http 层 code 返回码说明

返回码	说明
200	请求成功
-1	系统繁忙, 此时请开发者稍候再试
40001	参数错误

40002	appKey 不存在
40003	appKey 异常，冻结状态
40004	appkey 和 appSecret 不匹配
40006	无权限调用该服务
40007	ip 地址非法，请检查是否在白名单内
40010	签名不合法
40011	请求已过期
40012	其他服务异常

1.5. 业务层 msgCode 返回码说明

返回码	说明
200	请求成功
-99	参数字段为空（msg 会提示那些字段为空，多个字段用 分隔）
-98	数据为空
-1	会提示具体失败原因文案
其他	失败

1.5.1. 常见 msg 信息参考

- 参数为 List 的接口中间遇到错误为直接返回错误信息不再往下处理。
- 其他具体信息参考具体 msg 返回文案。

1.6. 服务地址

平台接入地址：

正式环境：登录系统后在《申请子系统》技术对接》密钥生成及管理查看接口地址和对应密钥或根据项目需咨询平台对接人。

测试环境：登录系统后在《申请子系统》技术对接》密钥生成及管理查看接口地址和对应密钥或根据项目需咨询平台对接人。

1.7. 工具包调用说明

平台提供 java 版本 SDK，可在系统资料下载处下载接口传输工具 jar 文件，里面封装了接口需要的实体类，和 http 调用工具，只需按参数赋值查看响应结果见图 1，医疗机构接口调用时只需要将数据包装好调用 PostUtil 即可。（文件上传需调用 postFile 方法）




图 3

Postman 请求示例图：




图 4




图 5

1.8. 需对接接口说明

根据开展的诊疗业务进行接口对接，和必须完成对接的接口见下图。正式环境诊疗数据机构端完成后需定期上传到平台，上传终态的数据。如在线咨询一个患者咨询是一个业务编号，从患者预约到诊疗完成这个业务的状态一直在变，最终诊疗完成后上传一次即可。

不良事件要求每日签到，每天查询一下是否有不良事件，将不良事件传送到平台，若当天没有不良事件，参数值就是空数组，触发一下接口调用，让平台知道此接口签到了。

1	根据开展诊疗业务对接接口（测试接口数据量达标即可不再发送，正式数据每日发送前一天完成的诊疗数据或诊疗数据完成后立即传给平台）	
2	诊疗业务类型	需对接接口
3	图文咨询	2.2.1在线咨询接口
4	电话咨询	
5	视频咨询	
6	在线复诊	
7		
8		2.2.2在线复诊接口
9	在线处方	2.2.10电子病历接口
10		2.2.3在线处方接口
11	在线签约	2.2.4处方核销接口
12	检查预约	2.1.1药品目录接口
13	远程门诊	
14	远程会诊	2.3.1远程门诊接口
15	住院预约	2.3.2远程会诊接口
16	远程影像	
17	远程心电	2.3.3远程影像接口
18	远程病理	2.3.4远程心电接口
19	远程转诊	2.3.5远程病理接口
20	药师审方	2.3.6远程转诊接口
21	在线预约	
22		2.2.9在线预约挂号接口
23		2.2.5护理服务记录接口
24	互联网护理	2.2.6护理评估结果接口
25		2.1.2护理耗材目录接口
26		2.2.7护理耗材使用记录接口
27	其他	2.2.8护理废物处置接口
28		
29	不分诊疗业务类型强制需要对接接口（调用规则同上）	
30	2.4.1在线评价接口	根据businessType上传对应的评价数据，不强制每日签到
31	2.4.2医疗争议（不良事件）数据推送	不良事件需每日签到，正式环境若没有不良业务数据也需要调用一下，让平台知道此接口签到了

测试密钥发放后可在平台
查看接口对接数量

2. 接口说明

2.1. 基础监管数据

2.1.1. 互联网医院药品目录备案

2.1.1.1. 数据推送机制

各互联网医院，根据省监管平台提供的药品目录，在省监管平台允许线上开单的药品目录范围内，确定本院的在线处方药品目录，并与省平台目录进行对照上传。如果医院有新的目录增加，需要及时补充上传。

2.1.1.2. 互联网医院药品目录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadDrugCatalogue				
说明	向互联网医院监管平台推送医院允许开单的在线处方药品目录信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配，登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	drugClass	监管平台药品分类 Code	Varchar(50)	Y	药品分类代码字典
	countrydrcode	国家药品编码	Varchar(50)		
	hospDrcode	医院药品 ID	Varchar(30)	Y	
	hospDrugName	医院药品通用名	Varchar(60)	Y	
	hospTradeName	医院药品商品名	Varchar(60)	N	
	hospDrugAlias	医药药品别名	Varchar(60)	N	
	hospDrugPacki ng	医院药品包装规格	Varchar(30)	Y	如：2.5mg*24 片
	hospDrugManuf	医院药品产地名称	Varchar(60)	Y	
	drugPrice	医院药品单价	Decimal(8,2)	N	默认元为单位，两位小数，如 10.80

	useFlag	医院药品有效标志	Varchar(1)	Y	1 有效 2 取消
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.1.1.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.1.2. 互联网护理医疗耗材目录备案

2.1.2.1. 数据推送机制

根据医院各自提供的互联网护理项目涉及的耗材目录，上传到监管平台进行备案。

2.1.2.2. 互联网护理医疗耗材目录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadNursingMaterial				
说明	向互联网医院监管平台推送医疗卫生耗材目录信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配, 登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	materialID	耗材编号	Varchar(20)	Y	耗材编号唯一号
	materialName	耗材名称	Varchar(60)	Y	
	model	型号规格	Varchar(30)	Y	
	unit	单位	Varchar(10)	Y	
	hospMaterialManuf	产地或品牌	Varchar(60)	Y	生产商或品牌名称
	materialPrice	单价	Decimal(8,2)	Y	
	useFlag	医院耗材有效标志	Varchar(1)	Y	1 有效 2 取消
	updateTime	上传时间	datetime	Y	

输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功， 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.1.2.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.1.3. 附件上传接口

2.1.3.1. 数据推送机制

将附件文件上传到监管平台 监管平台返回附件 id 支持多个文件同时上传

2.1.3.2. 附件上传接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadFile				
说明	向互联网医院监管平台推送医疗卫生耗材目录信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入	fileName	文件名称	Varchar(50)	Y	
	contentBase64	文件 base64 串		Y	
	size	文件大小	Varchar(20)	Y	
	type	文件类型	Varchar(20)	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功， 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述
	data	附件 id 集合	List	N	监管平台附件 id 的集合

2.1.3.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#) 调用 PostUtil 中的 postFile 方法
接口地址为 api/uploadFile

2.2. 业务监管数据

2.2.1. 在线咨询信息

2.2.1.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经结束的的咨询数据。

2.2.1.2. 在线咨询信息推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadConsultIndicators				
说明	向互联网医院监管平台推送在线咨询详细信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配，登录系统“秘钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	bussID	咨询记录 Id	Varchar(50)	Y	
	subjectCode	咨询医(药、护)师所属专业代码（诊疗科目代码）	Varchar(10)	Y	见字典， 国家诊疗科目编码
	subjectName	咨询医(药、护)师所属专业名称（诊疗科目名称）	Varchar(30)	Y	
	deptID	科室分类编码	Varchar(10)	Y	见字典， 科室类别字典
	deptName	具体科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称，如三级医院内科可能有内科一内科二等以实际名称填写
	doctorId	医(药、护)师 ID	Varchar(50)	Y	
	doctorCertID	医(药、护)师身份证号	Varchar(18)	Y	
	doctorName	医(药、护)师姓	Varchar(50)	Y	

		名			
	patientCertType	患者证件类	Varchar(10)	Y	证件类型字典
	patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y	
	patientName	患者姓名	Varchar(18)	Y	
	age	患者年龄	int	Y	
	sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典, 性别类型
	mobile	患者联系电话	Varchar(15)	Y	
	consultationType	咨询类别	Varchar(6)	Y	1 图文咨询 2 电话咨询 3 视频咨询 9 其他
	onsultationAttribute	咨询属性	Varchar(6)	Y	1 诊疗咨询 2 报告解读 3 药事咨询 4 医护咨询 9 其他
	consultationClassify	咨询业务分类 (护理)	Varchar(6)	N	onsultationAttribute =4 时必填 见护理服务 字典, 互联网护理服务项目字典
	applyDate	咨询申请时间	datetime	Y	
	startDate	咨询开始时间	datetime	N	
	endDate	咨询结束时间	datetime	N	
	paymentChannel	支付渠道	Varchar(10)	N	1 支付宝 2 微信 3 银联 9 其他
	consultationPrice	咨询价格	Decimal(8,2)	Y	
	content	用户咨询内容	Varchar(500)	Y	问题描述
	answerFlag	咨询是否回复	Varchar(6)	Y	0 未回复 1 已回复
	refuseTime	咨询拒绝/取消 时间	datetime	N	
	refuseReason	咨询拒绝/取消 原因	Varchar(200)	N	
	refuseType	咨询拒绝类别	Varchar(6)	N	1 医生主动拒绝 2 超时 未回复系统自动拒绝
	processDataURL	咨询过程数据 查询地址	Varchar(500)	N	根据标识可以查对应沟 通记录, 包括文字、语 音、视频查询播放地址
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.1.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.2. 在线复诊信息

2.2.2.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经结束的的在线复诊数据。

2.2.2.2. 在线复诊信息推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadReferralIndicators				
说明	向互联网医院监管平台推送在线复诊详细信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配，登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	bussID	互联网医院复诊记录 Id	Varchar(50)	Y	
	subjectCode	复诊医师所属专业代码（诊疗科目代码）	Varchar(10)	Y	国家诊疗科目编码
	subjectName	复诊医师所属专业名称（诊疗科目名称）	Varchar(30)	Y	
	deptID	医师所属科室分类	Varchar(10)	Y	见科室码表， 科室类别字典
	deptName	医师所属具体科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称，如三级医院内科可能有内科一内科二等以实际名称填写
	doctorId	医生 ID	Varchar(50)	Y	
	doctorCertID	医师身份证号	Varchar(18)	Y	
	doctorName	医生姓名	Varchar(50)	Y	
	firstDiagnosis	首诊附件 id	Varchar(300)		多个附件 id 使用, 分割
	patientCertType	患者证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典
	patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y	
	patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y	
	age	患者年龄	int	Y	
	guardianCertID	监护人身份证	Varchar(18)	N	复诊患者<6岁需要必填

guardianName	监护人姓名	Varchar(50)	N	复诊患者<6岁需要必填
guardianMobile	监护人手机	Varchar(20)	N	
sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典, 性别类型
mobile	患者联系电话	Varchar(15)	Y	
returnVisitType	复诊类别	Varchar(6)	Y	1 图文交流 2 电话交流 3 视频交流 9 其他
cardType	卡类型	Varchar(6)	N	卡类型: 1 医院就诊卡 2 医保卡 3 医院病历号(门诊号) 4 电子健康卡
cardNo	卡号	Varchar(30)	N	
diseasesHistory	患者简要病史描述	Varchar(500)	Y	病史摘要
mainDiagnoseCode	本次复诊主诊断编码	Varchar(30)	Y	本次复诊唯一主诊断编码(详见《国家临床版2.0 疾病诊断编码(ICD-10》文档)
thisDiagnosis	本次复诊诊断名称	Varchar(100)	Y	本次互联网问诊的诊断名称, 如有多条, 使用“ ”进行分隔, 未回复, 无回复或者拒绝的记录填“无”
originalDiagnosis	患者原诊断	Varchar(100)	N	复诊患者在实体医院的诊断名称, 如有多条, 使用“ ”进行分隔
referralFlag	是否为复诊标识	Varchar(1)	Y	医师需根据患者提供信息确定本次诊疗是否为复诊: 1 是 ; 0 否
applyDate	在线复诊申请时间	datetime	Y	
startDate	在线复诊开始时间	datetime	N	
endDate	在线复诊结束时间	datetime	N	
diagNoFillReason	本次复诊未确诊原因	Varchar(100)	N	
paymentChannel	支付渠道	Varchar(10)	N	1 支付宝 2 微信 3 银联 9 其他
returnVisitPrice	复诊金额	Decimal(8,2)	Y	
answerFlag	复诊是否回复	Varchar(6)	Y	0 未回复 1 已回复
refuseTime	复诊拒绝/取消时间	datetime	N	
refuseReason	复诊拒绝/取消原因	Varchar(200)	N	

	refuseType	复诊拒绝类别	Varchar(6)	N	1 医生主动拒绝 2 超时未回复系统自动拒绝
	processDataURL	复诊过程数据查询地址	Varchar(500)	N	包括文字、语音、视频查询播放地址
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功， 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.2.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.3. 在线处方信息

2.2.3.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经开具的在线处方数据。

2.2.3.2. 在线处方信息推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadRecipeIndicators				
说明	向互联网医院监管平台推送在线处方详细信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配，登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	hosCode	院区代码	Varchar(10)	N	
	hosName	院区名称	Varchar(50)	N	
	bussID	互联网医院复诊记录 bussID	Varchar(50)	Y	处方对应的复诊 bussID
	bussSource	处方来源	Varchar(4)	N	1 咨询， 4 复诊，不填为其他
	subjectCode	开方医师所属专业代码（诊	Varchar(10)	Y	国家诊疗科目编码

		疗科目代码)			
subjectName	开方医师所属专业名称（诊疗科目名称）	Varchar(30)	Y		
deptID	医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	见科室码表， 科室类别字典	
deptName	医师所属具体科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称，如三级医院内科可能有内科一内科二等以实际名称填写	
doctorId	医生 ID	Varchar(50)	Y		
doctorCertID	医师身份证号	Varchar(18)	Y		
doctorName	医师姓名	Varchar(50)	Y		
auditDoctorId	审方药师 ID	Varchar(50)	Y		
auditDoctorCertID	审方药师身份证号	Varchar(18)	Y		
auditDoctor	审方药师姓名	Varchar(50)	Y		
checkDate	审方时间	DateTime	N	处方药师审核时间	
patientCardType	患者证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典	
patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y	14 岁以下儿童如果没有身份证可以为空。	
patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y		
age	患者年龄	int	Y	以岁为单位	
guardianCertID	监护人身份证	Varchar(18)	N	复诊患者<6 岁需要必填	
guardianName	监护人姓名	Varchar(50)	N	复诊患者<6 岁需要必填	
guardianMobile	监护人手机	Varchar(20)	N		
sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典， 性别类型	
mobile	患者联系电话	Varchar(15)	Y		
costType	费别	Varchar(6)	N	1 自费 2 医保	
cardType	卡类型	Varchar(6)	N	卡类型：1 医院就诊卡 2 医保卡 3 医院病历号（门诊号）4 电子健康卡	
cardNo	卡号	Varchar(30)	N		
allergyInfo	过敏信息	Varchar(100)	N		
diseasesHistory	患者简要病史描述	Varchar(500)	Y	病史摘要	
recipeUniqueID	互联网医院处方唯一号	Varchar(64)	Y	一定位数的随机数，用于对外备查和核销查询	

	recipeID	互联网医院处方号	Varchar(60)	Y	
	recipeStatus	处方状态	Varchar(2)	N	0 失效, 1 有效
	recipeRecordNo	处方医保备案号	Varchar(30)	N	
	rationalFlag	是否经过合理用药判断标志	Varchar(6)	Y	0 否 1 是
	rationalDrug	合理用药审核结果	Varchar(1000)	N	rationalFlag=1 时必须填
	icdCode	诊断 ICD 码	Varchar(60)	Y	多个诊断, 以” ”分隔
	icdName	初步诊断名称	Varchar(100)	Y	多个诊断, 对应诊断码” ”分隔
	recipeType	处方类型	Varchar(6)	Y	1 西药 2 成药 3 草药, 对于西药和成药合在一起的处方, 统一传 1
	packetsNum	帖数	int	N	草药处方必填
	datein	处方日期	datetime	Y	开方时间
	effectivePeriod	处方效期	int	Y	
	startDate	处方开始日期	date	Y	
	endDate	处方结束日期	date	Y	
	totalFee	处方金额	Decimal(8,2)	Y	单位: 元
	isPay	是否支付	Varchar(10)	Y	0 未支付 1 已支付
	verificationStatus	处方核销状态	Varchar(6)	N	0 未核销 1 已核销
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
	orderList	处方列表数据集	字段类型	Y	处方明细
[0..1]	drcode	药品代码	Varchar(30)	Y	医院自己的药品编码, 和药品目录中的 hospDrcode 一致
	drname	药品名称	Varchar(60)	Y	
	drmodel	药品规格	Varchar(30)	Y	
	pack	药品包装	Int	N	
	packUnit	药品包装单位	Varchar(10)	N	
	drugManf	药品产地名称	Varchar(60)	N	
	admission	药品用法	Varchar(10)	Y	
	frequency	用品使用频度	Varchar(10)	Y	
	dosage	每次剂量	Varchar(10)	Y	
	drunit	剂量单位	Varchar(6)	Y	
	licenseNumber	药品批次	Varchar(20)	N	
	dosageTotal	药品总药量	decimal(8,2)	Y	

		doseUnit	总药量单位	Varchar(6)	Y	
		useDays	用药天数	int	Y	
		countrydrcode	国家药品编码	Varchar(20)		
		otcFlag	OTC 标志	Varchar(10)	Y	0 否 1 是
		remark	备注	Varchar(100)	N	
输出	code		返回代码	Int	Y	200 成功， 非 200 失败
	msg		错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.3.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.4. 在线处方核销（配送、发药、购药）
信息

2.2.4.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经核销的在线处方数据。

2.2.4.2. 在线处方信息推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadRecipeVerificationIndicators				
说明	向互联网医院监管平台推送在线处方核销（配送、发药、购药）信息详细信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配，登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	hosCode	院区代码	Varchar(10)	N	
	hosName	院区名称	Varchar(50)	N	
	bussID	互联网医院复诊记录 bussID	Varchar(50)	N	处方核销对应的复诊 bussID
	recipeUniqueID	互联网医院处方唯一号	Varchar(64)	Y	一定位数的随机数，用于对外备查和核销查询
	recipeID	互联网医院处方	Varchar(60)	Y	

		号			
	deliveryType	处方核销方式 (配送方式或自动失效)	Varchar(60)	Y	配送方式：0 医院药房自取 1 医院药房物流配送 2 院外取药 4 自动失效
	Verification Time	处方核销时间	datetime	Y	物流配送、医院药房发药或药店自购时间、自动失效时间
	deliveryFirm	处方核销单位	Varchar(100)	N	deliveryType=0 或 1 时需要传入医院药房名称
	deliveryPeople	处方核销人	Varchar(50)	Y	
	deliveryStartDate	处方开始配送日期	datetime	N	deliveryType=1 时需要传入
	deliveryEndDate	处方完成配送日期	datetime	N	deliveryType=1 时需要传入
	deliveryFee	配送金额	Decimal(8,2)	N	单位：元
	totalFee	处方金额	Decimal(8,2)	Y	单位：元
	isPay	是否支付	Varchar(10)	Y	0 未支付 1 已支付
	tradeNo	第三方支付交易流水号	Varchar(60)	N	在线支付流水号、医院结算单号、药店结算单号
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功，非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.4.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.5. 互联网护理服务记录

2.2.5.1. 数据推送机制

开展互联网护理的医院，向平台推送互联网护理服务记录信息。

2.2.5.2. 互联网护理服务记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadNursingServiceRecords				
说明	向互联网医院监管平台推送互联网护理服务记录详细信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构 ID	Varchar(50)	Y	平台分配，登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	hosCode	院区代码	Varchar(10)	N	
	hosName	院区名称	Varchar(50)	N	
	bussID	互联网护理服务记录 Id	Varchar(50)	Y	
	businessType	拟开通的护理服务类型	Varchar(6)	Y	01 健康促进 02 常用临床护理 03 专科护理
	businessItem	拟开通的护理服务项目	Varchar(6)	Y	互联网护理服务项目字典
	nurseList		执行护士列表	字段类型	Y 执行护士信息
	[0..1]	subjectCode	护理护士所属专业代码（科目代码）	Varchar(10)	Y 国家诊疗科目编码
		subjectName	护理护士所属专业名称（科目名称）	Varchar(30)	Y
		deptID	护士所属科室代码	Varchar(10)	Y 见科室码表， 科室类别字典
		deptName	护士所属科室名称	Varchar(30)	Y 具体科室名称，如三级医院内科可能有内科一 内科二等以实际名称填写
		nurseId	护士 ID	Varchar(50)	Y 所属医院系统工号
		nurseCertID	护士身份证号	Varchar(18)	Y
		nurseName	护士姓名	Varchar(50)	Y
	patientCertType	患者证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典
	patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y	
	patientName	患者姓名	Varchar(18)	Y	

age	患者年龄	int	Y	
sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典, 性别类型
mobile	患者联系电话	Varchar(15)	Y	
address	护理服务地址	Varchar(50)	Y	
longitude	护理服务地址经度	Decimal(10,7)	Y	采用 GCJ02 坐标系（国际通用 WGS84 坐标系加密后的坐标系，Google 国内地图、高德、QQ 地图使用）如：120.1690000，实际度分秒为 120° 10' 8.4"
latitude	护理服务地址纬度	Decimal(10,7)	Y	如：30.1880000 实际度分秒为 30° 11' 16.8"
setOutTime	护士出发时间	Datetime	Y	
startTime	开始护理服务时间	Datetime	Y	
endingTime	完成护理服务时间	Datetime	Y	
servicePrice	护理服务总费用	Decimal(10,2)	Y	包含入户费、项目费、交通费、耗材费等所有费用
materialPrice	护理耗材费用	Decimal(10,2)	N	根据实际业务填写，没有为 0
billNumber	关联单据	Varchar(40)	N	
nursingSummary	护理小结	Varchar(2000)	Y	本次护理过程、护理医嘱、护理总结等
status	护理记录状态	Varchar(2)	Y	0 未完成 1 已完成
formoftransportation	乘坐交通工具形式	Varchar(20)	Y	
transPrice	交通费	Decimal(10,2)	Y	根据实际业务费用分配填写，没有为 0
itemPrice	项目费	Decimal(10,2)	Y	根据实际业务费用分配填写，没有为 0
householdservicefee	入户服务费	Decimal(10,2)	Y	根据实际业务费用分配填写，没有为 0
medicalinstitutionallocatexpenses	医疗机构分配金额	Decimal(10,2)	Y	本次护理总费用医疗机构分配的金额，没有则为 0
nurseallocationexpenses	护士分配金额	Decimal(10,2)	Y	本次护理总费用护士获得的金额，没有则为 0
nursingvideoimagefileaddress	护理视频影像文件地址	Varchar(200)	N	

	thirdpartyallocationexpenses	第三方分配金额	Decimal(10,2)	Y	本次护理总费用第三方获得的金额, 没有则为 0
	remark	备注信息	Varchar(200)	N	
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.5.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.6. 互联网护理专项评估记录

2.2.6.1. 数据推送机制

开展互联网护理的医院, 向平台推送护理服务的专项评估记录信息。

2.2.6.2. 互联网护理专项评估记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadNursingSpecialEvaluation				
说明	向互联网医院监管平台推送护理专项评估记录信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构 ID	Varchar(50)	Y	平台分配
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	hosCode	院区代码	Varchar(10)	N	
	hosName	院区名称	Varchar(50)	N	
	bussID	互联网护理服务记录 Id	Varchar(50)	Y	
	nurseAsmtID	护理专项评估记录 Id	Varchar(50)	Y	评估记录唯一号
	nurseId	评估护士 ID	Varchar(50)	Y	所属医院系统工号
	nurseCertID	评估护士身份证号	Varchar(18)	Y	
	nurseName	评估护士姓名	Varchar(50)	Y	

	patientCertType	被评估人证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典
	patientCertID	被评估人证件号	Varchar(18)	Y	
	patientName	被评估人姓名	Varchar(18)	Y	
	businessType	护理服务类型	Varchar(6)	Y	01 健康促进 02 常用临床护理 03 专科护理
	businessItem	护理服务项目	Varchar(6)	Y	互联网护理服务项目字典
	assessResult	评估结果	Varchar(6)	Y	1 通过 0 不通过
	assessConclusion	评估结果内容	Varchar(2000)	Y	评估结论描述
	startTime	开始评估时间	Datetime	Y	
	endTime	结束评估时间	Datetime	Y	
	locationID	实时位置记录 Id	Varchar(50)	Y	位置记录唯一号
	address	实时位置	Varchar(100)	Y	具体位置
	longitude	实时位置经度	Decimal(10,7)	Y	采用 GCJ02 坐标系（国际通用 WGS84 坐标系加密后的坐标系，Google 国内地图、高德、QQ 地图 使用）如：120.1690000，实际度分秒为 120° 10' 8.4"
	latitude	实时位置纬度	Decimal(10,7)	Y	如：30.1880000 实际度分秒为 30° 11' 16.8"
	coordinateTime	坐标获取时间	Datetime	Y	
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功， 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.6.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.7. 互联网护理医疗耗材使用记录

2.2.7.1. 数据推送机制

开展互联网护理的医院，向平台推送护理服务医疗耗材使用记录信息。

2.2.7.2. 互联网护理医疗耗材使用记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadUseNursingMaterialRecords				
说明	向互联网医院监管平台推送护理服务医疗耗材使用记录信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构 ID	Varchar(50)	Y	平台分配
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	hosCode	院区代码	Varchar(10)	N	
	hosName	院区名称	Varchar(50)	N	
	bussID	互联网护理服务记录 Id	Varchar(50)	Y	
	materialUseID	护理服务耗材记录 Id	Varchar(50)	Y	耗材记录唯一号
	materialID	耗材编号	Varchar(20)	Y	
	materialName	耗材名称	Varchar(60)	Y	
	nurseCertID	领用人身份证	Varchar(18)	Y	
	nurseName	领用人姓名	Varchar(50)	Y	
	useNum	数量	Int	Y	
	unit	单位	Varchar(10)	Y	
	uesTime	耗材使用时间	Datetime	Y	
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功，非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.7.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.8. 互联网护理医疗废物处置记录

2.2.8.1. 数据推送机制

开展互联网护理的医院，向平台推送护理服务医疗废物处置记录信息。

2.2.8.2. 互联网护理医疗废物处置记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadMedicalWasteDisposal				
说明	向互联网医院监管平台推送护理服务医疗废物处置记录信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	hosCode	院区代码	Varchar(10)	N	
	hosName	院区名称	Varchar(50)	N	
	bussID	互联网护理服务记录 Id	Varchar(50)	Y	
	disposalID	护理服务废物处置记录 Id	Varchar(50)	Y	
	submitterCertID	废物处置提交人身份证	Varchar(18)	Y	
	submitterName	废物处置提交人姓名	Varchar(50)	Y	
	disposalTime	处置提交时间	Datetime	Y	
	disposalAddr	处置物提交接收地址	Varchar(50)	Y	
	disposalName	处置物名称	Varchar(200)	Y	
	remark	处置备注说明	Varchar(100)	N	
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功，非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.8.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.9. 互联网预约挂号记录

2.2.9.1. 数据推送机制

开展互联网预约挂号的机构，向平台推送预约挂号记录信息。

2.2.9.2. 互联网预约挂号记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService X-Service-Method=uploadAppointRecord				
说明	向互联网医院监管平台推送预约挂号记录信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	N	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配，登录系统“秘钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	bussID	预约记录 Id	Varchar(50)	Y	
	visitNo	本次就诊记录编号	Varchar(50)	N	
	subjectCode	科室所属科目代码	Varchar(10)	Y	
	subjectName	科室所属科目名称	Varchar(30)	Y	
	deptID	科室编码	Varchar(10)	Y	见科室码表， 科室类别字典
	deptName	科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称，如三级医院内科可能有内科一内科二等以实际名称填写
	doctorId	医(药、护)师ID	Varchar(50)	Y	
	doctorCertID	医(药、护)师身份证号	Varchar(18)	Y	
	doctorName	医(药、护)师姓名	Varchar(50)	Y	
	patientCertType	患者证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典
	patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y	
	patientName	患者姓名	Varchar(18)	Y	

	age	患者年龄	int	Y	
	sex	患者性别	Varchar (6)	Y	见字典， 性别类型
	mobile	患者联系电话	Varchar (15)	Y	
	guardianCertID	监护人身份证	Varchar (18)	N	为低龄儿童(6 岁以下) 时监护人必填
	guardianName	监护人姓名	Varchar (50)	N	
	appointDate	申请时间	datetime	Y	
	appointUserName	申请人姓名	Varchar (50)		
	appointUserMobile	申请人手机	Varchar (20)		
	workDate	就诊时间	Varchar (50)	Y	例如：2024-01-01 09:00-10:00
	startTime	开始时间	datetime	Y	
	endTime	结束时间	datetime	Y	
	orderNo	就诊顺序号	Int	N	
	price	挂号费用	decimal (8, 2)	Y	
	paymentChannel	支付渠道	Varchar (10)	N	1 支付宝 2 微信 3 银联 9 其他
	cancelReason	取消原因	Varchar (50)	N	
	tradeNo	支付流水号	Varchar (50)	N	
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功， 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar (200)	N	失败描述

2.2.9.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.2.10. 电子病历信息

2.2.10.1. 数据推送机制

开展互联网在线复诊的医院，向平台推送复诊电子病历记录信息。

2.2.10.2. 电子病历推送接口

操作	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService,
----	---

名称	X-Service-Method=uploadElectMedicalRecord				
说明	向互联网医院监管平台推送电子病历记录信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配,登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	deptID	科室编码	Varchar(50)	Y	见科室码表, 科室类别字典
	deptName	科室名称	Varchar(50)	Y	具体科室名称, 如三级医院内科可能有内科一、内科二等以实际名称填写
	caseNo	病历编号	Varchar(50)	Y	病历唯一标识
	doctorID	医生ID	Varchar(50)	Y	
	doctorName	医师姓名	Varchar(50)	Y	
	doctorCertID	医生身份证号码	Varchar(18)	Y	
	furtherConsultNo	网络复诊编号	Varchar(50)	Y	可根据此标识查询到对应到复诊记录bussID
	diagnosisCode	疾病诊断编码	Varchar(50)	Y	疾病诊断编码, 详见《国家临床版2.0疾病诊断编码(ICD-10)文档(多个用统一分隔符 隔开)
	furtherConsultDiagnosis	疾病诊断名称	Varchar(200)	Y	
	visitDate	就诊日期	Date		
	patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y	
	patientSex	患者性别	Varchar(2)	Y	见字典, 性别类型
	patientAge	患者年龄	Int	Y	
	patientIdcardType	证件类型	Varchar(10)	Y	证件类型字典
	patientIdcardNum	患者证件号码	Varchar(18)	Y	
	phone	联系方式	Varchar(11)	Y	
	chiefComplaint	患者主诉	Varchar(500)	Y	
	presentHistory	现病史	Varchar(500)	Y	
	assistResult	辅助检查结果	Varchar(200)	N	

	diagnosticOpinion	诊疗意见	Varchar(500)	Y	
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功，非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.2.10.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.3. 互联网远程医疗业务监管数据

2.3.1. 远程门诊记录

2.3.1.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经完成的远程门诊业务数据。

2.3.1.2. 远程门诊记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadCloudAppointRecordIndicators				
说明	向互联网医院监管平台推送远程门诊（云门诊）信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入	unitId	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	监管平台唯一号，平台分配，登录系统“秘钥生成及管理”处可查
	organId	监管平台机构序号	Varchar(50)	N	
	organAppointId	业务记录Id	Varchar(64)	Y	
	appointStatus	业务记录预约状态	Int	Y	0 预约成功 1 挂号成功 2 已取消 3 已爽约 4 待支付 5 已支付

					6 已退款 7 退款失败 8 退款中 9 预约挂号中 10 应诊 11 确认中 12 已就诊 13 已过期 14 已完成
	cloudAppointStatus	门诊就诊状态	Int	Y	0 预约成功 2 已取消 3 已爽约 4 待支付 5 已支付 6 已退款 7 退款失败 8 退款中 12 已就诊 13 已过期 14 已完成
	patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y	
	patientCertId	患者身份证	Varchar(18)	Y	
	age	年龄	Int	Y	
	sex	性别	Varchar(6)	Y	见字典, 性别类型
	medicalFlag	医保标志	Int	Y	0 否 1 是
	appointOrgan	申请机构唯一序号	Varchar(50)	Y	
	appointOrganName	申请机构名称	Varchar(50)	Y	
	appointDoctor	申请医生身份证	Varchar(20)	Y	
	appointDoctorName	申请医生姓名	Varchar(50)	Y	
	appointDoctorTitle	申请医生职称	Varchar(20)	N	文案即可
	appointDoctorSubCode	申请医生所在科目	Varchar(10)	Y	
	appointDoctorSubName	申请医生科目名称	Varchar(10)	Y	
	appointDoctorMobile	申请医生电话	Varchar(20)	N	
	organ	基层机构唯一序号	Varchar(50)	Y	
	organName	基层机构名称	Varchar(50)	Y	
	doctor	基层医生身份证	Varchar(20)	Y	
	doctorName	基层医生姓名	Varchar(50)	Y	
	doctorTitle	基层医生职称	Varchar(20)	N	

	doctorSubCode	基层医生所在科目	Varchar(10)	Y	
	doctorSubName	基层医生科目名称	Varchar(10)	Y	
	doctorMobile	基层医生电话	Varchar(20)	N	
	oppOrgan	上级机构唯一序号	Varchar(50)	Y	
	oppOrganName	上级机构名称	Varchar(50)	Y	
	oppDoctor	上级医生身份证	Varchar(20)	Y	
	oppDoctorName	上级医生姓名	Varchar(50)	Y	
	oppDoctorTitle	上级医生职称	Varchar(20)	N	
	oppDoctorSubCode	上级医生所在科目	Varchar(10)	Y	
	oppDoctorSubName	上级医生科目名称	Varchar(10)	Y	
	oppDoctorMobile	上级医生电话	Varchar(20)	N	
	appointDepartId	预约科室编码	Varchar(50)	Y	见科室码表, 科室类别字典
	appointDepartName	预约科室名称	Varchar(50)	Y	具体科室名称, 如三级医院内科可能有内科一内科二等以实际名称填写
	appointDate	申请时间	DateTime	Y	
	startTime	门诊开始时间	DateTime	N	
	endTime	门诊结束时间	DateTime	N	
	clinicPrice	费用	decimal(8,2)	N	
	payFlag	支付标志	Int	Y	0 否 1 是
	patientDesc	诊疗信息	Varchar(100)	Y	
	summary	预约方医生小结	Varchar(255)	Y	
	oppSummary	对方医生小结	Varchar(255)	Y	
	orderNum	预约序号	Int	N	
	recordType	门诊类型	Int	Y	1 普通门诊 2 紧急门诊
	outTradeNo	支付流水号	Varchar(64)	N	
	cancelDesc	取消原因	Varchar(100)	N	
	updateTime	上传时间	DateTime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败

	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述
--	-----	------	--------------	---	------

2.3.1.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.3.2. 远程会诊记录

2.3.2.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经完成的远程会诊业务数据, 也可实时上传。

2.3.2.2. 远程会诊记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService X-Service-Method=uploadMeetClinicIndicators				
说明	向互联网医院监管平台推送远程会诊信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	unitId	监管平台机构 ID	Varchar(50)	Y	平台分配, 登录系统“密钥生成及管理”处可查
	meetClinicId	会诊业务 id	Varchar(20)	Y	
	meetClinicType	会诊类型	Int	N	1 普通会诊 2 紧急会诊
	requestTime	申请时间	DateTime	Y	
	requestUnitId	申请机构唯一序号	Varchar(50)	Y	
	requestOrganName	申请机构名称	Varchar(50)	Y	
	requestDepart	申请医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	
	requestDepartName	申请医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	
	requestPhoneNum	申请医生手机	Varchar(50)	N	
	reqDocIdNum	申请医师身份证号	Varchar(18)	Y	
	requestDoctorName	申请医生姓名	Varchar(50)	Y	
	reqDocTitle	申请医生职	Varchar(20)	N	见职称码值 医生职称字

		称			典
	diagianCode	初步诊断编码	Varchar(50)	N	疾病诊断编码，详见《国家临床版 2.0 疾病诊断编码（ICD-10）》文档（多个用统一分隔符 隔开）
	diagianName	初步诊断名称	Varchar(255)	Y	
	patientCondition	会诊说明	Varchar(50)	Y	原病人病情摘要
	leaveMess	会诊目的（申请留言）	Text	Y	
	answerTel	患者接听电话	Varchar(50)	N	
	meetClinicCost	会诊费用	Decimal(8,2)	N	
	payflag	费用支付标志	int	Y	0 未支付 1 已支付
	cancelTime	取消时间	DateTime	N	
	cancelCause	取消原因	Varchar(50)	N	
	meetClinicStatus	会诊单状态	Int	Y	-1 待支付 0 待处理 1 会诊中 2 已完成 7 退款审核中 8 拒绝 9 取消 10 退款中-取消会诊 11 退款中-结束会诊 12 已退款-取消会诊 13 已退款-结束会诊 14 退款失败-取消会诊 15 退款失败-结束会诊 16 退款中-拒绝 17 已退款-拒绝 18 退款失败-拒绝
	sessionID	会话 ID	Varchar(64)	Y	
	sessionStartTime	会话开始时间	DateTime	Y	
	sessionEndTime	会话结束时间	DateTime	Y	
	expectTime	期望时间	DateTime	N	
	planTime	安排时间	DateTime	N	

	requestMode	会诊模式	Int	Y	1 点名会诊 2 会诊中心 3 远程查房 9 其他
	payWay	支付方式	Varchar(64)	N	支付文案即可
	outTradeNo	订单号	Varchar(64)	N	
	cardNo	身份证号	Varchar(20)	Y	
	name	患者姓名	Varchar(50)	Y	
	sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典, 性别类型
	marry	婚姻状况	Varchar(6)	N	1 已婚 0 未婚
	phone	患者手机号码	Varchar(20)	N	
	age	患者年龄	Int	Y	
	requestDepartNameSub	会诊申请科目名称	Varchar(20)	Y	
	requestDepartSub	会诊申请科目编码	Varchar(10)	Y	国家诊疗科目编码
	updateTime	上传时间	DateTime	Y	
meetClinicResults 会诊结果 ListObject 会诊接收方会有多个可能					
[1..n]	meetClinicId	会诊序号	Varchar(64)	Y	
	exeUnitId	会诊执行机构	Varchar(50)	Y	
	exeOrganName	会诊执行机构名称	Varchar(50)	Y	
	exeDepartment	会诊执行科室	Varchar(64)	Y	
	exeDepartmentName	会诊执行科室名称	Varchar(20)	Y	
	exeDoctorIdNumber	执行医生身份证	Varchar(20)	Y	
	exeDoctorName	执行医生姓名	Varchar(50)	Y	
	exeDoctorTel	执行医生电话	Varchar(20)	N	
	exeDocTitle	执行医生职称	Varchar(20)	N	
	effectiveStatus	执行单有效状态	Int	Y	0 无效 1 有效
	exeDepartmentSub	会诊执行科目	Varchar(10)	Y	国家诊疗科目编码
	exeDepartment	会诊执行科	Varchar(10)	Y	

		tNameSub	目名称			
		meetAddr	会诊地点	Varchar (64)	N	
		meetRepo rt	会诊意见	Varchar (255)	Y	
输出	code		返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg		错误信息	Varchar (200)	N	失败描述

2.3.2.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.3.3. 远程影像诊断记录

2.3.3.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经完成的远程影像诊断业务数据。

2.3.3.2. 远程影像诊断记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=pushRemoteRadiology				
说明	向互联网医院监管平台推送远程影像诊断信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入	bussID	远程影像诊断记录 Id	Varchar(50)	Y	远程影像诊断记录在互联网医院信息系统中的唯一标识号，同一个机构代码下，远程影像 ID 不能重复。
	SNDorganID	申请方医疗机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	SNDunitID	申请方监管平台机构 ID	Varchar(50)	N	监管平台唯一号
	SNDorganName	申请方机构名称	Varchar(50)	Y	
	SNDSubjectCode	申请医师所属专业代码（诊疗	Varchar(10)	Y	国家诊疗科目编码

		科目代码)			
SNDsubjectName	申请医师所属专业名称(诊疗科目名称)	Varchar(30)	Y		
SNDdeptID	申请医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	见字典, 科室类别字典	
SNDdeptName	申请医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称, 如三级医院内科可能有内科一内科二等以实际名称填写	
SNDdoctorId	申请医生 ID	Varchar(50)	Y		
SNDdoctorCertID	申请医师身份证号	Varchar(18)	Y		
SNDdoctorName	申请医生姓名	Varchar(50)	Y		
patientCertType	患者证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典	
patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y		
patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y		
age	患者年龄	int	Y		
sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典, 性别类型	
mobile	患者联系电话	Varchar(15)	Y		
cardType	卡类型	Varchar(6)	N	卡类型: 1 医院就诊卡 2 医保卡 3 医院病历号(门诊号) 4 电子健康卡	
cardNo	卡号	Varchar(30)	N		
radiologyId	影像唯一号	Varchar(100)	N	全球影像唯一号	
diseasesHistory	患者简要病史描述	Varchar(500)	Y	病史摘要	
thisEMR	患者病历内容	Varchar(1000)	N	病历描述	
diagnosis	初步诊断	Varchar(200)	Y	会诊前初步诊断名称, 如有多条, 使用“ ”进行分隔	
purpose	会诊目的	Varchar(200)	Y	申请医生就患者目前存在问题提出诊断要达到的目的	
radiologyType	影像诊断检查类别代码	Varchar(10)	Y	X、CT、MRI、DSA、B	
radiologyName	影像诊断检查类别名称	Varchar(60)	Y		
bodypartEN	检查部位英文名称	Varchar(30)	N		
bodypartCN	检查部位中文名称	Varchar(30)	Y		

	applyDate	诊断申请时间	datetime	Y	
	organID	受邀机构唯一号	Varchar(20)	Y	
	unitID	受邀监管平台机构ID	Varchar(50)	N	平台分配, 登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	受邀机构名称	Varchar(50)	Y	
	subjectCode	受邀医师所属专业代码(诊疗科目代码)	Varchar(10)	Y	
	subjectName	受邀医师所属专业名称(诊疗科目名称)	Varchar(30)	Y	
	deptID	受邀医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	见科室码表, 科室类别字典
	deptName	受邀医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称, 如三级医院内科可能有内科一 内科二等以实际名称填写
	doctorId	受邀医生ID	Varchar(50)	Y	
	doctorCertID	受邀医师身份证号	Varchar(18)	Y	
	doctorName	受邀医生姓名	Varchar(50)	Y	
	reportDate	远程影像诊断时间	datetime	N	诊断报告时间
	radiologyDescription	影像描述	Varchar(500)	Y	
	radiologyOpinion	影像意见	Varchar(500)		诊断意见
	paymentChannel	支付渠道	Varchar(10)	N	1 支付宝 2 微信 3 银联 9 其他
	radiologyPrice	远程影像诊断价格	Decimal(8,2)	Y	
	DICOMURL	影像DICOM文件下载地址	Varchar(500)	N	影像DICOM文件下载地址
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.3.3.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.3.4. 远程心电诊断记录

2.3.4.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经完成的远程心电诊断业务数据。

2.3.4.2. 远程心电诊断记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=pushRemoteECG				
说明	向互联网医院监管平台推送远程心电诊断信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入	bussID	远程心电诊断记录 Id	Varchar(50)	Y	远程心电诊断记录在互联网医院信息系统中的唯一标识号，同一个机构代码下，远程心电诊断 ID 不能重复。
	SNDorganID	申请方医疗机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	SNDunitID	申请方监管平台机构 ID	Varchar(50)	N	监管平台唯一号，平台分配，登录系统“密钥生成及管理”处可查
	SNDorganName	申请方机构名称	Varchar(50)	Y	
	SNDSubjectCode	申请医师所属专业代码（诊疗科目代码）	Varchar(10)	Y	国家诊疗科目编码
	SNDSubjectName	申请医师所属专业名称（诊疗科目名称）	Varchar(30)	Y	
	SNDdeptID	申请医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	
	SNDdeptName	申请医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	
	SNDdoctorId	申请医生 ID	Varchar(50)	Y	
	SNDdoctorCertID	申请医师身份证号	Varchar(18)	Y	
	SNDdoctorName	申请医生姓名	Varchar(50)	Y	
	patientCertType	患者证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典

patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y	
patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y	
age	患者年龄	int	Y	
sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典, 性别类型
mobile	患者联系电话	Varchar(15)	Y	
cardType	卡类型	Varchar(6)	N	卡类型: 1 医院就诊卡 2 医保卡 3 医院病历号(门诊号) 4 电子健康卡
cardNo	卡号	Varchar(30)	N	
diseasesHistory	患者简要病史描述	Varchar(500)	Y	病史摘要
thisEMR	患者病历内容	Varchar(1000)	N	病历描述
diagnosis	初步诊断	Varchar(200)	Y	会诊前初步诊断名称, 如有多条, 使用“ ”进行分隔
purpose	会诊目的	Varchar(200)	Y	申请医生就患者目前存在问题提出诊断要达到的目的
ECGType	心电图检查类别代码	Varchar(10)	Y	
ECGName	心电图检查类别名称	Varchar(60)	Y	
applyDate	诊断申请时间	datetime	Y	
organID	受邀机构唯一号	Varchar(20)	Y	
unitID	受邀监管平台机构ID	Varchar(50)	N	
organName	受邀机构名称	Varchar(50)	Y	
subjectCode	受邀医师所属专业代码(诊疗科目代码)	Varchar(10)	Y	
subjectName	受邀医师所属专业名称(诊疗科目名称)	Varchar(30)	Y	
deptID	受邀医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	见字典, 科室类别字典
deptName	受邀医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称, 如三级医院内科可能有内科一 内科二等以实际名称填写
doctorId	受邀医生ID	Varchar(50)	Y	
doctorCertID	受邀医师身份证号	Varchar(18)	Y	

	doctorName	受邀医生姓名	Varchar(50)	Y	
	reportDate	远 程 心 电 诊 断 时间	datetime	N	诊断报告时间
	ECGDescription	心电描述	Varchar(500)	Y	
	ECGOpinion	心电诊断意见	Varchar(500)	Y	诊断意见
	ECGIrregularFlag	心电图异常标志	Varchar(10)	Y	1 无异常 2 有异常
	ECGIrregularDescription	心电图异常描述	Varchar(500)	N	
	paymentChannel	支付渠道	Varchar(10)	N	1 支付宝 2 微信 3 银联 9 其他
	ECGPrice	远 程 心 电 诊 断 价格	Decimal(8,2)	Y	
	DICOMURL	影像 DICOM 文件 下载地址	Varchar(500)	N	心电 DICOM 文件下载地址
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.3.4.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.3.5. 远程病理记录

2.3.5.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经完成的远程病理诊断业务数据。

2.3.5.2. 远程病理诊断记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService , X-Service-Method=pushRemotePathology				
说明	向互联网医院监管平台推送远程病理诊断信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明

输入	bussID	远程病理诊断记录 Id	Varchar(50)	Y	远程病理诊断记录在互联网医院信息系统中的唯一标识号，同一个机构代码下，远程病理诊断 ID 不能重复。
	SNDorganID	申请方医疗机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	SNDunitID	申请方监管平台机构 ID	Varchar(50)	N	监管平台唯一号
	SNDorganName	申请方机构名称	Varchar(50)	Y	
	SNDSubjectCode	申请医师所属专业代码（诊疗科目代码）	Varchar(10)	Y	国家诊疗科目编码
	SNDsubjectName	申请医师所属专业名称（诊疗科目名称）	Varchar(30)	Y	
	SNDdeptID	申请医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	
	SNDdeptName	申请医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	
	SNDdoctorId	申请医生 ID	Varchar(50)	Y	
	SNDdoctorCertID	申请医师身份证号	Varchar(18)	Y	
	SNDdoctorName	申请医生姓名	Varchar(50)	Y	
	patientCertType	患者证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典
	patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y	
	patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y	
	age	患者年龄	int	Y	
	sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典， 性别类型
	mobile	患者联系电话	Varchar(15)	Y	
	cardType	卡类型	Varchar(6)	N	卡类型：1 医院就诊卡 2 医保卡 3 医院病历号（门诊号） 4 电子健康卡
	cardNo	卡号	Varchar(30)	N	
	diseasesHistory	患者简要病史描述	Varchar(500)	Y	病史摘要
	thisEMR	患者病历内容	Varchar(1000)	N	病历描述
	diagnosis	初步诊断	Varchar(200)	Y	会诊前初步诊断名称，如有多条，使用“ ”进行分隔
	purpose	会诊目的	Varchar(200)	Y	申请医生就患者目前存

					在问题提出诊断要达到的目的
	pathologyType	病理检查类别代码	Varchar(10)	Y	
	pathologyName	病理检查类别名称	Varchar(60)	Y	
	applyDate	诊断申请时间	datetime	Y	
	organID	受邀机构唯一号	Varchar(20)	Y	
	unitID	受邀监管平台机构ID	Varchar(50)	N	平台分配, 登录系统“秘钥生成及管理”处可查
	organName	受邀机构名称	Varchar(50)	Y	
	subjectCode	受邀医师所属专业代码(诊疗科目代码)	Varchar(10)	Y	
	subjectName	受邀医师所属专业名称(诊疗科目名称)	Varchar(30)	Y	
	deptID	受邀医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	见字典, <u>科室类别字典</u>
	deptName	受邀医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称, 如三级医院内科可能有内科一 内科二等以实际名称填写
	doctorId	受邀医生ID	Varchar(50)	Y	
	doctorCertID	受邀医师身份证号	Varchar(18)	Y	
	doctorName	受邀医生姓名	Varchar(50)	Y	
	reportDate	远程病理诊断时间	datetime	N	诊断报告时间
	pathologyDescription	病理诊断描述	Varchar(500)	Y	
	pathologyOpinion	病理诊断意见	Varchar(500)	Y	诊断意见
	paymentChannel	支付渠道	Varchar(10)	N	1 支付宝 2 微信 3 银联 9 其他
	pathologyPrice	远程病理诊断价格	Decimal(8,2)	Y	
	DICOMURL	影像DICOM文件下载地址	Varchar(500)	N	心电DICOM文件下载地址
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败

	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述
--	-----	------	--------------	---	------

2.3.5.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.3.6. 远程转诊记录

2.3.6.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天已经完成的远程转诊业务数据。

2.3.6.2. 远程转诊记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService X-Service-Method=pushRemoteTransfer				
说明	向互联网医院监管平台推送远程转诊信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入	bussID	远程转诊记录Id	Varchar(50)	Y	
	SNDorganID	申请方医疗机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	SNDunitID	申请方监管平台机构ID	Varchar(50)	N	监管平台唯一号，平台分配，登录系统“秘钥生成及管理”处可查
	SNDorganName	申请方机构名称	Varchar(50)	Y	
	SNDdeptID	申请医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	见字典， 科室类别字典
	SNDdeptName	申请医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称，如三级医院内科可能有内科一内科二等以实际名称填写
	SNDdoctorId	申请医生ID	Varchar(50)	Y	
	SNDdoctorCertID	申请医师身份证号	Varchar(18)	Y	
	SNDdoctorName	申请医生姓名	Varchar(50)	Y	
	doctorMobile	申请医生手机	Varchar(15)	Y	

		号			
	patientCertType	患者证件	Varchar(10)	Y	证件类型字典
	patientCertID	患者证件号	Varchar(18)	Y	
	patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y	
	age	患者年龄	int	Y	
	sex	患者性别	Varchar(6)	Y	见字典, 性别类型
	mobile	患者联系电话	Varchar(15)	Y	
	cardType	卡类型	Varchar(6)	N	卡类型: 1 医院就诊卡 2 医保卡 3 医院病历号(门诊号) 4 电子健康卡
	cardNo	卡号	Varchar(30)	N	
	transferExplanation	转诊说明	Varchar(500)	Y	病史摘要及转诊要求
	thisEMR	患者病历内容	Varchar(1000)	N	病历描述
	diagnosis	初步诊断	Varchar(200)	Y	会诊前初步诊断名称, 如有多条, 使用“ ”进行分隔
	transferMode	转诊方式	Varchar(6)	Y	1 点名转诊 2 转诊中心
	transferType	转诊类别	Varchar(6)	Y	1 门诊转诊 2 住院转诊
	applyDate	转诊申请时间	datetime	Y	
	organID	接收机构唯一号	Varchar(20)	Y	
	unitID	接收监管平台机构ID	Varchar(50)	N	平台分配, 登录系统“密钥生成及管理”处可查
	organName	接收机构名称	Varchar(50)	Y	
	deptID	接收医师所属科室代码	Varchar(10)	Y	见字典, 科室类别字典
	deptName	接收医师所属科室名称	Varchar(30)	Y	具体科室名称, 如三级医院内科可能有内科一 内科二等以实际名称填写
	doctorId	接收医生ID	Varchar(50)	Y	
	doctorCertID	接收医师身份证号	Varchar(18)	Y	
	doctorName	接收医生姓名	Varchar(50)	Y	
	acceptDate	转诊接收时间	datetime	N	
	visitDate	转诊就诊时间	datetime	N	
	updateTime	上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.3.6.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.4. 质量监管数据

2.4.1. 评价信息

2.4.1.1. 数据推送机制

在推送该数据前，需要先完成相应的业务数据推送，否则会被拒绝接收。

2.4.1.2. 评价信息推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService, X-Service-Method=uploadBusinessInfoAfter				
说明	向互联网医院监管平台推送评价信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明
输入 List	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配，监管平台唯一号
	organName	机构名称	Varchar(50)	Y	
	evaluateID	评价记录号	Varchar(50)	Y	
	bussID	对应的被评价记录Id	Varchar(50)	Y	咨询 bussID，复诊 bussID 等
	businessType	被评价的业务类型	Varchar(6)	Y	1 图文咨询 2 电话咨询 3 视频咨询 4 在线复诊 5 在线处方 6 在线签约 7 检查预约 8 远程门诊 9 远程会诊 10 住院预约 11 远程影像 12 远程心电 13 远程病理 14 远程转诊 15 药师审方 16 在线预约 17 互联网护理 99 其他
	deptID	科室编码	Varchar(50)	Y	见科室码表， 科室类别字典
	deptName	被评价医疗人员所属科室名	Varchar(30)	Y	具体科室名称，如三级医院内科可能有内科一

		称			内科二等以实际名称填写
	doctorId	被评价医疗人员 ID	Varchar(50)	Y	医生、药师、护士在医院系统的 ID
	doctorCertID	被评价医疗人员身份证号	Varchar(18)	Y	
	doctorName	被评价医疗人员姓名	Varchar(50)	Y	
	satisfaction	满意度	int	Y	1 非常不满意 2 不满意 3 一般 4 满意 5 非常满意
	scoring	评分	Int	Y	0-10 分
	evaluation	评价内容	Varchar(300)	Y	
	complaints	投诉建议	Varcha(1024)	N	
	evaluationPeople	评价人	Varcha(30)	Y	
	evaluationTime	评价时间	Datetime	Y	
	updateTime	上传时间	Datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.4.1.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

2.4.2. 医疗争议（不良事件）记录

2.4.2.1. 数据推送机制

各互联网医院，在每天晚上固定时间点，向平台推送前一天发生的医疗争议（不良事件）记录。

2.4.2.2. 医疗争议（不良事件）记录推送接口

操作名称	X-Service-Id=his.provinceDataUploadService , X-Service-Method=pushMedicalDispute				
说明	向互联网医院监管平台推送医疗争议、不良事件信息				
类型	参数	参数名称	字段类型	必输	说明

输入	organID	机构唯一号	Varchar(20)	Y	全国统一的组织机构代码
	unitID	监管平台机构ID	Varchar(50)	Y	平台分配, 登录系统“密钥生成及管理”处可查
	eventID	事件记录号	Varchar(50)	Y	
	businessType	上报事件业务类型	Varchar(6)	Y	1 图文咨询 2 电话咨询 3 视频咨询 4 在线复诊 5 在线处方 6 在线签约 7 检查预约 8 远程门诊 9 远程会诊 10 住院预约 11 远程影像 12 远程心电 13 远程病理 14 远程转诊 15 药师审方 16 在线预约 17 互联网护理 99 其他
	patientName	患者姓名	Varchar(50)	Y	
	mobile	患者电话	Varchar(15)	Y	
	eventDescription	事件描述	Varchar(1024)	Y	
	eventDate	事件发生时间	datetime	Y	
	eventReason	发生的主要原因	Varchar(1024)	Y	
	takeSteps	采取的措施	Varchar(1024)	Y	
	damageDegree	患者的损害程度描述	Varchar(1024)	Y	
	Improvements	后续改进措施	Varchar(1024)	Y	
	reportDept	上报科室	Varchar(30)	Y	
	reportPerson	上报人	Varchar(50)	Y	
	reportDate	事件上报时间	datetime	Y	
	updateTime	数据上传时间	datetime	Y	
输出	code	返回代码	Int	Y	200 成功, 非 200 失败
	msg	错误信息	Varchar(200)	N	失败描述

2.4.2.3. 接口示例

见 1.7 [工具包调用说明](#)

3. 数据字典

3.1. 国家诊疗科目字典（专科字典）

专科代码	专科名称
01	预防保健科
02	全科医疗科
03	内科
03.01	呼吸内科专业
03.02	消化内科专业
03.03	神经内科专业
03.04	心血管内科专业
03.05	血液内科专业
03.06	肾病学专业
03.07	内分泌专业
03.08	免疫学专业
03.09	变态反应专业
03.10	老年病专业
03.11	其他
04	外科
04.01	普通外科专业
04.01.01	肝脏移植项目
04.01.02	胰腺移植项目
04.01.03	小肠移植项目
04.02	神经外科专业
04.03	骨科专业
04.04	泌尿外科专业
04.04.01	肾脏移植项目
04.05	胸外科专业
04.05.01	肺脏移植项目
04.06	心脏大血管外科专业
04.06.01	心脏移植项目
04.07	烧伤科专业
04.08	整形外科专业
04.09	其他
05	妇产科
05.01	妇科专业

05.02	产科专业
05.03	计划生育专业
05.04	优生学专业
05.05	生殖健康与不孕症专业
05.06	其他
06	妇女保健科
06.01	青春期保健专业
06.02	围产期保健专业
06.03	更年期保健专业
06.04	妇女心理卫生专业
06.05	妇女营养专业
06.06	其他
07	儿科
07.01	新生儿专业
07.02	小儿传染病专业
07.03	小儿消化专业
07.04	小儿呼吸专业
07.05	小儿心脏病专业
07.06	小儿肾病专业
07.07	小儿血液病专业
07.08	小儿神经病学专业
07.09	小儿内分泌专业
07.10	小儿遗传病专业
07.11	小儿免疫专业
07.12	其他
08	小儿外科
08.01	小儿普通外科专业
08.02	小儿骨科专业
08.03	小儿泌尿外科专业
08.04	小儿胸心外科专业
08.05	小儿神经外科专业
08.06	其他
09	儿童保健科
09.01	儿童生长发育专业
09.02	儿童营养专业
09.03	儿童心理卫生专业
09.04	儿童五官保健专业
09.05	儿童康复专业
09.06	其他

10	眼科
11	耳鼻咽喉科
11.01	耳科专业
11.02	鼻科专业
11.03	咽喉科专业
11.04	其他
12	口腔科
12.01	牙体牙髓病专业
12.02	牙周病专业
12.03	口腔粘膜病专业
12.04	儿童口腔专业
12.05	口腔颌面外科专业
12.06	口腔修复专业
12.07	口腔正畸专业
12.08	口腔种植专业
12.09	口腔麻醉专业
12.10	口腔颌面医学影像专业
12.11	口腔病理专业
12.12	预防口腔专业
12.13	其他
13	皮肤科
13.01	皮肤病专业
13.02	性传播疾病专业
13.03	其他
14	医疗美容科
15	精神科
15.01	精神病专业
15.02	精神卫生专业
15.03	药物依赖专业
15.04	精神康复专业
15.05	社区防治专业
15.06	临床心理专业
15.07	司法精神专业
15.08	其他
16	传染科
16.01	肠道传染病专业
16.02	呼吸道传染病专业
16.03	肝炎专业
16.04	虫媒传染病专业

16.05	动物源性传染病专业
16.06	蠕虫病专业
16.07	其他
17	结核病科
18	地方病科
19	肿瘤科
20	急诊医学科
21	康复医学科
22	运动医学科
23	职业病科
23.01	职业中毒专业
23.02	尘肺专业
23.03	放射病专业
23.04	物理因素损伤专业
23.05	职业健康监护专业
23.06	其他
24	临终关怀科
25	特种医学与军事医学科
26	麻醉科
27	疼痛科
28	重症医学科
30	医学检验科
30.01	临床体液、血液专业
30.02	临床微生物学专业
30.03	临床生化检验专业
30.04	临床免疫、血清学专业
30.05	临床细胞分子遗传学专业
30.06	其他
31	病理科
32	医学影像科
32.01	X 线诊断专业
32.02	CT 诊断专业
32.03	磁共振成像诊断专业
32.04	核医学专业
32.05	超声诊断专业
32.06	心电诊断专业
32.07	脑电及脑血流图诊断专业
32.08	神经肌肉电图专业
32.09	介入放射学专业

32.10	放射治疗专业
32.11	其他
50	中医科
50.01	内科专业
50.02	外科专业
50.03	妇产科专业
50.04	儿科专业
50.05	皮肤科专业
50.06	眼科专业
50.07	耳鼻咽喉科专业
50.08	口腔科专业
50.09	肿瘤科专业
50.10	骨伤科专业
50.11	肛肠科专业
50.12	老年病科专业
50.13	针灸科专业
50.14	推拿科专业
50.15	康复医学专业
50.16	急诊科专业
50.17	预防保健科专业
50.18	其他
51	民族医学科
51.01	维吾尔医学
51.02	藏医学
51.03	蒙医学
51.04	彝医学
51.05	傣医学
51.06	其他
52	中西医结合科
69	其他业务科室
90	药学专业
91	护理专业

3.2. 科室类别字典

注：（科室编码和名称以诊疗科目编码大类取值）

科室类别代码	科室类别名称
01	预防保健科

02	全科医疗科
03	内科
04	外科
05	妇产科
06	妇女保健科
07	儿科
08	小儿外科
09	儿童保健科
10	眼科
11	耳鼻咽喉科
12	口腔科
13	皮肤科
14	医疗美容科
15	精神科
16	传染科
17	结核病科
18	地方病科
19	肿瘤科
20	急诊医学科
21	康复医学科
22	运动医学科
23	职业病科
24	临终关怀科
25	特种医学与军事医学科
26	麻醉科
27	疼痛科
28	重症医学科
30	医学检验科
31	病理科
32	医学影像科
50	中医科
51	民族医学科
52	中西医结合科
69	其他业务科室

3.3. 医生职称字典

职称代码	职称
------	----

231	主任医师
232	副主任医师
233	主治医师
234	医师
235	医士
241	主任药师
242	副主任药师
243	主管药师
244	药师
245	药士
251	主任护师
252	副主任护师
253	主管护师
254	护师
255	护士
261	主任技师
262	副主任技师
263	主管技师
264	技师
265	技士

3.4. 机构类别字典

类别代码	名称
A	医院
A229	其他中医专科医院
H119	其他专科疾病防治院
H2	专科疾病防治所（站、中心）
H211	口腔病防治所（站、中心）
H212	精神病防治所（站、中心）
H213	皮肤病防治所（站、中心）
H214	结核病防治所（站、中心）
H215	麻风病防治所（站、中心）
H216	职业病防治所（站、中心）
H217	寄生虫病防治所（站、中心）
H218	地方病防治所（站、中心）
A300	中西医结合医院
H219	血吸虫病防治所（站、中心）
H220	药物戒毒所（中心）
H229	其他专科疾病防治所（站、中心）

J	疾病预防控制中心（防疫站）
J100	疾病预防控制中心
J200	卫生防疫站
J300	卫生防病中心
J400	预防保健中心
K100	卫生监督所（局）
L	卫生监督检验（监测、检测）所（站）
A4	民族医院
L100	卫生（综合）监督检验（监测、检测）所（站）
L200	环境卫生监督检验（监测、检测）所（站）
L300	放射卫生监督检验（监测、检测）所（站）
L400	劳动（职业、工业）卫生监督检验（监测、检测）所（站）
L500	食品卫生监督检验（监测、检测）所（站）
L600	学校卫生监督检验（监测、检测）所（站）
L900	其他卫生监督检验（监测、检测）所（站）
M	医学科学研究机构
M100	医学科学（研究）院（所）
M200	预防医学研究院（所）
A411	蒙医院
M300	中医（药）研究院（所）
M400	中西医结合研究所
M500	民族医（药）学研究所
M6	医学专科研究所
M611	基础医学研究所
M612	病毒学研究所
M613	老年医学研究所
M614	肿瘤（防治）研究所
M615	心血管病研究所
M616	血液学研究所
A412	藏医院
M617	整形外科研究所
M618	精神卫生研究所
M619	放射医学研究所
M620	医学生物学研究所
M621	生物医学工程研究所
M622	实验动物研究所
M623	结核病防治研究所
M624	皮肤病与性病防治研究所
M625	寄生虫病防治研究所
M626	地方病防治研究所
A413	维医院

M627	血吸虫病防治研究所
M628	流行病学研究所
M629	医学微生物学研究所
M630	环境卫生研究所
M631	劳动卫生（职业病）研究所
M632	营养与食品卫生研究所
M633	少儿卫生研究所
M634	医学信息研究所
M649	其他医学专科研究所
M700	药学研究所
A414	傣医院
N	医学教育机构
N1	医学普通高中等学校
N110	医学普通高等学校
N111	医学院
N112	中医（药）学院
N113	民族医（药）学院
N119	其他医学普通高等学校
N120	医学普通中等专业学校
N121	卫生学校
N122	中医（药）学校
A419	其他民族医院
N123	民族医（药）学校
N124	护士学校
N129	其他医学普通中等专业学校
N2	医学成人学校
N210	医学成人高等学校
N211	职工医学院
N212	卫生管理干部学院
N219	其他医学成人高等学校
N220	医学成人中等学校
N221	卫生职业（工）中等专业学校
A5	专科医院
N222	中医（药）职业中等专业学校
N223	卫生进修学校
N229	其他医学成人中等学校
N300	医学在职培训机构
0	健康教育所（站、中心）
0100	健康教育所
0200	健康教育站（中心）
P	其他卫生机构
P1	临床检验中心（所、站）
P110	临床检验中心

A511	口腔医院
P120	临床检验所（站）
P2	卫生新闻出版社
P210	卫生图书出版社
P220	卫生报纸出版社
P230	卫生杂志社
P290	其他卫生新闻出版社
P9	其他卫生事业机构
P911	精神病收容所
P912	麻风村
P913	卫生消毒站
A100	综合医院
A512	眼科医院
P914	乡防保组
P915	农村改水中心
P916	计划生育服务中心（站）
P917	卫生机关服务中心
P918	卫生统计信息中心
P919	医学考试中心
P920	卫生人才交流中心
P921	医学科技交流中心
P939	其他
Q	卫生社会团体
A513	耳鼻喉科医院
Q100	红十字会
Q200	医学会
Q300	卫生协会
Q311	输血协会
Q312	医师协会
Q339	其他卫生协会
Q900	其他卫生社会团体
G101	妇幼保健计划生育服务中心
P940	医学检验实验室
P941	病理诊断中心
A514	肿瘤医院
P942	医学影像诊断中心
P943	血液透析中心
P944	安宁疗护中心
D218	中医诊所
P945	康复医疗中心
P946	护理中心
P947	医疗消毒供应中心
P948	健康体检中心

A515	心血管病医院
A516	胸科医院
A517	血液病医院
A518	妇产（科）医院
A519	儿童医院
A520	精神病医院
A521	传染病医院
A2	中医医院
A522	皮肤病医院
A523	结核病医院
A524	麻风病医院
A525	职业病医院
A526	骨科医院
A527	康复医院
A528	整形外科医院
A529	美容医院
A539	其他专科医院
A600	疗养院
A210	中医（综合）医院
A7	护理院（站）
A710	护理院
A720	护理站
B	社区卫生服务中心（站）
B100	社区卫生服务中心
B200	社区卫生服务站
C	卫生院
C100	街道卫生院
C2	乡镇卫生院
C210	中心卫生院
A220	中医专科医院
C220	乡卫生院
D	门诊部、诊所、医务室、村卫生室
D1	门诊部
D110	综合门诊部
D120	中医门诊部
D121	中医（综合）门诊部
D122	中医专科门诊部
D130	中西医结合门诊部
D140	民族医门诊部
D150	专科门诊部
A221	肛肠医院
D151	普通专科门诊部
D152	口腔门诊部

D153	眼科门诊部
D154	医疗美容门诊部
D155	精神卫生门诊部
D159	其他专科门诊部
D2	诊所
D211	普通诊所
D212	中医（综合）诊所
D213	中西医结合诊所
A222	骨伤医院
D214	民族医诊所
D215	口腔诊所
D216	医疗美容诊所
D217	精神卫生诊所
D229	其他诊所
D300	卫生所（室）
D400	医务室
D500	中小学卫生保健所
D600	村卫生室
D700	卫生站
A223	针灸医院
E	急救中心（站）
E100	急救中心
E200	急救中心站
E300	急救站
F	采供血机构
F1	血站
F110	血液中心
F120	中心血站
F130	基层血站、中心血库
F200	单采血浆站
A224	按摩医院
G	妇幼保健院（所、站）
G100	妇幼保健院
G200	妇幼保健所
G300	妇幼保健站
G400	生殖保健中心
H	专科疾病防治院（所、站）
H1	专科疾病防治院
H111	传染病防治院
H112	结核病防治院
H113	职业病防治院

3.5. 机构级别

代码	级别
1	一级
2	二级
3	三级
4	未定级

3.6. 机构等次

代码	等次
1	甲
2	乙
3	丙
4	合格
5	未评

3.7. 民族字典

代码	民族
1	汉族
2	蒙古族
3	回族
4	藏族
5	维吾尔族
6	苗族
7	彝族
8	壮族
9	布依族
10	朝鲜族
11	满族
12	侗族
13	瑶族

14	白族
15	土家族
16	哈尼族
17	哈萨克族
18	傣族
19	黎族
20	傈僳族
21	佤族
22	畲族
23	高山族
24	拉祜族
25	水族
26	东乡族
27	纳西族
28	景颇族
29	柯尔克孜族
30	土族
31	达斡尔族
32	仫佬族
33	羌族
34	布朗族
35	撒拉族
36	毛南族
37	仡佬族
38	锡伯族
39	阿昌族
40	普米族
41	塔吉克族
42	怒族
43	乌孜别克族
44	俄罗斯族
45	鄂温克族
46	德昂族
47	保安族
48	裕固族
49	京族
50	塔塔尔族
51	独龙族
52	鄂伦春族
53	赫哲族
54	门巴族
55	珞巴族
56	基诺族

3.8. 证件类型

代码	类型
1	身份证
2	护照
3	军官证
4	台胞证
5	回乡证
99	其他

3.9. 性别类型

代码	类型
0	未知
1	男
2	女

3.10. 药品分类代码字典

分类代码	名称
01	抗感染类药物
0101	抗生素类药物
010101	青霉素类(青霉素、氨苄(biàn)西林、阿莫西林)
010102	头孢菌素类(头孢噻吩钠、头孢氨苄、头孢拉定)
010103	β -内酰胺酶抑制剂(苏巴坦)
010104	氨基糖苷类(庆大霉素、阿米卡星)
010105	四环素类(四环素、金霉素、半诺环素)
010106	酰胺醇类(氯霉素)
010107	大环内酯类(红霉素、麦迪霉素、罗红霉素、克拉霉素、阿奇霉素)
010108	其他抗菌抗生素(多粘菌素 E)
0102	合成的抗菌药
010201	磺胺类(环胺嘧啶)
010202	硝基呋喃类(呋喃妥因)
010203	喹诺酮类(诺氟沙星)
010204	硝咪唑类(甲硝唑、替硝唑)
0103	抗结核病药

010301	抗结核病药(异烟肼、利福平)
0104	抗麻风病药
010401	抗麻风病药(氨苯砒)
0105	抗病毒药
010501	抗病毒药(阿昔洛韦、利巴韦林)
0106	抗真菌药
010601	抗真菌药(咪康唑)
0107	抗寄生虫病药物
010701	抗疟疾病药物(青蒿素)
02	麻醉药及其辅助药物
0201	全身麻醉药(硫喷妥钠)
0202	局部麻醉药(利多卡因、苯佐卡因)
0203	骨骼肌松弛药(泮(pàn)库溴铵)
03	神经类药物
0301	中枢兴奋药(甲氯芬酯、茴拉西坦)
0302	镇痛药(哌替啶、曲马朵)
0303	解热、镇痛、抗炎药
030301	解热镇痛药(对乙酰氨基酚(扑热息痛))
030302	抗炎镇痛药(双氯芬酸、布洛芬)
030303	抗痛风药(别嘌醇)
030304	抗偏头痛药(麦角胺咖啡因片)
0304	镇静催眠药
030401	巴比妥类(戊巴比妥)
030402	苯二氮卓类(氯西泮)
030403	其它类(加兰他敏)
0305	抗癫痫药(苯妥英钠、卡马西平)
0306	抗震颤麻痹药(卡比多巴、苯海拉明)
0307	治眩晕药(倍他司汀(tīng))
0308	脑代谢及循环改善剂(长春西丁)
04	精神类药物
0401	抗精神病药
040101	吩噻嗪类(氯丙嗪、氟哌啶醇)
040102	硫杂蒯类(氯哌噻吨)
040103	其他抗精神病药(氯氮平)
040104	长效抗精神病药(哌泊噻嗪棕榈酸酯)
0402	抗焦虑药
040201	抗焦虑药(硝西泮、艾司唑仑)
0403	抗情感障碍药(丙咪嗪)
05	抗肿瘤类药物
0501	烷化剂(环磷酰胺)
0502	抗代谢药(甲氨喋呤)
0503	抗肿瘤抗生素(丝裂霉素)
0504	抗肿瘤植物成分(紫杉醇)

0505	抗肿瘤激素类(亮丙瑞林)
0506	其他抗肿瘤药及辅助治疗药(顺铂)
06	心血管类药物
0601	抗心绞痛药物
060101	硝酸脂类药物(硝酸甘油)
060102	钙拮抗药(维拉帕米、硝苯地平)
060103	其他抗心绞痛药物(普尼拉明)
0602	抗心律失常药
060201	膜反应抑制剂(奎尼丁)
060202	β -受体阻滞剂(盐酸艾司洛尔)
060203	动作电位时间延长剂(胺碘酮)
060204	其他抗心律失常药(普罗地尔)
0603	抗高血压药
060301	交感神经抑制剂(可乐定、乌拉地尔)
060302	血管扩张剂(硝普钠)
060303	钙离子拮抗剂(尼莫地平)
060304	血管紧张素转换酶抑制剂(马来酸依那普利)
0604	抗心力衰竭药物
060401	洋地黄类药物(洋地黄毒苷)
060402	非洋地黄类正性肌力药物(氨力农)
0605	抗休克药物(肾上腺素)
0606	调血脂药物(烟酸)
0607	抗血小板药物(川芎嗪)
0608	抗凝溶栓(shuān)药物(肝素钠、尿激酶)
07	呼吸类药物
0701	祛痰药
070101	祛痰药(盐酸溴己新)
0702	镇咳药
070201	镇咳药(苯丙哌林)
0703	平喘药
070301	β -肾上腺素受体激动剂(盐酸克伦特罗)
070302	M胆碱受体拮抗剂(异丙托溴铵)
070303	磷酸二酯酶抑制剂(氨茶碱)
070304	过敏介质阻释剂(奈多罗米)
070305	肾上腺皮质激素(丙酸倍氯米松)
08	消化类药物
0801	抗酸及抗溃疡病药(雷尼替丁)
0802	胃肠解痉药(溴丙胺太林)
0803	止吐药及催吐药(多潘立酮)
0804	泻药及止泻药(硫酸镁、比沙可啶)
0805	肝胆胰疾病辅助用药(谷氨酸钠、美他多辛)
0806	酶及菌制剂(胃蛋白酶)
09	泌尿系统类药

0901	利尿药
090101	高效利尿药(呋噻米)
090102	中效利尿药(氢氯噻嗪)
090103	低效利尿药(螺内酯)
090104	尿酸化药(氯化铵)
090105	黄嘌呤类(茶碱)
0902	脱水药
090201	脱水药(山梨醇)
0903	防治尿结石的药物(消石丸)
0904	泌尿道平滑肌解痉药(盐酸黄酮哌酯)
0905	治疗尿崩症用药(垂体后叶粉鼻吸入剂)
0906	治疗遗尿药(甲氯芬酯)
0907	治疗前列腺肥大药物(非那甾胺)
10	激素及其有关药物
1001	脑垂体激素及有关药物(缩宫素)
1002	肾上腺皮质激素及促性激素(氟轻松)
1003	盐皮质激素(去氧皮质酮)
1004	性激素及促性激素
100401	雄激素及同化激素(苯丙酸诺龙)
100402	雌激素及其类似合成药物(雌二醇)
100403	孕激素类(甲羟孕酮)
100404	促性腺激素(戈那瑞林)
1005	甲状腺激素类药物及抗甲状腺
100501	甲状腺激素类药物(促甲状腺素)
100502	抗甲状腺药(丙硫氧嘧啶)
11	调血糖药物
1101	降血糖类
110101	磺酰脲类(甲苯磺丁脲、格列吡嗪)
110102	双胍类(二甲双胍)
110103	葡萄糖苷酶抑制剂(阿卡波糖)
110104	胰岛素抑制剂(高血糖素)
110105	胰岛素分泌剂(基因重组胰岛素生长因子-1)
18	中成药
1801	其他
1802	妇产科
1803	呼吸系统
1804	泌尿系统
1805	皮肤科
1806	神经系统
1807	外科及骨伤科
1808	消化系统用药
1809	心，脑血管系统
1810	血液系统

1811	眼科，五官科及口腔科
1812	肿瘤科及免疫调节药
19	其他
1901	其他
20	中药
2001	中药

3.11. 互联网护理服务项目字典

序号	类别代码	服务项目
1	01	健康促进
2	01.01	疾病健康教育
3	02	常用临床护理
4	02.01	生命体征监测
5	02.02	口腔护理
6	02.03	吸氧
7	02.04	鼻饲
8	02.05	血糖监测
9	02.06	静脉采血
10	02.07	肌肉注射
11	02.08	皮下注射
12	02.09	留置尿管护理
13	02.10	灌肠
14	02.13	更换引流袋
15	02.14	留置/更换鼻饲管护理
16	02.15	肛管排气
17	02.16	便秘护理
18	02.17	拔管
19	02.18	压疮预防
20	02.19	压疮护理
21	02.20	冷疗
22	02.21	热疗
23	02.22	物理降温
24	02.23	雾化吸入
25	02.24	辅助排痰
26	02.25	吸痰护理
27	02.26	标本采集
28	02.27	外周静脉留置针的维护

29	02. 28	导尿
30	02. 29	膀胱冲洗
31	02. 30	协助选择、使用辅助器具指导
32	02. 31	输液港维护
33	03	专科护理
34	03. 01	PICC 维护
35	03. 02	伤口护理
36	03. 03	气管切开护理
37	03. 04	关节松动训练
38	03. 05	造口护理
39	03. 06	失禁照护及指导
40	03. 07	专科伤口护理
41	03. 08	小儿普通伤口护理
42	03. 09	失禁性皮炎的预防及护理
43	03. 10	胃造瘘管护理
44	03. 11	穴位敷贴
45	03. 12	拔罐
46	03. 13	刮痧
47	03. 14	耳穴贴压
48	03. 15	悬灸
49	03. 16	新生儿经皮胆红素测定
50	03. 17	多普勒胎心监护
51	03. 18	乳腺疏通、催乳及母乳喂养指导
52	03. 19	鼻腔冲洗
53	03. 20	牙周冲洗
54	03. 21	胰岛素泵护理
55	03. 22	眼压测量
56	03. 23	颞浅动脉旁皮下注射
57	03. 24	泪道冲洗
58	03. 25	结膜囊冲洗

3. 12. CV08_50_002：药物剂型代码字典

注释：WS364.16-2011 卫生信息数据元值域代码 第 16 部分:药品、设备与材料 CV08.50.002
药物剂型代码表

代码	名称
00	原料

01	片剂(素片,压制片),浸膏片,非包衣片,半浸膏片,全粉片
02	糖衣片,包衣片,薄膜衣片
03	咀嚼片,糖片,异型片,糖胶片
04	肠溶片(肠衣片
05	调释片,缓释片,控释片,长效片
06	泡腾片
07	舌下片
08	含片,嗽口片(含嗽片),喉症片(喉片),口腔贴片,
09	外用片,外用膜,坐药片,环型片
10	阴道片,外用阴道膜,阴道用药,阴道栓片
11	水溶片,眼药水片
12	分散片(适应片)
13	纸片(纸型片),膜片(薄膜片)
14	丸剂,药丸,眼丸,耳丸,糖丸,糖衣丸,浓缩丸,调释丸,水丸,蜜丸,水蜜丸,糊丸,蜡丸、浓缩丸
15	粉针剂(冻干粉针剂),冻干粉
16	注射液(水针剂),油针剂,混悬针剂
17	注射溶媒(在 16 有冲突时,可代油针剂,混悬针剂)
18	输液剂,血浆代用品
19	胶囊剂,硬胶囊
20	软胶囊,滴丸,胶丸
21	肠溶胶囊,肠溶胶丸
22	调释胶囊,控释胶囊,缓释胶囊
23	溶液剂,含漱液,内服混悬液
24	合剂
25	乳剂,乳胶
26	凝胶剂,胶剂(胶体),胶冻,胶体微粒
27	胶浆剂
28	芳香水剂(露剂)
29	滴剂
30	糖浆剂(蜜浆剂)
31	口服液
32	浸膏剂
33	流浸膏剂
34	酊剂
35	醑剂
36	酞剂
37	洗剂,阴道冲洗剂
38	搽剂(涂剂,擦剂),外用混悬液剂
39	油剂,甘油剂
40	棉胶剂(火棉胶剂)
41	涂膜剂
42	涂布剂

43	滴眼剂, 洗眼剂, 粉剂眼花缭乱药
44	滴鼻剂, 洗鼻剂
45	滴耳剂, 洗耳剂
46	口腔药剂, 口腔用药, 牙科用药
47	灌肠剂
48	软膏剂(油膏剂, 水膏剂)
49	霜剂(乳膏剂)
50	糊剂
51	硬膏剂, 橡皮膏
52	眼膏剂
53	散剂(内服散剂, 外用散剂, 粉剂, 撒布粉
54	颗粒剂(冲剂), 晶剂(结晶, 晶体), 干糖浆
55	泡腾颗粒剂
56	调释颗粒剂, 缓释颗粒剂
57	气雾剂, 水雾剂, (加抛射剂)
58	喷雾剂, (不加抛射剂)
59	混悬雾剂, (水, 气, 粉三相)
60	吸入药剂(鼻吸式), 粉雾剂
61	膜剂(口腔膜)
62	海绵剂
63	栓剂, 痔疮栓, 耳栓
64	植入栓
65	透皮剂, 贴剂(贴膏, 贴膜), 贴片
66	控释透皮剂, 控释贴片, 控释口颊片
67	划痕剂
68	珠链(泥珠链)
69	锭剂, 糖锭
70	微囊胶囊(微丸胶囊)
71	干混悬剂(干悬乳剂\口服乳干粉)
72	吸放剂(气体)
73	煎膏剂(膏滋)
74	酒剂
75	搽剂
76	胶剂
80	蜡棒
81	缓释植入剂
82	多层片
83	冲洗剂
90	试剂盒(诊断用试剂), 药盒
99	其它剂型(空心胶囊, 绷带, 纱布, 胶布

3.13. CV06_00_102: 用药途径代码表

注释: WS364.12-2011 卫生信息数据元值域代码 第 12 部分:计划与干预 CV06.00.102 用药途径代码表

代码	名称	备注
1	口服	经口吞服药物
2	直肠用药	将药物经肛门塞入或注入直肠
3	舌下用药	将药物置于舌下_颊部的给药方法
4	注射用药	将药物经过表皮注入体内
401	皮下注射	将药物注射于皮下组织
402	皮内注射	将药物注射于皮内组织
403	肌肉注射	将药物注射于肌肉组织内
404	静脉注射或静脉滴注	将药物注入静脉血管内
5	吸入用药	将药物化为气雾状而后由呼吸道吸入
6	局部用药	主要发挥局部作用的给药方法
601	椎管内用药	将药物注入椎管内
602	关节腔内用药	将药物注入关节腔内
603	胸膜腔用药	将药物注入胸膜腔内
604	腹腔用药	将药物注入腹腔内
605	阴道用药	将药物置于阴道中
606	气管内用药	将药物注入气管内
607	滴眼	将药物经眼滴入
608	滴鼻	将药物经鼻滴入
609	喷喉	将药物喷于喉部粘膜表面
610	含化	将药物置于口腔内汉化
611	敷伤口	将药物直接敷于伤口表面
612	擦皮肤	用药物擦拭皮肤
699	其他局部用药途径	其他局部用药途径
9	其他用药途径	增补的用药途径内容