

大智慧金融信息云平台

elsejj

Published
with GitBook



目錄

介紹	0
开发指南	1
开发指南	1.1
请求格式	1.2
响应格式	1.3
授权认证	1.4
token生成算法	1.5
错误码说明	1.6
行情服务	2
动态行情	2.1
k线	2.2
分笔	2.3
分时	2.4
大行情	2.5
键盘宝	2.6
排序	2.7
F10服务	3
资本运作	3.1
持有其他上市证券	3.1.1
持有其他非上市证券	3.1.2
融资情况增发	3.1.3
募集资金情况	3.1.4
募集资金承诺项目	3.1.5
募集资金变更项目	3.1.6
非募集资金项目	3.1.7
行业地位	3.2
盈利预测	3.3

盈利预测表	3.3.1
投资评级表	3.3.2
每股收益预测明细表	3.3.3
研报格式表	3.3.4
公司概况	3.4
财务透视	3.5
主要指标	3.5.1
现金流量表	3.5.2
利润分配表摘要	3.5.3
最新季报	3.6
单季财务指标	3.6.1
单季度利润表	3.6.2
股东进出	3.7
十大股东	3.7.1
股东户数	3.7.2
十大流通股东	3.7.3
控股股东	3.7.4
实际控制人	3.7.5
股本分红	3.8
股本结构	3.8.1
分红扩股	3.8.2
股本变动	3.8.3
操盘必读	3.9
最新指标	3.9.1
控盘情况	3.9.2
成交回报	3.9.3
主营构成	3.10
大事提醒	3.11
解禁流通	3.11.1
融资融券	3.11.2

机构持仓	3.11.3
股东增减持	3.11.4
大宗交易	3.11.5
董事、监事、高管及相关人员持股变动情况	3.11.6
管理层	3.12
管理层	3.12.1
董事、监事和高管人员年度报酬情况	3.12.2
新闻公告服务	4
个股新闻	4.1
个股公告	4.2
新闻中心	4.3
公告中心	4.4
经济数据预测	5
一致性业绩预测	5.1
一致性投资评级	5.2
个股业绩预测	5.3
个股投资研报	5.4
板块	6
板块查询	6.1
成分股查询	6.2
新三板	7
财务快报	7.1
股票定增统计	7.2
个股公告	7.3
个股新闻	7.4
股票做市商列表明细	7.5
做市商列表	7.6
总体信息	7.7
今日挂牌	7.8
要闻	7.9

今日新增做市	7.10
今日协议转做市	7.11
今日增发	7.12
做市商详细信息	7.13
股票定增详情	7.14

大智慧金融数据API

大智慧信息服务云平台（简称云平台）包括了各种类型的金融数据，包括股票行情、新闻公告、信息资讯等。同时，云平台提供了一套统一、标准且安全的数据访问API接口，以方便开发者能快速的接入云平台，极大地帮助开发者节省开发成本与周期。

- [大智慧云平台官网](#)
- [简介PPT](#)
- [API 文档下载](#)
- [移动SDK](#)
- [HTML5 SDK](#)
- [PC SDK \(Working...\)](#)

开发指南

开发说明

大智慧信息服务云平台（简称云平台）包括了各种类型的金融数据，包括股票行情、新闻公告、信息资讯等。

同时，云平台提供了一套统一、标准且安全的数据访问API接口，以方便开发者能快速的接入云平台，极大地帮助开发者节省开发成本与周期。

协议支持

云平台数据请求支持两种通讯协议：http、websocket

http协议多用于单次数据查询类请求

websocket是HTML5开始提供的一种浏览器与服务器间进行全双工通讯的网络技术，主要用于订阅推送类请求，也支持单次查询类

http协议

http请求URL表示形式，如下：

[http://hostname\[:port\]/path?query](http://hostname[:port]/path?query) (带方括号[]的为可选项)

动态行情请求举例:

<http://hostname:8080/quote/dyna?obj=SH600000&sub=0&qid=1&token=xxxxx>

http协议支持GET,POST; GET和POST的请求内容和响应内容是完全一致的。

因为HTTP对请求URI是有长度限制的，过长的URI，就可以通过使用POST方式将QUERY内容放置于BODY中来进行提交。

websocket协议

websocket请求前需要先建立websocket长连接，连接的url如下：

ws://hostname:port/ws?token=xxxx (连接的port与token与http请求相同)

连接建立成功后可进行数据的单次请求、订阅、订阅取消

动态行情订阅推送请求举例：

/quote/dyna?obj=SH600000&sub=1&qid=1

取消上面的订阅请求

/cancel?qid=1

请求格式

URL 简介

统一资源定位符（Uniform Resource Locator，缩写为URL）是对可以从互联网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示，是互联网上标准资源的地址。

互联网上的每个文件都有一个唯一的URL，它包含的信息指出文件的位置以及浏览器应该怎么处理它。

URL由三部分组成：资源类型、存放资源的主机域名、资源文件名。

URL的一般语法格式为：protocol://hostname[:port]/path[?query]#fragment (带方括号[]的为可选项)

URL详细描述参见：[RFC1738](#)

请求格式

云平台的请求串格式，使用URL的path+query来构成，语法为：

/path?query

- path - 路径，由零或多个“/”符号隔开的字符串构成，指定云平台中对外提供的服务名。
- query - 查询，用于传递查询参数，多个参数用“&”符号隔开，每个参数的名和值用“=”符号隔开；请求字符串的编码规范，完全符合URL。

PATH部分

path路径，指定云平台的应用服务名，通过它能唯一找到相应的应用服务来处理请求。

- /quote/dyna: 动态行情服务
- /cancel: 取消订阅服务
- /group: 请求组服务

QUERY部分

通用参数，对所有请求有效

- output - 可选。指定数据结果的返回格式：json（缺省值），protobuf

- **qid** - 必填(websocket协议)。请求ID，指定请求的唯一标识；请求ID最大长度支持32位，无字符内容限制。

- 普通请求 - 同个连接通道下不可重复，不同通道不限制；重复ID的请求，UA不受理，直接返回异常响应。

- 取消请求 - 和普通请求限制刚好相反，该参数值唯一指定通过该连接通道已被发送的请求标识；

如果指定未知的请求标识或是已被处理过的单次查询请求标识，UA会返回找不到请求标识之类的错误。

注：该参数仅仅在**Websocket**通道下才有效；**HTTP**协议将被忽略。

- **sub** - 可选。指定是否订阅更新。0: 不订阅（缺省值），1: 订阅
- **token** - 必填。http请求与websocket的连接时必须传入。访问令牌的获取，请参考【授权认证】章节。

注：HTTP下不存在推送订阅情况，设置sub=1时将返回错误响应。

取消请求

基于长连接通道(Websocket)的推送类请求，很多情况下我们都需要应用主动的来取消不再需要的服务，这样可以避免造成许多无必要的资源浪费。

云平台提供了通用的请求取消服务（/cancel）来取消指定请求。

服务示例：/cancel?qid=req0001

服务PATH：/cancel

服务参数：qid 唯一指定通过该连接通道已被发送的请求标识

使用场景

在不同的请求协议中，对请求串的使用可能会有些不同。

- http - 需要构建完整的URL串来完成一次请求，构建方式：
[http://hostname\[:port\]](http://hostname[:port]) + 请求串。
- websocket - 一个消息体（MESSAGE），即表示一次请求。消息体内容使用请求串填充即可。

响应格式

云平台数据服务API目前支持的响应编码格式：json, protobuf

云平台返回的响应编码格式由开发者来指定

格式描述

响应结果由二部分构成：数据描述和数据结果

```
{
  /*****数据描述*****/
  "Qid": "0",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  /*****数据结果*****/
  "Data": {
    "Id": 1,
    "MsgName": [{...}, ...]
  }
}
```

字段说明

名称	类型	说明
Qid	字符串	请求序号(请求时指定), 唯一标识请求
Err	数值	错误码。0: 成功 ; 其它值 : 失败
Counter	数值	响应的序号。从1开始递增, 每响应一次就累加1
Data	对象	具体的响应数据
Data.Id	数值	消息ID, 指定某类响应消息类型 ; 一般情况下, 不同的数据服务返回的消息ID不一样
Data.MsgName	数组	消息记录数组, 具体消息记录内容参考各具体数据服务的响应描述; 不同的Id, MsgName的实际命名是不一样的

响应示例

请求示例

/quote/dyna?obj=SH600000&qid=123456

响应示例

```
{
  Qid: "123456",
  Err: 0,
  Counter: 1,
  Data: {
    Id: 20,
    RepDataQuoteDynaSingle: [
      {
        Obj: "SH600000",
        Data: {
          Id: 655361,
          ShiJian: 369535629040,
          ZuiXinJia: 1597,
          KaiPanJia: 1579,
          ZuiGaoJia: 1599,
          ZuiDiJia: 1567,
          ZuoShou: 1592,
          JunJia: 1583,
          ZhangDie: 5,
          ZhangFu: 31,
          ZhenFu: 201,
          ChengJiaoLiang: 29226592220,
          XianShou: 29226592220,
          ChengJiaoE: 46276645232640,
          ZongChengJiaoBiShu: 683308,
          HuanShou: 77,
          LiangBi: 120,
          NeiPan: 15940076336,
          WaiPan: 13288219820
        }
      }
    ]
  }
}
```

授权认证

远程获取授权令牌

URL

/token/access

描述

传入预先分配的appid和secret key，获取授权令牌。通过授权令牌访问大智慧云平台服务资源。

访问授权须通过**HTTPS**方式授权。

参数说明

名称	类型	说明	缺省
appid	字符串	应用ID，必填，预先分配值	无
secret_key	字符串	应用安全码,必填	无

结果说明

```
{
  "Id": 44,
  "RepDataToken": [{
    "result": 0,
    "token": "00000001:1452663274:cd5e9dcc6c51ffe1071ce189744f1",
    "create_time": 1452576874,
    "duration": 86400,
    "appid": "173a9608f2d411e4936600ffa64984b5"
  }]
}
```

返回结果说明

名称	类型	说明	缺省
result	整型	返回结果: 0 授权成功, -1 授权失败, -2 appid不存在, -3 appid授权数已满	0
token	字符串	授权令牌	无
create_time	长整型	授权令牌创建时间	无
duration	整型	授权令牌存续时间。 令牌过期时间=创建时间+存续时间	无
appid	字符串	返回传入原值	无

示例

[/token/access?](#)
[appid=173a9608f2d411e4936600ffa64984b5&secret_key=aOahcMWCoX6l](#)

本地生成授权令牌

详细的token本地生成算法可参见 [token本地生成算法](#)

访问令牌生成方式

描述

生成云平台的访问令牌 token

参数说明

名称	类型	说明
appid	字符串	预先向第三方应用分配的appid,32个字符
secret_key	字符串	预先向第三方应用分配的secret key,16个字符
short_id	字符串	预先向第三方应用分配的short id,8个字符
expired_time	字符串	过期时间,int64转换过后的值,标准unix时间戳 单位(秒),不建议设置过长,防止被盗链

token生成算法

token的生成算法为 对 appid,expired_time,secret_key 的组合字符串使用 secret_key进行 HMAC-SHA1 加密算法生成mask掩码, 再使用appid的short_id,过期时间,加密掩码进行组合生成token:short_id:expired_time:mask

算法示例

1. 组合appid、expired_time、secret_key

```
appid = "173a9608f2d411e4936600ffa64984b5"  
expired_time = "1452663274"  
secret_key = "a0ahcMWCoX6I"  
rawMask = appid + "_" + expired_time + "_" + secret_key
```

2. 用secret_key对rawMask进行HMAC-SHA1加密

```
mask = hmac_sha1(rawMask, secret_key)
```

3. 对mask进行16进制转换

```
hex_mask = hex.encode(mask)
```

4. 组合short_id、expired_time、hex_mask生成token

```
short_id = "00000001"  
token = short_id + ":" + expired_time + ":" + hex_mask
```

5. 生成结果

```
00000001:1452663274:cd5e9dcc6c51ffe1071ce189744f1fad8a7ad479
```

错误码说明

云平台对异常访问服务返回了统一的错误码，开发者可以根据返回的错误码定位错误原因

错误码规则

0：成功

100-199：请求相关错误，一般是由于请求格式的输入错误导致

200-299：授权相关错误，包括访问令牌、业务授权等

301-399：资源访问相关错误

500以上：系统未知错误

错误码定义

错误码	错误说明
0	成功
100	请求参数无效 Invalid parameter
101	未知的方法 Unsupported method
102	请求body过长 Request body too large
103	无效的contentlength ContentLength invalid
104	qid已存在 Qid already exists
201	无效的访问令牌 Token invalid or no longer valid
202	访问令牌过期 Token expired
203	无效的签名 Incorrect signature
210	未授权的方法 Unauthorized method
211	未授权的参数 Unauthorized parameter
301	指定的对象不存在 Specified object cannot be found
302	指定的对象已存在 Specified object already exists
501	服务未知错误 Service unknown error

行情服务

动态行情

URL

quote/dyna

描述

动态行情服务

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票代码，可以取多只股票，中间用逗号隔开.*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段过滤(见返回说明)	无
output	字符串	数据结果的返回格式:json(json格式),pb(protobuf格式)	json(json格式)

结果说明

```
{
  "Id": 20,    //动态行情消息ID
  "RepDataQuoteDynaSingle": [
    {
      "Obj": "SH600000", //股票代码
      "Data": {
        "Id": 481148,    //序号
        "ShiJian": 1446184227, //Unix时间
        "ZuiXinJia": 16.47, //最新价,单位元
        "KaiPanJia": 16.5,  //今开价,单位元
        "ZuiGaoJia": 16.68, //最高价,单位元
        "ZuiDiJia": 16.4,   //最低价,单位元
        "ZuoShou": 16.59,   //昨收价,单位元
        "JunJia": 16.52,    //均价,单位元
        "ZhangDie": -0.12,  //涨跌,单位元
        "ZhangFu": -0.72,   //涨幅-0.72%
        "ZhenFu": 1.69,     //振幅-0.72%
        "ChengJiaoLiang": 31601300, //总成交量,单位股
        "XianShou": 4600,      //最新一笔成交量,单位股
        "ChengJiaoE": 522210848, //总成交额,单位元
        "ZongChengJiaoBiShu": 16078, //总成交笔数
        "HuanShou": 0.17,     //换手,百分比(0.03%)
        "LiangBi": 0.67,     //量比
        "NeiPan": 16414600,   //内盘成交量,单位股
        "WaiPan": 15186700   //外盘成交量,单位股
      }
    }
  ]
}
```

示例

- 查找股票代码为SH600000的动态行情信息

</quote/dyna?obj=SH600000>

- 查找股票代码为SH600000的动态行情中的id, 时间、最新价字段信息

</quote/dyna?obj=SH600000&field=Id,ShiJian,ZuiXinJia>

k线服务

URL

quote/kline

描述

K线服务

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票代码，可以取多只股票，中间用逗号隔开.*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
period*	字符串	K线的周期,可选周期包括:1min(1分钟),5min,15min,30min,60min,120min,1day(1天),week(1周),month(1月)	无
field	字符串	字段过滤(见返回说明)	无
output	字符串	数据结果的返回格式:json(json格式),pb(protobuf格式)	json(json格式)
begin_time	字符串	年月日-时分秒-毫秒-时区. 例:begin_time=20140822-154033-223-8	该参数省略或0表示最早记录时间
end_time	字符串	年月日-时分秒-毫秒-时区. 例:end_time=20150822-154033-223-8	该参数省略或0表示获取到当前时间
start	字符串	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选.例如0、1和空都表示第1行开始，-1表示最后一行开始，7表示从第7行开始	该参数省略或0表示不进行行筛选
count	字符串	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start）	该参数省略或者0或者空表示start位置之后的所有行
split	字符串	除权标记.可选项包括:0(不复权),1(前复权),2(后复权)	0(不复权)

结果说明

```
{
  "Id": 4,    //Json表格ID
```



```
"JsonTbl": {
  "head": [ //Json的field数组
    "RepDataQuoteKlineSingle" //K线消息
  ],
  "data": [ //Json的value数组
    [
      {
        "head": [
          "Obj",
          "Data"
        ],
        "data": [
          [
            "SH600159",
            {
              "head": [
                "ShiJian",
                "KaiPanJia",
                "ZuiGaoJia",
                "ZuiDiJia",
                "ShouPanJia",
                "ChengJiaoLiang",
                "ChengJiaoE",
                "ChengJiaoBiShu"
              ],
              "data": [
                [
                  1448553600,
                  6.92,
                  6.99,
                  6.55,
                  6.72,
                  60977000,
                  415929344,
                  21677
                ]
              ]
            }
          ]
        ]
      }
    ]
  ]
}
```

```
}  
  ]  
    }  
      }  
        }
```

示例

- 查找股票代码为SH600000的日K线信息

[/quote/kline?obj=SH600000&period=1day](#)

- 查找股票代码为SH600000的日K线的从倒数第10条开始的连续5条数据的最高价字段信息

[/quote/kline?obj=SH600000&period=1day&field=ZuiGaoJia&start=-10&count=5](#)

分笔行情

URL

quote/tick

描述

分笔数据服务

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票代码，可以取多只股票，中间用逗号隔开.*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段过滤(见返回说明)	无
output	字符串	数据结果的返回格式:json(json格式),pb(protobuf格式)	json(json格式)
begin_time	字符串	年月日-时分秒-毫秒-时区. 例:begin_time=20140822-154033-223-8	该参数省略或0表示最早记录时间
end_time	字符串	年月日-时分秒-毫秒-时区. 例:end_time=20150822-154033-223-8	该参数省略或0表示获取到当前时间
start	字符串	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选.例如0、1和空都表示第1行开始，-1表示最后一行开始，7表示从第7行开始	该参数省略或0表示不进行行筛选
count	字符串	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start）	该参数省略或者0或者空表示start位置之后的所有行

结果说明

```
{
  "Id": 4,      //Json表格ID
  "JsonTbl": {
    "head": [   //Json的field数组
      "RepDataQuoteTickSingle" //分笔消息
    ],
    "data": [   //Json的value数组
      [
        {
          "head": [
            "Obj",
            "Data"
          ],
          "data": [
            [
              "SH600159",
              {
                "head": [
                  "ShiJian",
                  "ChengJiaoJia",
                  "ChengJiaoLiang",
                  "ChengJiaoE",
                  "ChengJiaoDanBiShu"
                ],
                "data": [
                  [
                    1448607599,
                    6.72,
                    60977000,
                    415929344,
                    21677
                  ]
                ]
              }
            ]
          ]
        }
      ]
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
}
```

示例

- 查找股票代码为SH600000的分笔信息

[/quote/tick?obj=SH600000](#)

分时走势服务

URL

quote/min

描述

分时走势服务

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票代码，可以取多只股票，中间用逗号隔开.*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段过滤(见返回说明)	无
output	字符串	数据结果的返回格式:json(json格式),pb(protobuf格式)	json(json格式)
begin_time	字符串	年月日-时分秒-毫秒-时区. 例:begin_time=20140822-154033-223-8	该参数省略或0表示最早记录时间
end_time	字符串	年月日-时分秒-毫秒-时区. 例:end_time=20150822-154033-223-8	该参数省略或0表示获取到当前时间
start	字符串	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选.例如0、1和空都表示第1行开始，-1表示最后一行开始，7表示从第7行开始	该参数省略或0表示不进行行筛选
count	字符串	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start）	该参数省略或者0或者空表示start位置之后的所有行
prefix	字符串	集合竞价标记.可选项包括:0(无集合竞价),1(带集合竞价)	0(无集合竞价)

结果说明

```
//股票类
{
  "Id": 4,      //Json表格ID
  "JsonTbl": {
    "head": [   //Json的field数组
      "RepDataQuoteMinSingle" //分时走势消息
    ],
    "data": [   //Json的value数组
      [
        {
          "head": [
            "Obj",
            "Data",
            "RiQi",
            "ShiQu",
            "JiHeJingJiaDianShu",
            "JiaoYiShiJianDuan",
            "ZuoShou"
          ],
          "data": [
            [
              "SH600159",
              {
                "head": [
                  "ShiJian",
                  "ChengJiaoJia",
                  "ChengJiaoLiang",
                  "ChengJiaoE",
                  "JunJia"
                ],
                "data": [
                  [
                    1453431600,
                    4.2,
                    53900,
                    226216,
                    4.201
                  ]
                ]
              }
            ]
          ]
        }
      ]
    ]
  }
}
```

```
],
20160122,
8,
15,
{
    "head": [
        "KaiShiShiJian",
        "JieShuShiJian",
        "KaiShiRiQi",
        "JieShuRiQi"
    ],
    "data": [
        [
            930,
            1130,
            20160122,
            20160122
        ],
        [
            1300,
            1500,
            20160122,
            20160122
        ]
    ]
},
4.18
]
}
]
}
]
}
]
}
//期货类
{
    "Id": 4, //Json表格ID
    "JsonTbl": {
```



```
"head": [ //Json的field数组
    "RepDataQuoteMinSingle" //分时走势消息
],
"data": [ //Json的value数组
    [
        {
            "head": [
                "Obj",
                "Data",
                "RiQi",
                "ShiQu",
                "JiHeJingJiaDianShu",
                "JiaoYiShiJianDuan",
                "ZuoShou",
                "ZuoRiJieSuanJia"
            ],
            "data": [
                [
                    "DCa1603",
                    {
                        "head": [
                            "ShiJian",
                            "ChengJiaoJia",
                            "ChengJiaoLiang",
                            "ChengJiaoE",
                            "JunJia"
                        ],
                        "data": [
                            [
                                1453944660,
                                3493,
                                0,
                                0,
                                3492
                            ]
                        ]
                    }
                ]
            ],
            20160128,
            8,
            5,
```

```
{
  "head": [
    "KaiShiShiJian",
    "JieShuShiJian",
    "KaiShiRiQi",
    "JieShuRiQi"
  ],
  "data": [
    [
      2100,
      2330,
      20160127,
      20160127
    ],
    [
      900,
      1015,
      20160128,
      20160128],
    [
      1030,
      1130,
      20160128,
      20160128
    ],
    [
      1330,
      1500,
      20160128,
      20160128
    ]
  ],
  3492,
  3496
]
```

```
    }  
}
```

示例

- 查找股票代码为SH600000的分时信息

[/quote/min?obj=SH600000](#)

大行情服务

URL

stkdata

描述

大行情服务,包含下列信息：个股信息,动态行情,买卖盘,分级基金,财务数据,统计信息

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填。与gql不能共存,可以取多只股票,中间用逗号隔开。如SH600000,SH601519。	无
gql*	字符串	查询板块成分股*表示必填。与obj不能共存,可以取多个板块。如gql=block=股票\市场分类\深证A股	无
field*	字符串	查询字段,可选项见表后说明,可以取多个字段,中间用逗号隔开。	无
orderby	字符串	需要排序的字段,排序字段只能从field可选项中任选其一.该字段会自动加入到响应信息中.	无
desc	字符串	排序方式,可选项包括:false(升序),true(降序)	默认为false(升序)
start	字符串	行筛选,表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选.例如0、1和空都表示第1行开始,-1表示最后一行开始,7表示从第7行开始	该参数省略或0表示不进行行筛选
count	字符串	行筛选,大于等于0的整数,表示从start的位置往后筛选多少行数据(包括start)	该参数省略或者0或者空表示start位置之后的所有行
output	字符串	数据结果的返回格式:json(json格式),pb(protobuf格式)	json(json格式)
mode	字符串	推送方式:2(为obj列表整体推送,间隔时间为5s,数据不更新则不推送),0(拆分为单个obj分别根据数据已更新推送)	默认为0(拆分为单个obj分别根据数据已更新推送)

field 可选项包括:

- 个股信息字段

ZhongWenJianCheng,LeiXing,ZiLeiXing,LeiXingMingCheng,ChengJiaoLiangDanWei

- 动态行情字段

ZuiXinJia,KaiPanJia,ZuiGaoJia,ZuiDiJia,ZuoShou,JunJia,ZhangDie,
ZhangFu,ZhenFu,ChengJiaoLiang,XianShou,ChengJiaoE,ZongChengJiaoBiShu,
HuanShou,Li angBi,NeiPan,WaiPan

- 买卖盘相关字段

FenZhongZhangFu1,FenZhongZhangFu2,FenZhongZhangFu3,FenZhongZ
hangFu4,FenZhongZhangFu5,ZhangTing,DieTing,ShiJian,WeiTuoMaiRuJia1,Wei
TuoMaiRuJi
a2,WeiTuoMaiRuJia3,WeiTuoMaiRuJia4,WeiTuoMaiRuJia5,WeiTuoMaiRuLiang1,
WeiTuoMaiRu
Liang2,WeiTuoMaiRuLiang3,WeiTuoMaiRuLiang4,WeiTuoMaiRuLiang5,WeiTuoM
aiChuJia1,We
iTuoMaiChuJia2,WeiTuoMaiChuJia3,WeiTuoMaiChuJia4,WeiTuoMaiChuJia5,Wei
TuoMaiChuLi
ang1,WeiTuoMaiChuLiang2,WeiTuoMaiChuLiang3,WeiTuoMaiChuLiang4,WeiTuo
MaiChuLiang5 ,WeiBi,WeiCha,

- 分级基金字段

FJJJLeiXing,ZhengTiYiJia,MShiShiJingZhi,MShangZheXuZhang,MXiaZheXu
Die,JiaGeGangGan,YinHanShouYi

- 财务数据字段

PinZhongObj,BaoGaoQi,ShangShiRiQi,JingZiChanShouYi
Lv,MeiGuJingYingXianJin,MeiGuShouYi,MeiGuJingZiChan,MeiGuGongJiJin,MeiG
uWeiFenPe
i,GuDongQuanYiBi,JingLiRunTongBi,ZhuYingShouRuTongBi,XiaoShouMaoLiLv,Ti
aoZhengMe
iGuJingZi,ZongZiChan,LiuDongZiChan,GuDingZiChan,WuXingZiChan,LiuDongFu
Zhai,Chang
QiFuZhai,ZongFuZhai,GuDongQuanYi,ZiBenGongJiJin,JingYingXianJinLiuLiang,
TouZiXia
nJinLiuLiang,ChouZiXianJinLiuLiang,XianJinZengJiaE,ZhuYingShouRu,ZhuYingLi
Run,Yi
ngYeLiRun,TouZiShouYi,YingYeWaiShouZhi,LiRunZongE,JingLiRun,WeiFenPeiLi
Run,JingW
aiShangShiGu,QiTaLiuTongGu,XianShouGuHeJi,GuoJiaChiGu,GuoYouFaRenGu,

JingNeiFaRen

Gu,JingNeiZiRanRenGu,QiTaFaQiRenGu,MuJiFaRenGu,JingWaiFaRenGu,JingWaiZiRanRenGu,

YouXianGuHuoQiTa,ZongGuBen,LiuTongAGu,LiuTongBGU,WuXianShouGuHeJi

- 统计信息字段

TJZhangDiePing(响应字段包

括:ShangZhangJiaShu,XiaDieJiaShu,PingPanJiaShu,AGuShangZhangJiaShu,AGuXiaDieJiaShu,AGuPingPanJiaShu,BGuShangZhangJiaShu,BGuXiaDieJiaShu,BGuPingPanJiaShu,QiTaShangZhangJiaShu,QiTaXiaDieJiaShu,QiTaPingPanJiaShu),TJChengJiaoE(响应字段包

括:AGuChengJiaoE,BGuChengJiaoE,JiJinChengJiaoE,QiTaChengJiaoE)

结果说明

```
{
  "Id": 27, //大行情消息ID
  "RepDataStkData": [
    {
      "obj": "SH601519", //交易代码
      "ZhongWenJianCheng": "大智慧", //中文简称
      "ZuiXinJia": 81.14, //最新价(元)
      "KaiPanJia": 83.75, //开盘价(元)
      "ZuiGaoJia": 83.79, //最高价(元)
      "ZuiDiJia": 78.8, //最低价(元)
      "ZuoShou": 81.8, //昨收(元)
      "JunJia": 81.79, //均价(元)
      "ZhangDie": -0.66, //涨跌(元)
      "ZhangFu": -0.81, //涨幅-0.81%
      "ZhenFu": 6.1, //振幅6.1%
      "ChengJiaoLiang": 15216100, //成交量(股)
      "XianShou": 1700, //现手(股)
      "ChengJiaoE": 1.244542464e+09, //成交额(元)
      "ZongChengJiaoBiShu": 33042, //总成交笔数
      "HuanShou": 6.04, //换手6.04%
      "LiangBi": 0.61, //量比
      "NeiPan": 7540900, //内盘(股)
      "WaiPan": 7675200, //外盘(股)
    }
  ]
}
```

```
"WeiTuoMaiRuJia1": 81.14, //委托买入价1(元)
"WeiTuoMaiRuJia2": 81.13, //委托买入价2(元)
"WeiTuoMaiRuJia3": 81.12, //委托买入价3(元)
"WeiTuoMaiRuJia4": 81.1, //委托买入价4(元)
"WeiTuoMaiRuJia5": 81, //委托买入价5(元)
"WeiTuoMaiRuLiang1": 1300, //委托买入量1(股)
"WeiTuoMaiRuLiang2": 100, //委托买入量2(股)
"WeiTuoMaiRuLiang3": 1000, //委托买入量3(股)
"WeiTuoMaiRuLiang4": 600, //委托买入量4(股)
"WeiTuoMaiRuLiang5": 34800, //委托买入量5(股)
"WeiTuoMaiChuJia1": 81.2, //委托卖出价1(元)
"WeiTuoMaiChuJia2": 81.29, //委托卖出价2(元)
"WeiTuoMaiChuJia3": 81.3, //委托卖出价3(元)
"WeiTuoMaiChuJia4": 81.48, //委托卖出价4(元)
"WeiTuoMaiChuJia5": 81.49, //委托卖出价5(元)
"WeiTuoMaiChuLiang1": 500, //委托卖出量1(股)
"WeiTuoMaiChuLiang2": 800, //委托卖出量2(股)
"WeiTuoMaiChuLiang3": 600, //委托卖出量3(股)
"WeiTuoMaiChuLiang4": 500, //委托卖出量4(股)
"WeiTuoMaiChuLiang5": 100, //委托卖出量5(股)
"WeiBi": 87.59, //委比87.59%
"WeiCha": 353, //委差(手)
"FenZhongZhangFu1": 0.01, //1分钟涨幅(元)
"FenZhongZhangFu2": -0.18, //2分钟涨幅(元)
"FenZhongZhangFu3": -0.67, //3分钟涨幅(元)
"FenZhongZhangFu4": -0.32, //4分钟涨幅(元)
"FenZhongZhangFu5": -0.28, //5分钟涨幅(元)
"ZhangTing": 89.98, //涨停价(元)
"DieTing": 73.62, //跌停价(元)
"ShiJian": 1446532698, //Unix时间
"LeiXing": 1, //类型:(0, 指数;1, 股票;2, 基金;3, 债券)
"ZiLeiXing": 65, //子类型(65, A股;66, B股;71, 国债;79, 企
"LeiXingMingCheng": "创业板", //类型名称
"ChengJiaoLiangDanWei": 100, //每手股数
"PinZhongObj": "SH601519", //交易代码
"BaoGaoQi": "201509300000000", //报告期
"ShangShiRiQi": "20091225", //上市日期
"MeiGuShouYi": 0.9102, //每股收益(元)
"MeiGuJingZiChan": 3.0864, //每股净资产(元)
"JingZiChanShouYiLv": 29.4899, //净资产收益率
```


"MeiGuJingYingXianJin": 1.7779, //每股经营现金(元)
"MeiGuGongJiJin": 0.6636, //每股公积金(元)
"MeiGuWeiFenPei": 1.3733, //每股未分配(元)
"GuDongQuanYiBi": 59.0188, //股东权益比
"JingLiRunTongBi": 2179.6632, //净利润同比
"ZhuYingShouRuTongBi": 378.8595, //主营收入同比
"XiaoShouMaoLiLv": 84.2389, //销售毛利率
"TiaoZhengMeiGuJingZi": 3.0291, //调整每股净资产(元)
"ZongZiChan": 281137.4462, //总资产(万元)
"LiuDongZiChan": 243946.7482, //流动资产(万元)
"GuDingZiChan": 14928.2858, //固定资产(万元)
"WuXingZiChan": 2688.5318, //无形资产(万元)
"LiuDongFuZhai": 114239.7458, //流动负债(万元)
"ChangQiFuZhai": 973.8254, //长期负债(万元)
"ZongFuZhai": 115213.5712, //总负债(万元)
"GuDongQuanYi": 165923.875, //股东权益(万元)
"ZiBenGongJiJin": 35677.5876, //资本公积金(万元)
"JingYingXianJinLiuLiang": 95581.4774, //经营现金流量(万
"TouZiXianJinLiuLiang": -18257.3101, //投资现金流量(万元)
"ChouZiXianJinLiuLiang": -2150.4, //筹资现金流量(万元)
"XianJinZengJiaE": 75176.046, //现金增加额(万元)
"ZhuYingShouRu": 76795.1913, //主营收入(万元)
"ZhuYingLiRun": 63036.5085, //主营利润(万元)
"YingYeLiRun": 56806.2889, //营业利润(万元)
"TouZiShouYi": 17663.857, //投资收益(万元)
"YingYeWaiShouZhi": 1643.1879, //营业外收支(万元)
"LiRunZongE": 58449.4768, //利润总额(万元)
"JingLiRun": 48930.8767, //净利润(万元)
"WeiFenPeiLiRun": 73828.984, //未分配利润(万元)
"ZongGuBen": 53760, //总股本(万股)
"WuXianShouGuHeJi": 26199.8076, //无限售股合计(万股)
"LiuTongAGu": 26199.8076, //流通A股(万股)
"LiuTongBGU": 0, //流通B股(万股)
"JingWaiShangShiGu": 0, //境外上市股(万股)
"QiTaLiuTongGu": 0, //其他流通股(万股)
"XianShouGuHeJi": 27560.1924, //限售股合计(万股)
"GuoJiaChiGu": 0, //国家持股(万股)
"GuoYouFaRenGu": 0, //国有法人股(万股)
"JingNeiFaRenGu": 4268.1924, //境内法人股(万股)
"JingNeiZiRanRenGu": 0, //境内自然人股(万股)

```

"QiTaFaQiRenGu": null, //其他法人股(万股)
"MuJiFaRenGu": 0, //募集法人股(万股)
"JingWaiFaRenGu": 0, //境外自然人股(万股)
"JingWaiZiRanRenGu": 0, //优先股或其他(万股)
"YouXianGuHuoQiTa": 0, //优先股或其他(万股)
"ShangZhangJiaShu": 813, //上涨家数
"XiaDieJiaShu": 1028, //下跌家数
"PingPanJiaShu": 284, //平盘家数
"AGuShangZhangJiaShu": 605, //A股上涨家数
"AGuXiaDieJiaShu": 643, //A股下跌家数
"AGuPingPanJiaShu": 251, //A股平盘家数
"AGuChengJiaoE": 328513250740, //A股成交额(元)
"BGuShangZhangJiaShu": 0, //B股上涨家数
"BGuXiaDieJiaShu": 0, //B股下跌家数
"BGuPingPanJiaShu": 0, //B股平盘家数
"BGuChengJiaoE": 0, //B股成交额(元)
"JiJinShangZhangJiaShu": 0, //基金上涨家数
"JiJinXiaDieJiaShu": 0, //基金下跌家数
"JiJinPingPanJiaShu": 0, //基金平盘家数
"JiJinChengJiaoE": 0, //基金成交额(元)
"QiTaShangZhangJiaShu": 208, //其它上涨家数
"QiTaXiaDieJiaShu": 385, //其它下跌家数
"QiTaPingPanJiaShu": 33, //其它平盘家数
"QiTaChengJiaoE": 16723708576830, //其它成交额(元)
"ShiYingLv": 79.9028, //市盈率(动)
"ShiJingLv": 31.4185, //市净率
"ZongShiZhi": 5213107, //总市值(万元)
"LiuTongShiZhi": 2540595 //流通市值(万元)
}
]
}

```

示例

- 查找股票代码为SH601519的个股信息

[/stkdata?obj=SH601519&field=ZhongWenJianCheng,LeiXing,ZiLeiXing](#)

- 请求中小板涨幅榜前5名的行情(五秒间隔整体推送) [/stkdata?gql=block=股票\市场分类\中小企业板](#)

&orderby=ZhangFu&desc=true&start=0&count=5&field=ZhongWenJianChen
g,ZuiXinJia,ZhangFu&mode=2

键盘宝服务

URL

kbspirit

描述

键盘宝服务

参数说明

名称	类型	说明	缺省
input*	字符串	搜索关键字.可以是股票代码/中文简称/拼音首字母	无
output	字符串	数据结果的返回格式:json(json格式),pb(protobuf格式)	json(json格式)
count	字符串	搜索目标的个数, 大于0的整数,当搜索到count个符合条件的数据后就不再搜索	默认值为20
type	字符串	类型,可选项包括:0(证券),1(指标),2(主题);可以多选, 以逗号分隔, 如 "0,1,2".	默认为"0,1"
market	字符串	市场代码,只有type为0(证券)时有效,可选项包括:SH(上海市场),SZ(深圳市场);可多选, 以逗号分隔如SH,SZ,*代表全市场	默认为SH,SZ
kuozhan	字符串	扩展信息,可选项包括:0(不包含),1(包含)	默认为0(不包含)

结果说明

```
{
  "Id": 29,      ////键盘宝消息ID
  "RepDataJianPanBaoShuChu": [
    {
```

```

"GuanJianZi": "d", //搜索关键字,同input
"JieGuo": [
  {
    "LeiXing": 0, //类型:证券
    "ShuJu": [
      {
        "DaiMa": "SH600000", //股票代码
        "ShuXing": "上证A股" //股票属性
      }
    ]
  },
  {
    "LeiXing": 1, //类型:指标
    "ShuJu": [
      {
        "DaiMa": "UPDOWN_R", //指标代码
        "MingCheng": "  阴阳相关" //指标名称
      }
    ]
  },
  {
    "LeiXing": 2, //类型:主题
    "ShuJu": [
      {
        "DaiMa": "1319", //主题Id
        "MingCheng": "体感3D", //主题名称
        "KuoZhan": "SZ002410\nSH600363\nSZ00005
      }
    ]
  }
]
}

```

示例

- 搜索证券、指标以及主题范围内的包含字符d的关键字信息，搜索的最大数目为2000，搜索信息包含扩展信息

/kbspirit?input=d&kuozhan=1&count=2000&type=0,1,2

排序服务

URL

sort/range

描述

排序服务

参数说明

名称	类型	说明	缺省
field*	字符串	排序字段,*表示必填,可选项见表后说明,排序字段只能从field可选项中任选其一	无
obj*	字符串	查询股票代码并排序,*表示必填,与gql,market不能共存,可以取多只股票,中间用逗号隔开。如SH600000,SH601519	无
market*	字符串	查询市场代码并排序,*表示必填,与obj,gql不能共存,可选项包括:SH(上海市场),SZ(深圳市场);可多选,以逗号分隔如SH,SZ	无
gql*	字符串	查询所有板块成分股并排序*表示必填,与obj,market不能共存	无
output	字符串	数据结果的返回格式:json(json格式),pb(protobuf格式)	json(json格式)
start	字符串	行筛选,表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选.例如0、1和空都表示第1行开始,-1表示最后一行开始,7表示从第7行开始	该参数省略或0表示不进行行筛选
count	字符串	行筛选,大于等于0的整数,表示从start的位置往后筛选多少行数据(包括start)	该参数省略或者0或者空表示start位置之后的所有行
desc	字符串	排序方式,可选项包括:false(升序),true(降序)	默认为false(升序)

field 可选项包括: ZuiXinJia(最新价),KaiPanJia(开盘价),ZuiGaoJia(最高价),ZuiDiJia(最低价),ZuoShou(昨收价),ZongChengJiaoBiShu(总成交笔数),ChengJiaoE(成交额),MeiBiChengJiaoGuShu(每笔成交股数),HuanShou(换手率),LiangBi(量比),NeiPan(内盘),WaiPan(外盘),ZongMaiRu(总买入),ZongMaiChu(总卖出),ZongMaiRuJunJia(总买入均价),ZongMaiChuJunJia(总卖出均价),JunJia(均价),ZhangDie(涨跌),ZhangFu(涨幅),ZhenFu(振幅),ChengJiaoLiang(成交量),XianShou(现手),ZhongWenJianCheng(中文简称),LeiXing(类型),ZiLeiXing(子类型),LeiXingMingCheng(类型名称),ChengJiaoLiangDanWei(成交量单位),ShiYingLv(市盈率),ShiJingLv(市净率),ZongShiZhi(总市值),LiuTongShiZhi(流通市值),WeiBi(委比),WeiCha(委差),FenZhongZhangFu1(1分钟涨幅),FenZhongZhangFu5(5分钟涨幅),WeiTuoMaiRuJia1(委托买入价1),WeiTuoMaiChuJia1(委托卖出价1)

结果说明

```
{
  "Id": 28,    //排序消息ID
  "RepDataPaiXu": [
    {
      "Obj": "SH601519", //股票代码
      "Value": 14.02 //排序字段值
    },
    {
      "Obj": "SH600000",
      "Value": 16.27
    }
  ]
}
```

示例

- 对SH600000,SH601519股票按照最新价降序排列

[/sort/range?obj=SH600000,SH601519&field=ZuiXinJia&desc=true](#)

- 对上海和深圳市场的所有交易代码按照最新价升序排序

[/sort/range?market=SH,SZ&field=ZuiXinJia&desc=false](#)

持有其他上市证券

URL

/f10/zbyz/cyqtsszq

描述

持有其他上市证券

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 100,
    "RepDataF10ZbyzCyqtsszqOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "2014-12-31 00:00:00",
            "data": [
              {
                "btzzqdm": "01798",
                "btzzqjc": "大唐新能源",
                "zbl": 2.26,
                "cstzje": 32972.1
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</f10/zbyz/cyqtsszq?obj=SH600005> 查询SH600005持有其他上市证券

持有其他非上市证券

URL

/f10/zbyz/cyfssgq

描述

持有其他非上市证券

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 101,
    "RepDataF10ZbyzCyfssgqOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "2011-06-30 00:00:00",
            "data": [
              {
                "scdxmc": "武汉钢铁集团财务有限责任公司",
                "cstzje": 12390,
                "cgsl": 37300,
                "zbl": 24.86,
                "qmzmjz": 66231.16
              },
              {
                "scdxmc": "长信基金管理有限公司",
                "cstzje": 1500,
                "cgsl": 1667,
                "zbl": 16.67,
                "qmzmjz": 2112.33
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/zbyz/cyfssgq?obj=SH600005](#) 查询SH600005持有其他上市证券

融资情况增发

URL

/f10/zbyz/rzqkzfyss

描述

持有其他上市证券

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 102,
    "RepDataF10zbyzRzqkzfyssOutPut": [
      {
        "obj": "SH600000",
        "data": [
          {
            "rzlb": "增发",
            "zgyxspl": "2006-11-14",
            "lgdgqdjrr": "2006-11-15",
            "sgr": "2006-11-16",
            "fxfs": "网上网下定价",
            "fxgplx": "A股",
            "zzfx": 43988.27,
            "fxjg": 13.64,
            "zcxs": "中国银河证券有限责任公司, 申银万国证券股份有限公"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/zbyz/rzqkzfyss?obj=SH600000](#) 查询SH600005持有其他上市证券

募集资金情况

URL

/f10/zbyz/xmtz/mjzjqk

描述

募集资金情况

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 103,
    "RepDataF10ZbyzXmtzMjzjqkOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "2003-12-31 00:00:00",
            "mjzjze": 1347900000,
            "bqsyje": 138450000,
            "jlasyje": 1347900000
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/zbyz/xmtz/mjzjqk?obj=SH600005](#) 查询SH600005募集资金情况

募集资金承诺项目

URL

/f10/zbyz/xmtz/mjzjcnxm

描述

募集资金承诺项目

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 104,
    "RepDataF10ZbyzXmtzMjzjcnxmOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "2003-12-31 00:00:00",
            "data": [
              {
                "cnxmmc": "兼并汉阳带钢厂",
                "ntrje": 64500000,
                "sfbgxm": "00",
                "sffhjd": "00",
                "bgyycxsm": "冷轧..."
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/zbyz/xmtz/mjzjcnxm?obj=SH600005](#) 查询SH600005募集资金承诺项目

募集资金变更项目

URL

/f10/zbyz/xmtz/mjzjbgxm

描述

募集资金变更项目

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 105,
    "RepDataF10ZbyzXmtzMjzjbgxmOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "2003-12-31 00:00:00",
            "data": [
              {
                "bghxmmc": "第二硅钢厂项目",
                "ycnxmmc": "增加取向硅钢生产能力技术改造",
                "ntrje": 138450000,
                "sjtrje": 138450000,
                "xmjd": "00"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</f10/zbyz/xmtz/mjzjbgxm?obj=SH600005> 查询SH600005募集资金变更项目

非募集资金项目

URL

/f10/zbyz/xmtz/fmjzjxm

描述

非募集资金项目

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 106,
    "RepDataF10ZbyzXmtzFmjzjxmOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "2003-12-31 00:00:00",
            "data": [
              {
                "xmmc": "第二硅钢厂项目",
                "xmje": 161433100,
                "xmjd": "CA9..."
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</f10/zbyz/xmtz/fmjzjxm?obj=SH600005> 查询SH600005非募集资金项目

行业地位

URL

/f10/hydw

描述

行业地位

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 109,
    "RepDataF10HydwOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "date": "2015-06-30 00:00:00",
        "sshy": "制造业->黑色金属冶炼和压延加工业 ",
        "zjhhy": "黑色金属冶炼和压延加工业 ",
        "data": [
          {
            "obj": "SH600005",
            "gpmc": "武钢股份",
            "ltg": 100.9378,
            "pm1": 4,
            "zzc": 983.1063,
            "pm2": 4,
            "zysr": 345.1834,
            "pm3": 4,
            "mgsy": 0.052,
            "pm4": 8,
            "zgb": 100.9378,
            "pm5": 4,
            "jzc": 5,
            "jlr": 5.2162,
            "pm7": 2,
            "jzcsyl": 1.451,
            "pm8": 10
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/hydw?obj=SH600005](#) 查询SH600005行业地位

盈利预测表

URL

/f10/rsr/proforecast

描述

盈利预测表

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 109,
    "RepDataF10RsrProForecastOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "date": "2015-11-26 00:00:00",
        "data": [
          {
            "enddate": "2015-12-31",
            "mgsy": -0.1002,
            "jlr": -101110.5917,
            "jlrtb": -180.410138,
            "zysr": 7896875.363,
            "zysrtb": -20.533059,
            "itnum": 15,
            "mgjzc": 3.492129,
            "syl": -37.735401,
            "sxl": 0.483159
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/rsr/proforecast?obj=SH600005](#) 查询SH600005盈利预测表

投资评级表

URL

/f10/rsr/investrating

描述

投资评级表

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 109,
    "RepDataF10RsrInvestRatingOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "date": "2015-11-26 00:00:00",
        "data": [
          {
            "sjdValue": "1月",
            "mr": 2,
            "zc": 2,
            "zx": 0,
            "jc": 0,
            "mc": 0,
            "jgzs": 4
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/rsr/investrating?obj=SH600005](#) 查询SH600005投资评级表

每股收益预测明细表

URL

/f10/rsr/earnpsfore

描述

每股收益预测明细表

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 110,
    "RepDataF10RsrEarnPSForeOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "companyName": "中泰证券",
            "date": "2015-10-25 00:00:00",
            "data": [
              {
                "endDate": "2015-12-31",
                "pj": "持有",
                "value": -0.18
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</f10/rsr/earnpsfore?obj=SH600005> 查询SH600005每股收益预测明细表

研报格式表

URL

/f10/rsr/resreport

描述

研报格式表

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 111,
    "RepDataF10RsrResReportOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "2015-08-30 00:00:00",
            "companyName": "安信证券",
            "titles": "收入下降，做过冬准备",
            "investAdvice": "预...",
            "psName": "衡昆"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</f10/rsr/resreport?obj=SH600005> 查询SH600005研报格式表

公司概况

URL

/f10/gsgk

描述

公司介绍用

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无

结果说明

```
{
  "Id": 55,
  "RepDataF10GsgkOutput": [
    {
      "obj": "SH600745", //股票代码
      "zqlx": "EQA", //证券类型
      "gsdm": "10000552", //公司代码
      "gsmc": "中茵股份有限公司", //公司名称
      "ywqc": "Join In (holding) Co.,Ltd.", //英文全称
      "zcdz": "湖北省黄石市团城山6号小区", //注册地址
      "bgdz": "湖北省黄石市...", //办公地址
      "ssqy": "湖北", //所属区域
      "sshy": "房地产业", //所属行业
      "gswz": "www.joinin-holding.com", //公司网址
      "dzxx": "joinin745@sina.com", //电子信箱
      "ssrq": "1996-08-28 00:00:00", //上市日期
    }
  ]
}
```

```

        "zgrq": "1990-02-01 00:00:00", //招股日期
        "fxl": 655660, //发行量(万股)
        "fxj": 655361, //发行价(元)
        "srkpj": 655369, //首日开盘价
        "sstjr": "", //上市推荐人
        "zcxs": "", //主承销商
        "frdb": "高建荣", //法人代表
        "dsz": "高建荣", //董事长
        "zjl": "徐庆华", //总经理
        "dm": "吴年有", //董秘
        "zqdb": "曹燕伟", //证券代表
        "dh": "0714-6350569", //电话
        "cz": "0714-6353158", //传真
        "yb": "435003", //邮编
        "kjsws": "立信会计师事务所(特殊普通合伙)", //会计事务所
        "zyfw": "房地产...", //主营范围
        "gsjs": "本公司原名...", //公司简史
        "dmdh": "0714-6350569", //董秘电话
        "dmcz": "0714-6353158", //董秘传真
        "dmdzyx": "nianyouwu@163.com", //董秘电子邮箱
        "RegionName": "黄石市" //地区
    }
}
]
}

```

示例

[/f10/gsgk?obj=SH600745&field=Dm,Dmcz](#) 获取股票SH600745公司概况的Dm
Dmcz字段

主要指标

URL

/f10/cwts/zycwzb

描述

财务指标介绍

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明


```

{
  "Id": 56,
  "RepDataF10CwtsZycwzbOutput": [
    {
      "Obj": "SH600745", //股票代码
      "Data": [
        {
          "kjssjyj": "未审计", //会计师事务所
          "date": "2015-06-30 00:00:00", //截止日期
          "jbmgsy": 196621, //基本每股收益
          "kchjbmgsy": 196628, //基本每股收益
          "tbgmsy": 196621, //摊薄每股收益
          "mgjzc": 202020, //每股净资产
          "mgwfp1r": 197139, //每股未分配
          "maggjj": 200400, //每股公积金
          "xsm11": 238188, //销售毛利率
          "yylr1": 205848, //营业利润率
          "jlr1": 198238, //净利润率(
          "jqjzcsyl": 196848, //加权净资产
          "tbjzcsyl": 196838, //摊薄净资产
          "gdqy": 235328, //股东权益(
          "ldb1": 198178, //流动比率
          "sdb1": 196748, //速动比率
          "mgjyxj11": 1245700, //每股经营现
          "bbgbr": "2015-08-15 00:00:00" //报表公布日
        }
      ]
    }
  ]
}

```

示例

[/f10/cwts/zycwzb?obj=SH600745&field=gdqy&start=-3&count=2](#) 查询SH600745财务摘要_主要指标的gdqy字段,取近三条中前两条

现金流量表

URL

/f10/cwts/xjllbzy

描述

现金流介绍

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Id":57,
  "RepDataF10CwtsXjllbzyOutput":[
    {
      "Obj":"SH600745", //股票代码
      "Data":[
        {
          "xjjzje":16342279264, // 现金等的净增
          "date":"2015-06-30 00:00:00", //截止日期
          "dw":"元", //单位
          "jyxjlr":10888615098, // 经营现金流入
          "jyxjlc":17263970898, // 经营现金流出
          "jyxjje":6376600974, // 经营现金流量
          "tzxjlr":236708, // 投资现金流入
          "tzxjlc":654517598, // 投资现金流出
          "tzxjje":638814394, // 投资现金流量
          "czxjlr":24578820658, // 筹资现金流入
          "czxjlc":33890218058, // 筹资现金流出
          "czxjje":9312642584 // 筹资现金流量
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/f10/cwts/xjllbzy?obj=SH600745&field=czxjlr&start=-3&count=2](#) 查询SH600745财务摘要_现金流表czxjlr字段，取近三条中的前两条

利润分配表摘要

URL

/f10/cwts/lrfpbzy

描述

利润分配表摘要

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 85,
    "RepDataF10CwtsLrfpbzyOutput": [
      {
        "Obj": "SH600000",
        "Data": [
          {
            "date": "2012-12-31 00:00:00",
            "dw": "万元",
            "yysr": 8295200,
            "yycb": 3853300,
            "yylr": 4441900,
            "tzsy": 7600,
            "yywszje": 33500,
            "lrze": 33500,
            "jlr": 3418600
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/cwts/lrfpbzy?obj=SH600000](#) 查询SH600000利润分配表摘要

单季财务指标

URL

/f10/zxjb/djdcwzb

描述

单季财务指标

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Id":58,
  "RepDataF10ZxjbDjdcwzbOutput":[
    {
      "Obj":"SH600745", //股票代码
      "Data":[
        {
          "jlrhb":50552068, // [净利润环比
          "date":"2015-06-30 00:00:00", // 截止日期
          "mgsy":196683, // [每股收益(元
          "xsjll":209768, // [销售净利率
          "jzcsyl":197988, // [净资产收益
          "mgjyxjll":1245406, // [每股经营现
          "zysrtb":1296544, // [主营业务收入同
          "jlrtb":17026428, // [净利润同比
          "zysrhb":33790998 // [主营业务收入环
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/f10/zxjb/djdcwzb?obj=SH600745&field=mgjyxjll&start=-3&count=2](#) 查询
SH600745最新季报_单季财务指标的mgjyxjll字段，取近三条中的前两条

单季利润表

URL

/f10/zxjb/djdleb

描述

单季利润表

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Id":59,
  "RepDataF10ZxjbdjdleboOutput":[
    {
      "Obj":"SH600745", //股票代码
      "Data":[
        {
          "ssgdsy":369353958, // [少数股东损益]
          "date":"2015-06-30 00:00:00", // 截止日期
          "yysr":7029869888, // [营业收入]
          "yycb":5352129618, // [营业成本]
          "yysjjfj":604178998, // [营业税金及附加]
          "xsfy":100909058, // [销售费用]
          "glfy":620960118, // [管理费用]
          "cwfy":134416368, // [财务费用]
          "tzsy":196608, // [投资收益]
          "yylr":1677936878, // [营业利润]
          "yywsr":50566608, // [营业外收入]
          "yywzc":84123528, // [营业外支出]
          "lrze":1644379958, // [利润总额]
          "sdsfy":335752648, // [所得税费用]
          "jlr":1308823918, // [净利润(新准则)]
          "mgzjlr":922954898 // [母公司所有者净
        ]
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/f10/zxjb/djdlebo?obj=SH600745&field=yysjjfj&start=-3&count=2](#) 获取SH600745最新季报_单季财务指标yysjjfj字段，取最新得三条中前两条

十大股东

URL

/f10/gdjc/sdgd

描述

股东 进出_十大股东

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Id":58,
  "RepDataF10GdjcSdgdOutput":[
    {
      "Obj":"SH600745", //股票代码
      "Data":[
        {
          "Date":"2015-06-30 00:00:00", //截止日期
          "Gdrs":666534, //股东人数
          "Xh":655370, //序号
          "Gdmc":"曹菊英", //股东名称
          "Cgs":235078388, //持股数(万股)
          "Zzgs":198508, //占总股数(%)
          "Zjqk":"20.26", //增减情况(万股)
          "Gbxz":"流通A股", //股本性质
          "Gsdm":"10000552" //公司代码
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/f10/gdjc/sdgd?obj=SH600745&field=gbxz&start=-3&count=2](#) 获取SH600745股东
进出_十大股东gbxz字段，获取最近三条的前两条

股东户数

URL

/f10/gdjc/gdhs

描述

股东进出_股东户数

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Id":60,
  "RepDataF10GdjcGdhsOutput":
  [
    {
      "Obj":"SH600745", //股票
      "Data": [
        {
          "Gdzhs":666534, //股票
          "date":"2015-06-30 00:00:00", //截止
          "Hbzj":656278, //环比
          "Hbbh":205558, //环比
          "Rjcg":684658, //人均
          "Ltgdhs":655360 //流通
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/f10/gdjc/gdhs?obj=SH600745&field=ltgdhs&start=-3&count=2](#) 查询SH600745股东进出_股东户数ltgdhs字段，获取最近三条的前两条

十大流通股东

URL

/f10/gdjc/sdltgd

描述

股东 进出_十大流通股东

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明


```
{
  "Id":62,
  "RepDataF10GdjcsdltgdOutput":[
    {
      "Obj":"SH600745", //股票代码
      "Data":[
        {
          "Date":"2015-06-30 00:00:00", //截止日期
          "Gdrs":666534, //股东人数
          "Xh":655370, //序号
          "Gdmc":"周少青", //股东名称
          "Cgs":33762608, //持股数(万股)
          "Zzgs":197048, //占总股数(%)
          "Zjqk":"新进", //增减情况(万股)
          "Gbxz":"流通A股", //股本性质
          "Gsdm":"10000552" //公司代码
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/f10/gdjcsdltgd?obj=SH600745&field=gbxz&start=-3&count=2](#) 获取SH600745股东进出_十大流通股东的gbxz字段，获取近三条的前两条

控股股东

URL

/f10/gdjc/kggd

描述

控股股东

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 97,
    "RepDataF10GdjcKggdOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "mc": "武汉钢铁(集团)公司",
        "frdb": "马国强",
        "zczb": 473961,
        "clrq": "1992-11-21",
        "jyyw": "...",
        "qylx": "国有企业"
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/gdjc/kggd?obj=SH600005](#) 获取SH600005控股股东信息

实际控制人

URL

/f10/gdjc/sjkzr

描述

实际控制人

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 98,
    "RepDataF10GdjcSjkzrOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "mc": "国务院国有资产监督管理委员会",
        "sm": "国务院国..."
      }
    ]
  }
}
```

示例

</f10/gdjc/sjkzr?obj=SH600005> 获取SH600005实际控制人信息

股本结构

URL

/f10/gbfh/gbjg

描述

股本分红_股本结构（股本股东——股本结构用）

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Id":64,
  "RepDataF10GbfhGbjgOutput":[
    {
      "Obj":"SH600745", //股票代码
      "Data":[
        {
          "Date":"2015-0918 00:00:00", //
          "Zgb":12365036808, //
          "Ltgf":12365036808, //
          "Ltag":12365036808, //
          "Ltbg":196608, //
          "Lthg":196608, //
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "Qtltgf":196608, //
        "Xsltg":196608, //
        "Xsltag":196608, //
        "Xsltbg":196608, //
        "Xslthg":196608, //
        "Xsgjcg":196608, //
        "Xsgyfrcg":196608, //
        "Xsjnfrcg":196608, //
        "Xsjnzrrcg":196608, //
        "Xsggcg":196608, //
        "Xsjwfrcg":196608, //
        "Xsjwzrrcg":196608, //
        "Wltg":196608, //
        "Gjg":196608, //
        "Gyfrg":196608, //
        "Jnfgyfr":196608, //
        "Zpg":196608, //
        "Nbzgg":196608, //
        "Yxg":196608, //
        "Jwfrg":196608, //
        "Qtwltgf":196608 //
    }
}
]
```

示例

[/f10/gbfh/gbjg?obj=SH600745&field=xsgyfrcg&start=-3&count=2](#) 查询SH600745股本分红_股本结构中xsgyfrcg字段，获取最近三条的前两条

分红扩股

URL

/f10/gbfh/fhkg

描述

股东分红_分红扩股

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
field	字符串	字段以逗号间隔，为空则返回结构所有字段,关注字段以逗号分隔(见返回说明)	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明


```
{
  "Id":63,
  "RepDataF10GbfhFhkgOutput":[
    {
      "Obj":"SH600745",
      "Data":[
        {
          "Date":"2015-06-30 00:00:00", //时间
          "Msgs":196608, //每10股送股
          "Mgzz":196608, //每10股转增
          "Mgfh":196608, //每10股分红
          "Mgp":196608, //每10股配(元
          "Pgjg":196608, //配股价格(元
          "Zfgfs1":196608, //增发股份数
          "Zfjg":196608, //增发价格(元
          "Gqdjr":""," //股权登记日
          "Cqcxr":""," //除权除息日
          "Zhjyr":"" //最后交易日
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/f10/gbfh/fhkg?obj=SH600745&field=Zhjyr,mgzz&start=-3&count=2](#) 查询
SH600745股本分红_分红扩股的Zhjyr,mgzz字段，获取近三条的前两条

股本变动

URL

/f10/gbfh/gbbd

描述

股本变动

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 99,
    "RepDataF10GbfhGbbdOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "1999-07-02 00:00:00",
            "bdrqgbsm": "发行前股本"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/gbfh/gbbd?obj=SH600005](#) 查询SH600005股本变动

最新指标

URL

/f10/cpbd/zxzb

描述

操盘必读，最新指标

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 82,
    "RepDataF10CpbdZxzbOutput": [
      {
        "obj": "SH600000",
        "date": "2015-09-30 00:00:00",
        "shiq": "2015年1-9月",
        "mgsy": 1.992,
        "mgjzc": 14.493,
        "zgb": 18653471415,
        "ltag": 18653471415,
        "jzcsyl": 14.37,
        "mgxjl": 15.796,
        "mggjj": 3.2508,
        "mgwfplr": 4.1883,
        "zylrtbzz": 21.01,
        "jlrtbzz": 6.79,
        "fpyan": "不分配",
        "cq": "10派7.57(2015.06.23)",
        "cym": "浦发银行->G浦发"
      }
    ]
  }
}
```

示例

</f10/cpbd/zxzb?obj=SH600000> 查询SH600000操盘必读最新指标信息

控盘情况

URL

/f10/cpbd/kpqk

描述

操盘必读，控盘情况

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 83,
    "RepDataF10CpbdKpqbOutput": [
      {
        "Obj": "SH600000",
        "Data": [
          {
            "date": "2012-12-31 00:00:00",
            "gdhs": 411643,
            "rjcltg": 36251.75,
            "tcsdrjcltg": 22658.28
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/cpbd/kpqb?obj=SH600000](#) 查询SH600000操盘必读控盘情况信息

成交回报

URL

/f10/cpbd/cjhb

描述

操盘必读，最新指标

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 84,
    "RepDataF10CpbdCjhbOutput": [
      {
        "Obj": "SH600000",
        "Data": [
          {
            "date": "2006-11-30 00:00:00",
            "data": [
              {
                "cj1": 305308,
                "cjje": 49966.55,
                "zdlx": "无价格涨跌幅限制的证券",
                "yybmc": "德邦证券有限责任公司上海岳州路",
                "mlje": 0,
                "mcje": 3307.65
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/cpbd/cjhb?obj=SH600000](#) 查询SH600000操盘必读最新指标信息

主营构成

URL

/f10/zygc

描述

主营构成

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 88,
    "RepDataF10ZygcOutput": [
      {
        "Obj": "SH600005",
        "Data": [
          {
            "date": "2012-12-31 00:00:00",
            "data": [
              {
                "lb": "产品",
                "hy": "冷轧产品",
                "zysr": 3576637.47,
                "zysrzb": 39.06,
                "zysrtbbh": -11.67,
                "zycb": 3230065.21,
                "zycbtbbh": -11.71,
                "zylr": 346572.26,
                "mll": 9.69,
                "mlltbbh": 0.04
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/zygc?obj=SH600005](#) 查询SH600005主营构成信息

解禁流通

URL

/f10/dstx/jjlt

描述

解禁流通

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 88,
    "RepDataF10DstxJjltOutput": [
      {
        "Obj": "SH600008",
        "Data": [
          {
            "date": "2016-01-23 00:00:00",
            "jjgf": 21030.7,
            "zzgf": 8.73,
            "gflx": "非公开增发"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/dstx/jjlt?obj=SH600008](#) 查询SH600008解禁流通信息

融资融券

URL

/f10/dstx/rzrq

描述

融资融券

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明


```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 89,
    "RepDataF10DstxRzrqOutput": [
      {
        "Obj": "SH600000",
        "Data": [
          {
            "date": "2015-07-01 00:00:00",
            "rzje": 1459817.17,
            "rzmre": 78174.13,
            "rqyl": 209.05,
            "rqye": 3411.7,
            "rqmcl": 1616.55
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/dstx/rzrq?obj=SH600000](#) 查询SH600005融资融券信息

机构持仓

URL

/f10/dstx/jgcc

描述

机构持仓

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 90,
    "RepDataF10DstxJgccOutput": [
      {
        "Obj": "SH600005",
        "Data": [
          {
            "date": "2014-12-31 00:00:00",
            "data": [
              {
                "cgjs": 27,
                "cgs": 9141.19,
                "zltgbl": 0.91,
                "type": 3
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/dstx/jgcc?obj=SH600005](#) 查询SH600005机构持仓信息

股东增减持

URL

/f10/dstx/gdzjc

描述

股东增减持

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 91,
    "RepDataF10DstxGdzjcOutput": [
      {
        "Obj": "SH600005",
        "Data": [
          {
            "date": "2008-09-10 00:00:00",
            "gdmc": "武汉钢铁（集团）公司",
            "bdfx": "增持",
            "gd1x": "控股股东",
            "bds1": 164.07,
            "zzgb": 0.02
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</f10/dstx/gdzjc?obj=SH600005> 查询SH600005股东增减持信息

大宗交易

URL

/f10/dstx/dzjy

描述

大宗交易

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 92,
    "RepDataF10DstxDzjyOutput": [
      {
        "Obj": "SH600005",
        "Data": [
          {
            "date": "2005-12-09 00:00:00",
            "jg": 2.74,
            "drspj": 2.75,
            "zjl": "0.996364",
            "cjl": 700,
            "cjje": "1918",
            "mf": "国泰君安证券股份有限公司总部",
            "mf2": "国泰君安证券股份有限公司总部"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/dstx/dzjy?obj=SH600005](#) 查询SH600005大宗交易信息

董事、监事、高管及相关人员持股变动情况

URL

/f10/dstx/cgbdqk

描述

董事、监事、高管及相关人员持股变动情况

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明


```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 93,
    "RepDataF10DstxCgbdqkOutput": [
      {
        "Obj": "SH600005",
        "Data": [
          {
            "date": "2006-11-27 00:00:00",
            "bdr": "胡望明      本人",
            "bds1": -3000,
            "djg": "胡望明      董事",
            "bdyy": "二级市场买卖"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/dstx/cgbdqk?obj=SH600005](#) 查询SH600005高管持股变化

管理层

URL

/f10/glc

描述

管理层信息

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 55,
    "RepDataF10GlcOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "xm": "邓崎琳",
            "zw": "董事",
            "lb": "董事会",
            "rzs": "2011-05-19",
            "xl": "硕士",
            "qmcgs": 0,
            "xcjzrq": "2014-12-31",
            "xb": "00",
            "csr": "1951-11",
            "jl": "邓崎...",
            "px": 25
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/glc?obj=SH600005](#) 查询SH600005管理层信息

董事、监事和高管人员年度报酬情况

URL

/f10/glc/ndbcqk

描述

董事、监事和高管人员年度报酬情况

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 95,
    "RepDataF10GlcNdbcqkOutPut": [
      {
        "obj": "SH600005",
        "data": [
          {
            "date": "2004-12-31 00:00:00",
            "ndbcze": 279.69,
            "zgqswdsbcze": 77.77,
            "zgqswgjglrybcze": 84.85,
            "dldsjt": 2.65
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/f10/glc/ndbcqk?obj=SH600005](#) 查询SH600005高管报酬情况

个股新闻

URL

/news/stock

描述

获取个股新闻

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
sort	字符串	输出顺序，当sort=desc时以倒序输出，其他情况下输出为顺序。不指定该字段默认输出为顺序	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明


```
//新闻
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 65,
    "RepDataXinWenXinXiOutput": [
      {
        "Obj": "SH600745", // 个
        "TotalCount": 63, // 该
        "Data": [
          {
            "source": "上交所", // 新
            "date": "20151130193147", // 新
            "title": "中茵股份 :...", // 新
            "context": "http://rdfi..." // 新
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</news/stock?obj=SH600745&start=-1> 查询SH600745最近一条新闻

个股公告

URL

/announcemt/stock

描述

获取个股公告

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无
sort	字符串	输出顺序，当sort=desc时以倒序输出，其他情况下输出为顺序。不指定该字段默认输出为顺序	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 80,
    "RepDataGongGaoXinXiOutput": [
      {
        "Obj": "SH600745",
        "TotalCount": 180,
        "Data": [
          {
            "source": "临时公告",
            "date": "20151201000000",
            "title": "中茵股份暂不复牌的提示性公告",
            "context": "http://st..."
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</announcemt/stock?obj=SH600745&start=-1> 查询SH600745最近一条公告信息

新闻中心

URL

/news/center

描述

获取新闻公告中心数据

参数说明

名称	类型	说明	缺省
sort	字符串	输出顺序，当sort=desc时以倒序输出，其他情况下输出为顺序。不指定该字段默认输出为顺序	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 66,
    "RepDataXinWenXinXiZhongXinOutput": [
      {
        "TotalCount": 487, //新闻中心
        "data": [
          {
            "date": "20151201104211", // 新闻日期
            "title": "伊利...", // 新闻标题
            "context": "http://...", // 新闻内容
            "source": "证券时报网" // 新闻来源
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</news/center?start=-5&count=2> 查询近五条的前两条新闻中心数据

公告中心

URL

/announcemt/center

描述

获取新闻公告中心数据

参数说明

名称	类型	说明	缺省
sort	字符串	输出顺序，当sort=desc时以倒序输出，其他情况下输出为顺序。不指定该字段默认输出为顺序	无
start	整型	行筛选，表示从以上步骤产生的数据的第几行开始往后筛选	无
count	整型	行筛选，大于等于0的整数，表示从start的位置往后筛选多少行数据（包括start），0或者空表示之后的所有行	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 81,
    "RepDataGongGaoXinXiZhongXinOutput": [
      {
        "TotalCount": 450,           // 公告信息
        "data": [
          {
            "date": "20151201000000", // 公告日期
            "title": "黄海机...",    // 公告标题
            "context": "htt...",     // 公告内容
            "source": ""              // 公告来源
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</announcemt/center?start=-5&count=2> 查询近五条的前两条公告中心数据

一致性业绩预测

URL

/forecasts/yzxyjyc

描述

获取个股一致性业绩预测

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Id": 68,
  "RepDataYiZhiXinYeJiYuCeOutPut": [
    {
      "Obj": "SH600000", //股票代码
      "Data": [
        {
          "baoGaoRiQi": "20151026000000", // 研报日期
          "yuCeNianDu": "20151231000000", // 预测年度
          "jingLiRun": 12710469460651, // 净利润
          "meiGuShouYi": 288761 // 每股收益
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

</forecasts/yzxyjyc?obj=SH600000> 获取SH600000一致性业绩预测

一致性投资评级

URL

/forecasts/yzxtzpj

描述

获取个股一致性投资评级

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Id": 69,
  "RepDataYiZhiXinTouZiPinJiOutPut": [
    {
      "Obj": "SH600000", //股票代码
      "Data": [
        {
          "pinJiRiQi": "20151026000000", // 评级日期C2 YY
          "zhengTiPinJi": "买入" // 整体评级C8
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

</forecasts/yzxtzpj?obj=SH600000> 获取SH600000一致性投资评级

个股业绩预测

URL

/forecasts/ggyjyc

描述

获取个股业绩预测

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如 SH600000	无

结果说明

```
{
  "Id":70,
  "RepDataGeGuYeJiYuCeOutPut":[
    {
      "Obj":"SH600000", //股票代码
      "data":[ // 个股业绩
        {
          "yanJiuJiGou":"中泰证券", // 研究机构名
          "baoGaoRiQi":"20151024000000", // 研报日期C
          "data":[ // 业绩预测类
            {
              "yuCeNianDu":"20151231000000", // 预测年度C1
              "meiGuShouYi":2.79 // 每股收益C2
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

</forecasts/ggyjyc?obj=SH600000> 获取SH600000业绩预测

个股投资研报

URL

/forecasts/ggtzyb

描述

获取个股投资研报

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	查询股票*表示必填，必填的字段说明放在前面。如SH600000	无

结果说明

```
{
  "Id": 71,
  "RepDataGeGuTouZiYanBaoOutPut": [
    {
      "Obj": "SH600000", //股
      "Data": [
        {
          "baoGaoRiQi": "20150429000000", // 7
          "yanJiuJiGou": "招商证券", // 研
          "pinJiLeiBie": "强烈推荐", // 评
          "pinJiBianDong": "维持", // 评
          "yanBaoBiaoTi": "浦发银行(6...", // 研
          "yanBaoNeiRong": "http://..." // 研
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/forecasts/ggtzyb?obj=SH600000](#) 获取SH600000投资研报信息

板块服务

板块查询

URL

/block/prop

描述

提供板块的查询服务

参数说明

名称	类型	说明	缺省
find*	字符串	查询的板块关键字*表示必填	无

结果说明

```
{
  Id: 34,
  RepDataBlockPropOutput: [
    {
      name: [ //返回的带有查询关键字的
        "股票\\市场分类\\全部A股(非银行)",
        "股票\\市场分类\\全部A股(不含暂停上市)",
        "股票\\市场分类\\全部A股(非银行石油石化)",
        "股票\\市场分类\\深证上市公司(同含AB以A股表示)",
        "股票\\市场分类\\深证A股",
        "股票\\市场分类\\含B股的A股",
        "股票\\市场分类\\深证主板A股",
        "股票\\市场分类\\上证上市公司(同含AB以A股表示)",
        "股票\\市场分类\\全部A股",
        "股票\\市场分类\\主板A股",
        "股票\\市场分类\\上证A股",
        "股票\\市场分类\\含H股的A股",
        "股票\\市场分类\\全部上市公司(同含AB以A股表示)",
        "股票\\市场分类\\全部A股(非金融)",
        "股票\\指数成份股\\沪市指数\\上证综合指数\\A股指数",
        "股票\\指数成份股\\中证指数\\中证主题指数\\A股资源",
        "股票\\市场分类\\暂停上市A股"
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/block/prop?find=A股](#) 获取带有‘A股’关键字段的所有板块全路径

板块成分股查询

URL

/block/obj

描述

提供板块成分股的查询服务

参数说明

名称	类型	说明	缺省
gql*	字符串	gql为板块查询的语法， block , and , or , () 均为关键字， block=xxxx 为一条完整的block模块， 多个block模块可以使用 or , and 做与或操作， () 表示优先级. 例如: gql=block=股票\\市场分类\\上证A股 ；也可以是 gql=block=股票\\市场分类\\上证A股 or (block=股票\\主题投资\\上海自贸区 and block = 股票\\市场分类\\上证B股) *表示必填	无

结果说明

```
{
  Id: 33,
  RepDataBlockObjOutput: [
    {
      obj: [ //返回该gql查询到的符合条件的成分股代码
        "SH600000",
        "SH600018",
        "SH600284",
        "SH600630",
        "SH600639",
        "SH600648",
        "SH600650",
        "SH600822",
        "SH600836",
        "SH603128",
        "SZ002183"
      ]
    }
  ]
}
```

示例

[/block/obj?gql=block=股票\\主题投资\\上海自贸区](#) 获取板块"股票\\主题投资\\上海自贸区"下的所有成分股

新三板服务

财务快报

URL

/sanban/quickreport

描述

获取财务快报列报协议和做市

参数说明

名称	类型	说明	缺省
class*	整型	0：协议+做市，1：协议，2：做市 *表示必填	无
sort	字符串	输出顺序，当sort=desc时以倒序输出，其他情况下输出为顺序。不指定该字段默认输出为顺序,*表示必填	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 138,
    "RepDataFinanceQuickReport": [
      {
        "Data": [
          {
            "StockCode": "S0430558",
            "StockName": "均信担保",
            "ReportDate": "2015-07-07",
            "ReportTitle": "均信担保(430558)2015年中期报告",
            "Class": 2
          },
          {
            "StockCode": "S0430133",
            "StockName": "赛孚制药",
            "ReportDate": "2015-07-10",
            "ReportTitle": "赛孚制药(430133)2015年中期报告",
            "Class": 2
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/quickreport?class=0> 获取财务快报列报协议和做市

股票定增详情

URL

/sanban/issuestatinfo

描述

获取最近一周/近一月/近三月/近一年定增统计信息

参数说明

名称	类型	说明	缺省
period*	字符串	1->周 2->月 3->季 4->年,*为必选	无

结果说明


```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 129,
    "RepDataIssueStatInfo": [
      {
        "StockNum": 2889,
        "TotalScale": 28367075.6247,
        "AvgPE": 46.8288,
        "Data": [
          {
            "StockCode": "S0831730",
            "StockName": "河北亚诺",
            "NoticeDate": "2014-12-31",
            "IssueScale": 2227.94,
            "IssuePrice": "2.60元/股",
            "ProjectAdvance": "实施",
            "PE": 5.6522
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/issuestatinfo?period=4> 最近一年定增统计信息

个股公告

URL

/sanban/stockannouncemt

描述

获取个股公告

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	股票代码,*为必选	无
start	整型	起始位置,*为必选	无
count	整型	条目数,*为必选	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 150,
    "RepDataStockAnnouncemt": [
      {
        "Obj": "SH600745",
        "Data": [
          {
            "Date": "20160105000000",
            "Title": "中茵股份：徐州中茵置业有限公司收益法明...",
            "Context": "http://static..."
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/stockannouncemt?obj=SH600745&start=1&count=10> 获取SH600745最近10条公告

个股新闻

URL

/sanban/stocknews

描述

获取个股新闻

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	股票代码,*为必选	无
start	整型	起始位置,*为必选	无
count	整型	条目数,*为必选	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 148,
    "RepDataStockNews": [
      {
        "Obj": "SH600745",
        "Data": [
          {
            "NewsId": 600000148693,
            "Date": "20160117180741",
            "Title": "中茵股份：股东股份质押",
            "Context": "http://rdfile.gw.co...",
            "Source": "上交所"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/stocknews?obj=SH600745&start=1&count=10> 获取SH600745最近10条新闻

股票做市商列表明细

URL

/sanban/stockbrokerinfo

描述

获取股票做市商列表明细

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	股票代码,*为必选	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 127,
    "RepDataStockBrokerInfo": [
      {
        "StockCode": "S0831488",
        "StockName": "华宏医药",
        "Data": [
          {
            "BrokerName": "方正证券",
            "BeginDate": "20151026",
            "InitAmount": 20
          },
          {
            "BrokerName": "太平洋",
            "BeginDate": "20151026",
            "InitAmount": 30
          },
          {
            "BrokerName": "华泰证券",
            "BeginDate": "20151026",
            "InitAmount": 170
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/stockbrokerinfo?obj=S0831488> 股票做市商列表明细

做市商列表查询

URL

/sanban/brokerlist

描述

获取做市商列表

参数说明

无

结果说明


```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 137,
    "RepDataBrokerList": [
      {
        "BrokerNum": 84,
        "Data": [
          {
            "BrokerName": "广州证券",
            "LastStockNum": 280,
            "FirstStockNum": 126
          },
          {
            "BrokerName": "中泰证券",
            "LastStockNum": 251,
            "FirstStockNum": 181
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/sanban/brokerlist](#) 获取做市商列表

总体信息查询

URL

/sanban/overallinfo

描述

获取总体信息

参数说明

无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 121,
    "RepDataOverallInfo": [
      {
        "TotalStockNum": 5609,
        "AgreementStockNum": 4388,
        "BrokerStockNum": 1221,
        "WaitStockNum": 163
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/overallinfo> 获取总体信息

今日挂牌

URL

/sanban/todaylist

描述

获取今日挂牌

参数说明

无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 122,
    "RepDataTodayListStocks": [
      {
        "ListStockNum": 24,
        "Data": [
          {
            "StockCode": "S0835456",
            "StockName": "维科电池",
            "MainBroker": "申万宏源证券",
            "Industry": "电气机械和器材制造业 "
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/sanban/todaylist](#) 获取今日挂牌

要闻

URL

/sanban/classnews

描述

获取要闻

参数说明

名称	类型	说明	缺省
class*	字符串	分类， 1要闻， 2公司， 3定增,*为必选	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 129,
    "RepDataIssueStatInfo": [
      {
        "StockNum": 2889,
        "TotalScale": 28367075.6247,
        "AvgPE": 46.8288,
        "Data": [
          {
            "StockCode": "S0831730",
            "StockName": "河北亚诺",
            "NoticeDate": "2014-12-31",
            "IssueScale": 2227.94,
            "IssuePrice": "2.60元/股",
            "ProjectAdvance": "实施",
            "PE": 5.6522
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/classnews?class=1> 获取要闻

今日新增做市

URL

/sanban/todaybroker

描述

获取今日新增做市

参数说明

无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 123,
    "RepDataTodayBrokerStocks": [
      {
        "BrokerStockNum": 16,
        "Data": [
          {
            "StockCode": "S0831287",
            "StockName": "启奥科技",
            "BrokerNum": 7,
            "NewAddNum": 1
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/sanban/todaybroker](#) 今日新增做市

今日协议转做市

URL

/sanban/todaycovert

描述

获取今日协议转做市

参数说明

无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 124,
    "RepDataTodayConvertStocks": [
      {
        "ConvertStockNum": 8,
        "Data": [
          {
            "StockCode": "S0430695",
            "StockName": "浩海科技",
            "BrokerNum": 4
          },
          {
            "StockCode": "S0430054",
            "StockName": "超毅网络",
            "BrokerNum": 5
          },
          {
            "StockCode": "S0830929",
            "StockName": "幸美股份",
            "BrokerNum": 6
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "StockCode": "S0832485",
      "StockName": "中钰科技",
      "BrokerNum": 3
    },
    {
      "StockCode": "S0831576",
      "StockName": "汉博商业",
      "BrokerNum": 6
    },
    {
      "StockCode": "S0834186",
      "StockName": "健隆生物",
      "BrokerNum": 3
    },
    {
      "StockCode": "S0834924",
      "StockName": "悦游网络",
      "BrokerNum": 6
    },
    {
      "StockCode": "S0833532",
      "StockName": "福慧达",
      "BrokerNum": 9
    }
  ]
}
```

示例

[/sanban/todaycovert](#) 今日协议转做市

今日增发

URL

/sanban/todayissue

描述

获取今日增发

参数说明

无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 125,
    "RepDataTodayIssueStocks": [
      {
        "IssueStockNum": 69,
        "Data": [
          {
            "StockCode": "S0831753",
            "StockName": "艾博德",
            "ProjectAdvance": "实施",
            "IssuePrice": "3.13元/股"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

[/sanban/todayissue](#) 今日增发

做市商详细信息

URL

/sanban/brokerdetaileinfo

描述

获取做市商详细信息

参数说明

名称	类型	说明	缺省
broker*	字符串	做市商名称,*为必选	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 126,
    "RepDataBrokerDetaileInfo": [
      {
        "BrokerName": "中信证券",
        "FirstStockNum": 78,
        "LastStockNum": 113,
        "MainStockNum": 19,
        "AvgPE": 30.3908,
        "AvgPB": 3.6961,
        "TotalValue": 12419433.922,
        "Data": [
          {
            "StockCode": "S0430225",
            "StockName": "伊禾农品",
            "Price": 11.65
          },
          {
            "StockCode": "S0831213",
            "StockName": "博汇股份",
            "Price": 13.92
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/brokerdetaileinfo?broker=中信证券> 做市商详细信息

股票定增详情

URL

/sanban/stockbrokerinfo

描述

获取股票定增详情

参数说明

名称	类型	说明	缺省
obj*	字符串	股票代码,*为必选	无

结果说明

```
{
  "Qid": "",
  "Err": 0,
  "Counter": 1,
  "Data": {
    "Id": 128,
    "RepDataIssueDetaileInfo": [
      {
        "StockCode": "S0831488",
        "StockName": "华宏医药",
        "IssueAmount": 200,
        "CollectCapital": 1036,
        "IssuePrice": "5.1800元",
        "LastClose": 7,
        "ProjectAdvance": "实施",
        "IssueDate": "2015-12-25"
      }
    ]
  }
}
```

示例

</sanban/issuedetaileinfo?obj=SO831488> 股票定增详情